



TANDEMBOX intivo

De fiecare dată altfel, întotdeauna deosebit

www.blum.com

Perfecting motion 

Puneți-vă ideile în practică, îndepliniți-vă dorințele

Cerințele clienților devin din ce în ce mai exigente, iar design-ul personalizat este din ce în ce mai solicitat. Cu TANDEMBOX intivo vă prezentăm un nou design pentru linia de produse TANDEMBOX, care vă oferă o multitudine de posibilități de configurare.

Fie că este încorporat în design-ul integrat din metal, fie că este în combinație cu elementele de inserție din orice material dorit: TANDEMBOX intivo reprezintă întotdeauna o soluție specială pentru sistemele cu extragere TANDEMBOX.



Cuprins

- 4 Trei culori, o multitudine de posibilități
- 6 Principiul TANDEMBOX intivo
- 8 Posibilități noi de configurare
- 12 Design solid pentru toate aplicațiile
- 14 Succes deplin, confort în mișcare
- 16 Montare și reglare simple
- 18 Toate avantajele dintr-o privire
- 20 Informații pentru comandă
- 72 Montare
- 86 Reglare
- 89 Demontare
- 99 ORGA-LINE
- 146 Marca Blum
- 148 Pentru testare: Modele pentru elementele de inserție

Trei culori, o multitudine de posibilități



Alb sidefat BOXCAP



Negru Terra BOXCAP



Inox BOXCAP



Inox/Negru Absolut



Alb sidefat/plexiglas alb



Alb sidefat/lemn Zebrano



Negru Terra/sticlă satinată



Inox/marmură de Carrara



Negru Terra/Negru Marquina



Negru Terra/lemn Wenge



Alb sidefat/marmură de Carrara



Alb sidefat/lemn Wenge



Negru Terra/plexiglas negru



Negru Terra/piele



Inox/sticlă satinată



Alb sidefat/măslineu închis Sevilla



Alb sidefat/nuc



Negru Terra/lavă rece



Negru Terra/Royal



Alb sidefat/aluminiu striat



Inox/salcâm moldovenesc



Inox/lemn Zebrano



Alb sidefat/lemn de prun Wallis



Negru Terra/marmură de Carrara

Principiul intivo: BOXCAP sau BOXCOVER

Lateralele create special pentru extragerile cu front reprezintă baza TANDEMBOX intivo. Lateralele sunt disponibile în trei culori, respectiv materiale:



Alb sidefat




Negru Terra



Inox

Laterală TANDEMBOX intivo este completată de ornamentul de laterală. Astfel aveți la dispoziție două linii de configurare.



BOXCAP – pentru un design unitar

Cu BOXCAP – un ornament în materialul lateralelor – puteți realiza pereți laterali într-un design unitar.

Această variantă se bazează în totalitate pe simplitatea unui aspect unitar: o ofertă exclusivă de design, cu care puteți ieși în evidență.



BOXCOVER și element de inserție – pentru dorințe individuale

Cu elementul de inserție și BOXCOVER aveți o multitudine de posibilități de design, astfel puteți să vă creați liniile dumneavoastră personale de design, vă puteți adapta tendințelor sau puteți îndeplini cerințele individuale ale clienților dumneavoastră. Elementul de inserție atașat pe laterală este susținut pe latura frontală și din spate de elementul de fixare BOXCOVER.

Puteți realiza elementele de inserție din orice material, de la lemn, sticlă sau plexiglas, până la piele sau ceramică.

Simplu și armonios

La crearea TANDEMBOX intivo s-a ținut cont de faptul că toate componentele se pot utiliza în design pe termen lung, fără a fi marcate de trecerea timpului. Pentru a oferi libertate în alegerea posibilităților de configurare s-a renunțat intenționat la lonjeron.



- Componentele individuale precum laterala, BOXCAP, BOXCOVER și extragerile interioare sunt unitare în materie de culoare și material.
- Datorită unui nut în cantul lateralei, atât BOXCAP cât și elementul de inserție se pot atașa fără spații libere pe laterală.
- Soluția plană fără lonjeron pentru peretele lateral crează un container complet închis pentru extragerile cu front.
- Profilul de laterală înălțat formează un tot armonios cu ornamentul de laterală respectiv – BOXCAP sau element de inserție.



Variat și surprinzător

Puteți folosi TANDEMBOX intivo în toate aplicațiile: de la extragerea uzuală la extragerile interioare și soluțiile precum dulapul de sub chiuvetă de la Blum până la soluția pentru colțuri SPACE CORNER.





Unitate în design-ul interior sau creare de contraste

Cu TANDEMBOX intivo puteți crea continuitate între design-ul camerei și interiorul mobilei ...



... sau puteţi crea accente şi contraste.



Unitar și design solid – pentru toate aplicațiile

Pentru o configurare unitară a extragerilor și sertarelor cu împingere: Pentru extragerile TANDEMBOX intivo există sertare și extrageri interioare adaptate design-ului în culorile TANDEMBOX intivo negru Terra, alb sidefat sau inox. Dimensiunile sertarelor nu s-au modificat. Extragerile interioare sunt disponibile cu lonjeron pe față sau cu element de inserție.



ORGA-LINE

ORGA-LINE, sistemul de compartimentare interioară de la Blum, vă ajută clienții să mențină ordinea. Pentru un aspect armonios există ORGA-LINE pentru extra-gerile cu front într-o variantă adaptată design-ului și culorilor TANDEMBOX *intivo*. Se poate monta fără scule, separatoarele transversale pot fi mutate oricând. Pentru sertare se poate utiliza soluția disponibilă ORGA-LINE.



Rulare foarte lină și confort în mișcare la deschidere și închidere

TANDEMBOX intivo se bazează în totalitate pe apreciată glisieră de la TANDEMBOX plus BLUMOTION. Astfel TANDEMBOX intivo reunește un design exclusiv cu o calitate ridicată a mișcării și rulare foarte lină – inclusiv în cazul unor încărcări mari de până la 65 kg.



SERVO-DRIVE

Clienții dumneavoastră vor experimenta un confort uimitor la deschidere cu ajutorul SERVO-DRIVE, sistemul de suport electric la deschidere. O scurtă tragere a mânerului sau o apăsare ușoară este suficientă pentru ca extragerile TANDEMBOX să se deschidă de la sine.



BLUMOTION

BLUMOTION completează confortul în mișcare, deoarece datorită BLUMOTION extragerile TANDEMBOX intivo se închid lin și silențios.



Tehnologie nouă, montare și reglare confortabile

TANDEMBOX intivio este convingător inclusiv la montare. BOXCAP sau BOXCOVER cu element de inserție se montează fără scule și în doar câțiva pași.

Montarea BOXCAP:



Atașați BOXCAP pur și simplu pe laterală.

Montarea unui element de inserție și a BOXCOVER:



Introduceți elementul de inserție în adâncitura cantului lateral.



Împingeți BOXCOVER în spate și în față peste elementul de inserție și astfel realizați montarea fără scule.

Pentru a permite o libertate de configurare individuală mai mare, la TANDEMBOX *intivo* s-a renunțat la folosirea lonjeronului. Din acest motiv, întregul mecanism de reglare tridimensională a imaginii rosturilor a fost integrat în laterala de sertar. Pentru o imagine a rosturilor perfectă sunt necesare numai câteva mânuiri. Reglarea pe înălțime, în lateral și a înclinării frontului se pot efectua simplu și comod prin decupajul lateralei, sub capacul de acoperire. Și frontul se poate demonta de aici dintr-o singură mânuire.

Reglare rapidă din câteva mișcări: datorită mecanismului integrat în laterală



- 1 Reglare înclinare
- 2 Reglare pe înălțime
- 3 Reglare în lateral
- 4 Demontare front

O scurtă privire asupra multiplelor avantaje

Design:

- Posibilități individuale și multiple de configurare, cu ajutorul elementelor de inserție
- Design unitar al tuturor componentelor TANDEMBOX întivo la culoare și material (BOXCAP, BOXCOVER, extragere interioară, ORGA-LINE)
- Design nemarcat de trecerea timpului, armonios și de calitate superioară pentru toate componentele TANDEMBOX întivo
- Trecere lină, fără spații goale, de la laterală și ornament (BOXCAP sau element de inserție)
- Sertare potrivite
- Extragere cu front fără lonjeron
- Elementele de inserție din sticlă de la Blum sunt disponibile prin comerțul specializat de feronerie (vezi documentul separat de comandă pentru sticlă)

Calitatea mișcării:

- Calitate dovedită a mișcării datorită rulării foarte line a TANDEM
- SERVO-DRIVE, sistemul de suport electric la deschidere, aplicabil
- Închidere lină și silențioasă mulțumită BLUMOTION

Tehnologie:

- Feronerie nouă pentru front cu stabilitate foarte ridicată
- Montare simplă și fără scule a BOXCOVER și BOXCAP
- Reglarea pe înălțime, în lateral și a înclinării frontului precum și demontarea acestuia se efectuează prin decupajul lateralei, sub capacul de acoperire
- Se pot utiliza dispozitive ajutătoare pentru montare disponibile pentru TANDEMBOX
- Pentru elementul de inserție este necesară doar debitarea și prelucrarea canturilor vizibile. Nu sunt necesare găuriri suplimentare pentru fixare.



TANDEMBOX intivo

Aplicații multiple



TANDEMBOX intivo cu BOXCOVER
și element de inserție

Pagina 22



TANDEMBOX intivo extragere interioară
cu element de inserție

Pagina 28



SPACE CORNER cu SYNCROMOTION
și element de inserție

Pagina 36



TANDEMBOX intivo cu BOXCAP

Pagina 25



TANDEMBOX intivo extragere interioară
cu traversă

Pagina 32



SPACE CORNER cu SYNCROMOTION
și BOXCAP

Pagina 41



Extragere sub chiuvetă cu BOXCOVER
și element de inserție

Pagina 46



Sertar potrivit pentru
TANDEMBOX intivo

Pagina 54 60



SPACE CORNER cu SYNCROMOTION –
sertar

Pagina 63



Extragere sub chiuvetă cu BOXCAP

Pagina 50



Sertar interior potrivit
pentru TANDEMBOX intivo

Pagina 57



ORGA-LINE pentru
TANDEMBOX intivo

Pagina 99


TANDEMBOX intivo

Extragere cu front cu BOXCOVER și element de inserție


Produs




Spațiu necesar





Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	270 mm	358L2702SA2		358L2702IA2
	300 mm	358L3002SA2		358L3002IA2
	350 mm	358L3502SA2		358L3502IA2
	400 mm	358L4002SA2		358L4002IA2
	450 mm	358L4502SA2		358L4502IA2
	500 mm	358L5002SA2		358L5002IA2
	550 mm	358L5502SA2		358L5502IA2
	600 mm	359L6002SA2		359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2		359L6502IA2
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

9a, 9b	BOXCOVER față/spate			
	Variante de culori	SW	TS	
		Oțel		Inox
		Z36L002G.S		Z36L002G.I
	Elemente de inserție din sticlă			Pagina 68

3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		Z30D000SL
	Spate metalic			Pagina 71

4	Fixarea frontului pentru extragere cu front		
	Șuruburi*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700


	Șine de corp		
	Informații pentru comandă	Pagina	70

TANDEMBOX intivo


Extragere cu front cu BOXCOVER și element de inserție

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de asamblare front pentru montare cu șuruburi




FA Acoperire front


Cote de găurire front pentru EXPANDO




Cote de asamblare spate sertar




Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



Spate sertar
199 mm




Fund
Spate din lemn
NL - 24 mm
Spate metalic
NL - 22 mm



KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

Cote de debitare element de inserție



X = NL - 60 mm

Montare, demontare și ajustare

În conformitate cu standardele (DIN EN 14749 Ediția Nov.2005), nu este precizată folosirea sticlei securizate în combinație cu TANDEMBOX intivo.

Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1 mm +/-0.5 mm.


TANDEMBOX intivo

Extragere cu front cu BOXCAP


Produs



Spațiu necesar




Informații pentru comandă




TANDEMBOX intivo

Extragere cu front cu BOXCAP

Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
SW Alb sidefat				
TS Negru Terra				


	3 Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D000SL		
	Spate metalic			
	Pagina			71

9	BOXCAP stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		
	270 mm	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
	300 mm	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
	350 mm	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
	400 mm	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
	450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
	500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
	550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	

4	Fixarea frontului pentru extragere cu front		
	Șuruburi*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

Șine de corp			
Informații pentru comandă			Pagina 70

Proiectare




TANDEMBOX intivo

Extragere interioară cu element de inserție


Produs




Spațiu necesar




Informații pentru comandă





Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire		
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2
	SW Alb sidefat		
	TS Negru Terra		

9a, 9b	BOXCOVER față/spate			
	Variante de culori	SW	TS	
		Oțel		Inox
		Z36L002G.S		Z36L002G.I
	Elemente de inserție din sticlă			
			Pagina	68

3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D000SL		
	Spate metalic			Pagina
			71	

4a, 4b, 4c	Suport front stânga/dreapta și capace de acoperire			
				
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		ZIF.81D0		
	Inclusiv piesă susținere Z31A0008			





5	Piesă frontală cu nut			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Aluminiu		
	Pentru debitare la cotă	Z31L1036AN		

Șine de corp			
Informații pentru comandă			Pagina
			70

TANDEMBOX intivo

Extragere interioară cu element de inserție

Proiectare



Proiectare

Cote de debitare element de inserție pentru laterală	
	În conformitate cu standardele(DIN EN 14749 Ediția Nov.2005), nu este precizată folosirea sticlei securizate în combinație cu TANDEMBOX intivo. Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1 mm+/-0.5 mm.
X = NL - 60 mm	

Cote de debitare element de inserție pentru piesă frontală cu nut	
	În conformitate cu standardele(DIN EN 14749 Ediția Nov.2005), nu este precizată folosirea sticlei securizate în combinație cu TANDEMBOX intivo. Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1 mm +/-0.5 mm.
X = LW - 118 mm	


TANDEMBOX intivo

Extragere interioară cu traversă


Produs




Spațiu necesar





Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

9	BOXCAP stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	270 mm	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
	300 mm	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
	350 mm	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
	400 mm	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
	450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
	500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
	550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	


3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D000SL		
	Spate metalic		Pagina	71


Șine de corp			
Informații pentru comandă			Pagina 70


TANDEMBOX intivo

Extragere interioară cu traversă






Informații pentru comandă

4a, 4b, 7b	Suport front stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		ZIF.81D0		
	Inclusiv piesă de susținere Z31A0008 și suport lonjeron ZIF.82D8			
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

7a	Traversă dreptunghiulară			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Aluminiu		
	Pentru debitare la cotă	ZRG.1046Z		

5	Piesă frontală fără nut			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Aluminiu		
	Pentru debitare la cotă	Z31L1036A		

Proiectare




TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCOVER


Produs



Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	600 mm	359L6002SA2		359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2		359L6502IA2
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

9a, 9b	BOXCOVER față/spate			
	Variante de culori	SW	TS	
		Oțel		Inox
		Z36L002G.S		Z36L002G.I
	Elemente de inserție din sticlă	Pagina		68

3	Suport spate pentru colț stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D000SL45		

4	Set SYNCROMOTION		
	Variante de culori	SW	RAL7037
		Plastic	
		Z33D0L00A6	

Compus din:

4a	Feronerie front Syncro	
	1x	—

4f	Leră pentru rost	
	4 mm portocaliu	1x
		—

4b	Piesă front de colț	
	stânga/dreapta	
	1x	—

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Cuplaj front Syncro	
	4x	—

4h	Șurub cu cap înecat	
	M5 x 25	
	2x	—

4d	Cuplaj front rolă	
	stânga/dreapta	
	1x	—

4i	Șurub plastic	
	4.8 x 30	
	3x	—





4e	Culisă	
	stânga/dreapta	
	1x	—

Șine de corp		
Informații pentru comandă		
Pagina		70

TANDEMBOX intivo


SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCOVER

Proiectare



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16-mm




$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

DistD	Distanțier legătură corp	PD	Adâncime amortizor
FB	Lățime front	NL	Lungime nominală
FR	Rază front	PM	Cotă de proiectare
FS	Grosime front	PtA	Adâncime de proiectare corp adiacent
LW	Lățime interioară corp	SL	Rost lateral

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**

Cote de debitare element de inserție



În conformitate cu standardele (DIN EN 14749 Ediția Nov.2005), nu este precizată folosirea sticlei securizate în combinație cu TANDEMBOX intivo.

Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1 mm+/-0.5 mm.


$$X = NL - 60 \text{ mm}$$

TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCOVER



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



B	Lățime fund sertar
L	Fund sertar-lungime laterală sertar
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
PM	Cotă de proiectare
PtA	Adâncime de proiectare corp adiacent
Y	Lățime perete spate sertar

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**




TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCAP


Produs



Spațiu necesar




Informații pentru comandă



TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCAP

Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire		
			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2
	SW	Alb sidefat	
	TS	Negru Terra	

9	BOXCAP stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
	650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	

3	Suport spate pentru colț stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D000SL45		

4	Set SYNCROMOTION		
	Variante de culori	SW	RAL7037
		Plastic	
		Z33D0L00A6	

Compus din:

4a	Feronerie front Syncro	
	1x	—

4f	Leră pentru rost	
	4 mm portocaliu	1x —

4b	Piesă front de colț	
	stânga/dreapta	1x —

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Cuplaj front Syncro	
	4x	—

4h	Șurub cu cap înecat	
	M5 x 25	2x —


4d	Cuplaj front rolă	
	stânga/dreapta	1x —

4i	Șurub plastic	
	4.8 x 30	3x —

4e	Culisă	
	stânga/dreapta	1x —

Șine de corp		
Informații pentru comandă		
Pagina	70	


Proiectare



TANDEMBOX intivo


SPACE CORNER cu SYNCROMOTION cu BOXCAP

Proiectare




Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



B	Lățime fund sertar
L	Fund sertar-lungime laterală sertar
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
PM	Cotă de proiectare
PTA	Adâncime de proiectare corp adiacent
Y	Lățime perete spate sertar

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**




TANDEMBOX intivo

Extragere sub chiuvetă cu BOXCOVER


Produs




Spațiu necesar



Informații pentru comandă





Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	450 mm	358L4502SA2		358L4502IA2
	500 mm	358L5002SA2		358L5002IA2
	550 mm	358L5502SA2		358L5502IA2
	600 mm	359L6002SA2		359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2		359L6502IA2
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

4	Fixarea frontului pentru extragere cu front		
	Șuruburi*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

Șine de corp		
Informații pentru comandă	Pagina	70


9a, 9b	BOXCOVER față/spate			
	Variante de culori	SW	TS	
		Oțel		Inox
		Z36L002G.S		Z36L002G.I
	Elemente de inserție din sticlă			
				Pagina 68

3	Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D120S.6		


TANDEMBOX intivo

Extragere sub chiuvetă cu BOXCOVER






Informații pentru comandă

11	Laterală pentru chiuvetă stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	358M4504SG	358M4504IG
	500 mm	358M5004SG	358M5004IG
	550 mm	358M5504SG	358M5504IG
	600 mm	358M6004SG	358M6004IG
	650 mm	358M6504SG	358M6504IG
	SW Alb sidefat		
	TS Negru Terra		

13	Adaptor stânga/dreapta	
	Variante de culori	RAL7037
		Plastic
		Z30N0002.6Z

12	Suport perete spate sertar stânga/dreapta pentru perete intermediar		
	Variante de culori	SW	TS
		nichelat	
		Oțel	
		Z30N000S.04	
	Spate metalic	Pagina	71

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de asamblare front pentru montare cu șuruburi	Cote de găurire front pentru EXPANDO
	 FA Acoperire front	
Cote de debitare pentru PAL de 16-mm	Cote de debitare element de inserție	În conformitate cu standardele(DIN EN 14749 Ediția Nov.2005), nu este precizată folosirea sticlei securizate în combinație cu TANDEMBOX intivo. Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1 mm+/-0.5 mm.
 Fund NL - 22 mm Perete intermediar 53 mm	 KB Lățime corp LW Lățime interioară corp NL Lungime nominală SPW Lățime interioară între laterale chiuvetă	

X = NL - 60 mm

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**


TANDEMBOX intivo

Extragere sub chiuvetă cu BOXCAP


Produs




Spațiu necesar





Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale L stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	450 mm	358L4502SA2		358L4502IA2
	500 mm	358L5002SA2		358L5002IA2
	550 mm	358L5502SA2		358L5502IA2
	600 mm	359L6002SA2		359L6002IA2
	650 mm	359L6502SA2		359L6502IA2
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

9	BOXCAP stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	450 mm	Z37L440S.D		Z37L440I.D
	500 mm	Z37L490S.D		Z37L490I.D
	550 mm	Z37L540S.D		Z37L540I.D
	600 mm	Z37L590S.D		Z37L590I.D
	650 mm	Z37L640S.D		Z37L640I.D

3	Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30D120S.6		


4	Fixarea frontului pentru extragere cu front		
	Șuruburi*	2x	ZSF.5220
	EXPANDO	2x	ZSF.532E
	Ø 3.5 x 15 mm		609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm		609.1700

Șine de corp		
Informații pentru comandă	Pagina	70

TANDEMBOX intivo

Extragere sub chiuvetă cu BOXCAP


Informații pentru comandă

11	Laterală pentru chiuvetă stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	358M4504SG	358M4504IG
	500 mm	358M5004SG	358M5004IG
	550 mm	358M5504SG	358M5504IG
	600 mm	358M6004SG	358M6004IG
	650 mm	358M6504SG	358M6504IG
	SW Alb sidefat		
	TS Negru Terra		

13	Adaptor stânga/dreapta	
	Variante de culori	RAL7037
		Plastic
		Z30N0002.6Z

12	Suport perete spate sertar stânga/dreapta pentru perete intermediar		
	Variante de culori	SW	TS nichelat
		Oțel	
		Z30N000S.04	
	Spate metalic	Pagina 71	

Proiectare




Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Sertar înălțime M


Produs




Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale M stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	270 mm	358M2702SA		358M2702IA
	300 mm	358M3002SA		358M3002IA
	350 mm	358M3502SA		358M3502IA
	400 mm	358M4002SA		358M4002IA
	450 mm	358M4502SA		358M4502IA
	500 mm	358M5002SA		358M5002IA
	550 mm	358M5502SA		358M5502IA
	600 mm	359M6002SA		359M6002IA
	650 mm	359M6502SA		359M6502IA
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.3902
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.3502
	Varianta presare	2x	ZSF.3602

Șine de corp			
	Informații pentru comandă	Pagina	70


3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30M000S.04		
	Spate metalic			Pagina 71

Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Sertar înălțime M

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de asamblare front pentru montare cu șuruburi




FA Acoperire front


Cote de găurire a frontului pentru montare INSERTA și montare presare



Cote de asamblare spate sertar



Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



Spate sertar

84 mm


Fund

Spate din lemn

NL - 24 mm

Spate metalic

NL - 22 mm



KB Lățime corp

LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală


Sertar interior potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Sertar interior înălțime M


Produs



Spațiu necesar




Informații pentru comandă




Sertar interior potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Sertar interior înălțime M

Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale M stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		
	270 mm	358M2702SA	358M2702IA	
	300 mm	358M3002SA	358M3002IA	
	350 mm	358M3502SA	358M3502IA	
	400 mm	358M4002SA	358M4002IA	
	450 mm	358M4502SA	358M4502IA	
	500 mm	358M5002SA	358M5002IA	
	550 mm	358M5502SA	358M5502IA	
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30M000S.04		
	Spate metalic		Pagina	71

4a, 4c	Suport front stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
	Inclusiv piesă susținere Z31A0008	ZIF.80M0		






5	Piesă frontală fără nut			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Aluminiu		
	Pentru debitare la cotă	Z31L1036A		

6b	Mâner și zăvor (opțional)			
	Variante de culori	SW		RAL7037
		Plastic		
		ZIF.80M7		

6c	Mâner			
	Variante de culori	SW		RAL7037
		Plastic		
		ZIF.80M5		

	Șine de corp			
	Informații pentru comandă		Pagina	70

Proiectare

Spațiu necesar în corp  * Posibil cu ZIF.80M7 de la înălțimea 73	Cote de găurire front pentru carcasă zăvor 	Cote de asamblare spate sertar 	
Cote de debitare pentru PAL de 16-mm B LW - 87 mm Spate sertar 84 mm A LW - 75 mm Fund Spate din lemn NL - 24 mm Spate metalic NL - 22 mm  KB Lățime corp LW Lățime interioară corp NL Lungime nominală			Debitare la cote piesă frontală fără nut  X + 0,1


Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Sertar înălțime N


Produs




Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Informații pentru comandă

2a	Laterale N stânga/dreapta și capace de acoperire			
				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	400 mm	358N4002SA		358N4002IA
	450 mm	358N4502SA		358N4502IA
	500 mm	358N5002SA		358N5002IA
	550 mm	358N5502SA		358N5502IA
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.3902
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.3502
	Variantă presare	2x	ZSF.3602

Șine de corp			
Informații pentru comandă			Pagina 70


3	Suport spate stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30N000S.04		
	Spate metalic	Pagina 71		

Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Sertar înălțime N

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de asamblare front pentru montare cu șuruburi




FA Acoperire front


Cote de găurire a frontului pentru montare INSERTA și montare presare




Cote de asamblare spate sertar




Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



Spate sertar
69 mm



Fund
Spate din lemn
NL - 24 mm
Spate metalic
NL - 22 mm



KB Lățime corp

LW Lățime interioară corp


NL Lungime nominală

Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – sertar


Produs



Spațiu necesar




Informații pentru comandă



Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – sertar

Informații pentru comandă

2a, 2b	Laterale M stânga/dreapta și capace de acoperire			
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		
	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	
	SW	Alb sidefat		
	TS	Negru Terra		

3	Suport spate pentru colț stânga/dreapta			
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		Z30M000S.45		
	Spate metalic	Pagina		

4	Set SYNCROMOTION		
	Variante de culori	SW	RAL7037
		Plastic	
		Z33M00E0A6	

Compus din:

4a	Feronerie front Syncro	
	1x	—

4f	Leră pentru rost	
	4 mm portocaliu	1x —

4b	Piesă front de colț stânga/dreapta	
	1x	—

4g	BLUMOTION	
	2x	—

4c	Cuplaj front Syncro	
	2x	—

4h	Șurub cu cap înecat	
	M5 x 25	
	2x	—





4d	Cuplaj front rolă stânga/dreapta	
	1x	—

4i	Șurub plastic	
	4.8 x 30	
	3x	—

4e	Culisă stânga/dreapta	
	1x	—

Șine de corp		
Informații pentru comandă		
Pagina		70

Proiectare




Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER cu SYNCROMOTION – sertar

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

DistD Distanțier legătură corp

FB Lățime front

FR Rază front

FS Grosime front

LW Lățime interioară corp

PD Adâncime amortizor

NL Lungime nominală

PM Cotă de proiectare


PtA Adâncime de proiectare corp adiacent

SL Rost lateral

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16-mm



B	Lățime fund sertar
L	Fund sertar-lungime laterală sertar
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
PM	Cotă de proiectare
PTA	Adâncime de proiectare corp adiacent
Y	Lățime perete spate sertar

Recomandăm proiectarea cu **DYNALOG!**



TANDEMBOX intivo

Elemente de inserție din sticlă

Elementele de inserție din sticlă Optiwhite sunt disponibile în versiunea satinată și transparentă pentru următoarele aplicații:



Optiwhite satinat

Optiwhite transparent




Pentru extragerile cu front înalt (lateral)



Pentru extragerile interioare (lateral și frontal)

Zonă posibilă de inscripționare a logo-ului dvs. sau a unui șablon



- Zonă de inscripționare pentru întreaga suprafață
- Zonă de inscripționare pentru logo

Elemente de inserție din sticlă – folosind dimensiunile dvs.

De asemenea, puteți utiliza TANDEMBOX intivo pentru orice cerință specială. Pentru aceasta, elementele de inserție Blum se pot ajusta la dimensiunea dorită. Pur și simplu trasați linia de tăiere cu un diamant pentru sticlă și decupați sticla. Blum vă oferă un set de calitate pentru tăierea sticlei, pe care îl puteți comanda chiar de la comerciantul de feronerie.

... și cu elemente de proiectare individualizate

Transformați extragerile TANDEMBOX intivo în ceva unic, de ex. cu un șablon individualizat sau logo-ul dvs. aplicat pe elementul de inserție. Blum vă oferă acest serviciu, cantitatea minimă de comandă fiind 50 bucăți elemente de inserție per tip.

Tot ceea ce este necesar pentru aceasta este logo-ul dvs. sau șablonul de inscripționat în format digital: de ex. ca fișier în format „FH”, „ai” sau „EPS”, formate ca cele folosite la tipărirea documentelor dvs. oficiale. Pentru inscripționarea elementelor de proiectare individualizate este potrivită aproape întreaga suprafață a elementului de inserție.

Conform standardului (DIN EN 14749 Ediția Nov. 2005) nu este recomandată folosirea sticlei incasabile în combinație cu TANDEMBOX intivo. Partea superioară este o suprafață șlefuită prin polizare cu o înclinare de 1mm +/- 0,5 mm.

TANDEMBOX intivo

Dimensiuni și comandă

Informații pentru comandă

Element de inserție din sticlă (lateral)	
Optiwhite satinat/transparent*	
Lungime nominală	
270 mm	Z37G210D*
300 mm	Z37G240D*
350 mm	Z37G290D*
400 mm	Z37G340D*
450 mm	Z37G390D*
500 mm	Z37G440D*
550 mm	Z37G490D*
600 mm	Z37G540D*
650 mm	Z37G590D*

Element de inserție din sticlă (frontal – pentru extragere interioară)		
Optiwhite satinat/transparent*	Grosime perete lateral 15 și 16 mm	Grosime perete lateral 18 și 19 mm
Lățime corp		
300 mm	Z37G150D*	Z37G144D*
400 mm	Z37G250D*	Z37G244D*
450 mm	Z37G300D*	Z37G294D*
500 mm	Z37G350D*	Z37G344D*
600 mm	Z37G450D*	Z37G444D*
900 mm	Z37G750D*	Z37G744D*
1.200 mm	Z37G1050D*	Z37G1044D*

* În comandă vă rugăm să precizați tipul de sticlă (satinat sau transparent).

Cantitatea minimă de comandă pentru elementul de inserție din sticlă (lateral, respectiv frontal) este de 10 bucăți.

Sticlă inscripționată individualizat

Element de inserție din sticlă cu logo-ul dvs.	
	Cantitatea minimă de comandă pentru elementele de inserție din sticlă inscripționate cu logo-ul dvs. (din lateral resp. din față) este de câte 50 de bucăți.  Z37GXXXD

Set pentru tăierea sticlei

Set pentru tăierea sticlei	
	65.8000


TANDEMBOX intivo

Șine de corp și poziții de fixare


Informații pentru comandă

Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală	30 kg	50 kg	65 kg
	270 mm	558.2701B		
	300 mm	558.3001B		
	350 mm	558.3501B01		
	400 mm	558.4001B01		
	450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B
	500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B
	550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B
	600 mm		559.6001B	556.6001B
	650 mm		559.6501B	556.6501B


Șină de corp 559 – 50 kg



Șină de corp 558 – 30 kg




Șină de corp 556 – 65 kg





TANDEMBOX intivo

Accesorii – spate metalic

Informații pentru comandă


Spate N				
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		☎ Z30NxxxS.6		
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			


Spate M				
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		☎ Z30MxxxS.6		

Spate D				
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Oțel		
		☎ Z30DxxxS.6		

Burghiu de centrare		
	Pentru pregătire la montaj cu șuruburi pentru lemn	
		M01.ZZ03

Proiectare

Calculul lățimii			
			
LW	Lățime interioară corp	xxx	Lățime
Exemplu: Lățime interioară corp 567 mm - 28 mm = lățime spate 539 mm Comandă: Z30M539S pe alb			


Cote de debitare pentru PAL de 16-mm		
	Fund NL - 22 mm	Pentru o montare optimă a părții inferioare vă recomandăm utilizarea burghiului de centrare și găurire
		LW Lățime interioară corp
		NL Lungime nominală

TANDEMBOX intivo

Montare


BOXCOVER – Varianta 1

Montare front și BOXCOVER



BOXCOVER – Varianta 2 – pentru fronturi sensibile

Montare front și BOXCOVER




TANDEMBOX intivo

Montare


BOXCAP – Varianta 1

Montare front și BOXCAP



BOXCAP – Varianta 2 – pentru fronturi sensibile

Montare front și BOXCAP







TANDEMBOX intivo

Montare



Extragere interioară cu element de inserție

Montare piesă frontală



Extragere interioară cu element de inserție

Montare piesă frontală




TANDEMBOX intivo

Montare


Extragere interioară cu element de inserție

Montare BOXCOVER







Montare piesă de susținere

De la lățime corp > 600 mm



Extragere interioară cu traversă

Montare piesă frontală




TANDEMBOX intivo

Montare


Extragere interioară cu traversă

Montare piesă frontală




Extragere interioară cu traversă

Montare BOXCAP



Montare piesă de susținere




De la lățime corp > 600 mm

Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Montare

Sertar înălțime M și înălțime N

Montare front




Sertar interior potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Montare

Sertar interior


Montare piesă frontală



Montare front



Montare piesă de susținere






De la lățime corp > 600 mm

Sertar interior potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Montare

Sertar interior

Montare mâner și zăvor




Plasare pe centru




Sertar interior



Montare mâner și zăvor




Zăvor activat



Deblocare



Dezactivare zăvor



TANDEMBOX intivo


Reglare

Reglare pentru BOXCOVER și BOXCAP identică




Reglare pentru BOXCOVER și BOXCAP identică

1	Reglare înclinare
1a	Reglare




1b	Tensionare
-----------	-------------------


La înălțimi de front > 400 mm pentru stabilitate suplimentară.



2	Reglare pe înălțime
----------	----------------------------



3	Reglare în lateral
----------	---------------------------




Este necesară reglarea din ambele părți.

Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo


Reglare

Sertar înălțime M și înălțime N

Reglare pe înălțime



Reglare în lateral




Este necesară reglarea din ambele părți.

TANDEMBOX intivo

Demontare

Demontare front pentru BOXCOVER și BOXCAP este identică

Demontare front




TANDEMBOX intivo


Demontare

BOXCOVER


Demontarea elementului tip sertar



BOXCOVER – Varianta 1



BOXCOVER – Varianta 2 – pentru fronturi sensibile




TANDEMBOX intivo

Demontare


BOXCAP – Varianta 1

Demontare BOXCAP




BOXCAP – Varianta 2 – pentru fronturi sensibile

Demontare BOXCAP



Extragere interioară cu element de inserție sau traversă
Demontare pentru BOXCOVER și BOXCAP identică

Demontare piesă frontală




TANDEMBOX intivo

Demontare


Extragere interioară cu element de inserție

Demontarea elementului tip sertar



Extragere interioară cu element de inserție

Demontare BOXCOVER





TANDEMBOX intivo

Demontare

Extragere interioară cu traversă

Demontare BOXCAP




Sertar potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Demontare

Sertar înălțime M și înălțime N

Demontare front




Sertar interior potrivit pentru TANDEMBOX intivo

Demontare

Sertar interior

Demontare piesă frontală



ORGA-LINE

Pentru ordine impresionantă în bucătărie

Cu ORGA-LINE de la Blum oferiți clienților dumneavoastră un sistem de compartimentare interioară de calitate superioară. Datorită casetelor, separatoarelor longitudinale și transversale cu utilizări variabile, ORGA-LINE aduce ordinea în fiecare extragere cu front și sertar. Astfel clienții dumneavoastră au rapid totul la îndemână. Pentru extragerile cu front există ORGA-LINE într-o variantă adaptată design-ului și culorilor TANDEMBOX intivo. Pentru sertar se pot utiliza soluțiile ORGA-LINE disponibile.

Cele cinci zone ale bucătăriei

Bucătăria trebuie împărțită în cinci zone de lucru: provizii, păstrare, curățenie, preparare și gătit/copt. ORGA-LINE oferă soluții pentru cerințele speciale în toate cele cinci zone de lucru.



Provizii

În această zonă se depozitează bunuri consumabile specifice precum orezul, conservele, pastele făinoase, dar și alimentele refrigerate.



Păstrare

În această zonă se păstrează vesela, paharele și tacâmurile. Ideal ar fi să se afle în apropierea mașinii de spălat vase, astfel se facilitează introducerea vase, astfel se facilitează introducerea și scoaterea vaselor din mașină.



Curățenie

Pe lângă chiuvetă și mașina de spălat vase, această zonă oferă spațiu pentru coșul de gunoi, detergenți și ustensile pentru curățat.



Preparare

Ideal ar fi ca zona principală de lucru a bucătăriei să se afle între chiuvetă și mașina de gătit. Pentru activitățile de pregătire și preparare, ustensilele, tocătoarele, cuțitele, dar și mirodeniile ar trebui să fie la îndemână.



Gătit/copt

Această zonă include plita și cuptorul. Oalele, tigăile și ustensilele de gătit trebuie depozitate astfel încât să permită accesul direct.

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Provizii


Produs




Descriere

Spațiul de depozitare din extrageri se poate configura cu separatoare transversale și longitudinale cu utilizare flexibilă. Proviziile sunt bine sprijinite, pot fi apucate foarte ușor și sunt toate vizibile. O scurtă privire aruncată în extragerea pentru provizii și lista de cumpărături poate fi întocmită.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de provizii

Informații pentru comandă

Conținut set												
	Lățime corp [mm]											
Lungime nominală	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
SPACE CORNER												
600 mm	1 x QT de debitat 2 x LT											
650 mm												
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat									Pagina		140	
	QT	Separator transversal										
	LT	Separator longitudinal										

Profil pentru separatoare transversale					
	Variante de culori		SW	TS	
	Lungime nominală		Oțel		Inox
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I	
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I	
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I	
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I	
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I	
	SW Alb sidefat				
	TS Negru Terra				

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 500–650 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pentru sertar

Tacâmuri


Produs




Descriere

Practicele seturi ORGA-LINE cu casete din oțel inox, lavabile în mașina pentru spălat vase, asigură în sertare ordinea clară a diverselor tipuri de tacâmuri. Aranjarea casetelor pentru tacâmuri poate fi făcută în mod individual și ele se pot scoate oricând – lucru practic în cazul unui bufet suedez sau a unei petreceri în grădină.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de păstrare

Informații pentru comandă

Lățime corp 275 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 450 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.45VEI4
	500 mm	ZSI.45VEI6
	550 mm	ZSI.45VEI7
	600 mm	ZSI.45VEI8
	650 mm	ZSI.45VEI9

Lățime corp 300/350 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	2x ZSI.450BI1N
	500 mm	2x ZSI.500BI1N
	550 mm	2x ZSI.550BI1N
	600 mm	2x ZSI.600BI1N
	650 mm	2x ZSI.650BI1N

Lățime corp 500 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.50VEI4
	500 mm	ZSI.50VEI6
	550 mm	ZSI.50VEI7
	600 mm	ZSI.50VEI8
	650 mm	ZSI.50VEI9

Lățime corp 400 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI3N
	500 mm	ZSI.500BI3
	550 mm	ZSI.550BI3
	600 mm	ZSI.600BI3
	650 mm	ZSI.650BI3

Lățime corp 550 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.55VEI4
	500 mm	ZSI.55VEI6
	550 mm	ZSI.55VEI7
	600 mm	ZSI.55VEI8
	650 mm	ZSI.55VEI9

ORGA-LINE pentru sertar

Tacâmuri

Informații pentru comandă

Lățime corp 600 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.60VEI4
	500 mm	ZSI.60VEI6
	550 mm	ZSI.60VEI7
	600 mm	ZSI.60VEI8
	650 mm	ZSI.60VEI9

Lățime corp 1.000 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.10VEI4
	500 mm	ZSI.10VEI6
	550 mm	ZSI.10VEI7
	600 mm	ZSI.10VEI8
	650 mm	ZSI.10VEI9

Lățime corp 800 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.80VEI4
	500 mm	ZSI.80VEI6
	550 mm	ZSI.80VEI7
	600 mm	ZSI.80VEI8
	650 mm	ZSI.80VEI9

Lățime corp 1.200 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.12VEI4
	500 mm	ZSI.12VEI6
	550 mm	ZSI.12VEI7
	600 mm	ZSI.12VEI8
	650 mm	ZSI.12VEI9

Lățime corp 900 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.90VEI4
	500 mm	ZSI.90VEI6
	550 mm	ZSI.90VEI7
	600 mm	ZSI.90VEI8
	650 mm	ZSI.90VEI9

SPACE CORNER Cotă de proiectare 900–1.200 mm		
	Lungime nominală	
	600 mm	ZSI.450BI3E
	650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE pentru sertar

Mărunțișuri


Produs




Descriere

Într-o bucătărie nu se poate renunța la un sertar în care se păstrează tot felul de lucruri mărunte. Fiecare obiect își găsește locul în casete rezistente din oțel inox. Creion, carnet de notițe sau agrafe – micile lucruri ajutătoare vă sunt la îndemână, atunci când aveți nevoie de ele.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de păstrare

ORGA-LINE pentru sertar

Mărunțișuri

Informații pentru comandă

Lățime corp 275–400 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 450–550 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450MI3
	500 mm	ZSI.500MI3
	550 mm	ZSI.550MI3
	600 mm	ZSI.600MI3
	650 mm	ZSI.650MI3

Lățime corp 600 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.60VKI4
	500 mm	ZSI.60VKI6
	550 mm	ZSI.60VKI7
	600 mm	ZSI.60VKI8
	650 mm	ZSI.60VKI9

Lățime corp 800 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.80VKI4
	500 mm	ZSI.80VKI6
	550 mm	ZSI.80VKI7
	600 mm	ZSI.80VKI8
	650 mm	ZSI.80VKI9

Lățime corp 900 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.90VKI4
	500 mm	ZSI.90VKI6
	550 mm	ZSI.90VKI7
	600 mm	ZSI.90VKI8
	650 mm	ZSI.90VKI9

Lățime corp 1.000 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.10VKI4
	500 mm	ZSI.10VKI6
	550 mm	ZSI.10VKI7
	600 mm	ZSI.10VKI8
	650 mm	ZSI.10VKI9

SPACE CORNER Cotă de proiectare 900–1.200 mm		
	Lungime nominală	
	600 mm	ZSI.450MI3E
	650 mm	ZSI.500MI3E

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Farfurii


Produs




Descriere

Să păstrăm farfuriile în sertarul cu extensie totală? Suportul de farfurii ORGA-LINE face posibilă această soluție ergonomică – și în cazul dulapului de colț. În fiecare suport de farfurii pot fi depozitate sigur, fără să alunece, până la 12 farfurii. Ele pot fi scoase foarte ușor din suport sau transportate cu totul. Astfel se pot aranja rapid și cele mai mari mese.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă




Zona de păstrare

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Farfurii

Informații pentru comandă

Suport de farfurii		
	Culoare	RAL7037
	Diametru farfurii	180–320 mm
	Înălțime totală	171 mm
	Înălțime de depozitare a farfuriilor	144 mm
	Recomandare număr pentru extragere cu front	
	(aplicabil pentru lungimi nominale 450–650 mm):	
	De la lățime corp:	
	400 mm	2 buc.
	800 mm	4 buc.
	1.000 mm	6 buc.
	Recomandare cantitate pentru SPACE CORNER	
	până la cota de proiectare	1.050 mm
	de la cota de proiectare	1.050 mm
		2 buc.
		3 buc.

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Recipiente de plastic


Produs




Descriere

Cu ORGA-LINE nu mai este nevoie să căutați recipientul potrivit. În practicele extrageri cu extensie totală, inclusiv cele de la corpul de colț, se pot vizualiza rapid toate recipientele pentru provizii. Separatoarele transversale și longitudinale asigură ordinea. Veți găsi astfel rapid și capacul potrivit pentru recipientul din plastic.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de păstrare


ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Recipiente de plastic

Informații pentru comandă

Conținut set											
	Lățime corp [mm]										
Lungime nominală	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200
450 mm	1 x QT			1 x QT 2 x LT				1 x QT 3 x LT			
500 mm											
550 mm											
600 mm											
650 mm											
SPACE CORNER											
600 mm	1 x QT de debitat 2 x LT										
650 mm											
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat									Pagina		140
	QT Separator transversal										
	LT Separator longitudinal										

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450–650 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	275 mm	ZFL.27BUS4		ZFL.27BUI4
	300 mm	ZFL.30BUS4		ZFL.30BUI4
	400 mm	ZFL.40BUS4		ZFL.40BUI4
	450 mm	ZFL.45BUS4		ZFL.45BUI4
	500 mm	ZFL.50BUS4		ZFL.50BUI4
	550 mm	ZFL.55BUS4		ZFL.55BUI4
	600 mm	ZFL.60BUS4		ZFL.60BUI4
	800 mm	ZFL.80BUS4		ZFL.80BUI4
	900 mm	ZFL.90BUS4		ZFL.90BUI4
	1.000 mm	ZFL.10BUS4		ZFL.10BUI4
	1.200 mm	ZFL.12BUS4		ZFL.12BUI4

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Alb sidefat		
	TS	Negru Terra		

Zona de păstrare

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile pentru curățenie


Produs



Descriere


În corpul de sub chiuvetă dotat cu sertar interior domnește ordinea. Cu ajutorul compartimentărilor interioare ORGA-LINE, ustensile de curățat ca: bureți, prosoape de vase sau saci de gunoi se pot păstra ordonat. Casetele din oțel inox și plastic sunt rezistente la spălarea în mașina de spălat vase și astfel deosebit de igienice.

Spațiu necesar



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă



Zona de curățenie

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile pentru curățenie

Informații pentru comandă

Lățime corp 600 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9

Lățime corp 1.000 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Lățime corp 800 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Lățime corp 1.200 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

Lățime corp 900 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Gunoi sortat și detergenți


Produs




Descriere

Detergenții și soluțiile de curățat sunt depozitate igienic în tava pentru sticle ORGA-LINE și clar delimitate de coșurile de gunoi printr-un perete intermediar. Astfel, separarea gunoiului devine o activitate salubră.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă




Zona de curățenie


ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo


Gunoii sortat și detergenți

Informații pentru comandă

Conținut set	
Lungime nominală	
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Tavă pentru sticle
	QT Separator transversal

Set ORGA-LINE tavă pentru sticle pentru lățimea de corp 300 mm			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFi4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFi6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFi7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFi8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFi9

Profil pentru separatoare transversale			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	Z49L622S	Z49L622I
	SW Alb sidefat		
	TS Negru Terra		

Perete intermediar			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	La lățimi de corp peste 900 mm, aveți nevoie de pereți intermediari suplimentari.		

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile de lucru, cuțite și aparate electrice mici



Produs



Descriere

Compartimentările interioare ORGA-LINE fac ca ustensilele de lucru, cuțitele și aparatele electrice mici să fie ușor accesibile și sigur depozitate în sertar. Tot ceea ce este necesar pentru prepararea mâncărilor își găsește aici locul potrivit. În suportul pentru cuțite ORGA-LINE se pot păstra în siguranță până la nouă cuțite de diferite mărimi. Și cuțitele mari cu mâner greu sunt bine sprijinite datorită reazemului pentru mâner.

Spațiu necesar



Zona de preparare

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile de lucru, cuțite și aparate electrice mici

Informații pentru comandă

Lățime corp 275–300 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 800 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Lățime corp 400–550 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450FI2N
	500 mm	ZSI.500FI2N
	550 mm	ZSI.550FI2N
	600 mm	ZSI.600FI2N
	650 mm	ZSI.650FI2N

Lățime corp 900 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

Lățime corp 600 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9


Lățime corp 1.000 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Zona de preparare

Informații pentru comandă

Lățime corp 1.200 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

SPACE CORNER Cotă de proiectare 900–1.200 mm		
	Lungime nominală	
	600 mm	ZSI.450FI3
	650 mm	ZSI.500FI3

Suport de cuțite		
	Culoare	RAL7037
		Plastic
	Potrivit pentru lățimi de corp mai mari de 400 mm	ZSZ.02M0
	Poate fi montat opțional în compartimentul pentru ustensile.	

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Provizii desfăcute


Produs




Descriere

Cine vrea să țină multe provizii în bucătărie, are nevoie de spațiu de depozitare suplimentar. Sub suprafața principală de lucru se pot depozita provizii desfăcute ca făină, zahăr sau orez. Separatoarele transversale și longitudinale înalte asigură sprijin și o bună vizualizare a conținutului. Astfel, atunci când este nevoie, ingredientul potrivit este la îndemână.

Spațiu necesar




Informații pentru comandă



Zona de preparare

Informații pentru comandă

Conținut set												
	Lățime corp [mm]											
Lungime nominală	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
SPACE CORNER												
600 mm	1 x QT de debitat 2 x LT											
650 mm												
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat									Pagina		140	
	QT	Separator transversal										
	LT	Separator longitudinal										

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori		SW	TS
	Lungime nominală		Oțel	Inox
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Alb sidefat		
	TS	Negru Terra		

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 500–650 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Mirodenii


Produs




Descriere

La prepararea mâncării și la gătit, mirodeniile potrivite trebuie să fie tot timpul în apropiere. În suportul pentru mirodenii ORGA-LINE se pot depozita în siguranță toate recipientele cu mirodenii, fie ele mici sau mari. La sertare mai late, o piesă pentru prindere de fundul sertarului, asigură fixare suplimentară. În plus, acesta se curăță foarte ușor – se poate spăla și în mașina de spălat vase.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de preparare

Informații pentru comandă

Conținut set			
	Lățime corp [mm]		
Lungime nominală	300	400	450
450 mm	1 x QT		1 x QT, 2 x LT
500 mm			
550 mm			
600 mm	2 x QT		2 x QT, 3 x LT
650 mm			
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat			
			Pagina
			140
	QT	Separator transversal	
	LT	Separator longitudinal	

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lungime nominală	Oțel		Inox
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW	Alb sidefat		
	TS	Negru Terra		

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450–550 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	300 mm	ZFL.30BUS4		ZFL.30BUI4
	400 mm	ZFL.40BUS4		ZFL.40BUI4
	450 mm	ZFL.45BUS4		ZFL.45BUI4

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 600–650 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	300 mm	ZFL.30BUS6		ZFL.30BUI6
	400 mm	ZFL.40BUS6		ZFL.40BUI6
	450 mm	ZFL.45BUS6		ZFL.45BUI6

Suport pentru mirodenii				
	Culoare			Inox
	Lățime corp	Lățime		
	300 mm	212 mm	2 buc.	ZFZ.30G0I
	400 mm	312 mm	2 buc.	ZFZ.40G0I
	450 mm	362 mm	2 buc.	ZFZ.45G0I

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Sticle


Produs




Descriere

Sticle de orice dimensiune se pot depozita sigur în extrageri cu front înalt. Separatoarele transversale flexibile asigură sprijinul necesar. Avem acces facil la ulei sau oțet. Tava igienică pentru sticle este din oțel inox și se curăță foarte ușor.

Spațiu necesar




Informații pentru comandă





Zona de preparare

Informații pentru comandă

Conținut set tavă pentru sticle	
Lungime nominală	
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Tavă pentru sticle
	QT Separator transversal

Set ORGA-LINE tavă pentru sticle pentru lățimea de corp 275 mm			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	ZFL.27BFS4	ZFL.27BFI4
	500 mm	ZFL.27BFS6	ZFL.27BFI6
	550 mm	ZFL.27BFS7	ZFL.27BFI7
	600 mm	ZFL.27BFS8	ZFL.27BFI8
	650 mm	ZFL.27BFS9	ZFL.27BFI9

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori		SW	TS
	Lungime nominală		Oțel	
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
SW Alb sidefat				
TS Negru Terra				

Set ORGA-LINE tavă pentru sticle pentru lățimea de corp 300 mm			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Sticle și funduri de lemn


Produs




Descriere

Într-o extragere cu front înalt se pot depozita în afară de sticle și blaturi de tăiat în poziție verticală. Cu această soluție ergonomică, nu mai este nevoie să căutați îndelung blatul de tăiat potrivit, protejându-vă astfel mijlocul. Dacă o sticlă lasă cumva urme, nu este nicio problemă. Se scoate tava de inox a setului ORGA-LINE și se curăță fără efort.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de preparare

Informații pentru comandă

Conținut set	
Lungime nominală	Lățime corp de la 400 mm
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Tavă pentru sticle
	QT Separator transversal

Set ORGA-LINE tavă pentru sticle pentru lățimea de corp 300 mm			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

Profil pentru separatoare transversale			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	Z49L622S	Z49L622I
	SW Alb sidefat		
	TS Negru Terra		

Perete intermediar			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	De la lățimea corpului de 500 mm 1 buc. suplimentar.		
	De la lățimea corpului de 600 mm 2 buc. suplimentar.		

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Sticle și provizii


Produs



Descriere


Datorită ORGA-LINE, sticlele pot fi combinate bine și cu provizii într-o extragere. Pereți laterali înalți și separatoare transversale și longitudinale flexibile asigură sprijin pentru sticle și provizii. Cu tava detașabilă pentru sticle din oțel inox, curățarea devine o joacă de copii.

Spațiu necesar



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală


Informații pentru comandă





Zona de preparare

Informații pentru comandă

Conținut set	
Lungime nominală	
450 mm	3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW
550 mm	
600 mm	5 x QT, 1 x FW
650 mm	
	FW Tavă pentru sticle
	QT Separator transversal

Set ORGA-LINE tavă pentru sticle pentru lățimea de corp 300 mm			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	ZFL.30BFS4	ZFL.30BFI4
	500 mm	ZFL.30BFS6	ZFL.30BFI6
	550 mm	ZFL.30BFS7	ZFL.30BFI7
	600 mm	ZFL.30BFS8	ZFL.30BFI8
	650 mm	ZFL.30BFS9	ZFL.30BFI9

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori		SW	TS
	Lungime nominală		Oțel	
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
SW Alb sidefat				
TS Negru Terra				


Perete intermediar			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I


ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Sticle și provizii

Informații pentru comandă

Conținut set		
	Lățime corp [mm]	
Lungime nominală	900	1.200
450 mm	1 x QT, 3 x LT 2 x QT, 6 x LT	
500 mm		
550 mm		
600 mm		
650 mm		
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat		
		Pagina 140
	QT	Separator transversal
	LT	Separator longitudinal

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450 mm				
				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	Combi 900 mm	ZFL.54BUS4	ZFL.54BUI4	
	Combi 1.200 mm	ZFL.84BUS4	ZFL.84BUI4	

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 500–650 mm				
				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		Inox
	Combi 900 mm	ZFL.54BUS6	ZFL.54BUI6	
	Combi 1.200 mm	ZFL.84BUS6	ZFL.84BUI6	

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile de gătit


Produs




Descriere

Amestecă repede supa, întoarce repede cotletul – exact acolo unde se gătește, este bine ca ajutoarele potrivite să fie la îndemână. Cu compartimentările interioare ORGA-LINE, sertarele de sub plită sunt astfel organizate, încât o simplă apucare să fie suficientă pentru a avea ustensila necesară.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă



Zona de gătit/copt

ORGA-LINE pentru sertar

Ustensile de gătit

Informații pentru comandă

Lățime corp 600 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.60VUI4
	500 mm	ZSI.60VUI6
	550 mm	ZSI.60VUI7
	600 mm	ZSI.60VUI8
	650 mm	ZSI.60VUI9

Lățime corp 1.000 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.10VUI4
	500 mm	ZSI.10VUI6
	550 mm	ZSI.10VUI7
	600 mm	ZSI.10VUI8
	650 mm	ZSI.10VUI9

Lățime corp 800 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.80VUI4
	500 mm	ZSI.80VUI6
	550 mm	ZSI.80VUI7
	600 mm	ZSI.80VUI8
	650 mm	ZSI.80VUI9

Lățime corp 1.200 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.12VUI4
	500 mm	ZSI.12VUI6
	550 mm	ZSI.12VUI7
	600 mm	ZSI.12VUI8
	650 mm	ZSI.12VUI9

Lățime corp 900 mm		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.90VUI4
	500 mm	ZSI.90VUI6
	550 mm	ZSI.90VUI7
	600 mm	ZSI.90VUI8
	650 mm	ZSI.90VUI9

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Cratițe, capace, tigăi și ustensile pentru gătit



Produs



Descriere

Vasele pentru gătit care se folosesc în mod regulat trebuie depozitate în apropierea plitei. Cu ORGA-LINE interiorul extragerii cu front înalt se poate configura, astfel încât cratițele și capacele să fie depozitate împreună. Pereții laterali și de spate înalți asigură bunurile depozitate. De aceea mânerul cratițelor nu iese în afară. În funcție de necesități rămâne chiar și loc pentru ustensile de gătit folosite foarte des.

Spațiu necesar




Zona de gătit/copt


ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo


Cratițe, capace, tigăi și ustensile pentru gătit

Informații pentru comandă

Conținut set					
	Lățime corp [mm]				
Lungime nominală	600	800	900	1.000	1.200
450 mm	1 x QT 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat				Pagina	140
	QT	Separator transversal			
	LT	Separator longitudinal			

Profil pentru separatoare transversale				
		SW	TS	
		Oțel		Inox
	Variante de culori			
	Lungime nominală			
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450 mm				
		SW	TS	
		Oțel		Inox
	Variante de culori			
	Lățime corp			
	600 mm	ZFL.60BUS4		ZFL.60BUI4
	800 mm	ZFL.80BUS4		ZFL.80BUI4
	900 mm	ZFL.90BUS4		ZFL.90BUI4
	1.000 mm	ZFL.10BUS4		ZFL.10BUI4
	1.200 mm	ZFL.12BUS4		ZFL.12BUI4
SW Alb sidefat				
TS Negru Terra				

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 500–650 mm				
		SW	TS	
		Oțel		Inox
	Variante de culori			
	Lățime corp			
	600 mm	ZFL.60BUS6		ZFL.60BUI6
	800 mm	ZFL.80BUS6		ZFL.80BUI6
	900 mm	ZFL.90BUS6		ZFL.90BUI6
	1.000 mm	ZFL.10BUS6		ZFL.10BUI6
	1.200 mm	ZFL.12BUS6		ZFL.12BUI6

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Ingrediente pentru copt


Produs



Descriere


Coaceți mult în bucătărie? Atunci ingredientele pentru copt trebuie ținute aproape de cuptor sau de plită. Astfel se economisesc drumuri și timp. Într-o extragere cu front înalt voluminoasă, dotată după nevoi cu separatoare transversale și longitudinale ORGA-LINE, se pot depozita vizibil diverse ingrediente.

Spațiu necesar



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă




Zona de gătit/copt


ORGA-LINE pentru TANDEMBOX


Ingrediente pentru copt

Informații pentru comandă

Conținut set												
	Lățime corp [mm]											
Lungime nominală	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1.000	1.200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												
Lățimi corp speciale: Separator transversal de debitat												
											Pagina	140
	QT	Separator transversal										
	LT	Separator longitudinal										

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori		SW	TS
	Lungime nominală		Oțel	Inox
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 450 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		
	275 mm	ZFL.27BUS4	ZFL.27BUI4	
	300 mm	ZFL.30BUS4	ZFL.30BUI4	
	400 mm	ZFL.40BUS4	ZFL.40BUI4	
	450 mm	ZFL.45BUS4	ZFL.45BUI4	
	500 mm	ZFL.50BUS4	ZFL.50BUI4	
	550 mm	ZFL.55BUS4	ZFL.55BUI4	
	600 mm	ZFL.60BUS4	ZFL.60BUI4	
	800 mm	ZFL.80BUS4	ZFL.80BUI4	
	900 mm	ZFL.90BUS4	ZFL.90BUI4	
	1.000 mm	ZFL.10BUS4	ZFL.10BUI4	
	1.200 mm	ZFL.12BUS4	ZFL.12BUI4	

Seturi ORGA-LINE pentru lungime nominală 500–650 mm				
	Variante de culori	SW	TS	
	Lățime corp	Oțel		
	275 mm	ZFL.27BUS6	ZFL.27BUI6	
	300 mm	ZFL.30BUS6	ZFL.30BUI6	
	400 mm	ZFL.40BUS6	ZFL.40BUI6	
	450 mm	ZFL.45BUS6	ZFL.45BUI6	
	500 mm	ZFL.50BUS6	ZFL.50BUI6	
	550 mm	ZFL.55BUS6	ZFL.55BUI6	
	600 mm	ZFL.60BUS6	ZFL.60BUI6	
	800 mm	ZFL.80BUS6	ZFL.80BUI6	
	900 mm	ZFL.90BUS6	ZFL.90BUI6	
	1.000 mm	ZFL.10BUS6	ZFL.10BUI6	
	1.200 mm	ZFL.12BUS6	ZFL.12BUI6	

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Tăvi și forme de copt


Produs




Descriere

Unde sunt păstrate la îndemână ingredientele pentru copt, nu trebuie să lipsească tăvile și formele speciale pentru copt. Într-o extragere cu front înalt dotată cu pereți intermediari ORGA-LINE pot fi depozitate vertical tăvi și forme pentru copt. Așa se economisește spațiu și se facilitează accesul.

Spațiu necesar



Informații pentru comandă




Zona de gătit/copt

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Tăvi și forme de copt

Informații pentru comandă

Perete intermediar			
	Variante de culori	SW	TS
	Lungime nominală	Oțel	
	450 mm	Z46L420S	Z46L420I
	500 mm	Z46L470S	Z46L470I
	550 mm	Z46L520S	Z46L520I
	600 mm	Z46L570S	Z46L570I
	650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	De la lățimea corpului de 400 mm 2 buc.		
	De la lățimea corpului de 500 mm 3 buc.		


Zona de gătit/copt


ORGA-LINE pentru sertar


Lățimi de corp speciale


Și sertarele cu lățimi speciale pot fi configurate flexibil cu seturi individuale ORGA-LINE. Accesorii precum suport de farfurii, suport de cuțite și suport pentru mirode-nii pot fi integrate ulterior în orice sertar sau extragere cu front înalt.


Informații referitoare la comandă pentru sertare

SPACE CORNER		
	Lungime nominală	
	600 mm	ZSI.450BI3E
	650 mm	ZSI.500BI3E

SPACE CORNER		
	Lungime nominală	
	600 mm	ZSI.450MI3E
	650 mm	ZSI.500MI3E

Seturi pentru tacâmuri (B)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI1N
	500 mm	ZSI.500BI1N
	550 mm	ZSI.550BI1N
	600 mm	ZSI.600BI1N
	650 mm	ZSI.650BI1N


Seturi pentru tacâmuri (B)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI2N
	500 mm	ZSI.500BI2N
	550 mm	ZSI.550BI2N
	600 mm	ZSI.600BI2N
	650 mm	ZSI.650BI2N


Seturi pentru tacâmuri (B)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450BI3N
	500 mm	ZSI.500BI3
	550 mm	ZSI.550BI3
	600 mm	ZSI.600BI3
	650 mm	ZSI.650BI3


ORGA-LINE pentru sertar


Lățimi de corp speciale


Informații referitoare la comandă pentru sertare


Seturi pentru ustensile (F)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450FI2N
	500 mm	ZSI.500FI2N
	550 mm	ZSI.550FI2N
	600 mm	ZSI.600FI2N
	650 mm	ZSI.650FI2N

Seturi combinate (K)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450KI3N
	500 mm	ZSI.500KI3N
	550 mm	ZSI.550KI3N
	600 mm	ZSI.600KI3N
	650 mm	ZSI.650KI3N

Seturi pentru ustensile (F)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450FI3
	500 mm	ZSI.500FI3
	550 mm	ZSI.550FI3
	600 mm	ZSI.600FI3
	650 mm	ZSI.650FI3

Seturi combinate (K)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450KI4N
	500 mm	ZSI.500KI4
	550 mm	ZSI.550KI4
	600 mm	ZSI.600KI4
	650 mm	ZSI.650KI4


Seturi combinate (K)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450KI2N
	500 mm	ZSI.500KI2N
	550 mm	ZSI.550KI2N
	600 mm	ZSI.600KI2N
	650 mm	ZSI.650KI2N

Seturi combinate (M)		
	Lungime nominală	
	450 mm	ZSI.450MI3
	500 mm	ZSI.500MI3
	550 mm	ZSI.550MI3
	600 mm	ZSI.600MI3
	650 mm	ZSI.650MI3

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo


Accesorii


Informații referitoare la comandă pentru sertare


Casete		
	88 x 88 mm	ZSI.010SI
	88 x 176 mm	ZSI.020SI
	88 x 264 mm	ZSI.030SI
	88 x 352 mm	ZSI.040SI

Separatoare transversale flexibile		
	88 mm	ZSI.010Q
	176 mm	ZSI.020Q

Accesorii ORGA-LINE

Suport de cuțite		
	177.5 x 260 mm	ZSZ.02M0


Suport pentru mirodenii			
	Lățime corp	Lățime	
	300 mm	212 mm	ZFZ.30G0I
	400 mm	312 mm	ZFZ.40G0I
	450 mm	362 mm	ZFZ.45G0I

Suport de farfurii			
	Diametru farfurii	180–320 mm	ZTH.0350
	Înălțime totală	171 mm	
	Înălțime de dep. a farfuriilor	144 mm	

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo


Lățimi de corp speciale

Informații pentru comandă

Profil pentru separatoare transversale				
	Variante de culori		SW	TS
	Lungime nominală		Oțel	
	270 mm	2 x	Z49L242S	Z49L242I
	300 mm	2 x	Z49L272S	Z49L272I
	350 mm	2 x	Z49L322S	Z49L322I
	400 mm	2 x	Z49L372S	Z49L372I
	450 mm	2 x	Z49L422S	Z49L422I
	500 mm	2 x	Z49L472S	Z49L472I
	550 mm	2 x	Z49L522S	Z49L522I
	600 mm	2 x	Z49L572S	Z49L572I
	650 mm	2 x	Z49L622S	Z49L622I
	SW Alb sidefat			
	TS Negru Terra			

Conector pt separator transversal				
	Variante de culori			
		SW	TS	RAL7037
		Plastic		
		Z40L0002		

Separator longitudinal				
	Variante de culori			
		SW	TS	
		Oțel		Inox
	Lungime 100 mm	Z43L100S		Z43L100I


Separator transversal de scurtat				
				
	Variante de culori	SW	TS	nichelat
		Aluminiu		
		Z40L1077A		
	Lungime 1.077 mm			
	Debitare: Lățime interioară corp - 91 mm			

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Montare și reglare

BOXCOVER și BOXCAP

Montare profil pentru ORGA-LINE



Distanțierul nu trebuie deteriorat prin introducerea profilului.



Pentru BOXCOVER și BOXCAP identic

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Montare și reglare


BOXCOVER și BOXCAP

Montare element de inserție și BOXCOVER




BOXCOVER și BOXCAP

Montare BOXCAP



Separator transversal de scurtat

Montarea cuplajului pentru separator transversal





ORGA-LINE pentru TANDEMBOX intivo

Montare și reglare

BOXCOVER și BOXCAP


Montare separator transversal



Pentru BOXCOVER și BOXCAP identic.


BOXCOVER și BOXCAP

Reglare separator transversal



Pentru BOXCOVER și BOXCAP identic.

Montare separator longitudinal



Pentru BOXCOVER și BOXCAP identic.

Perfecting motion

Percepția noastră despre mișcarea perfectă

Blum transformă deschiderea și închiderea mobilei într-o trăire emoțională și sporește confortul mișcării în bucătărie.

Mai multe mii de angajați Blum din toată lumea muncesc pentru a transpune în realitate viziunea noastră despre mișcarea perfectă. Pentru aceasta, utilizatorul bucătăriei precum și nevoile sale sunt punctul de pornire în tot ceea ce întreprindem. Doar când acesta este mulțumit pe termen lung, suntem și noi mulțumiți. De acest principiu profită toți partenerii noștri ce sunt implicați în procesul de fabricare al unei piese de mobilă.

De peste 50 de ani, calitatea reprezintă criteriul absolut în dezvoltarea și fabricarea produselor noastre. Sistemele noastre de feronerie conving prin funcții inteligente, design recunoscut și durată lungă de viață. Acestea trebuie să trezească entuziasmul și să transmită fascinația mișcării perfecte. Inclusiv serviciile oferite de noi sunt la cel mai înalt nivel. Acestea trebuie să-i susțină cât mai mult pe partenerii noștri.

Pentru a ne putea atinge obiectivele pe toate planurile, menținem un dialog constant cu utilizatorii de bucătărie și avem schimburi de idei cu producătorii mari și mici de bucătărie, tâmplarii și comercianții de mobilă.



Descoperiți diversitatea



Alb sidefat




Negru Terra



Inox

Lăsați frâu liber fanteziei dumneavoastră: Cu TANDEMBOX intivo aveți o multitudine de posibilități de design.
Această selecție de materiale pentru elementele de inserție vă oferă o sugestie cu privire la acestea.



Testați-vă propriile idei de design.

Blum România S.R.L.
Str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
Tel.: 021-3512103, 3512104
Fax: 021-3512102
E-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com





Alb sidefat

Alb sidefat

Neutră dar prietenoasă și strălucitoare, culoare primară dar promițătoare, iese în evidență și totuși ușor de adaptat.



Negru Terra

Negru Terra

Elegantă, ternă dar în același timp vie, accentuată prin reflexe maronii ce conferă o linie caracteristică.

blum



Inox

Rece, discret și elegant, un joc al structurii care înobilează mediul ambiant prin strălucire.