AMPEROS AC
Energie perfect ascunsă

www.blum.com

Fie în bucătărie, în biroul de acasă, în camera de zi, în dormitor sau în baie - numărul de aparate electrice din casă este în continuă creștere. Toate vor să fie aprovizionate cu energie. Ideal, cât mai puțin vizibile, pregătite pentru utilizare și încărcate în orice moment.

Acesta este exact motivul pentru care am dezvoltat AMPEROS AC. O soluție care poate fi instalată cu ușurință și fără cunoștințe în domeniul electricității și care aduce pur și simplu curentul electric acolo unde acesta oferă o valoare suplimentară reală.

Iar aceasta, cât mai puțin vizibil.

Cuprins

4	Ascunderea cu ușurință a dispozitivelor
6	Modernizarea mobilierului cu ușurință
8	Spațiu pentru idei
10	Flexibil, simplu, compatibil
12	Conectat rapid, ascuns perfect
14	Informații pentru comandă
15	Informații pentru proiectare
18	moving ideas

Curentul electric acolo unde este nevoie

Acest punct de atracție de la Blum strălucește prin absența sa. Pentru că AMPEROS AC ascunde elegant prizele în sertare și polițe extractibile. Acest lucru înseamnă că sursa de alimentare este acolo unde este nevoie, iar dispozitivele electrice dispar elegant în mobilier, dar sunt întotdeauna gata de utilizare și încărcate. AMPEROS AC este la fel de ușor de instalat ca și de modernizat.

interzum AWARD Best of the Best

reddot winner 2024 best of the best

DESIGN AWARD 2024

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Ordonat frumos

AMPEROS AC asigură ordinea: dispozitivele tehnice pot fi ușor ascunse prin intermediul prizelor din baza sertarelor și a polițelor extractibile, fără risipirea spațiului. Astfel, suprafețele de lucru rămân libere. Ideea perfectă pentru toți cei cărora le plac lucrurile ordonate.



Modernizare simplă

Mobilierul este cel mai frumos în forma sa cea mai pură - iar AMPEROS AC se asigură că rămâne așa. Deoarece, cu opțiunea de modernizare rapidă și ușoară, aparatele electrice dispar cât ai clipi din ochi și totuși sunt în continuare la îndemână. În mobilierul existent, instalarea se face fără unelte, în afară de câțiva pași simpli, prin simpla agățare a ghidajului de cablu în interfața TIP-ON BLUMOTION a șinei de glisare.

Mascat în mod inteligent

Cu AMPEROS AC, chiar și aparatele mai mari și mai grele sunt perfect depozitate într-un garaj pentru aparate prevăzut cu poliță extractibilă. Priza este situată în baza poliței extractibile. Acest lucru deschide posibilități inteligente de integrare, fie în mobilierul de lucru, de zi sau cel din bucătărie.

Iar opritorul pentru polițe extractibile face utilizarea aparatelor convenabilă și sigură.

Informații suplimentare privind AMPEROS AC sunt disponibile la:

www.blum.com/amac1

Deosebit de flexibil

Un sistem, multe avantaje: AMPEROS AC poate fi combinat perfect cu BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION și SERVO-DRIVE și poate fi integrat cu ușurință în sistemele de extragere MOVENTO și LEGRABOX - fie în timpul proiectării mobilierului, fie ulterior.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Aflați mai multe despre tehnologiile noastre de mișcare la:

www.blum.com/4formore618

Montat simplu

Fie că este proiectat în același timp sau ulterior: AMPEROS AC poate fi instalat ușor și în doar câțiva pași utilizând interfața TIP-ON BLUMOTION.



① Pentru a instala priza, tot ce trebuie să faceți este să găuriți fundul de sertar.

② Priza poate fi protejată împotriva răsucirii cablului în doar câțiva pași.



Puteți găsi mai multe informații despre instalare în aplicația noastră EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ Ghidajul pentru cablu este atașat fără unelte la șina de glisare.

④ De asemenea, canalul pentru cabluri trebuie doar să fie prins în suportul corespunzător.

⑤ În ultimul pas, toate componentele conducătoare de curent electric sunt conectate între ele.

Informații pentru comandă



1		Set traseu de cablu	
		**Lungime nominală (mm)**	
		450	**ESS.T1700**
		500	**ESS.T1900**
		550	**ESS.T2200**
Compus din:			
1a	1 x	Traseu pentru cabluri	
1b	1 x	Canal de cabluri	
1c	1 x	Suport pentru canalul de cabluri	

2		Element pentru curent electric și cablu de rețea			
		**Suport de priză**	**Pachet de limbi**	**Culoare**	
		F	A	WS-H | SZ-M	**ESS.B01FA**
		E	B	WS-H | SZ-M	**ESS.B01EB**
Compus din:					
2a	1 x	Element pentru curent electric			
2b	1 x	Cablu de rețea AMPEROS AC			
-	1 x	Instrucțiuni de montare			
-	1 x	Manual de utilizare			

Suport de priză			
F		**E**	

Pachet de limbi	
A	EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG
B	EN, FR, NL, PL, SK, CS

Culoare	
WS-H	Alb ultralucios
SZ-M	Negru mat

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Proiectare

Clasă de protecție IP20
La planificarea și instalarea AMPEROS AC trebuie respectate reglementările și standardele naționale respective.
Trebuie păstrată o distanță suficientă față de instalațiile sanitare, cum ar fi lavoarele sau altele similare.
Pentru ca AMPEROS AC să funcționeze corect, trebuie respectate toate cotele de găurire specificate.

Spațiu necesar



Cote de găurire fund de sertar



	X (mm)
Spate din lemn	56
Spate din oțel	45

Cote de găurire spate corp de mobilier



Indicație

AMPEROS AC nu poate fi utilizat cu stabilizare laterală.
Atunci când se montează deasupra panoului inferior de corp, traversă sau mâner încastrat, vă recomandăm să ridicați șina corpului cu 3 mm pentru a evita coliziunea cu elementul pentru curent electric.
Vă rugăm să rețineți, de asemenea, lățimile interioare de corp: AMPEROS AC poate fi realizat de la 336 mm, TIP-ON BLUMOTION de la 362 mm, SERVO-DRIVE de la 562 mm.

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Informații pentru comandă





1		Set traseu de cablu	
		**Lungime nominală (mm)**	
		450	**ESS.T1700**
		480–520	**ESS.T1900**
		550	**ESS.T2200**
Compus din:			
1a	1 x	Traseu pentru cabluri	
1b	1 x	Canal de cabluri	
1c	1 x	Suport pentru canalul de cabluri	

2		Element pentru curent electric și cablu de rețea			
		**Suport de priză**	**Pachet de limbi**	**Culoare**	**Grosime fund 12–32 mm**
		F	A	WS-H | SZ-M	**ESS.B01FA**
		E	B	WS-H | SZ-M	**ESS.B01EB**
Compus din:					
2a	1 x	Element pentru curent electric			
2b	1 x	Cablu de rețea AMPEROS AC			
-	1 x	Instrucțiuni de montare			
-	1 x	Manual de utilizare			

Suport de priză			
F		**E**	

Pachet de limbi	
A	EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG
B	EN, FR, NL, PL, SK, CS

Culoare	
WS-H	Alb ultralucios
SZ-M	Negru mat

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Sertar

Proiectare

Clasă de protecție IP20
La planificarea și instalarea AMPEROS AC trebuie respectate reglementările și standardele naționale respective.
Trebuie păstrată o distanță suficientă față de instalațiile sanitare, cum ar fi lavoarele sau altele similare.
Pentru ca AMPEROS AC să funcționeze corect, trebuie respectate toate cotele de găurire specificate.



Spațiu necesar



Lungime nominală NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 22
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Cote de găurire fund de sertar



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Cote de găurire spate corp de mobilier



Indicație

AMPEROS AC nu poate fi utilizat cu stabilizare laterală.
Atunci când se montează deasupra panoului inferior de corp, traversă sau mâner încastrat, vă recomandăm să ridicați șina corpului cu 3 mm pentru a evita coliziunea cu elementul pentru curent electric.
Vă rugăm să rețineți, de asemenea, lățimile interioare de corp: AMPEROS AC poate fi realizat de la 336 mm, TIP-ON BLUMOTION de la 362 mm, SERVO-DRIVE de la 562 mm.

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Poliță extractibilă cu împrejmuire

Proiectare

Clasă de protecție IP20
La planificarea și instalarea AMPEROS AC trebuie respectate reglementările și standardele naționale respective.
Trebuie păstrată o distanță suficientă față de instalațiile sanitare, cum ar fi lavoarele sau altele similare.
Pentru ca AMPEROS AC să funcționeze corect, trebuie respectate toate cotele de găurire specificate.



Spațiu necesar



Lungime nominală NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 25
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Cote de găurire bază poliță



Grosime fund 12–32 mm

Cote de găurire spate corp de mobilier



Indicație

AMPEROS AC nu poate fi utilizat cu stabilizare laterală.
Atunci când se montează deasupra panoului inferior de corp, traversă sau mâner încastrat, vă recomandăm să ridicați șina corpului cu 3 mm pentru a evita coliziunea cu elementul pentru curent electric.
Vă rugăm să rețineți, de asemenea, lățimile interioare de corp: AMPEROS AC poate fi realizat de la 336 mm, TIP-ON BLUMOTION de la 362 mm, SERVO-DRIVE de la 562 mm.

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Opritor pentru poliță

Proiectare

Clasă de protecție IP20
La planificarea și instalarea AMPEROS AC trebuie respectate reglementările și standardele naționale respective.
Trebuie păstrată o distanță suficientă față de instalațiile sanitare, cum ar fi lavoarele sau altele similare.
Pentru ca AMPEROS AC să funcționeze corect, trebuie respectate toate cotele de găurire specificate.



Spațiu necesar



Lungime nominală NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 16
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Cote de găurire bază poliță



Grosime fund 12–32 mm

Cote de găurire spate corp de mobilier



Indicație

AMPEROS AC nu poate fi utilizat cu stabilizare laterală.
Atunci când se montează deasupra panoului inferior de corp, traversă sau mâner încastrat, vă recomandăm să ridicați șina corpului cu 3 mm pentru a evita coliziunea cu elementul pentru curent electric.
Vă rugăm să rețineți, de asemenea, lățimile interioare de corp: AMPEROS AC poate fi realizat de la 336 mm, TIP-ON BLUMOTION de la 362 mm, SERVO-DRIVE de la 562 mm.

Notă: Sub rezerva modificărilor tehnice.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 819.480.2 · EP-618/2 RO-RO/09.25

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®