



LEGRABOX

Informații pentru comandă
și proiectare





Inspirația mea pusă perfect în scenă: myLEGRABOX

Transformați spațiul de locuit în spațiu de design. Nu gândiți designul doar din exterior, ci și din interior. Căutați în întreaga lume idei inovatoare pentru a aplica inspirația dumneavoastră în producerea mobilierului personalizat. Indiferent de ceea ce vă inspiră – LEGRABOX vă oferă posibilități aproape infinite de a transforma inspirația dumneavoastră în design modern de interior. Și aceasta întotdeauna în varianta personalizată pe care o doriți. Haideți să descoperim împreună!



Cuprins

- 4 Prezentarea generală a programului
- 8 Sertar – înălțime N
- 12 Sertar – înălțime M
- 16 Sertar interior – înălțime M
- 20 Sertar – înălțime K
- 24 Sertar interior – înălțime K
- Extragere front – înălțime C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Extragere interioară – înălțime C**
- 34 – Piesă frontală de sertar cu element de inserție
- 40 – Piesă frontală cu traversă
- 46 Extragere sub chiuvetă - înălțime M
- Extragere sub chiuvetă – înălțimea C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Extragere cu front înalt – înălțime F
- 64 Variante de configurare
- 74 Fixarea șinelor de corp
- 79 Accesorii
- 80 Ajutoare pentru prelucrare
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE



Personalizat precum dorințele dumneavoastră

Cât de special poate fi LEGRABOX pentru dumneavoastră? Aveți la dispoziție trei niveluri de proiectare: LEGRABOX pure și LEGRABOX free vă oferă o selecție de culori standard, precum și o variantă de calitate ridicată din oțel inoxidabil antiamprentă. Cu LEGRABOX special edition mergeți un pas mai departe. Pe baza noii culori negru carbon mat, o colecție asortată la culoare vă oferă un aspect extraordinar al lateralei de sertar. LEGRABOX individual reprezintă vârful libertății de creație. De la amestecul de culori și materiale până la imprimare, gravare laser sau ștanțare pe laterala de sertar, totul este posibil. Acum creativitatea dumneavoastră nu mai are limite. Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.



Ce vă inspiră? Configurați-vă propriul design și transformați LEGRABOX în myLEGRABOX folosind aplicația noastră: selectorul de design.
www.blum.com/lbxd3

Servicii Blum



Cheia dumneavoastră pentru mai multă eficiență

Ce este decisiv pentru realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră? Pe de o parte, este vorba de produsele noastre de înaltă calitate și, pe de altă parte, de serviciile noastre corespunzătoare. Adaptate exact nevoilor dumneavoastră, pentru fiecare etapă de-a lungul procesului dumneavoastră de lucru. Astfel, ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp.



Servicii personale

Contact direct pentru consiliere orientată spre client



Servicii digitale

Asistență digitală pentru mai multă eficiență



Servicii logistice

Procese optimizate pentru o livrare rapidă



Ajutoare pentru prelucrare

Unelte practice pentru procese de lucru precise



Servicii de comunicare

Material complet pentru comercializare specifică



Descoperiți serviciile potrivite pentru nevoile dumneavoastră:

www.blum.com/services3

Programul, privire de ansamblu

Programul LEGRABOX este la fel de divers ca și tema locuitului însăși. Sertar, sertar interior, extrageri cu front și extrageri interioare, toate se pot realiza în diferite culori, înălțimi, lungimi nominale și încărcare dinamică.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition și LEGRABOX individual
- Posibilități variate de personalizare
- Laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- Interior și exterior drept
- Laterala subțire 12.8 mm
- Glisare silențioasă, sincronizată
- Montare fără unelte a frontului
- Elementul de branding permite personalizarea tuturor variantelor de design LEGRABOX


Înălțimi de laterală de sertar

Sertar			Extragere cu front		
					
Înălțime N 66.5 mm	Înălțime M 90.5 mm	Înălțime K 128.5 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime F 241 mm
Sertar interior		Extragere interioară			
					
Înălțime M 90.5 mm	Înălțime K 128.5 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm
Extragere sub chiuvetă					
					
Înălțime M 90.5 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm	Înălțime C 177 mm		

Privire de ansamblu a gamei de culori

Programul complex LEGRABOX vă pune la dispoziție multe variante de culori și materiale.

Oțelul inoxidabil antiamprentă sau oțelul cu structură rafinată mată asigură un aspect deosebit.



Recomandare - Combinație de culori a componentelor

Denumire	Culori			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale exterior	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de laterale interior	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Suport spate stânga/dreapta	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Perete spate metalic în formă de L stânga/dreapta	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set cuplaje de front	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Piesă frontală fără canelură	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Piesă frontală cu canelură	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set piese de antrenare	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Traversă tip bară	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Dulapul de sub chiuvetă

Culori


SW-M	Alb mătase mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
OG-M	Gri orion mat	GO-G	Auriu periat
CS-M	Negru carbon mat	KU-G	Aramă periată
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	NI	Nichelat
		ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat

Sertar – înălțime N



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului pe laterala sertarului


Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T



2	Set de laterale						
	Înălțime laterală sertar (mm)	66.5					
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	400		770N4002S				
	450		770N4502S				770N4502I
	500		770N5002S				770N5002I
	550		770N5502S				

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	N				
						ZB7N000S

4	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Înșurubare		2 x	ZF7N7002

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75

Informații pentru comandă

Accesorii

-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700

Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm


-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500

Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



FA Acoperire front

* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		39
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Sertar – înălțime M



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inklusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	ZB7M000S			


4	Cuplaj de front				
	Mod de fixare				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	Înșurubare			2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75					

Accesorii

- Șurub pentru lemn						
	Ø (mm)	Lungime (mm)				
	3.5	15	Pentru fixare front			609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front			609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm						
- Șurub de fixare (șurub cu cap drept)						
	Ø (mm)	Lungime (mm)				
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar			61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn						
- Euroșurub						
	Ø (mm)	Lungime (mm)				
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp			661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		63
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Piesa frontală

Sertar interior – înălțime M



- sertar interior cu piesă frontală închisă
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Sertare interioare cu mâner și piesă de antrenare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/ dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Piesa frontală

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	ZB7M000S			
4	Set cuplaje de front					
 	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Oțel	ZI7.0MS0				
	Oțel inox				ZI7.0MI0	
Compus din:						
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta				
4c	1 x	Piesă de susținere				
4d	4 x	Șuruburi				
5	Piesă frontală fără canelură					
	Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO	
	1043	ZV7.1043C01				
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				


Accesorii

6	Set de zăvor (opțional)				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M**	
	Plastic	ZI7.0M07			
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală a sertarului					
* Setul cu zăvor (ZI7.0M07) compatibil cu TIP-ON BLUMOTION					
** Negru carbon mat și pentru oțel inoxidabil antiamprentă					
Compus din:					
6a	1 x	Zăvor			
6b	1 x	Carcasa zăvorului (RAL 7037 gri închis)			
-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		
				61D.1500	
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn					
-	Euroșurub				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp		
				661.1450.HG	

Piesa frontală

Proiectare


Spațiu necesar în corp




* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** Sertar interior cu set de zăvor posibil de la 71 mm înălțime

Cote de montare a spatelui de sertar




Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Piesa frontală

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		63
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Sertar – înălțime K



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Set de laterale						
	Înălțime laterală sertar (mm)		128.5				
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	K	ZB7K000S			

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Înșurubare	2 x	ZF7K7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75				

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		101
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Piesa frontală de sertar fără canelură

Sertar interior – înălțime K




- sertar interior cu piesă frontală fără canelură semiînaltă închisă
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar



Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T



2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	128.5			
	Lungime nominală NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S		
	350		770K3502S		770K3502I
	400		770K4002S		770K4002I
	450		770K4502S		770K4502I
	500		770K5002S		770K5002I
	550		770K5502S		770K5502I
	600		770K6002S		

Compus din:



2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	K	ZB7K000S			

Piesa frontală de sertar fără canelură

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front				
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Oțel		ZI7.0KS0			
	Oțel inox		ZI7.0KI0			
Compus din:						
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta				
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta				
4d	1 x	Piesă de susținere				
4e	4 x	Șuruburi				
5		Piesă frontală fără canelură				
	Lungime (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				


Accesorii

6		Set de zăvor (opțional)				
		Material		SW-M	OG-M	CS-M**
		Plastic		ZI7.0M07		
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală a sertarului						
* Setul cu zăvor (ZI7.0M07) compatibil cu TIP-ON BLUMOTION						
** Negru carbon mat și pentru oțel inoxidabil antiamprentă						
Compus din:						
6a	1 x	Zăvor				
6b	1 x	Carcasa zăvorului (RAL 7037 gri închis)				
-		Șurub de fixare (șurub cu cap drept)				
		Ø (mm)	Lungime (mm)	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		61D.1500
		4	15			
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn						
-		Euroșurub				
		Ø (mm)	Lungime (mm)	Pentru fixarea șinei de corp pe corp		661.1450.HG
		6	14.5			

Piesa frontală de sertar fără canelură


Proiectare

Spațiu necesar în corp




* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare a spatelui de sertar




Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Piesa frontală de sertar fără canelură

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		101
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar




Extragere front – înălțime C



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T




2	Set de laterale						
	Înălțime laterală sertar (mm)		177				
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

4	Cuplaj de front					
	Mod de fixare					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Înșurubare			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75						

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front					
	Mod de fixare					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75						

Accesorii

-	Șurub pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	3.5	15	Pentru fixare front		609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front		609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm					

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn					


-	Euroșurub				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp		661.1450.HG

Extragere front – înălțime C



- element de inserție lateral
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)		177	
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/ dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64


3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C				ZB7C000S

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75				

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75				

5		Element de inserție din sticlă (în lateral)		
	Lungime nominală NL (mm)	Material	Culoare	
		Sticlă	clar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Compus din:				
5	2 x	Element de inserție din sticlă		
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime				
Cotă de debitare, consultați pagina 33				

Accesorii

-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)			
	Material	Culoare		
	Plastic	Galben		780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)				


-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




4	4a
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar



Proiectare


Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		148
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C
KB	Lățime corp	
LW	Lățime interioară corp	
NL	Lungime nominală	

Cotă de găurire

Fund de sertar



Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Lungime nominală	

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale” folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe $1 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$.


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Extragere interioară – înălțime C



- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)	177				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Compus din:


2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Piesă frontală de sertar cu element de inserție


Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

	Set cuplaje de front				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Oțel	Z17.2CS0			
	Oțel inox				Z17.2CI0


Compus din:

4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de egalizare pentru elementul de inserție scund stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală cu canelură				
	Lungime	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm

Debitare: Lățime interioară corp LW - 126 mm

6	Element de inserție din sticlă (pentru front, extragere interioară)					
	Material	Culoare	Element de inserție scund		Element inserție înalt	
	Sticlă	clar				
			Grosime lateralei de corp (mm)			
	Lățime corp (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Compus din:

6	1 x	Element de inserție din sticlă
Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați corespunzător elementul de inserție la lungimea corespunzătoare		
Cotă de debitare a se vedea pagina 39		

Accesorii

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	
				61D.1500

Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	
				661.1450.HG


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Extragere interioară – înălțime C




- element de inserție lateral
- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar



Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



	2 Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)	177			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Compus din:





2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C				

Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front					
		Material	SW-M	OG-M	CS-M		
		Oțel	ZI7.2CS0				
Compus din:							
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta					
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta					
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta					
4d	1 x	Piesă de egalizare pentru elementul de inserție scund stânga/dreapta					
4e	1 x	Piesă de susținere					
4f	4 x	Șuruburi					
5		Piesă frontală cu canelură					
		Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M		
		1043	ZV7.1043MN1				
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm							
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm					
6		Element de inserție din sticlă (pentru front, extragere interioară)					
		Material	Culoare	Element de inserție scund		Element inserție înalt	
		Sticlă	clar				
				Grosime lateralei de corp (mm)			
		Lățime corp (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G		
Compus din:							
6	1 x	Element de inserție din sticlă					
Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați corespunzător elementul de inserție la lungimea corespunzătoare							
Cotă de debitare a se vedea pagina 39							
7		Element de inserție din sticlă (în lateral)					
		Lungime nominală NL (mm)	Material	Culoare			
			Sticlă	clar			
		450					ZE7S338G
		500					ZE7S388G
		550					ZE7S438G
		600					ZE7S488G
650					ZE7S538G		
Compus din:							
7	2 x	Element de inserție din sticlă					
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime							
Cotă de debitare, consultați pagina 39							

Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Informații pentru comandă


Accesorii


-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)		
	Material	Culoare	
	Plastic	Galben	780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)			

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)		
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn			
			61D.1500

-	Euroșurub		
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp
			661.1450.HG

Proiectare

Spațiu necesar în corp	
	
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare a spatelui de sertar


Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm		Cotă de găurire	
	Spate de lemn	B (mm)	
	Înălțime	148	
	Fund de sertar	A (mm)	
	Spate de lemn	NL - 10	
	Dimensiuni falț	C	
	KB	Lățime corp	
	LW	Lățime interioară corp	
	NL	Lungime nominală	
Debitare - element de inserție		Cotă de găurire	
	Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
	Scund	LW - 80	70
	Sus	LW - 80	138
	Lateral	NL - 112	138
	LW	Lățime interioară corp	
	NL	Lungime nominală	
	Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale” folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe 1 mm ± 0.5 mm.		


Piesă frontală cu traversă

Extragere interioară – înălțime C



- extragere interioară cu traversă
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte


Spațiu necesar




NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)	177				
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Compus din:


2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

	Set cuplaje de front				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Oțel	Z17.3CS0			
	Oțel inox				Z17.3CI0

Compus din:

4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de susținere
4e	4 x	Șuruburi

5	Piesă frontală fără canelură				
	Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm

Debitare: Lățime interioară corp LW - 126 mm

6	Traversă tip bară				
	Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm

Debitare: Lățime interioară corp LW - 90 mm

Accesorii

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		61D.1500

Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

-	Euroșurub				
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp		661.1450.HG


Piesă frontală cu traversă

Extragere interioară – înălțime C




- element de inserție lateral
- extragere interioară cu traversă
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar



Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)		177	
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Compus din:




2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	BOXCOVER față
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Suport spate stânga/dreapta					
	Material	Înălțime	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	ZB7C000S			

Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front				
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	
		Oțel	ZI7.3CS0			
Compus din:						
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
4b	1 x	Capace de acoperire stânga/dreapta				
4c	1 x	Capace de acoperire interior stânga/dreapta				
4d	1 x	Piesă de susținere				
4e	4 x	Șuruburi				
5		Piesă frontală fără canelură				
		Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1043	ZV7.1043C01			
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				
6		Traversă tip bară				
		Lungime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1080	ZR7.1080U			
Adecvat pentru lățime corp KB 1200 mm						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 90 mm				
7		Element de inserție din sticlă (în lateral)				
		Lungime nominală NL (mm)		Material	Culoare	
				Sticlă	clar	
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
650				ZE7S538G		
Compus din:						
7	2 x	Element de inserție din sticlă				
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime						
Cotă de debitare, consultați pagina 45						

Piesă frontală cu traversă

Informații pentru comandă

Accesorii


-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)		
	Material	Culoare	
	Plastic	Galben	780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)			

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)		
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
			61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn			

-	Euroșurub		
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp
			661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare a spatelui de sertar




Piesă frontală cu traversă

Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		148
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C




KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Cotă de găurire

Fund de sertar



Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Lungime nominală	


Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale” folosite în configurații cu LEGRABOX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și fațetate pe $1 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$.

Extragere sub chiuvetă - înălțime M



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru închidere lină și silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare


Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Nu este posibilă nicio sincronizare				



2	Set de laterale							
	Înălțime laterală sertar (mm)		90.5					
	Lungime nominală NL (mm)				SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I		
	400	2 x	770M4002S			770M4002I		
	450	2 x	770M4502S			770M4502I		
	500	2 x	770M5002S			770M5002I		
	550	2 x	770M5502S			770M5502I		
	600	2 x	770M6002S			770M6002I		
Compus din:								
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta						
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți						
2c	2 x	Capace de acoperire						
Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64								

Informații pentru comandă


3	Suport spate stânga/dreapta						
	Material	Înălțime		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	M	2 x	ZB7M000S			
4	Cuplaj de front						
	Mod de fixare						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75							

Accesorii

- Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Pentru fixare front
	3.5	17	Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm			
- Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn			
- Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T


Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		63
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C
		
Y min. (mm)		115
Y max. (mm)		155
KB	Lățime corp	
LW	Lățime interioară corp	
NL	Lungime nominală	
SPW	Lățime interioară între laterale la extragerea sub chiuvetă	

Cotă de găurire




Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- lătală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru închidere lină și silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare


Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Nu este posibilă nicio sincronizare				



2	Set de laterale						
	Înălțime laterală sertar (mm)		177				
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x		770C3502S			770C3502I
	400	2 x		770C4002S			770C4002I
	450	2 x		770C4502S			770C4502I
	500	2 x		770C5002S			770C5002I
	550	2 x		770C5502S			770C5502I
	600	2 x		770C6002S			770C6002I
Compus din:							
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta					
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți					
2c	2 x	Capace de acoperire					
Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64							

Informații pentru comandă

	Suport spate stânga/dreapta						
	Material	Înălțime		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Oțel	C	2 x	ZB7C000S			

4	Cuplaj de front					
	Mod de fixare					
	EXPANDO			4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7C70T2	
	Înșurubare			4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75						

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front					
	Mod de fixare					
	EXPANDO			8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			8 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare			8 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75						

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de sertar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn	B (mm)
Înălțime	148
Fund de sertar	A (mm)
Spate de lemn	NL - 10
Dimensiuni falț	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară între laterale la extragerea sub chiuvetă

Cotă de găurire




Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informații pentru comandă pentru TIP-ON BLUMOTION extragere de sub chiuvetă, consultați pagina 115



2	Set de laterale exterior				
	Înălțime laterală sertar (mm)	177			
	Lungime nominală NL (mm)				
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Oțel	ZB7C129S.6S		

4	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75

Informații pentru comandă

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75				

4b	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002	

5	Set de laterale interior				
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Compus din:

5a	1 x	Laterale stânga/dreapta
5b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
5c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare recomandăm:

Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior = min. 150 mm

Accesorii

-	Șuruburi pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700

Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500

Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn


-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG

Extragere sub chiuvetă – înălțimea C



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar





NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Informații pentru comandă pentru TIP-ON BLUMOTION extragere de sub chiuvetă, consultați pagina 115					



2	Set de laterale exterior				
	Înălțime laterală sertar (mm)		177		
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	OG-M
	450			780C4502S	
	500			780C5002S	
	550			780C5502S	
	600			780C6002S	
	650			780C6502S	
Compus din:					
2a	1 x	Laterale stânga/dreapta			
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți			
2c	2 x	BOXCOVER față			
2d	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta			
Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64					

3	Perete spate metalic forma de L stânga/dreapta			
	Material		SW-M	OG-M
	Oțel			ZB7C129S.6S


Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Înșurubare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75				

4b	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002	

5	Set de laterale interior				
	Înălțime laterală sertar (mm)	90.5			
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Compus din:

5a	1 x	Laterale stânga/dreapta
5b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
5c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

Pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare recomandăm:

Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior = min. 150 mm

6	Element de inserție din sticlă (în lateral)			
	Lungime nominală NL (mm)	Material	Culoare	
		Sticlă	clar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Compus din:

6	2 x	Element de inserție din sticlă
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție următor ca lungime		
Cotă de debitare, consultați pagina 59		

Informații pentru comandă


Accesorii

-	Siguranță de transport - elemente tip sertar (lateral)			
	Material	Culoare		
	Plastic	Galben		780C0009
Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)				
-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				
-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				
-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG

Proiectare


Spațiu necesar în corp		Cote de montare front pentru montare cu șuruburi		Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T	
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului	FA	Acoperire front	*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare	**	Alternativa 4a	**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Extragere cu front înalt – înălțime F



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată BLUMOTION S pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere sau TIP-ON BLUMOTION, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar




NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm setări înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



2	Set de laterale				
	Înălțime laterală sertar (mm)		241		
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	OG-M
	400				770F4002S
	450				770F4502S
	500				770F5002S
	550				770F5502S
	600				770F6002S
	650				770F6502S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, ștanțat cu logo-ul Blum. Personalizare, comandă minimă 1000 de bucăți
2c	2 x	Capace de acoperire

Variante de configurare LEGRABOX pentru design personalizat al lateralelor - consultați pagina 64

3	Suport spate stânga/dreapta				
	Material		Înălțime	SW-M	OG-M
	Oțel		F		
				ZB7F000S	

Informații pentru comandă

4	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

4	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Alternativa la 4

4a	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Înșurubare	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 75			

Accesorii


-	Șurub pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru fixare front	609.1500
	3.5	17	Pentru fixare front	609.1700
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm				

-	Șurub de fixare (șurub cu cap drept)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	4	15	Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61D.1500
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn				

-	Euroșurub			
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru fixarea șinei de corp pe corp	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Inclusiv 2 mm setări înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire front pentru EXPANDO/EXPANDO T




4	4a
*	+1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
**	min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare a spatelui de setar




Proiectare

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		212
Fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 10
Dimensiuni falț		C



KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală


Cotă de găurire

Fund de sertar






Există posibilitatea achiziționarea colecției LEGRABOX special edition cu comandă de cantitate minimă. Sau configurați acum un design personalizat cu LEGRABOX individual. Comandați elementele de decor (exterior) și lateralele de sertar (interior) separat, pe care le puteți asambla ușor în atelierul propriu. Astfel, se pot produce sertare cu design flexibil și sofisticat.



LEGRABOX pure și LEGRABOX free

LEGRABOX pure cu laterale metalice și LEGRABOX free cu element de inserție. Personalizați-vă extragerea cu propriul dumneavoastră logo, ca element de personalizare imprimat sau ștanțat. Conferiți LEGRABOX free o notă aparte folosind elemente de inserție proprii din lemn sau orice alt material, la libera alegere a dumneavoastră.



LEGRABOX special edition

Cu ediția specială LEGRABOX, Blum a alcătuit o colecție potrivită de culori și design neobișnuit de laterale bazate pe noua culoare negru carbon mat. Ca amestec de materiale, cu oțel inoxidabil antiamprentă, cu structura specială 3D (pe toată suprafața), carbon look sau cu strat Noble rust. Beneficiind de aceste posibilități multiple, vă puteți configura propriul dumneavoastră design deosebit și totodată, conferiți nota dumneavoastră personală folosind elemente de personalizare proprii.

LEGRABOX individual

Cu LEGRABOX individual producătorii înșiși devin creativi. Indiferent dacă este vorba de un stil clasic cu accente nobile sau un stil pur și simplu extravagant, LEGRABOX individual vă oferă o libertate de creație complexă pentru dezvoltarea unui design unic: prin amestecul de culori și materiale sau prin imprimarea, gravarea cu laser sau ștanțarea elementului de decor cu logouri și motive individuale.

Laterală (interior)

Element de decor (exterior)



Indicații: Variantele se deosebesc în ceea ce privesc lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

LEGRABOX special edition - finisare la locul montajului




- Începând de la comanda unor cantități minime se poate alege elementul de decor (exterior) în design diferit
- Laterală (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi montate simplu și rapid în combinația dorită
- O colecție deosebită cu laterale cu aspect extraordinar


Informații pentru comandă




- Laterală (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): negru carbon mat (CS-M)
- Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat




- Laterală (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
- Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat




- Laterală (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): Noble rust (NR)
- Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu logo personalizat



- Laterală (interior): negru carbon mat (CS-M)
- Element de decor (exterior): negru carbon mat/carbon look (CSCL)
- Fără linie de accent, cu element de personalizare, opțional cu logo personalizat

1	Set de laterale (interior)							
	Culoare		CS-M					
	Lungime nominală NL (mm)		Înălțimea lateralei de sertar					
			M	K	C	F		
	270		770M2701S		770C2701S			
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S			
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S			
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S		
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S		
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S		
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S		
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S		
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S		
Compus din:								
1a	1 x	Laterale (interior) stânga/dreapta						
1b	2 x	Capace de acoperire						
1c	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum						
1d	2 x	LEGRABOX-suport decor						
Indicație								
Laterala de sertar cu înălțimea N nu este cuprinsă în programul variantelor de configurare. Recomandarea noastră este o laterală de sertar cu înălțimea N potrivită cu laterală de sertar individualizată (interior).								

Informații pentru comandă

2		Element de decor (exterior)													
		Linie de accent		Cu linie de accent pentru element de personalizare											
		Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare									
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR			
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAI		770MxxxASGC		770MxxxAS			
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAI		770KxxxASGC		770KxxxAS			
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAI		770CxxxASGC		770CxxxAS			
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAI		770FxxxASGC		770FxxxAS			
		xxx		Lungime nominală NL (mm)											
1		Fără linie de accent													
Compus din:															
2		1 x		Element de decor (exterior) stânga/dreapta											
1c		Branding - element personalizat													
		Versiune				Simetric									
		Material				Plastic									
		Imprimare Ștanțare		Cantitate minimă comandă (buc.)		Culoare									
						SW-M		OG-M		CS-M		IN-G		KU-G	
		Personalizat, imprimat		1000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			
		Personalizat, ștanțat în profunzime		5000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Accesorii

-		Element de amortizare fonică					
	Culoare		Negru				
	Material		Spumă poliuretanică				
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)				
	M		270–650		1		
	K		300–600		1		
	C		270–650				
	F		400–650				

Indicație

Opțional se poate obține o amortizare fonică și mai eficientă prin inserția unui element de amortizare fonică între laterală (interior) și elementul de decor (exterior)


¹ Pentru lungimea nominală NL 270 - 300 mm elementul de amortizare fonică trebuie debitat pe jumătate în dreptul liniei perforate

Info

Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

SW-M	Alb mătase mat	CSCL	Negru carbon/aspect de carbon
OG-M	Gri orion mat	NR	Noble rust
CS-M	Negru carbon mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	KU-G	Inmold cupru periat
		GO-G	Inmold auriu periat


LEGRABOX individual - finisare la locul montajului



- Cu o cantitate mai mare decât comanda minimă, puteți echipa **LEGRABOX individual** cu propriul dumneavoastră design sau logo
- Vă consiliem cu plăcere și verificăm dacă design-ul dumneavoastră personalizat poate fi implementat- contactați persoana de contact dedicată de la Blum: blum.com/contacts
- Laterală (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi montate simplu și rapid în combinația dorită
- Posibilități de configurare
Mix de culori | mix de materiale | imprimare | prelucrare cu laser | ștanțare

Informații pentru comandă

LEGRABOX individual - mix de culori	
	— Laterală (interior): în diferite culori — Element de decor (exterior): în culori diferite Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu propriul logo Fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului
	Imagine simbol


	1a	Laterală (interior)					
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		📞 770Xxxx1S		
	X	Înălțimea lateralei de sertar					
	xxx	Lungime nominală NL (mm)					
Compus din:							
1a	-	Laterală (interior)					
Comandați separat stânga și dreapta							


		2				Element de decor (exterior)		
		Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare			
					SW-M	OG-M	CS-M	
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Cu linie de accent	☎ 770XxxxAS			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR			
X		Înălțimea lateralei de sertar						
xxx		Lungime nominală NL (mm)						
Compus din:								
2		-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta					

	1b	Capac de acoperire interior				
	Versiune		Simetric			
	Material		Plastic			
	Ștanțare	Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Compus din:						
1b	-	Capac de acoperire interior				

	1d	LEGRABOX-suport decor		
	Culoare	Gri închis		
	Material	Plastic		770.0008

Informații pentru comandă

LEGRABOX individual - mix de materiale	
	
- Laterală (interior): în diferite culori - Element de decor (exterior): în oțel inoxidabil antiamprentă (INGL) - Cu linie de accent și element de personalizare, opțional cu propriul logo - Fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului	
Imagine simbol	

	1a	Laterală (interior)					
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Înălțimea lateralei de sertar		☎ 770Xxxx1S		
	xxx		Lungime nominală NL (mm)				
Compus din:							
1a	-	Laterală (interior)					
Comandați separat stânga și dreapta							

		Element de decor (exterior)			
		Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Cu linie de accent	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Fără linie de accent	 770XxxxAIR
X	Înălțimea lateralei de sertar				
xxx	Lungime nominală NL (mm)				
Compus din:					
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta			

	1b	Capac de acoperire interior				
	Versiune		Simetric			
	Material		Plastic			
	Ștanțare		Cantitate minimă comandă (buc.)		Culoare	
					SW-M	OG-M
Blum		1000		ZA7.5700.BT		
Compus din:						
1b	-	Capac de acoperire interior				



1d		LEGRABOX-suport decor			
	Culoare		Gri închis		
	Material		Plastic		770.0008

Info



Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

SW-M	Alb mătase mat	CS-M	Negru carbon mat
OG-M	Gri orion mat	INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Informații pentru comandă

		LEGRABOX individual - imprimare								
				Posibilitate de mixa culori și materiale Laterală (interior): în diferite culori Element de decor (exterior) cu diverse culori Fără linie de accent, imprimat parțial sau pe toată suprafața în culori diferite, logo propriu al clientului sau motive personalizate						
Imagine simbol										
	1a	Laterală (interior)								
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	X		Înălțimea lateralei de sertar		770Xxxx1S				770Xxxx1I	
	xxx		Lungime nominală NL (mm)							
Compus din:										
1a	-	Laterală (interior)								
Comandați separat stânga și dreapta										
	2	Element de decor (exterior)								
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Linie de accent		Culoare			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Fără linie de accent		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X		Înălțimea lateralei de sertar		770XxxxASR				770XxxxAIR	
	xxx		Lungime nominală NL (mm)							
Compus din:										
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta								
	1b	Capac de acoperire interior								
	Versiune		Simetric							
	Material		Plastic							
	Ștanșare		Cantitate minimă comandă (buc.)		Culoare					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT				
Compus din:										
1b	-	Capac de acoperire interior								
	1d	LEGRABOX-suport decor								
	Culoare		Gri închis							
	Material		Plastic		770.0008					

Informații pentru comandă

☐	LEGRABOX individual -- prelucrare cu laser											
		— Laterală (interior): în diferite culori — Element de decor (exterior): cu oțel inoxidabil antiamprentă (INGL) Fără linie de accent, prelucrat parțial cu laser, logo propriu al clientului sau motive personalizate										
Imagine simbol												
☐	1a	Laterală (interior)										
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)	Culoare								
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td colspan="3">☎ 770Xxxx1S</td> <td>☎ 770Xxxx1L</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1L
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL								
	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1L								
X	Înălțimea lateralei de sertar											
xxx	Lungime nominală NL (mm)											
Compus din:												
1a	-	Laterală (interior)										
Comandați separat stânga și dreapta												
☐	2	Element de decor (exterior)										
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)	Culoare								
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td>☎ 770XxxxAIL</td> </tr> </table>	INGL	☎ 770XxxxAIL						
	INGL											
	☎ 770XxxxAIL											
X	Înălțimea lateralei de sertar											
xxx	Lungime nominală NL (mm)											
Compus din:												
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta										
☐	1b	Capac de acoperire interior										
	Versiune		Simetric									
	Material		Plastic									
	Ștanțare		Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare								
	Blum		1000	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ZA7.5700.BT</td> <td>ZA7.5709.BT</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT
SW-M	OG-M	CS-M	INGL									
ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT									
Compus din:												
1b	-	Capac de acoperire interior										
☐	1d	LEGRABOX-suport decor										
	Culoare		Gri închis									
	Material		Plastic									
		770.0008										

Info

Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.



SW-M Alb mătase mat

CS-M Negru carbon mat

OG-M Gri orion mat

INGL Oțel inoxidabil antiamprentă

Informații pentru comandă

☐	LEGRABOX individual - ștanțare					
 		— Posibilitate de mixa culori și materiale — Laterală (interior): în diferite culori — Element de decor (exterior): cu diverse culori Fără linie de accent, ștanțat parțial, logo propriu al clientului sau motive personalizate				
Imagine simbol						
☐	1a	Laterală (interior)				
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M
	X		Înălțimea lateralei de sertar		CS-M	
	xxx		Lungime nominală NL (mm)		770Xxxx1S	
Compus din:						
1a	-	Laterală (interior)				
Comandați separat stânga și dreapta						
☐	2	Element de decor (exterior)				
	Înălțimea lateralei de sertar		Lungime nominală NL (mm)		Culoare	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M
	X		Înălțimea lateralei de sertar		CS-M	
	xxx		Lungime nominală NL (mm)		770XxxxASR	
Compus din:						
2	-	Element de decor (exterior) stânga/dreapta				
☐	1b	Capac de acoperire interior				
	Versiune		Simetric			
	Material		Plastic			
	Ștanțare		Cantitate minimă comandă (buc.)		Culoare	
	Blum		1000		SW-M	OG-M
				CS-M		
				ZA7.5700.BT		
Compus din:						
1b	-	Capac de acoperire interior				
☐	1d	LEGRABOX-suport decor				
	Culoare		Gri închis			
	Material		Plastic			770.0008

Info

Variantele se deosebesc în ceea ce privește lateralele. Blum verifică în prealabil dacă designul personalizat este fezabil.

SW-M	Alb mătase mat	CSCL	Negru carbon/aspect de carbon
OG-M	Gri orion mat	NR	Noble rust
CS-M	Negru carbon mat	IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	KU-G	Inmold cupru periat
		GO-G	Inmold auriu periat

Informații pentru comandă

Accesorii

Element de amortizare fonică				
	Culoare	Negru		
	Material	Spumă poliuretanică		
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Indicație

Opțional se poate obține o amortizare fonică și mai eficientă prin inserția unui element de amortizare fonică între laterală (interior) și elementul de decor (exterior)

¹ Pentru lungimea nominală NL 270 - 300 mm elementul de amortizare fonică trebuie debitat pe jumătate în dreptul liniei perforate



Branding - element personalizat



- Elementul de branding permite personalizarea tuturor variantelor de design LEGRABOX
- Alegeți elementul personalizat care se potrivește cel mai bine interpretării dumneavoastră despre LEGRABOX
- Imprimăm sau ștanțăm logo-ul în culoarea dorită de dumneavoastră și îl prindem de laterală
- Pentru accente deosebite alegeți noile suprafețe metalice și culori de imprimare argintiu, auriu sau arămiu
- Pentru un design unic care subliniază valoarea mobilierului dumneavoastră

	Branding - element personalizat						
BRAND NAME®	Versiune		Simetric				
	Material		Plastic				
	Imprimare Ștanțare	Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare				
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G
	Personalizat, imprimat	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
Personalizat, ștanțat în profunzime	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	


Exemple de configurare

				
Culoare	Inmold auriu periat	Inmold cupru periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Gri orion mat
Ștanțare	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime
				
Culoare	Inmold auriu periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Negru carbon mat
Ștanțare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Auriu metalizat
				
Culoare	Negru carbon mat	Gri orion mat	Negru carbon mat	Negru carbon mat
Ștanțare	Arămiu metalizat	Arămiu metalizat	Argintiu metalizat	Alb
				
Culoare	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat
Ștanțare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Gri


Șină de corp 750 – 40 kg

Lungime nominală NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm


B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, Nr. art. 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Șină de corp 753 - 70 kg

Lungime nominală NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○		●●		○○	**		
500–600		●●	○○		●●		○○	○○	**	
650		●●	○○		●●		○○	○○	○○	**



A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, Nr. art. 661.1450.HG

* Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

** Opțional pentru o stabilitate mai mare

EXPANDO T



- 3 aplicații diferite – sisteme de ridicare | sisteme de balamale | sisteme box
- fronturi subțiri de la 8 mm
- EXPANDO T – Sistem de fixare premontat
- diferite materiale pentru fronturi
- folosiți Configuratorul de Produse – în schițe se calculează toate dimensiunile pentru proiectul dumneavoastră

Suținere pentru proiectare și comandă

www.blum.com/configurator

Cuplaj de front


Înălțime	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Stabilizare front/fund sertar

Mod de fixare	Culoare	
EXPANDO T	RAL 7037 gri închis	Z96.00T1

– Pentru stabilizarea fronturilor și fundurilor de sertar late
 – Întărește îmbinarea între fundul de sertar și front
 – Recomandare:
 Lățime corp KB > 600 mm: 1 buc.
 Lățime corp KB > 900 mm: 2 buc.
 Înălțime front FH > 380 mm: 1 buc.

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front

X = 14 mm + acoperire front FA
* Min. 80 mm
** Pentru piatră și ceramică +0.2/-0.1mm

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

EXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerie Blum pe materiale de front subțiri în construcția de mobilier.

În cazul unei stabilități și a unei rezistențe suficiente a materialului de front, se pot utiliza materiale de front începând cu 8 mm grosime.

Materiale testate de Blum	Rezistența la torsiune transversală (N/mm ²)	Nm
Plăci aglomerate	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiale minerale		2
Piatră naturală granit Nero Assoluto		3
Piatră artificială compozit de cuarț		3
Plăci ceramice		3
Nm Cuplu minim de strângere		


Exonerarea responsabilității

Blum nu își asumă răspunderea pentru utilizarea EXPANDO T în combinație cu materiale care nu sunt specificate sau în combinație cu feroneriele altor producători. Recomandăm ca montarea să fie realizată de către producători de mobilier specializați.



Găsiți informații despre montarea și reglajul EXPANDO T la www.blum.com/exp3

Spate de sertar din oțel



- Pentru LEGRABOX
- Culoare: alb mătase mat, gri orion mat, negru carbon mat,
- Material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțimea spatelui

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Nu este compatibil cu SERVO-DRIVE

Calculul lățimii



$$xxx = LW - 31$$

Exemplu


Înălțimea spatelui de corp M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Comandă

ZB7M536S.6

xxx	Lățimi de perete de spate
LW	Lățime interioară corp

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm




Fund de sertar

Spate de sertar din oțel NL - 21

Dimensiuni falț

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

Stabilizare front/fund de sertar




- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- **Recomandare:**
Lățime corp KB > 900 mm: 1 bucată


Informații pentru comandă

Mod de fixare	Culoare
EXPANDO	RAL 7037 gri închis
Z96.10E1	

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



X = 14 mm + acoperire front FA

* Min. 72 mm

Stabilizare laterală




- Stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri late
- Recomandare: Lățime corp KB 900 - 1400 mm
- Arbore din aluminiu potrivit pentru KB până la 1400 mm, de scurtat
- Nu este necesar spațiu suplimentar în jos
- Compatibil cu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informații pentru comandă	
Lungime nominală NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Tăiere	
1	Lățime interioară corp LW - 295 mm
2	Lungime nominală NL +10 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp



NL Lungime nominală


Suport vinclu



- Utilizare în cazul unor dimensiuni de tăiere cu dimensiuni unitare ale fundului de sertar, cu pereți spate de oțel și lemn
- Permite îmbinarea unui fund de sertar pentru spate de oțel cu un spate de lemn
- Îmbinarea spatelui de lemn sau a piesei intermediare și a fundului de sertar pentru mai multă stabilitate

Informații pentru comandă	
Material	
Oțel	ZB7A0008


Șurub de fixare (șurub cu cap drept) – Ø 4.0 mm



- Pentru fixarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
- Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn
- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	Diametru (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	Diametru (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșurub – Ø 6.0 mm



- Diametru de găurire Ø 5 mm
- Culoare: nichelat
- Material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	Diametru (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- Pentru pregătire și centrare la șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm
- Adâncime găurire până la 8 mm
- Material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	Diametru (mm)	
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de rezervă		M01.ZZB3


Pastilă amortizare cu lipire



- Pentru reducerea zgomotului
- Culoare: natur
- Material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	
Ø 8.0	993.710

Pastilă amortizare cu găurire



- Pentru reducerea zgomotului
- Rost front 2 mm
- Din 2 piese
- Culoare: gri RAL 9006 (gri-aluminiu)
- Material: plastic

Informații pentru comandă		
Diametru (mm)		
Ø 8.0		993.706

Șurubelniță cu cap cruce



- Măner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	Lungime totală (mm)	
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	303.756.1

Șurubelniță cap drept



- Măner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	Lungime totală (mm)	
Vârf drept, dimensiune 1	200	314.928.1

Șurubelniță TORX



- Măner inscripționat Blum
- Culoare: negru/ portocaliu
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	Lungime totală (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Dispozitiv pneumatic de asamblare pentru montarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Tip de montare: șurub, opțional cuie
- Lungime nominală NL 270 - 650 mm
- Lățime corp KB 250 - 1200 mm
- Înălțimea spatelui de sertar de până la 250 mm (lemn și oțel)
- Material: aluminiu/oțel

Informații pentru comandă

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L




- Dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Mod de montare: șuruburi
- Lungime nominală: 270 – 650 mm
- Lățime corp: 250 – 1200 mm
- Înălțimea spatelui de corp: până la 250 mm
- Material: material plastic/oțel
- BOXFIX pentru grosimea fundului de sertar de 18 mm la cerere

Informații pentru comandă

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Șablon de punctare pentru LEGRABOX



- Șablon pentru marcarea poziției de fixare pentru feronerie de front
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă

Șablon de punctare pentru LEGRABOX

ZML.3710

Șablon de găurire pentru LEGRABOX-fund/ perete spate



- Șablon pentru pregătirea pozițiilor de fixare la fundul sertarului (fixare laterala de sertar, fund de sertar și spate de sertar, fundul sertarului)
- Șablon pentru pregătirea pozițiilor de fixare la spatelele de lemn (fixe spate de lemn, suport de spate)
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă

Șablon de găurire pentru LEGRABOX-fund/ perete spate

ZML.7000

Aparat de fălțuit funduri de sertar



- prelucrare fund de sertar LEGRABOX
- frezare precisă a fălțurilor pentru fundul de sertar LEGRABOX
- fixare simplă a fundului de sertar pentru o utilizare confortabilă
- nu este nevoie de vreo ajustare
- fundul sertarului cu grosime 18–19 mm se face la cerere

Informații pentru comandă

Aparat de fălțuit funduri de sertar

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300

MINIPRESS top



- Găurire verticală și montarea opțională a feronierilor Blum
- Schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie
- Găsirea ușoară a pozițiilor prin schimbarea rapidă fără unelte a riglelor presetate
- Reglaj simplu al dimensiunilor datorită elementelor de control ușor accesibile cu afișare exactă

Informații pentru comandă

MINIPRESS top cu EASYSTICK

	M70E2000
Inclusiv găurire orizontală	M75E2000
MINIPRESS top fără EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inclusiv sistem de antrenare multipozițional (5 axe)
- Cu sistem de opritori, inclusiv riglă de bază (600 mm) și set de unelte
- Diferite tensiuni de alimentare, la cerere
- Riglele, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază și trebuie comandate separat
- Se poate dota opțional cu EASYSTICK

Informații pentru comandă

MINIPRESS P

230 V, fără masă	M53.3050EU
230 V, cu masă și accesorii	M53.2050EU
400 V, cu masă și accesorii	M53.2000EU

EASYSTICK



- Calculatorul EASYSTICK (inclusiv suportul) pentru determinarea computerizată a pozițiilor de fixare trebuie comandat separat
- Rigla mobilă automatizată EASYSTICK cu pini de oprire și marcaje luminoase (lungime 1700 mm pentru poziții opritor de la 6-953 mm) trebuie comandată separat
- Rigla prelungitoare EASYSTICK pentru poziționare opritori de la 953-2681 mm trebuie comandată separat

Informații pentru comandă

EASYSTICK pentru MINIPRESS top

Riglă	MZD.2700
Calculator	MZD.5700.01

EASYSTICK pentru MINIPRESS P

Riglă	MZD.2000
Calculator	MZD.5000

Set pentru tăierea sticlei



Imagine simbol

- Set unelte de tăiere pentru scurtarea elementelor de inserție din sticlă

Informații pentru comandă

Set pentru tăierea sticlei

	65.8000
Compus din:	
1 x	Unealtă de tăiat sticlă
1 x	Lichid de tăiere
1 x	Pilă diamantată

SERVO-DRIVE




Găsiți informații
privind SERVO-DRIVE aici:
www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION



- Sistem mecanic de susținere la deschidere TIP-ON compatibil cu BLUMOTION – pentru închidere lină și silențioasă
- Rost front 2.5 mm
- Reglare pe 4 dimensiuni a frontului
- Domeniu de declanșare mare
- Glisare lină sincronizată
- Sincronizarea de la o lățime interioară a corpului LW de 245 mm



Informații pentru comandă

1		Set TIP-ON BLUMOTION				
		Adaptată la domeniile de greutate și lungimile nominale, unitatea TIP-ON BLUMOTION este disponibilă în diferite puteri de deschidere. Pentru o diferențiere ușoară, fiecare versiune este de culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.				
NL (mm)	Unitate		Șină de corp (kg)	Greutate ¹ (kg)		
270–300	S0	Alb	40	≤ 10	T60L7040	
270–300	S1	Gri deschis	40	> 10–20	T60L7140	
350–600	L1	Gri deschis	40	² ≤ 20	T60L7340	
350–600	L3	Gri închis	40	² 15–40	T60L7540	
450–650	L5	Negru	70	³ 35–70	T60L7570	
Compus din:						
1a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta				
1b	1 x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta				
1c	2 x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION				
		Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm				
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă					
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg					
³	Recomandare: utilizați doar cu șina de corp de 70 kg					
Unitate TIP-ON BLUMOTION determinată cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator						

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
2	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Rotund	gri
T60.1125W		
În combinație cu 1c 2 x T60.000D		
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm		
Indicație		
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 247 mm	

Lățime interioară corp LW 245 - 293 mm		
Sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare
	Pătrat	RAL 7035 gri deschis
T60.300D		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 221 mm	


Informații pentru comandă


Accesorii

Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm		
1c	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Simetric	RAL 7035 gri deschis
	T60.000D	

TIP-ON BLUMOTION Șablon rosturi front		
	Rost front FS (mm)	Culoare
	2.5	Portocaliu
	65.5631	
Indicație		
Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi pentru front		

TIP-ON BLUMOTION Extragere sub chiuvetă

1	Set TIP-ON BLUMOTION extragere sub chiuvetă				
		Adaptată la domeniile de greutate și lungimile nominale, unitatea TIP-ON BLUMOTION este disponibilă în diferite puteri de deschidere. Pentru o diferențiere ușoară, fiecare versiune este de culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unitate		Șină de corp (kg)	Greutate ¹ (kg)	
350–600	L1	Gri deschis	40	² ≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Gri închis	40	² 15–40	T60L9540
Compus din:					
1a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta			
1b	1 x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta			
1c	2 x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
		Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm			
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg				
Unitate TIP-ON BLUMOTION determinată cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator					




Accesorii

1c	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Simetric	RAL 7035 gri deschis
	T60.000D	
Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm		

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm		
2	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Rotund	gri
	T60.1125W	
În combinație cu 1c 2 x T60.000D		
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm		
Indicație		
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 267 mm	


-	TIP-ON BLUMOTION Șablon rosturi front	
	Rost front FS (mm)	Culoare
	2.5	Portocaliu
	65.5631	
Indicație		
Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi pentru front		

Proiectare




- TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX se realizează cu cotele de proiectare standard pentru LEGRABOX
- Următoarele desene de proiectare sunt prezentate ca exemplu pentru un sertar de înălțimea M

Construcția mobilierului




Este necesară o prelucrare precisă pentru rostul de front de cel puțin 2.5 mm, adică asigurați-vă că dimensiunile proiectate și exactitatea unghiurilor sunt respectate.

Picior plintă





Prelucrare front





Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta distanșiere cu arc Blum!

Spațiu necesar în corp

Sertar/extragere cu front înalt



Sertar interior/extragere interioară



* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** Inclusiv 2 mm setări înclinare


Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu TIP-ON BLUMOTION

NL Lungime nominală

Proiectare

Extragere sub chiuvetă

Distanță între arborele de sincronizare și front



NL (mm) X la 750.xxx1S (mm)

350 65

400 85


450 65

500 65



550 65

600 65


NL Lungime nominală



Poziția șuruburilor – sertar interior | extragere interioară




Poziție pe adâncime



Respectați poziția pe adâncime a ambelor șine de corp.

Domeniu de declanșare



Cu sincronizare

Fără sincronizare

Rost minim fronturi (mm)

2.5

Cu stabilizare front/fund de sertar

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.

Exemplu pentru 750 - 40 kg | 753 - 70 kg, înălțime D, lungime nominală NL 500 mm



Informații privind montarea și reglajul


www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Funcție TIP-ON integrată pentru fronturi fără mânere
- Adecvat pentru LEGRABOX pure și LEGRABOX free
- Pentru mărirea domeniului de declanșare se poate utiliza, începând de la o lățime de corp $KB \geq 400$ mm, o sincronizare (se recomandă începând cu lățimea de corp $KB \geq 600$ mm)
- Glisare lină sincronizată
- Reglare confortabilă pe adâncime, fără unelte, și fără a fi nevoie să se scoată extragerea
- Rost front 3.5 mm



Informații pentru comandă

1		Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON	
		Versiune	Rotund
		Culoare	RAL 7037 gri închis
		T57.7400.01	
Compus din:			
1a	1 x	Cuplaj	
1b	1 x	Cuplaj pentru suprasarcină	
1c	2 x	Suport	
2		Arbore de sincronizare TIP-ON	
		Versiune	Rotund
		Material	Aluminiu
		ZST.1160W	
Potrivit până la lățime corp KB 1400 mm			
Tăiere		Lățime interioară corp LW - 229 mm	



Spațiu necesar în corp

Sertar | Extragere cu front





* +1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** Inclusiv 2 mm setări înclinare

NL Lungime nominală


Sertar interior | Extragere interioară



Poziția șuruburilor – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1



Varianta 2

Domeniu de declanșare



Deschidere recomandată rost front (mm)

3.5

Prin utilizarea mecanismului de sincronizare, se asigură o deschidere certă chiar și în cazul fronturilor late

În acest caz, vă recomandăm suplimentar utilizarea piesei de stabilizare a frontului



Informații privind montarea
și reglajul

www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Ordinea în forma
sa cea mai frumoasă

blu

Design din oțel




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Design din lemn



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Culori

SW-M	Alb mătase mat
OG-M	Gri orion mat
CS-M	Negru carbon mat
E01S	stejar Bardolino
E02G	Stejar Nebraska
N01T	Nuc Tennessee



Mai multe informații despre
AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2

Suport pentru tacâmuri

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Organizator de tacâmuri cu suprafață softtouch
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Suport pentru tacâmuri

Design din lemn



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri				E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)				
	450	300				ZC7S450BH3
	500	300				ZC7S500BH3
	550	300				ZC7S550BH3
	600	300				ZC7S600BH3
	650	300				ZC7S650BH3

Ramă de sertar

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi utilizate opțional
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inclusiv bandă magnetică pentru fixarea pe laterala de sertar sau pe spatele metalic					

Profil adaptor pentru atașarea la spatele de lemn					
	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm					

Ramă de sertar					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Ramă de sertar

Design din lemn



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi utilizate opțional
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ramă de sertar					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Separator transversal cu arc					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Ramă extragere cu front

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Suportul pentru mirodenii opțional
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă extragere front					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptor pentru atașarea la spatele de lemn					
	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm				

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramă extragere cu front

Design din lemn



- Practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Suportul pentru mirodenii opțional
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă extragere front					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

Lonjeron transversal AMBIA-LINE

Design din oțel




- Practice pentru utilizarea în bucătărie
- Cu traversă pentru debitare la dimensiune
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură

Informații pentru comandă

Traversă de scurtat					
	Lungime (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminiu	ZR7.1080U		
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 90 mm			

Conector pentru traversă				
	Sisteme box	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
comandați 2 x pe traversă				

Separator longitudinal					
	Lungime (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Set pentru sticle

Design din oțel



- Practice pentru utilizarea în bucătărie
- Design elegant și subțire
- Adecvat pentru extragere de front LEGRABOX de înălțime C și F
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Înălțime de Montare 140 mm (ramă sertar cu set de sticle)
- Material: oțel vopsit prin acoperire în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Set pentru sticle					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	de la 450	100	ZC7B0100S		
	de la 450	200	ZC7B0200S		
	Incompatibil cu extrageri interioare.				

Rame sertar – înguste					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Rame sertar – late					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Ajutoare de bucătărie AMBIA-LINE



Ajutoarele de bucătărie AMBIA-LINE unesc designul elevat cu funcționalitatea bine gândită. Cu suportul pentru cuțite, farfuri și mirodenii, precum și cu dispozitivul de tăiat folie pentru folie de conservare a prospețimii și folie de aluminiu, ordinea și aspectul plăcut se mută în bucătăria dumneavoastră. Iar fiecare acțiune este sigură, deoarece ustensilele dumneavoastră de bucătărie sunt bine aranjate în extragere și astfel sunt la îndemână.



Ajutoare de bucătărie

Montare, reglaj și
demonțare

www.blum.com/amb3

Dispozitiv de tăiat folie




- Dispozitiv de tăiat folie pentru folie de plastic și de aluminiu
- Bară de folie pentru extragerea foliei fără cute
- Protecție la alunecare datorită prinderii flexibile de fundul sertarului
- Detașabil
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- În combinație cu rama de sertare AMBIA-LINE cu o lățime de 200 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă

Versiune	
Cu folie	ZC7C0000
Fără folie	ZC7C0001
Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187

Suport de cuțite




- Loc sigur pentru patru cuțite mari și cinci cuțite mici
- Inclusiv suport mâner pentru cuțite lungi
- Protecție la alunecare prin fixare pe fundul sertarului
- Potrivit pentru sertare și sertare interioare LEGRABOX de înălțime M și K
- În combinație cu rama de sertare AMBIA-LINE cu o lățime de 200 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă

Denumire	
Suport de cuțite	ZC7M0200
Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187

Suportul de farfurii Blum




- Depozitare sigură de până la 12 farfurii
- Ajustabil continuu la dimensiunea farfuriilor
- detașabil
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă

Denumire	
Suportul de farfurii Blum	ZC7T0350
Diametrul farfuriilor (mm)	186–322
Înălțime de stivuire a farfuriilor (mm)	146
Înălțime totală (mm)	170

Suport pentru condimente



- Păstrarea clară a recipientelor cu mirodenii de diferite dimensiuni
- Adecvat pentru extrageri de front LEGRABOX și extrageri interioare de înălțimea C și F
- În combinație cu rama de extragere front AMBIA-LINE cu o lățime de 218 mm
- Culoare: gri orion mat
- Material: material plastic/oțel inoxidabil

Informații pentru comandă

Denumire	
Suport pentru condimente	ZC7G0P01
Lungime (mm)	356
Lățime (mm)	205

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-390/5 RO-RO/12.25