2025.2

Actualizare încheiată: septembrie 2025

FOREST



FOREST

Mobila în elementul ei

Pe temelii sigure

- De 35 de ani pentru un succes comun
- 125 colegi
- 15 000 m^2 capacitate de depozitare
- 20 000 de poziții de depozit
- Livrarea rapidă si exactă a mai mult de 50 de milioane de produse anual
- Peste 99% din comenzi sunt livrate imediat, din stoc
- Depozite automate de PAL, pentru produse fără deteriorare
- Producerea a peste 360.000 de produse individuale de PAL, blat, front...etc., pe an
- O gamă largă de canturi, chiar și în dimensiuni individuale

Soluții ingenioase pentru proiectele Dvs.!



Fie că locuința noastră este o mică proprietate de închiriat sau o casă mare cu grădină, fie că lucrăm de acasă sau într-o clădire modernă de birouri, fie că avem o mică casă de vacanță în care să ne retragem, fie că conducem o mică afacere sau o companie mare, avem nevoie peste tot de spații mobilate cu gust și de mobilier adaptat nevoilor noastre. Scopul companiei noastre este să vă ajute, cu produsele și serviciile sale, în visarea, planificarea și execuția precisă a acestor spații și a mobilierului.

Stimate cititor!

Catalogul nostru, pe care acum îl țineți în mână este un instrument excelent pentru aceste provocări. Această carte vă va ajuta în găsirea produsului potrivit, în navigarea mai ușoară între numeroasele alternative. În noul nostru catalog vrem să transmitem idei noi, inspirație continuă, informații din ce în ce mai multe și precise, pentru ca să vă mobilați casa sau a clienților Dvs. și mai creativ și eficient.



Forest Hungary SRL. este, din 1990, furnizorul en-gros principal, de bază al pieței de mobilă din Ungaria. Oferim o selecție foartă largă de diferite produse din PAL, feronerii, ansambluri, mecanisme, soluții de depozitare și accesorii pentru producătorii de mobilă, tâmplari, proiectanți, decoratori care lucrează în design interior și amenajări interioare, și pentru meșteri, la fel. Compania noastră este una dintre cel mai bine pregătită bază logistică de industria mobilei, din Europa Centrală, care garantează un serviciu fără probleme. Filialele nostre din Croația și Serbia, precum și reprezentanțele noastre din România și Bosnia-Herțegovina sunt părți integrante ale muncii, gândirii și mentalității noastre. Fiind o companie internațională, reprezentăm un nivel înalt, standard uniform ridicat pe toate piețele noastre, totodată ne adaptăm continuu și la condițiile locale.





Cu responsabilitate pentru produse și mediul înconjurător

Echipa noastră cu o pregătire profesională excelentă, este permanent preocupată ca Dvs. să fiți total mulțumiți de produsele și serviciile noastre. Produsele noastre sunt verificate, testate în fiecare stadiu a manipulării (primire, depozitare, livrare). Depozitele noastre automatizate permit manipularea și serviciul de cea mai înaltă calitate al plăcilor (PAL, blaturi). Tehnica de împachetare aplicată de societatea noastră asigură protecție totală în timpul transportării, totodată acordă o mare atenție celor mai riguroase cerințe din punct de vedere al protecției mediului. O mare parte a necesității de energie electrică a sediului și depozitului nostru din Zalaegerszeg, o asigurăm din surse regenerabile de energie. La depozitele noastre toate deșeurile sunt colectate selectiv și avem grijă ca ele să fie reciclate. Lângă produsele noastre – unde este necesar – atașăm instrucțiuni de montare, broșuri clienți, ușurând în acest fel și mai mult montarea profesională și garantând satisfacție pe timp îndelungat. Vă rugăm să luați întotdeauna în considerare cele descrise în aceste prospecte!



Inovația este forța noastră de mișcare

Aprecierea calității și a valorilor se schimbă permanent în zilele noastre. La aceste schimbări nu ne uităm ca la o problemă, ci ca la o mare oportunitate. Echipa noastră cercetează fără oprire acele noutăți, care sunt mai practice, oferă un mod de lucru mai rapid, mai simplu și design ultra modern. Elementul cel mai important al politicii noastre de produse este că urmărind cuprinzător cerințele clienților putem oferi diferite versiuni de preț la câte o categorie de produse. Sortimentul nostru cu peste 10 000 de produse reprezintă o gamă unică pe piață.

Paletă largă de servicii

Dincolo de produse dezvoltăm și serviciile noastre. Pentru vizitatorii și partenerii noștri oferim consultanță profesională cu privire la caracteristicile tehnice, montarea, funcționarea, folosirea și aplicarea produselor. Satisfacem și cerințele unice, tăiate la dimensiune: suntem la dispoziția clienților noștri prin producția de canturi versatile și cu uzina de confecționare dotată cu tehnologie înaltă, de ultimă oră.

Informații actualizate de pe internet

Societatea noastră desfășoară activitate de comerț en-gros. Realizăm vânzarea la nivelul întregii țări în strânsă colaborare cu partenerii noștri de distribuție. Astfel produsele noastre sunt accesibile ușor de oriunde din țară

Datele de contact ale partenerilor noștri de distribuție le găsiți cel mai repede pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/unde-disponibil

Catalogul nostru cu numeroase ghiduri utile și completări, cu coduri noi QR, cu link-uri, poate fi descărcat de pe site-ul nostru în format electronic (PDF). Catalogul PDF de pe site-ul nostru este în mod constant editat, actualizat!
www.foresteu.com/catalog-descarcare

Dacă doriți să fiți informați în permanență despre ultimele noastre noutăți, știri, accesați site-ul nostru în mod regulat și abonați-vă la newsletter-ul nostru:
www.foresteu.com/buletin informativ

Pe site-ul nostru puteți găsi întotdeauna informațiile actuale pentru clienți, ghidurile de montare, pliantele, foile de comandă și filmele de montare. La montarea produselor vă rugăm să luați în considerare întotdeauna cele descrise în ghidurile de montare și să prezentați acestea și utilizatorului final!

Informații pentru clienți:
www.foresteu.com/informatii-client

Ghiduri de instalare:
www.foresteu.com/ghid-instalare

Pliante:
www.foresteu.com/brosuri

Filme de montare:
www.foresteu.com/filme

Fișiere CAD 3D pentru proiectanți, designeri:
www.foresteu.com/fisiere-3d-cad-

Căutați-ne și pe Facebook:
www.facebook.com/foresteu

Abonați-vă la canalul nostru de Youtube:
www.youtube.com/foresthungary

Cuprins, index

1 Uși de mobilă și accesorii

Colecție profil J cu folie PET • Colecție acril lucios • PerfectSense Feelwood Plăci super mate lăcuite • Premium PerfectSense plăci lăcuite lucioase și super mate • Colecție cu folie PVC top mat • Colecție cu folie PVC super mat • Colecție cu folie PVC lucioasă • Placă de dirijare a căldurii, elementul de îmbinare al plăcii de ușă • Profiluri de cadru din aluminiu • Profiluri T din aluminiu • Colecție de uși din lemn masiv clasic • Colecție de uși din lemn masiv Venezia și Firenze • Colecție de uși din lemn masiv Positano și Sorrento • Panouri de perete Topmatt

2 PAL-uri

3 Blaturi de lucru și de masă

Blaturi de lucru laminat compact • Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt de 650 mm adâncime • Blaturi de lucru și de masă • Colecție mostre blat de lucru • Placă de granit • Profiluri contra scurgerii apei, pachete unitare contra scurgerii apei • Feronerii de îmbinare pentru blat de lucru • Feronerii pentru blat de lucru • Console

4 Chiuvete, baterii

Chiuvete din granit • Chiuvete din oțel inoxidabil • Chiuvete din oțel inoxidabil neîncorporabile • Baterii și accesorii • Element de legătură din aluminiu, tavă din aluminiu

5 Depozitarea în bucătărie, baie

Grile metalice VIBO Lamina • Grile metalice VIBO Galaxy • Forest Wire - grile metalice clasice • Depozitare sub chiuvetă • Sertar soclu (plintă) • Cadre suport frigider • Picurător vase • Suport pahar cu talpă • Grile metalice exterioare • Coșuri pentru colectarea resturilor menajere • Suport pentru tacâmuri din plastic • Suport pentru tacâmuri din bambus • Organizator modular de sertar Labrys • Coșuri de rufe murdare • Depozitare în baie

6 Elemente de garderobă, suporturi de poliță și accesorii de cameră

HOME BOX Sistem de garderobă, montabil pe partea laterală • Bare pentru umeraș și accesorii • Bară rotundă pentru umeraș, bară (suport) de agățare umeraș • Suporturi de umeraș extractibile, rabatabile • Suporturi încălțăminte • Lift de garderobă • Sistem de rafturi STÍLI • Sistem de raft cu distanțier CAMAR • Suporturi de poliță pentru poliță de dimensiune și greutate mai mică, fixare sticlă • Suporturi de poliță de design • Suporturi de poliță exclusive

7 Iluminare mobilă, accesorii electrice

Iluminare LED pentru mobilă • Benzi LED • Profiluri LED din aluminiu • Controler cu Wi-Fi pentru iluminare LED • Comutatoare, senzori • Accesorii electrice • Încărcătoare fără fir

8 Mânere, cuiere

Căutare produs • Sistem de profil GOLA • Sistem de profil Gola Clap 'N Fit • Profiluri de mânere • Mânere de mobilă • Cuiere, șiruri de cuiere • Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

9 Balamale de mobilă

Balamale Titus T-type • Balama Titus S-type push-open • Balamale Titus B-type • Balamale și plăcuțe balamale FDS • Balamale și plăcuțe balamale HB • Balamale Salice • Plăcuțe balamale Salice • Balamale și plăcuțe balamale CP • Balamale speciale • Dispozitive de amortizare • Pistoane push-open • Șablon de marcat talpă balama • Placă de reparare pentru balama

10 Sisteme de sertare

Latură de sertar FDS-PRO 18 cu perete dublu, din metal • Latură de sertar FDS-CLASSIC cu perete dublu, din metal • Latură de sertar SLIM cu perete dublu, din metal • Sisteme glisiere de sertar ascunse FDS-RCS • Glisiere de sertar cu bile • Latură de sertar FDS-FF cu perete simplu, din metal • Glisiere de sertar cu auto-închidere • Adaptoare cu auto-închidere pentru sertare

11 Feronerii ușă glisantă, rulouri mobilă

Uși glisante garderobă • Uși glisante încadrate în corp • Sistem de feronerie ușă Pocket Door, cu glisare în peretele lateral al dulapului • Uși glisante sticlă încadrate în corp • Uși glisante care rulează în fața corpului • Uși armonice verticale • Uși glisante interioare pentru delimitarea spațiilor • Ușă glisantă interioară din sticlă pentru delimitarea spațiilor • Feronerie de amortizare pentru uși • Sisteme de rulou

12 Feronerii cu deschidere în sus și în jos

Feronerii FDS cu deschidere în sus • Feronerii FREE cu deschidere în sus • Feronerii MAXI cu deschidere în sus • Feronerii DUO cu deschidere în sus și în jos • Alte feronerii cu deschidere în sus • Feronerie LINK cu deschidere în jos • Balama ușă KIMANA cu deschidere în jos • Tabel greutate ușă

13 Încuietori de mobilă

Încuietori mobilă HB • Încuietori mobilă Lehmann • Încuietoare sertar • Zăvor • Încuietoare rulou

14 Elemente de suspendare

Elemente suspendare de dulap • Șină de elemente suspendare de dulap • Element suspendare de dulap cu sistem de prevenire a desprinderii • Element suspendare de dulap inferior • Element suspendare de panel • Element suspendare ascuns de raft • Date referitoare la capacitatea de încărcare • Alte elemente de suspenda

15 Picioare de masă, picioare de dulap, rotile mobilier

Picioare de masă • Picioare de masă bistro • Picioare de masă mobilă birou, accesorii • Picioare design de mobilă • Sistem picior de nivelare reglabil din față • Picioare de nivelare din metal și plastic, accesorii • Elemente de soclu • Profil de protecție soclu • Rotile mobilier interior • Rotile mobilier, roți industriale

16 Tehnica de fixare

Șuruburi lemn • Biți pentru înșurubare, șuruburi • Elemente de îmbinare • Elemente de legătură • Colțare de legătură

17 Ansambluri de montaj și accesorii

Suporturi de raft • Protecții podea, pană plastic mobilă • Profiluri de prindere sticlă, profil îmbinare placă de spate • Grile de aerisire • Treceri cablu • Feronerii de pat • Opritoare ușă

18 Canturi

19 Adezivi, capace pentru șurub, corecții

Adezivi de dispersie pentru lemn • Produse Pattex • Adezivi granulați • Adezivi granulați PUR, produse de curățat • Benzi adezive • Capace pentru șurub, capace alezaj • Ceruri





Capitolul 1

Uși de mobilă și accesorii



Atractiv și fără mâner

Uși cu profil J

Profilul frezat în muchia ușii permite deschiderea fronturilor.
Durabilitatea culorii și rezistența suprafeței ușilor sunt asigurate de stratul de folie PET, care s-a bucurat deja de o popularitate deosebită în trecut

1.5

Mobilier pentru baie

Cănțuire cu rost optic zero (fără rost vizibil). Cănțuire PU, pe lângă varianta natur, acum și în alb.

Calitatea superioară și perfecțiunea optică a mobilierului nostru trebuie să se reflecte chiar și în cele mai mici detalii. În cazul produselor din plăci, o cănțuire perfectă este indispensabilă.

Pentru toate produsele pe care le confecționăm și le cănțuim, aplicăm tehnologie de cănțuire PU. Prin aceasta, obținem o cănțuire cu rezistență deosebit de ridicată la apă și abur, cu un rost care rămâne sub 0,1 mm, fiind practic invizibil.

Ținând pasul cu evoluția tehnologiei, pe lângă culoarea tradițională natur, aplicăm adeziv PU de bază alb pentru plăcile mai deschise la culoare, accentuând astfel aspectul fără rosturi.





Suprafețe cu caracter

Egger PerfectSense

Aceste produse din plăci, datorită lăcuirii multistrat, oferă o calitate exclusivă a suprafeței, fiind astfel o alegere perfectă pentru realizarea de mobilier de lux și în tendințe. Plăcile de înaltă calitate sunt mai speciale datorită aspectului lor impecabil și senzației tactile care imită naturalul.

Stratul special de lac reduce reflexia luminii, evidențiind astfel și mai mult caracterul suprafețelor din lemn la plăcile mate, iar adâncimea culorii crește semnificativ. Datorită proprietății lor anti-amprentă, aceste suprafețe sunt mai ușor de curățat decât produsele convenționale.

1.10



Efect mat remarcabil

Colecția Topmatt cu folie PVC

Aceste produse sunt mult mai rezistente la deteriorări mecanice și zgârieturi, având o suprafață anti-amprentă și o textură catifelată la atingere. Datorită indicelui lor foarte scăzut de refracție a luminii, oferă un efect mat remarcabil. Plăcile topmatt au aceeași suprafață pe ambele părți.

1.14



Rame din aluminiu

Acum și în culoarea neagră

Datorită aspectului lor discret, cu aplicarea profilurilor de ramă din aluminiu, putem realiza elemente de mobilier moderne, eterice, cu uși din sticlă, nu doar în bucătărie, ci și în sufragerie, baie sau birouri. Aceste rame sunt acum disponibile nu doar în culorile de aluminiu și inox obișnuite, ci și în culoarea neagră, la modă.

1.21

Spații interioare decorative

Panouri de perete Topmatt

Panourile de perete plasează interiorul locuinței într-o nouă dimensiune! În ultimii ani, am văzut din ce în ce mai multe renovări în care revopsirea și transformarea vechilor lambriuri au conferit apartamentelor mai vechi un caracter foarte plăcut, modern.

În urma acestor renovări de succes s-au născut recent tot mai multe idei de acoperiri decorative pentru pereți. Profilurile de perete oferă o soluție practică, versatilă și durabilă pentru cei care doresc să-și facă spațiul de locuit mai armonios și mai vesel cu un nou element decorativ.

1.37



Cuprins

1.5	Colecție profil J cu folie PET
1.9	Colecție acril lucios
1.11	PerfectSense Feelwood Plăci super mate lăcuite
1.13	Premium PerfectSense plăci lăcuite lucioase și super mate
1.15	Colecție cu folie PVC top mat
1.17	Colecție cu folie PVC super mat
1.19	Colecție cu folie PVC lucioasă
1.21	Placă de dirijare a căldurii, elementul de îmbinare al plăcii de ușă
1.22	Profiluri de cadru din aluminiu
1.24	Profiluri T din aluminiu
1.25	Colecție de uși din lemn masiv clasic
1.27	Colecție de uși din lemn masiv Venezia și Firenze
1.33	Colecție de uși din lemn masiv Positano și Sorrento
1.38	Panouri de perete Topmatt

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor. Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale fo losite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!
Identicitatea de culoare între ușile și piesele suplimentare fabricate ulterior, care nu se găsesc în gama noastră, nu poate fi garantată dato-rită diferențelor dintre materialul lemnului și a tehnologiei folosite. La cerere, oferim culori de PAL identice cu cele ale ușilor, acceptarea aces tora însă depinde de înțelegerea între cumpărător și executant. Datorită caracteristicilor naturale ale lemnului pot apărea diferențe de culori și model chiar și la același tip de lemn.

Legendă:

Exclusiv
Produs de înaltă calitate, cu design exigent.

Raport excelent de preț-valoare
Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.


Suprafață lucioasă • Se referă la designul de suprafață al ușilor de mobilier.


Suprafață cu pori sincron • Suprafață cu efect de lemn Feelwood

Colecție profil J cu folie PET



EVO+ 0038 OP Gri deschis / U763 ST9 Gri sidefat / H3303 ST10 Stejar Hamilton natur
F206 ST9 Black Pietra Grigia / Panou de perete Vivace stejar natur





Uși cu profil-J soluțiile fără mâner

- Suprafață de spate mată, de aceeași culoare
- Material suport MDF
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Se murdărește mai greu
- Ușor de curățat
- Material de bază fără PVC
- Cănturie ABS îmbunătățită, în aceeași culoare

- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×1210×19 mm

Dimensiunea maximă disponibilă:
- În cazul pieselor confecționate cu profil J: 2780x1170 mm
- În cazul pieselor adiționale simple, fără profil: 2780x1110 mm
  (La gama de produse EVO+ 2780 × 1200 mm)

- Direcția fibrei este întotdeauna partea cu profilul „J”
- În cazul cererii de cănturie, profilul „J” este situat pe latura CU DIRECȚIA FIBREI, pe partea din față (FRONT), pentru aceasta nu se solicită cănturie, separat



5999L OP Alb super mat / H1145 ST10 Bordalino Stejar natur
F186 ST9 Gri deschis Chicago Beton



EVO+ 0040 OP Verde fum

Colecția supermatt cu profil J EVO+ cu folie PET.



EVO+ 0036 OP Alb

EVO+ 0036 OP Alb

EVO+ 0038 OP Gri deschis

EVO+ 0039 OP Gri cașmir

EVO+ 0040 OP Verde fum

EVO+ 0037 OP Gri închis

EVO+ 6269 OP Negru


Cant de culoare identică recomandat		
Culoare	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
0036 OP Alb	38815235230	1,0/23
0038 OP Gri deschis	38831235230	1,0/23
0039 OP Gri cașmir	38834235230	1,0/23

Cant de culoare identică recomandat		
Culoare	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
0040 OP Verde fum	38882235230	1,0/23
0037 OP Gri închis	38852235230	1,0/23
6269 OP Negru	38869235230	1,0/23


Disponibil exclusiv ca produs simplu, fără profil!

Colecția supermatt cu profil J EVO+ cu folie PET.






EVO+ 0036 OP 3D
Alb striat




EVO+ 0038 OP 3D
Gri deschis striat



EVO+ 0039 OP 3D
Gri cașmir striat






EVO+ 0036 OP 3D
Verde fum striat

Cant recomandat de aceeași culoare: 1,0/23 mm (gros./lăț.)	
Culoare	Număr de articol
036 OP 3D Alb striat	38815235230
0038 OP 3D Gri deschis striat	38831235230
0039 OP 3D Gri cașmir striat	38834235230
0040 OP 3D Verde fum striat	38882235230


Disponibil exclusiv ca produs simplu, fără profil!

Colecție lucioasă cu profil-J și folie PET





5790L HG Alb super lucios




425 HG Gri super lucios

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/ lățime (mm)
5790L HG Alb super lucios	38014235230	0,8/24
425 HG Gri super lucios	38019235230	0,8/24

Colecție super mată cu profil-J și folie PET





5999L OP Alb super mat



425 OP Gri super mat



5952 OP Bej super mat

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/ lățime (mm)
5999L OP Alb super mat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
425 OP Gri super mat	38851235230	1,0/23
5952 OP Bej super mat	38820232230	1,0/23

Colecție acril lucios



MP 5094B Bianco - Alb / MP 6336 Antracite Metal - Antracit mica

- Luminozitate deosebit de ridicată
- Suprafață de spate perlă mată, de aceeași culoare, pentru produsul MP 0100 Mirror -Oglindă alb strălucitor
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Se murdărește mai greu
- Ușor de curățat
- Cănturire ABS îmbunătățită, în aceeași culoare
- Material de bază fără PVC
- Material suport MDF

- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×1300×18 mm

ATENȚIE!
Dimensiunea plăcii la produsul MP 0100B Mirror - Oglindă este diferită: 3050×1023×18 mm

MP 5094B Bianco - Alb

MP 5328 Avorio - Crem

MP 6337 Alluminio Metal - Aluminiu mica

MP 6336 Antracite Metal - Antracit mica

MP 5339 Cappuccino - Cappuccino

MP 6228 Mocca - Mocca

Colecție acril lucios


MP 5094B Bianco - Alb



MP 5105 Nero - Negru




MP 0100B Mirror - Oglindă

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
MP 5094B Bianco - Alb	38010234230	0,8/23, 0,8/43
MP 5328 Avorio - Crem	38020235230	0,8/23, 0,8/42
MP 5105 Nero - Negru	38300232230	0,8/23, 0,8/42
MP 6336 Antracite Metal - Antracit mica	38316235230	0,8/23, 0,8/42
MP 6228 Mocca - Mocca	38292235230	1,0/23, 1,0/42
MP 5339 Cappuccino - Cappuccino	38054235230	1,0/23, 1,0/42
MP 6337 Alluminio Metal - Aluminiu mica	38355235230	1,0/23, 1,0/42
MP 0100B Mirror - Oglindă	39540235220	1,0/22


MP 0100B
Mirror - Oglindă

PerfectSense Feelwood Plăci super mate lăcuite



Datorită tehnologiei speciale structura este sincronizată cu imaginea decorului. Numele Feelwood sugerează experiența vizuală, senzorială, ceea ce dă un plus valoare acestui produs. Datorită armoniei perfecte a structurii și decorului, aspectul suprafețelor Feelwood se diferențiază foarte puțin de cel al furnirului sau lemnului masiv.

- Suprafață mată perfectă
- Textură cu pori sincron
- Acoperită cu lac UV pe partea de culoare, cu efect anti-amprentă
- Verso de aceeași culoare, cu structură ST28, respectiv ST37
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Se murdărește mai greu
- Ușor de curățat
- Cântuire ABS îmbunătățită, în aceeași culoare
- Material de bază fără PVC
- Material suport din PAL

- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×2070×18 mm



U999 TM28 Negru



H3311 TM28 Stejar Cuneo albit (decolorat)



H3180 TM37 Stejar Halifax maro

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
U999 TM28 Negru	38874234230	1,0/23
H3311 TM28 Stejar Cuneo albit (decolorat)	38901234230	1,0/23
H3180 TM37 Stejar Halifax maro	38907234230	1,0/23



PerfectSense Plăci supermat lăcuite cu aspect imitație de lemn



Combinație de suprafață lăcuită mată cu suprafață cu aspect imitație de lemn

- Suprafață mată perfectă
- Acoperită cu lac UV pe partea de culoare, cu efect anti-amprentă
- Verso de aceeași culoare, cu structură ST12 respectiv ST22
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Se murdărește mai greu
- Ușor de curățat
- Cănturire ABS îmbunătățită, în aceeași culoare
- Material de bază fără PVC
- Material suport din PAL

- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×2070×18 mm


H1227 TM12 Frasin Abano maro



H1204 TM22
Frasin Lugano natur deschis



H1227 TM12
Frasin Abano maro



H3041 TM12
Eucalipt natur

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
H1204 TM22 Frasin Lugano natur deschis	38924234230	1,0/23
H1227 TM12 Frasin Abano maro	38926234230	1,0/23
H3041 TM12 Eucalipt natur	38930234230	1,0/23



Premium PerfectSense plăci lăcuite super mate

EGGER



U665 PM Verde piatră mat / U961 PM Gri grafit mat / H3176 ST37 Stejar Halifax cositor

- Suprafețe lucioase și mate perfecte
- Verso de aceeași culoare, cu structură ST9
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Se murdărește mai greu
- Ușor de curățat
- Cănturi ABS îmbunătățită, în aceeași culoare
- Material de bază fără PVC
- Material suport MDF

- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×2070×18 mm

W1100 PM Alb alpin mat

U399 PM Roșu Garnet mat

U599 PM Albastru indigo mat

U665 PM Verde piatră mat

U702 PM Gri cașmir mat

U767 PM Gri cubanit mat

U961 PM Gri grafit mat

U999 PM Negru mat

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
W1100 PM Alb alpin mat	38811234230	1,0/23, 1,5/43
U399 PM Roșu Garnet mat	38879234230	1,0/23
U599 PM Albastru indigo mat	38890234230	1,0/23
U665 PM Verde piatră mat	38881234230	1,0/23
U702 PM Gri cașmir mat	38835234230	1,0/23
U767 PM Gri cubanit mat	38841234230	1,0/23
U961 PM Gri grafit mat	38853234230	1,0/23
U999 PM Negru mat	38870234230	1,0/23, 1,5/43

Premium PerfectSense plăci lăcuite lucioase






W1100 PG Alb alpin

U999 PG Negru

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
W1100 PG Alb alpin	38013234230	1,0/23
U999 PG Negru	38300232230	0,8/23, 0,8/42

Colecție cu folie PVC top mat



TM0101 Alb zăpadă

TM0111 Gri gheață

TM0112 Gri clasic

TM0113 Gri safari

TM0114 Gri regal

TM0115 Antracit

TM0141 Catifea roz

TM0142 Bordo rustic

TM0151 Albastru macaron

Colecție cu folie PVC top mat



TM0151 Albastru macaron / TM0153 Albastru London / TM0101 Alb zăpadă



TM0152 Albastru marin



TM0153 Albastru London



TM0171 Negru



Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
TM0101 Alb zăpadă top mat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
TM0111 Gri gheață top mat	38832237220	0,8/22
TM0112 Gri clasic top mat	38843237220	0,8/22
TM0113 Gri safari top mat	38833237220	0,8/22
TM0114 Gri regal top mat	38846237220	0,8/22
TM0115 Antracit top mat	38849237220	0,8/22
TM0141 Catifea roz top mat	38876237220	0,8/22
TM0142 Bordo rustic top mat	38877237220	0,8/22
TM0151 Albastru macaron top mat	38883237220	0,8/22
TM0152 Albastru marin top mat	38888237220	0,8/22
TM0153 Albastru London top mat	38889237220	0,8/22
TM0171 Negru top mat	38873237220	0,8/22

Colecție cu folie PVC super mat



SM0108 Gri crem / SM0146 Negru super mat



SM0101B Alb



SM0102 Gri porțelan



SM0103 Gri deschis




SM0104 Gri închis



SM0105 Crem



SM0108 Gri crem



SM0109 Gri piatră



SM0122 Albastru ocean



SM0132 Verde salvie


Colecție cu folie PVC super mat


SM0101B Alb super mat / SM0102 Gri porțelan



SM0146 Negru





SM0203 3D Tokyo alb fildeș striat


SM0104 Gri închis

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
SM0101B Alb super mat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
SM0102 Gri porțelan super mat	38836237220	1,0/22
SM0103 Gri deschis super mat	38840237220	1,0/22
SM0104 Gri închis super mat	38850237220	1,0/22
SM0105 Crem super mat	38820232230	0,8/23, 0,8/42
SM0108 Gri crem super mat	38837237220	1,0/22
SM0109 Gri piatră super mat	38845237220	1,0/22
SM0122 Albastru ocean super mat	38885237220	1,0/22
SM0132 Verde salvie super mat	38880234230	1,0/23
SM0146 Negru super mat	38872237220	1,0/22
SM0203 3D Tokyo alb fildeș striat super mat	38800237220	1,0/22

Colecție cu folie PVC lucioasă



- Raport excelent de preț/valoare
- Suprafață de spate albă, perlă mată
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Ușor de curățat
- Cănțuire ABS îmbunătățită, în aceeași culoare
- Material suport MDF


- Poate fi comandat în dimensiuni individuale și în plăci, de asemenea
- Dimensiunea plăcii: 2800×1220×18 mm
- Direcția fibrei este paralelă cu marginea (muchia) lungă (de 2800 mm)
- „Direcția fibrei" trebuie specificată și la culorile UNI




FP0201 Alb



FP0203 Crem deschis



FP0205 Crem



FP0206 Cappuccino



FP0215 Gri onyx



FP0218 Gri diamant



FP0246B Negru



FP0202 Alb mica



FP0212 Crem mica

Colecție cu folie PVC lucioasă






FP0204 Antracit mica




FP0601 Alb cașmir mat



FP0610 Crem cașmir mat



FP0608 Aur cașmir mat



FP0701 Marmură albă



FP0286 Nuc Milano



FP0605 Picasso inox




SP0310 Bronz deschis spectru

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
FP0201 Alb	38010234230	0,8/23, 0,8/43
FP0202 Alb mica		
FP0203 Crem deschis	38020234230	0,8/23, 0,8/43
FP0204 Antracit mica	38316235230	0,8/23, 0,8/42
FP0205 Crem	38032235230	0,8/23, 0,8/42
FP0206 Cappuccino	38052235230	0,8/23, 0,8/42
FP0212 Crem mica	38034237220	1,0/22
FP0215 Gri onyx	38015237220	1,0/22
FP0218 Gri diamant	38016237220	1,0/22

Culoare	Cant de culoare identică recomandat	
	Număr de articol	Grosime/lățime (mm)
FP0246B Negru	38300232230	0,8/23, 0,8/42
FP0286 Nuc Milano	38525237220	1,0/22
FP0601 Alb cașmir mat	38427237220	1,0/22
FP0605 Picasso inox	38352237220	1,0/22
FP0608 Aur cașmir mat	38430237220	1,0/22
FP0610 Crem cașmir mat	38428237220	1,0/22
FP0701 Marmură albă	38440237220	1,0/22
SP0310 Bronz deschis spectru	38700237220	1,0/22


Colecție de mostră de culoare pentru ușă mobilier • Placă de dirijare a căldurii • Elementul de îmbinare al plăcii de ușă



Colecție de mostră de culoare pentru ușă mobilier

Conține mostrele de culori ale ofertei noastre cu folie PET, Acril și cu folie PVC, în dimensiunea de 60 x 100 mm.


80100000000




Placă de dirijare a căldurii

Se montează lângă cuptor pentru a preveni deteriorarea ușilor de mobilă.
dimensiune: 20,8 x 31 x 600 mm
comandă: în perechi

10013300000





360.12 Elementul de îmbinare al plăcii de ușă

Din punct de vedere aspectual sau din cauza dimensiunii de placă, pentru îmbinarea din spate a ușilor împărțite.
culoare: nichel
comandă: buc

cod	înălțime (mm)	Număr de articol
360.1222.054.00	105	10003315400
360.1230.054.00	43	10003315410




Profiluri de cadru din aluminiu



- Poate fi comandat în bare și dimensiuni individuale, gata de asamblare, de asemenea
- Dimensiunea maximă a cadrelor poate fi de 1600x600 mm
- Executăm și lucrări structurale (realizarea punctelor de balama, pregătirea găurilor pentru ansambluri și mânere)
- Distanța găurilor de balama este de min. 90 mm de la colț
- Se poate comanda si cu sticlă
- Grosimea sticlei sau a plăcii aplicabile ca inserție este de 4 mm

Inserții de sticlă pentru profiluri de cadru din aluminiu




Float (sticlă simplă, standard)




Gri Parsol



Sablată



Screen



Master carre



Oglindă



Classic black



Dark brown



Light brown



Metal blue



Luminous green



Dark red



Luminous red



Classic orange



Bej clasic



Bej deschis



Soft white



Fuchsia

ATENȚIE! Grosimea sticlei sau a plăcii aplicabile ca inserție este de 4 mm!


Profiluri de cadru din aluminiu

Greutatea pe metru a profilurilor de cadru din aluminiu kg/ml	
FA01	0,35
FA03	0,56
FA06	0,56

Calculularea dimensiunii inserției
X și Y sunt dimensiunile de înălțime și lățime ale cadrului de aluminiu finisat
A și B sunt dimensiunile de înălțime și lățime ale inserției de 4 mm grosime (mm)

FA01	A=X-28	B=Y-28
FA03	A=X-5,5	B=Y-5,5
FA06	A=X-83,5	B=Y-83,5







Profil de cadru din aluminiu FA01

comandă: în bară de 4,1 m

Culoare	Număr de articol
aluminiu eloxat	10000655000
inox	10000655010
negru	10000655020






Profil de cadru din aluminiu FA03

comandă: în bară de 4,1 m

Culoare	Număr de articol
aluminiu eloxat	10000655100
inox	10000655110
negru	10000655120






Profil de cadru din aluminiu FA06

comandă: în bară de 4,1 m


Culoare	Număr de articol
aluminiu eloxat	10000655200
inox	10000655210
negru	10000655220



ATENȚIE! Grosimea sticlei sau a plăcii aplicabile ca inserție este de 4 mm!

Profiluri de cadru din aluminiu • Profil T din aluminiu






Profil de prindere sticlă

Pentru profilurile de cadru din aluminiu FA01, FA03, FA06
comandă: ml

10000655950



Element de colț

Pentru profil de cadru din aluminiu FA01
comandă: buc

10000655900



Element de colț

Pentru profilurile de cadru din aluminiu FA03, FA06
comandă: buc


10000655901



Șurub de fixare

pentru element de colț
dimensiune: M4 x 8 mm
comandă: buc

Culoare	Număr de articol
zincat	10103600450
negru	10103600451



Distanțier din plastic

Previne crăparea sticlei la găurile pentru mânere. • Recomandăm pentru cadre FA03. La cerere, livrăm sticla, precum și cadrul cu alezaje. Realizarea acestora necesită un desen tehnic precis.


10013600100



Profil T din aluminiu F11

Pentru închiderea canturilor la uși de 18 mm grosime
culoare: aluminiu eloxat
comandă: în bară de 3 ml

10000650172



ATENȚIE! Grosimea sticlei sau a plăcii aplicabile ca inserție este de 4 mm!

Colecție de uși din lemn masiv clasic • Tabel cu dimensiuni

		896	596	446	396	377	296	240	146
Uși	2186			■					
	1796			■					
	1436			■					
	1316								
	1076			■					
	956								
	716								
	596								
	476								
	356								
	236								

		896	596	446	396	377	296	240	146
Cadre uși din sticlă (fără sticlă)	1436			■					
	1076			■					
	956								
	716								
	356								

		896	596	446	396	377	296	240	146
Fronturi sertare	176								
	116								

Elemente curbate

Pentru element de capăt 315 x 315 mm	Cadru ușă din sticlă curbat (fără sticlă)	1436	■
		1076	■
		956	
		716	
	Ușă curbată	716	


Element de capăt pentru camera de zi 560 x 560 mm	Pereche de uși curbate	716	■


Pentru element inferior curbat 900 x 642 mm	Pereche de uși curbate	716	■■

■ Doar pentru modelele Venezia și Firenze
■■ Doar pentru modelele Venezia și Firenze


ATENȚIE! Cadrele ușilor din sticlă nu includ sticla!

Așezare fronturi în bucătărie






Elemente inferioare și superioare




Pereche de uși curbate

Așezare fronturi în camera de zi




Pereche de uși de colț curbate



Modele Venezia și Firenze



Colecție de uși din lemn masiv clasic • Model Venezia • Tei-cireș, băițuit la culoarea cireș bătrân








Colecție de uși din lemn masiv clasic • Model Firenze • Tei-cireș, băițuit la culoarea cireș bătrân









Colecție de uși din lemn masiv clasic • Venezia și Firenze • Accesorii




Ușă curbată




Cadru ușă din sticlă curbat




Pereche de uși curbate




Pereche de uși de colț curbate (camera de zi)




Cadru deschis




Grilaj pentru toate cadrele




Șipcă pilon simplă



Șipcă pilon decorată



Coloană




Soclu coloană

ATENȚIE! Cadrele ușilor din sticlă nu includ sticla!


Colecție de uși din lemn masiv clasic • Venezia și Firenze • Accesorii



Picior pentru peninsulă



Șipcă pilon de colț




Pereche de inserție grilă de suport sticle



Lezenă ptr. iluminat cu tub curbată



Cornișă curbată




Balustradă curbată



Lezenă ptr. iluminat cu tub dreaptă




Cornișă




Balustradă dreaptă




Șipcă ornament superioară




Suport sticlă



Margine blat de lucru curbată



Șină suport pahar



Suport farfurie (în pereche)

Colecție de uși din lemn masiv clasic • Venezia și Firenze • Tabel cu număr de articol

Fronturi sertare (mm)		
	Venezia	Firenze
116x146	10000521000	10000522000
116x446	10000521005	10000522005
116x596	10000521010	10000522010
116x896	10000521015	10000522015
176x296	10000521020	10000522020
176x396	10000521025	10000522025
176x446	10000521030	10000522030
176x596	10000521035	10000522035
176x896	10000521040	10000522040
Uși (mm)		
236x596	10000521045	10000522045
356x296	10000521050	10000522050
356x396	10000521055	10000522055
356x446	10000521060	10000522060
356x596	10000521065	10000522065
356x896	10000521070	10000522070
476x446	10000521075	10000522075
476x596	10000521080	10000522080
596x446	10000521085	10000522085
596x596	10000521090	10000522090
716x146	10000521095	10000522095
716x240	10000521100	10000522100
716x296	10000521105	10000522105
716x377	10000521110	10000522110
716x396	10000521115	10000522115
716x446	10000521120	10000522120
716x596	10000521125	10000522125
956x146	10000521130	10000522130
956x296	10000521135	10000522135
956x377	10000521140	10000522140
956x396	10000521145	10000522145
956x446	10000521150	10000522150
956x596	10000521155	10000522155
1316x446	10000521165	10000522165
1316x596	10000521170	10000522170

Cadre uși din sticlă - fără sticlă (mm)		
	Venezia	Firenze
356x446	10000521190	10000522190
356x596	10000521195	10000522195
356x896	10000521200	10000522200
716x296	10000521205	10000522205
716x396	10000521210	10000522210
716x446	10000521215	10000522215
956x296	10000521220	10000522220
956x396	10000521225	10000522225
956x446	10000521230	10000522230
Grilaj (mm)		
ptr. cadru 356x446	10000521245	10000522245
ptr. cadru 356x596	10000521250	10000522250
ptr. cadru 356x896	10000521255	10000522255
ptr. cadru 716x296	10000521260	10000522260
ptr. cadru 716x396	10000521265	10000522265
ptr. cadru 716x446	10000521270	10000522270
ptr. cadru 956x296	10000521275	10000522275
ptr. cadru 956x396	10000521280	10000522280
ptr. cadru 956x446	10000521285	10000522285
Ușă curbată (mm)		
716x315x315	10000521300	10000522300
356x560x560 (pereche)	-	10000522305
Cadru ușă din sticlă curbat - fără sticlă (mm)		
716x315x315	10000521310	10000522310
956x315x315	10000521315	10000522315
1076x315x315	10000521320	-
1436x315x315	10000521325	10000522325
Pereche de uși curbate (mm)		
716x900x642	10000521330	10000522330



ATENȚIE! Cadrele ușilor din sticlă nu includ sticla!

Colecție de uși din lemn masiv clasic • Venezia și Firenze • Tabel cu număr de articol

Cornișă (mm)		
	Venezia	Firenze
3000x110x30	10000521400	10000522400
Cornișă curbată (mm)		
–	10000521405	10000522405
Lezenă ptr. iluminat cu tub dreaptă (mm)		
3000x60x20	10000521410	10000522410
Lezenă ptr. iluminat cu tub curbată		
–	10000521415	10000522415
Balustradă dreaptă (mm)		
2000x72x26	10000521420	10000522420
Balustradă curbată		
–	10000521425	10000522425
Șipcă pilon simplă (mm)		
720x50x25	10000521430	10000522430
960x50x25	10000521435	10000522435
Șipcă pilon decorată (mm)		
720x50x40	10000521440	10000522440
960x50x40	10000521445	10000522445
Coloană (mm)		
720x100x55	10000521450	10000522450
960x100x55	10000521455	10000522455
2280x100x55	10000521460	10000522460
Soclu coloană (mm)		
150x100x120	10000521465	10000522465

Poliță pentru condimente (mm)		
	Venezia	Firenze
450x280x280	10000521470	–
Suport sticlă (mm)		
450x60x20	10000521475	10000522475
Inserție grilă de suport sticle (în pereche) (mm)		
335x567	10000521480	10000522480
Șină suport pahar (mm)		
500x20	10000521485	10000522485
Suport farfurie (în pereche) (mm)		
567x335	10000521490	10000522490
867x335	10000521495	10000522495
Șipcă ornament superioară (mm)		
450x90x20	10000521500	10000522500
600x90x20	10000521505	10000522505
900x90x20	10000521510	10000522510
Cadru deschis (mm)		
716x446	10000521515	10000522515
716x596	10000521520	10000522520
Șipcă pilon de colț (mm)		
720x40x40	10000521525	10000522525
Picior pentru peninsulă (mm)		
870×96×96	10000521530	10000522530
Margine blat de lucru curbată		
–	10000521535	10000522535



Colecție de uși din lemn masiv clasic • Model Positano • Frasin, vopsit la culoarea crem, antichizat








Colecție de uși din lemn masiv clasic • Model Sorrento • Frasin, băițuit la culoare închisă, antichizat









Colecție de uși din lemn masiv clasic • Positano și Sorrento • Accesorii



Picior pentru peninsulă



Șipcă pilon de colț




Grilaj pentru toate cadrele



Lezenă ptr. iluminat cu tub curbată



Cornișă curbată




Balustradă curbată



Lezenă ptr. iluminat cu tub dreaptă




Cornișă




Balustradă dreaptă




Șipcă ornament superioară




Suport sticlă




Margine blat de lucru curbată



Poliță pentru condimente




Șină suport pahar




Suport farfurie (în pereche)


Colecție de uși din lemn masiv clasic • Positano și Sorrento • Accesorii




Ușă curbată




Cadru ușă din sticlă curbat




Ușă cu grilaj (în perechi)




Cadru deschis




Cadru de suport sticlă




Panou de capăt




Șipcă pilon simplă



Șipcă pilon decorată



Coloană



Soclu coloană



Sertar pentru condimente

material: plastic
Culoare: alb distinct (off white)
dimensiune: 120 x 80 x 145 mm

10006400100

ATENȚIE! Cadrele ușilor din sticlă nu includ sticla!

Colecție de uși din lemn masiv clasic • Positano și Sorrento • Tabel cu număr de articol

Fronturi sertare (mm)		
	Positano	Sorrento
116x146	10000523000	10000524000
116x446	10000523005	10000524005
116x596	10000523010	10000524010
116x896	10000523015	10000524015
176x296	10000523020	10000524020
176x396	10000523025	10000524025
176x446	10000523030	10000524030
176x596	10000523035	10000524035
176x896	10000523040	10000524040
Uși (mm)		
236x596	10000523045	10000524045
356x296	10000523050	10000524050
356x396	10000523055	10000524055
356x446	10000523060	10000524060
356x596	10000523065	10000524065
356x896	10000523070	10000524070
476x446	10000523075	10000524075
476x596	10000523080	10000524080
596x446	10000523085	10000524085
596x596	10000523090	10000524090
716x146	10000523095	10000524095
716x240	10000523100	10000524100
716x296	10000523105	10000524105
716x377	10000523110	10000524110
716x396	10000523115	10000524115
716x446	10000523120	10000524120
716x596	10000523125	10000524125
956x146	10000523130	10000524130
956x296	10000523135	10000524135
956x377	10000523140	10000524140
956x396	10000523145	10000524145
956x446	10000523150	10000524150
956x596	10000523155	10000524155
1316x446	10000523160	10000524160
1316x596	10000523165	10000524165
Cadre uși din sticlă - fără sticlă (mm)		
356x446	10000523170	10000524170
356x596	10000523175	10000524175
356x896	10000523180	10000524180
716x296	10000523185	10000524185
716x396	10000523190	10000524190
716x446	10000523195	10000524195
956x296	10000523200	10000524200
956x396	10000523205	10000524205
956x446	10000523210	10000524210
Grilaj (mm)		
	Positano	Sorrento
356x446 kerethez	10000523215	10000524215
356x596 kerethez	10000523220	10000524220
356x896 kerethez	10000523225	10000524225
716x296 kerethez	10000523230	10000524230
716x396 kerethez	10000523235	10000524235
716x446 kerethez	10000523240	10000524240
956x296 kerethez	10000523245	10000524245
956x396 kerethez	10000523250	10000524250
956x446 kerethez	10000523255	10000524255
Ușă curbată (mm)		
716x315x315	10000523300	10000524300

Cadru ușă din sticlă curbat - fără sticlă (mm)		
716x315x315	10000523305	10000524305
956x315x315	10000523310	10000524310
Ușă cu grilaj (în perechi) (mm)		
	Positano	Sorrento
716x896	10000523260	10000524260
Cornișă (mm)		
3000x110x30	10000523400	10000524400
Cornișă curbată		
–	10000523405	10000524405
Lezenă ptr. iluminat cu tub dreaptă (mm)		
3000x60x20	10000523410	10000524410
Lezenă ptr. iluminat cu tub curbată		
–	10000523415	10000524415
Balustradă dreaptă (mm)		
2000x72x26	10000523420	10000524420
Balustradă curbată		
–	10000523425	10000524425
Șipcă pilon simplă (mm)		
720x50x25	10000523430	10000524430
960x50x25	10000523435	10000524435
Șipcă pilon decorată (mm)		
720x50x40	10000523440	10000524440
960x50x40	10000523445	10000524445
Coloană (mm)		
720x100x44	10000523450	10000524450
960x100x44	10000523455	10000524455
2280x100x44	10000523460	10000524460
Soclu coloană (mm)		
	Positano	Sorrento
150x100x120	10000523465	10000524465
Poliță pentru condimente (mm)		
450x280x280	10000523470	10000524470
Suport sticlă (mm)		
450x60x20	10000523475	10000524475
Cadru de suport sticlă (mm)		
716x146	10000523480	10000524480
Șină suport pahar (mm)		
500x20	10000523485	10000524485
Suport farfurie (în pereche) (mm)		
567x335	10000523490	10000524490
867x335	10000523495	10000524495
Șipcă ornament superioară (mm)		
450x90x20	10000523500	10000524500
600x90x20	10000523505	10000524505
900x90x20	10000523510	10000524510
Cadru deschis (mm)		
	Positano	Sorrento
716x446	10000523515	10000524515
716x596	10000523520	10000524520
716x896	10000523525	10000524525
Panou de capăt (mm)		
960x335x18,8	10000523530	–
870x580x18,8	10000523535	–
2430x580x18,8	10000523540	–
Șipcă pilon de colț (mm)		
720x40x40	10000523545	10000524545
Picior pentru peninsulă (mm)		
870x99x99	10000523550	10000524550
Margine blat de lucru curbată		
–	10000523555	10000524555

ATENȚIE! Cadrele ușilor din sticlă nu includ sticla!

Panouri de perete Topmatt



- Suprafață de aceeași culoare cu plăcile TM PVC cu folie
- Efect anti-amprentă
- Indice de refracție al luminii foarte scăzut (efect mat remarcabil)
- Suprafață cu textură catifelată la atingere
- Durată lungă de viață
- Calitate testată și verificată constant
- Ușor de curățat
- Material suport MDF

- Profilurile sunt disponibile la pachet, profilurile de deschidere și de încheiere sunt disponibile la bucată
- Lungimea utilă a profilurilor este de 2750 mm




TM0101 Alb zăpadă



TM0111 Gri gheață



TM0112 Gri clasic



TM0113 Gri safari



TM0115 Antracit



TM0152 Albastru marin



TM0153 Albastru London



Stejar gri



Stejar natur



Ardezie crem



Ardezie gri



Gri crocodil

Panouri de perete Topmatt • Allegro






profil de deschidere



profil de închidere






culoare	tip	ambalaj	Număr de articol
TM0101 Alb zăpadă	profil	4 buc / pachet	10000673000
	profil de deschidere	buc	10000673005
	profil de închidere	buc	10000673007
TM0112 Gri clasic	profil	4 buc / pachet	10000673010
	profil de deschidere	buc	10000673015
	profil de închidere	buc	10000673017
TM0115 Antracit	profil	4 buc / pachet	10000673020
	profil de deschidere	buc	10000673025
	profil de închidere	buc	10000673027
TM0152 Albastru marin	profil	4 buc / pachet	10000673030
	profil de deschidere	buc	10000673035
	profil de închidere	buc	10000673037
Stejar gri	profil	4 buc / pachet	10000673040
	profil de deschidere	buc	10000673045
	profil de închidere	buc	10000673047
Stejar natur	profil	4 buc / pachet	10000673050
	profil de deschidere	buc	10000673055
	profil de închidere	buc	10000673057

Panouri de perete Topmatt • Legato





profil de deschidere profil de închidere






Culoare	tip	ambalaj	Număr de articol
TM0101 Alb zăpadă	profil	6 buc / pachet	10000673310
	profil de deschidere	buc	10000673317
	profil de închidere	buc	10000673315
TM0113 Gri safari	profil	6 buc / pachet	10000673320
	profil de deschidere	buc	10000673327
	profil de închidere	buc	10000673325
TM0115 Antracit	profil	6 buc / pachet	10000673330
	profil de deschidere	buc	10000673337
	profil de închidere	buc	10000673335
TM0153 Albastru London	profil	6 buc / pachet	10000673300
	profil de deschidere	buc	10000673307
	profil de închidere	buc	10000673305
Ardezie crem	profil	6 buc / pachet	10000673340
	profil de deschidere	buc	10000673347
	profil de închidere	buc	10000673345
Gri crocodil	profil	6 buc / pachet	10000673350
	profil de deschidere	buc	10000673357
	profil de închidere	buc	10000673355

Panouri de perete Topmatt • Vivace • Adagio

Vivace









culoare	tip	ambalaj	Număr de articol
Gri safari	profil	4 buc / pachet	10000673100
	profil de deschidere	buc	10000673105
	profil de închidere	buc	10000673107
TM0115 Antracit	profil	4 buc / pachet	10000673110
	profil de deschidere	buc	10000673115
	profil de închidere	buc	10000673117
Stejar gri	profil	4 buc / pachet	10000673120
	profil de deschidere	buc	10000673125
	profil de închidere	buc	10000673127
Stejar natur	profil	4 buc / pachet	10000673130
	profil de deschidere	buc	10000673135
	profil de închidere	buc	10000673137

Adagio







culoare	tip	ambalaj	Număr de articol
TM0111 Gri gheață	profil	5 buc / pachet	10000673200
	profil de deschidere	buc	10000673207
	profil de închidere	buc	10000673205
TM0115 Antracit	profil	5 buc / pachet	10000673210
	profil de deschidere	buc	10000673217
	profil de închidere	buc	10000673215
Ardezie gri	profil	5 buc / pachet	10000673220
	profil de deschidere	buc	10000673227
	profil de închidere	buc	10000673225





Capitolul 2

Pal melaminat

Compania noatră vinde palurile melaminate numai pe piața din Ungaria.
Dacă aveți întrebări în legătură cu gama de produse,
vă rugăm să-l contactați pe colegul nostru din România!

PAL MELAMINAT





Capitolul 3

Blaturi de lucru și de masă



PerfectSense Mat Premium

Blaturi de lucru de 38 mm grosime cu calitate superioară a suprafeței!

Blaturile de lucru PerfectSense Mat Premium se caracterizează printr-o suprafață supermată, catifelată și plăcută la atingere, lăcuită și rezistentă la amprente. Muchia frontală longitudinală este prevăzută cu un cant ABS de 1,5 mm.
Placa suport (de bază) este un PAL natur de 38 mm grosime, cu o adâncime de 650 mm.

3.12

Blaturi de lucru laminat compact

O soluție modernă pentru suprafețe supuse la uz intens.

Material fără compromisuri pentru spații interioare expuse la umiditate și alte solicitări mecanice. Fie că este vorba despre baie, bucătărie sau chiar utilizare în spații publice, oferă o soluție perfectă. Datorită grosimii delicate de 12 mm, oferă un aspect plăcut ochiului, iar adâncimea de 650 mm a plăcii asigură libertatea de design.

3.5





Panouri de spate bucătărie

Produsul cu suprafața identică cu laminatul blaturilor de lucru, având o grosime de 8/10 mm, devine tot mai popular în industria locală de mobilier. Mai mult de jumătate din gama completă este deja disponibilă din stoc, mai mult decât atât, este disponibilă și cu cant PU rezistent la abur și apă.

Confecționare

Produse finite pentru bucătărie și nu numai





- Tehnologie și pregătire profesională de nivel mondial
- Materii prime de calitate
- Rezistență bună la umiditate și căldură la cănțuire și la îmbinări
- Nu trebuie să vă faceți griji cu resturi
- Se rezultă deșeuri minime, care sunt tratate selectiv și transportate pentru reciclare, pentru a proteja mediul înconjurător.



- tăiere la dimensiuni
- prelucrare dreaptă și curbată
- realizarea elementelor de mobilă
- dublare
- prelucrări structurale (găuri, caneluri)
- cănțuire

Pe site-ul nostru puteți găsi filmul de prezentare al montării profesionale a blaturilor de lucru:
www.foresteu.com/filmek

Cuprins

3.5	Blaturi de lucru laminat compact
3.12	Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt de 650 mm adâncime
3.14	Blaturi de lucru și de masă
3.71	Colecție mostre blat de lucru
3.71	Placă de granit
3.72	Profiluri contra scurgerii apei, pachete unitare contra scurgerii apei
3.76	Feronerii de îmbinare pentru blat de lucru
3.77	Feronerii pentru blat de lucru
3.78	Console

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
https://www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor. Obiecte mai calde de 100 °C pot provoca daune în suprafața blaturilor de lucru! În cazul suprafețelor blaturilor de lucru, de masă, precum și al plăcilor laminate de același tip pot exista mici diferențe de nuanțe, de aceea la folosirea concomitentă a acestora trebuie luat în considerare acest lucru! Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Dimensiunea mostrelor de culori prezentate în catalog, datorită volumului lor, este limitată. În cazul unor produse, din cauza neregularității tiparului sau a recurenței acestuia, aspectul po-ate fi înșelător. De aceea vă rugăm ca înainte de a comanda, să vă convingeți pe o mostră cu o suprafață mai mare asupra tiparului real al pro-dusului. Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează te-hno-logiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Mostrele de culori ale blaturilor de lucru și de masă sunt prezentate în catalog la scară reală (aprox. de dimensiunea 1:1) și sub forma unei imagini micșorate. Fotografia micșorată este realizată despre o suprafață de aprox. 600 x 1500 mm din suprafața totală a blatului.

Pentru acoperirea foilor și plăcilor cu plăci laminate este necesară folosirea unui material contr., care este, de asemenea, inclus în oferta noastră. Dimensiune: 3050 x1300 mm, număr de articol: 10011309996

Legendă:

Dimensiune reală • Prezentare de dimensiuni reale. Designul și modelul vizibil sunt afișate în dimensiunea originală.

Dimensiune redusă • Prezentare în dimensiuni reduse. Detaliu de aprox. 600 x 1500 mm din suprafața totală a blatului.

Grosime • Indică grosimea blaturilor de lucru și de masă, panourilor, în mm.

Rotunjire cant • Indică raza rotunjirii cantului de blat de lucru și de masă, sau tăierea, în mm.

Suprafață lucioasă • Reprezintă suprafața blaturilor de lucru și de masă.

Suprafață cu pori sincron - Feelwood
Mai multe informații pe pagina 3.3.

Placă de spate bucătărie
Între dulap de bucătărie inferior și dulap superior, vezi.

PAL • Este disponibil PAL în culoarea respectivă.

Blat de masă • Este disponibil și blat de masă în culoarea specificată. Blaturile de masă sunt rotunjite pe ambele laturi longitudinale.

Exclusiv • Produs de înaltă calitate.

Blaturi de lucru plăci compacte


EGGER



- Blaturile de lucru plăci compacte au un strat de acoperire de culoare identică pe ambele părți, au o rezistență ridicată la uzură și la căldură. **Sunt rezistente la umiditate în toată secțiunea transversală,** întrucât nu au la bază PAL, MDF, ci compozit.
- O materie primă bună pentru toate lucrările de frezare și găurire, din cauza structurii omogene și compacte a materialului, nu necesită cântuire, separat.
- Materie primă perfect potrivită pentru blaturi de bucătărie și de baie
- Recomandat în mod deosebit pentru acele domenii de aplicare, unde este esențială igiena, rezistența la agenții de curățare și curățarea ușoară.
- Blaturile de lucru laminat compact nu pot fi utilizate ca panouri de spate bucătărie.
- Produsul este potrivit numai pentru uz interior!
- Pentru altă prelucrare (frezarea muchiei, tăierea înclinată) a produsului, decât confecționarea (tăierea la dimensiune), solicitați oferta noastră unică.


U999 / F206 / H1714 / U707





Feronerie de îmbinare ptr. blat de lucru poate fi găsit aici: **3.76**

Solid Alpine White W1101 ST76



Culoarea stratului de bază: alb
Adâncime de 650 mm


Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550200

PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20011100180

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333200

Blaturi de lucru plăci compacte

Solid Light Grey U7081 ST76




Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550210

PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010708181

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333210

Black U999 ST76



Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550220

PAL (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590001
Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333220

Light Grey Chicago Concrete F1861 ST9




Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550251
Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553550


PAL (mm)	
2800 x 2070 x18	20030186180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011331150

Blaturi de lucru plăci compacte

Cream Tessina Ceramic F221 ST87





Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550260
Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553020

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011330640

Anthracite Candela Marble F244 ST76






Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550270

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011331580

Ceramic Anthracite F311 ST87





Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550280
Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553060


Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011330610

Blaturi de lucru plăci compacte

EGGER

Black Pietra Grigia F206 ST9






Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550241
Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553740

PAL (mm)	
2800 x 2070 x18	20030206180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011331340

Natural Wild Oak H1318 ST10






Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550290
Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553630

PAL (mm)	
2800 x 2070 x18	20021318180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011331230

Vintage Santa Fe Oak H1330 ST10





Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550300

PAL (mm)	
2800 x 2070 x18	20021330180

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011331680

Blaturi de lucru plăci compacte • SlimLine



Snow White 8685 SU

Culoarea stratului de bază: alb
Adâncime de 650 mm

Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557530


Black Matt 0190 AF

Culoarea stratului de bază: negru
Adâncime de 650 mm

Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557550


Blaturi de lucru plăci compacte • SlimLine

Black Slate 0190 SL



Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557540

Venato K023 SU



Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557500


Cream Navona K367 PH




Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557570

Blaturi de lucru plăci compacte • SlimLine


Portland K028 SU






Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557510

Grey Atlantic Marble K368 PH






Blat de lucru compact (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557560



Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt de 650 mm adâncime



Alpine White W1100 PM



Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550100
PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20011100180

PerfectSense (mm)	
18 x 2070 x 2800 PM	20111100181
18 x 2070 x 2800 PG	20111100180
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802390
	10015710210

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333000
Cant / comandă: ml	
Cod	38811

Black U999 PM



Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550110
PAL (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184


PerfectSense (mm)	
18 x 2070 x 2800 PM	20110999181
18 x 2070 x 2800 PG	20110999180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100 ST76	10012590001
8 x 640 x 4100 ST78	10012590261


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802395
	10015710260
Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333010
Cant / comandă: ml	
Cod	38870

Blaturi de lucru PerfectSense Topmatt de 650 mm adâncime

EGGER

Black Pietra Grigia F206 PM





Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550120
PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20030206180


Placă de spate bucătărie (mm) ST9	
8 x 640 x 4100	10012590166
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802410
	10015710230

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011333020
Cant / comandă: ml	
Cod	38862



Premium White W1000 ST76

EGGER




Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553390
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910500
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800 ST9	20011000180
18 x 2070 x 2800 ST19	20011000181
18 x 2070 x 2800 ST38	20011000185

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590300
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802090
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020810
Placă: 2800 x 1310	10011330970
Cant / comandă: ml	
Cod	30036

Pearl Grey U763 ST76



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553370
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910590
PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010763182
16 x 2070 x 2800	20010763161

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590001
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802080
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020790
Placă: 2800 x 1310	10011330950
Cant / comandă: ml	
Cod	30111

Cashmere Grey U702 ST78




Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553561
PAL (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010702180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590261
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802570
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021190
Placă: 2800 x 1310	10011331161
Cant / comandă: ml	
Cod	30137

Black U999 ST78

EGGER




Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554276
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910491
PAL (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590261
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802575
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020136
Placă: 2800 x 1310	10011330306
Cant / comandă: ml	
Cod	30226

Finely Brushed Aluminium F502 ST7




Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554041
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910171

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590191
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802580
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020021
Placă: 2800 x 1310	10011330011
Cant / comandă: ml	
Cod	39000

White Chromix F637 ST10



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553491
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910571


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802171
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020901
Placă: 2800 x 1310	10011331091
Cant / comandă: ml	
Cod	39401

Chromix Silver F638 ST10

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553861
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910680

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802585
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021200
Placă: 2800 x 1310	10011331421
Cant / comandă: ml	
Cod	39402

Light Grey Chicago Concrete F186 ST9







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553550
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910550
Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550251

PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030186180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802200
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020960
Placă: 2800 x 1310	10011331150
Cant / comandă: ml	
Cod	39328

Dark Grey Chicago Concrete F187 ST9





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553520
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910620
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030187180


Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590156
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802185
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020930
Placă: 2800 x 1310	10011331120
Cant / comandă: ml	
Cod	39329

Dark Concrete F275 ST9

EGGER





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554140
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910220

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801195
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020070
Placă: 2800 x 1310	10011330120
Cant / comandă: ml	
Cod	39331

Calais Travertine F052 ST75





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553925
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590330


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802590
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021050
Placă: 2800 x 1310	10011331500
Cant / comandă: ml	
Cod	39382



Cream Tessina Ceramic F221 ST87

EGGER





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553020
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910580
Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550260

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801810
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020440
Placă: 2800 x 1310	10011330640
Cant / comandă: ml	
Cod	39383

Margalida Travertin F030 ST75





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553930
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910700

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590320
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802595
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021060
Placă: 2800 x 1310	10011331470
Cant / comandă: ml	
Cod	39381

White Sparkle Grain F486 ST76





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553980
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590300

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802600
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021160
Placă: 2800 x 1310	10011331600
Cant / comandă: ml	
Cod	39403

Light Grey Pietra Fanano F230 ST75

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553960
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590380

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802605
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021120
Placă: 2800 x 1310	10011331550
Cant / comandă: ml	
Cod	39404

Grey Pietra Fanano F208 ST75





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553945
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590390

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802610
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021090
Placă: 2800 x 1310	10011331520
Cant / comandă: ml	
Cod	39405

Light Grey Cascia Granite F031 ST78






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553935
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590156

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802615
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021070
Placă: 2800 x 1310	10011331480
Cant / comandă: ml	
Cod	39406

Grey Cascia Granite F032 ST78

EGGER





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553940
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802620
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021080
Placă: 2800 x 1310	10011331490
Cant / comandă: ml	
Cod	39407

Terra Basaltino F352 ST76







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553975
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590191

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802625
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021150
Placă: 2800 x 1310	10011331590
Cant / comandă: ml	
Cod	39408

Sand Beige Titanite F226 ST78





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553800
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910650
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590370

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802630
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021210
Placă: 2800 x 1310	10011331400
Cant / comandă: ml	
Cod	39450

Grey Titanite F227 ST78

EGGER







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553950
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802635
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021100
Placă: 2800 x 1310	10011331530
Cant / comandă: ml	
Cod	39451

Anthracite Titanite F228 ST78






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553820
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910660

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590380
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802640
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021220
Placă: 2800 x 1310	10011331410
Cant / comandă: ml	
Cod	39452

Ferro Bronze F302 ST87






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553510
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910610

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802180
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020920
Placă: 2800 x 1310	10011331110
Cant / comandă: ml	
Cod	39336

Anthracite Ceramic F311 ST87

EGGER







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553060
Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550280

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801830
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020480
Placă: 2800 x 1310	10011330610
Cant / comandă: ml	
Cod	39333

Anthracite Steel Grey F620 ST87





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553985
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590211

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802645
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021170
Placă: 2800 x 1310	10011331610
Cant / comandă: ml	
Cod	39391

Anthracite Metal Fabric F461 ST10





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553810
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590280

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802750
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 4100 x 42	10004830365
Placă: 2800 x 1310	10011331720

Light Grey Scivaro Slate F234 ST76

EGGER



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553840
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590270

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802650
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021230
Placă: 2800 x 1310	10011331440
Cant / comandă: ml	
Cod	39430

Scivaro Slate F235 ST76



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553965
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030235180

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802655
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021130
Placă: 2800 x 1310	10011331560
Cant / comandă: ml	
Cod	39387

Cupria Slate F237 ST76



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553970

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802660
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021140
Placă: 2800 x 1310	10011331570
Cant / comandă: ml	
Cod	39389

Light Grey Candela Marble F243 ST76

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553830
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910670
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030243180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590280
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802665
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021240
Placă: 2800 x 1310	10011331430
Cant / comandă: ml	
Cod	39434

White Levanto Marble F812 ST9







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553480
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910600

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590201
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802165
	10015710210
Placă: 2800 x 1310	10011331080

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020890
Placă: 2800 x 1310	10011331080
Cant / comandă: ml	
Cod	39432

Crystal Marble F800 ST9





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553990
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030800180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590310
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802670
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021180
Placă: 2800 x 1310	10011331640
Cant / comandă: ml	
Cod	39428

Cremona Marble F229 ST75

EGGER



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553955
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590370

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802675
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021110
Placă: 2800 x 1310	10011331540
Cant / comandă: ml	
Cod	39416

Light Grey Calvia Stone F675 ST75



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553900

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802680
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021000
Placă: 2800 x 1310	10011331620
Cant / comandă: ml	
Cod	39417

Sand Grey Calvia Stone F676 ST75



Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553905

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802685
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021010
Placă: 2800 x 1310	10011331630
Cant / comandă: ml	
Cod	39418

San Luca Marble F108 ST9

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553895
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910690

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590390
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802690
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020990
Placă: 2800 x 1310	10011331510
Cant / comandă: ml	
Cod	39419

Taupe Gavi Stone F251 ST9






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553850
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590270

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802695
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021250
Placă: 2800 x 1310	10011331450
Cant / comandă: ml	
Cod	39442

Anthracite Pietra Grigia F205 ST9






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553730
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802315
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021260
Placă: 2800 x 1310	10011331330
Cant / comandă: ml	
Cod	39438

Black Pietra Grigia F206 ST9

EGGER







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553740
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910640
Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550241

PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030206180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802320
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021270
Placă: 2800 x 1310	10011331340
Cant / comandă: ml	
Cod	39439

Grey Cipollino Marble F093 ST7





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553171
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590071


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802700
	10015710230


Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020591
Placă: 2800 x 1310	10011330771
Cant / comandă: ml	
Cod	39426



Grey Triestino Terrazzo F021 ST75

EGGER







Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553680
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590320

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802290
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021280
Placă: 2800 x 1310	10011331280
Cant / comandă: ml	
Cod	39412

Grey Siena Marble F095 ST87






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553690
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590071

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802295
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021290
Placă: 2800 x 1310	10011331290
Cant / comandă: ml	
Cod	39413

Anthracite Metal Rock F121 ST87





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553710
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590330

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802305
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021300
Placă: 2800 x 1310	10011331310
Cant / comandă: ml	
Cod	39393


F243 ST76

F032 ST78

Blaturi de lucru Feelwood cu pori sincron, de 650 mm adâncime



Light Natural Davenport Oak H3359 ST32






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553145
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023359180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590350

Laminat (mm)	
Placă: 2790 x 2060	10011331650
Cant / comandă: ml	
Cod	34657

Natural Halifax Oak H1180 ST37





Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553081
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021180180


Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590030
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802415
	10015710240

Laminat (mm)	
Placă: 2790 x 2060	10011330650
Cant / comandă: ml	
Cod	34607

Blaturi de lucru Feelwood cu pori sincron, de 650 mm adâncime

EGGER

Tobacco Halifax Oak H1181 ST37





Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553091
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021181180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590040
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802420
	10015710240

Laminat (mm)	
Placă: 2790 x 2060	10011330660
Cant / comandă: ml	
Cod	34763

Cognac Brown Sherman Oak H1344 ST32






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553121
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021344180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590340
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802425
	10015710260

Laminat (mm)	
Placă: 2790 x 2060	10011330690
Cant / comandă: ml	
Cod	34714

Pewter Halifax Oak H3176 ST37





Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553131
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023176180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590100

Laminat (mm)	
Placă: 2790 x 2060	10011330700
Cant / comandă: ml	
Cod	34787

Vicenza Oak H3157 ST12

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553915
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023157180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590086
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802705
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021030
Placă: 2800 x 1310	10011331710
Cant / comandă: ml	
Cod	34636

Natural Hickory H3730 ST10





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553400
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910530
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023730180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590111
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802130
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020820
Placă: 2800 x 1310	10011331000
Cant / comandă: ml	
Cod	35885

Natural Hamilton Oak H3303 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553320
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910390
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023303180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590211
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802055
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020740
Placă: 2800 x 1310	10011330900
Cant / comandă: ml	
Cod	34615

Natural Wild Oak H1318 ST10

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553630
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910630
Blat de lucru compact (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550290

PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021318180
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802380
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021310
Placă: 2800 x 1310	10011331230
Cant / comandă: ml	
Cod	34641

Natural Bardolino Oak H1145 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554410
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910410
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021145180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590021
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801675
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020270
Placă: 2800 x 1310	10011330440
Cant / comandă: ml	
Cod	34617

Natural Nebraska Oak H3331 ST10





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554400
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910360
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023331180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590111
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801670
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020260
Placă: 2800 x 1310	10011330430
Cant / comandă: ml	
Cod	34613

Grey Nebraska Oak H3332 ST10

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554510
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910370

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801775
	10015710270

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011330540
Cant / comandă: ml	
Cod	34785

Natural Halvar Oak H1160 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553880
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590290

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802755
	10015710220

Cant / comandă: ml	
Cod	34598

Light Hunton Oak H2032 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553450
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910510


Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590081
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802150
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020860
Placă: 2800 x 1310	10011331050
Cant / comandă: ml	
Cod	34766

Dark Hunton Oak H2033 ST10

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553460
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910520
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20022033180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590086
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802155
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020870
Placă: 2800 x 1310	10011331060
Cant / comandă: ml	
Cod	34767

Natural Vintage Wood H197 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553600
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590360

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802365
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021320
Placă: 2800 x 1310	10011331200

Natural Tonsberg Oak H305 ST12






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553920
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20020305180

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802710
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021040
Placă: 2800 x 1310	10011331700
Cant / comandă: ml	
Cod	34639

Grey Beige Spree Oak H1357 ST10

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553890
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590360

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802715
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020980
Placă: 2800 x 1310	10011331690
Cant / comandă: ml	
Cod	34629

Grey Brown Whiteriver Oak H1313 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553620
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021313180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590310
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802375
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021330
Placă: 2800 x 1310	10011331220
Cant / comandă: ml	
Cod	34633

Brown Belmont Oak H1303 ST12






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553885
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021303180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590021
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802720
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020970
Placă: 2800 x 1310	10011331670
Cant / comandă: ml	
Cod	34768

Truffle Brown Davos Oak H3133 ST12

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553310
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910430
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023133180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590081
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802050
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020730
Placă: 2800 x 1310	10011330890
Cant / comandă: ml	
Cod	34656

Brown Cardiff Oak H2409 STG8





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553870
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590290

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802725
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021340
Placă: 2800 x 1310	10011331460
Cant / comandă: ml	
Cod	34794

Black-Brown Sorano Oak H1137 ST12






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554470
Blat de masă (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910720

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020330

Cant / comandă: ml	
Cod	34830

Oak Butcherblock H193 ST12

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553570
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590061

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802350
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021350
Placă: 2800 x 1310	10011331170
Cant / comandă: ml	
Cod	34712

Natural Pacific Walnut H3700 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554390
Asztallap piktogram	
38/R3 x 920 x 4100	10001910710

PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023700180
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801665
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020250
Placă: 2800 x 1310	10011330420
Cant / comandă: ml	
Cod	35503

Tobacco Pacific Walnut H3702 ST10






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553330
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023702180

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011330910
Cant / comandă: ml	
Cod	35515

Tobacco Aida Walnut H3704 ST15

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553340
Blat de masă (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910440

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802760
	10015710250

Cant / comandă: ml	
Cod	35480

Bramberg Pine H1487 ST22





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554370
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021487180

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802765
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020230
Placă: 2800 x 1310	10011330400
Cant / comandă: ml	
Cod	35103

Fineline Cream H1424 ST22






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554200

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802770
	10015710210

Laminat (mm)	
Placă: 2800 x 1310	10011330260
Cant / comandă: ml	
Cod	36210

Cascina Pine H1401 ST22

EGGER






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553290
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021401180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590061
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802040
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020710
Placă: 2800 x 1310	10011330860
Cant / comandă: ml	
Cod	35114

Pasadena Pine H1486 ST36






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553430
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802140
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020840
Placă: 2800 x 1310	10011331030
Cant / comandă: ml	
Cod	35250

Light Lakeland Acacia H1277 ST9






Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554170
PAL (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021277180

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801290
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005020085
Placă: 2800 x 1310	10011330250
Cant / comandă: ml	
Cod	34580

Rustic Nebrodi Spruce H011 STG8

EGGER





Blat de lucru (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553910

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802730
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă, adezivată: 5000 x 45	10005021020
Placă: 2800 x 1310	10011331660
Cant / comandă: ml	
Cod	35111





Grigio 5058 Lucido





Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506460

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801890
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807260
Placă: 4200 x 1305	10011306630

9720 Italian Stone





Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507030
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592210

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802525
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807830
Placă: 4200 x 1300	10011306860

1474 Golden Moon






Blat de lucru (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507100
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592140

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802560
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807880
Placă: 4200 x 1300	10011307230

1475 White Moon





Blat de lucru (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507090
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592130

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802555
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807870
Placă: 4200 x 1300	10011307220

0292 Marmo Azzuro






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507020
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592200

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802520
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807820
Placă: 4200 x 1400	10011306850

5176 Moon





Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506950

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802470
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807750
Placă: 4200 x 1400	10011307120

5177 Moon






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506960

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802475
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807760
Placă: 4200 x 1400	10011307130

5178 Moon







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506970

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802480
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807770
Placă: 4200 x 1400	10011307140

5175 Moon







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506940

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802465
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807740
Placă: 4200 x 1400	10011307110

9011 Urban





Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507040
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592220

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802530
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807840
Placă: 4200 x 1400	10011306870

Glossy 5547 Lucido






Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506670

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802125
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807470
Placă: 4200 x 1300	10011306840

Thala 6085 Shiky







Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506760

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802205
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807560
Placă: 4200 x 1300	10011306930

5707 Glossy





Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506840
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920190

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592060
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802245
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807640
Placă: 4200 x 1400	10011307010

5733 GL







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507010

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802500
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807810
Placă: 4200 x 1400	10011307180

6075 GL






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506990

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802490
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807790
Placă: 4200 x 1300	10011307160

6082 GL







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507000

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802495
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807800
Placă: 4200 x 1300	10011307170

5716 Glossy






Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506860
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920200

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592050
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802255
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807660
Placă: 4200 x 1400	10011307030

5717 Glossy







Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506870
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920180

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592040
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802260
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807670
Placă: 4200 x 1400	10011307040

6074 GL







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506980

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802485
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807780
Placă: 4200 x 1300	10011307150

Glossy 5563 Lucido







Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506660

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802120
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807460
Placă: 4200 x 1300	10011306830

Glossy 5562 Lucido






Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506650

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802115
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807450
Placă: 4200 x 1300	10011306820

Glossy 5564 Lucido







Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506470

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801895
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807270
Placă: 4200 x 1300	10011306640

Glossy 5565 Lucido





Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506480

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801900
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807280
Placă: 4200 x 1300	10011306650

Mika 3331



Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506210

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801570
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004807020
Placă: 4200 x 1300	10011306390

Wraky 6044



Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506301

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801616
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807111
Placă: 4200 x 1300	10011306485

Vesuvio Mica M012



Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506100

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801345
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004806880
Placă: 4200 x 1400	10011306280

Mika 3325





Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506220
Blat de masă (mm)	
38/2*R5 x 900 x 4200	10001920140

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801575
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004807030
Placă: 4200 x 1305	10011306400

Mika 3326







Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506230

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801580
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004807040
Placă: 4200 x 1305	10011306410

Mika 3329






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506200
Blat de masă (mm)	
38/R5 x 900 x 4200	10001920106

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801565
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004807010
Placă: 4200 x 1305	10011306380

9687 Italian Stone






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507050
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592230

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802535
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807850
Placă: 4200 x 1400	10011306880

5801 Jupiter






Blat de lucru (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507110
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592150

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802565
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807890
Placă: 4200 x 1300	10011307240

1461 Climb







Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506780
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920240

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592110
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802215
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807580
Placă: 4200 x 1300	10011306950

Penelope FA33






Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506140
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920230

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592100
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801475
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004806950
Placă: 4200 x 1300	10011306320

Medium Wood K5415 AW






Blat de lucru (mm)	
39/R5 x 600 x 4200	10012506620

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802100
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807420
Placă: 4200 x 1350	10011306790
Cant / comandă: ml	
Cod	35401

Brown Wood K5414 AW





Blat de lucru (mm)	
39/R5 x 600 x 4200	10012506630

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802105
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807430
Placă: 4200 x 1350	10011306800
Cant / comandă: ml	
Cod	34641

Rovere Artico 670 Root





Blat de lucru (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506540
Blat de masă (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920170

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592090
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801930
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807340
Placă: 4200 x 1300	10011306710
Cant / comandă: ml	
Cod	35114

1971 Root






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506880

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802435
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807680
Placă: 4200 x 1300	10011307050
Cant / comandă: ml	
Cod	34597

1972 Root






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506890

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802440
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807690
Placă: 4200 x 1300	10011307060
Cant / comandă: ml	
Cod	34766

3222 Silk OP






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506920

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802455
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807720
Placă: 4200 x 1300	10011307090
Cant / comandă: ml	
Cod	34647

3229 WGR2 OP






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506930

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802460
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807730
Placă: 4200 x 1300	10011307100
Cant / comandă: ml	
Cod	34607

Rovere Slavonia 4587 Alevé






Blat de lucru (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506501
Blat de masă (mm)	
38/2*R8 x 900 x 4200	10001920160

Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592120
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801910
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807300
Placă: 4200 x 1300	10011306670
Cant / comandă: ml	
Cod	34641

Pin rustic 4134 WH






Blat de lucru (mm)	
38/R4 x 600 x 4200	10012506390

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801785
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2098 x 42	10004807190
Placă: 4200 x 1320	10011306560
Cant / comandă: ml	
Cod	34619

803 Wood






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507060
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592240

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802540
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807860
Placă: 4200 x 1300	10011306890

1973 Root






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506900

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802445
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807700
Placă: 4200 x 1300	10011307070

1974 Root






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506910

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802450
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 42	10004807710
Placă: 4200 x 1300	10011307080

Plamky 796






Blat de lucru (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506530

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801925
	10015710250

Laminat (mm)	
Bandă: 4200 x 45	10004807330
Placă: 4200 x 1305	10011306700
Cant / comandă: ml	
Cod	34802

C005 Club






Cântuit, cu cant drept Blat de lucru (mm)	
38/R1 x 600 x 4200	10012507070
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592250

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802545
	10015710240

Laminat (mm)	
Placă: 4200 x 1400	10011306900
Cant / comandă: ml	
Cod	34771

C007 Club





Cănțuit, cu cant drept Blat de lucru (mm)	
38/R1 x 600 x 4200	10012507080
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592260


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802550
	10015710260

Laminat (mm)	
Placă: 4200 x 1400	10011306910
Cant / comandă: ml	
Cod	34772



Blaturi de lucru de 635 mm adâncime, cântuite, cu cant drept

White Andromeda K217 GM



Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012556160

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802860
	10015710210

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320510
Cant / comandă: ml	
Cod	38897

Black Andromeda K218 GM



Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012556170

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802865
	10015710260

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320520
Cant / comandă: ml	
Cod	38899

Concrete Flow K350 RT




Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557050
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594000


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802875
	10015710230

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320570
Cant / comandă: ml	
Cod	39320

Blaturi de lucru de 635 mm adâncime, cântuite, cu cant drept

Rusty Flow K351 RT





Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557060
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594000

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802880
	10015710250

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320580
Cant / comandă: ml	
Cod	39337

Sand Venera K549 SL






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557110
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594030

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802885
	10015710210

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320630
Cant / comandă: ml	
Cod	39455

Dove Venera K550 SL






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557120
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594030

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802890
	10015710230

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320640
Cant / comandă: ml	
Cod	39456

Blaturi de lucru de 635 mm adâncime, cântuite, cu cant drept

Elegance Endgrain Oak K107 FP






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557040
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594050

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802855
	10015710220

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320500
Cant / comandă: ml	
Cod	34652

Raw Endgrain Oak K105 FP






Blat de lucru (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557030
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594050

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802850
	10015710220

Laminat (mm)	
Placă: 4120 x 1350	10011320490
Cant / comandă: ml	
Cod	34653



White Andromeda K217 GG






Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556130
Blat de masă (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930050

Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594070
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802830
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820330
Placă: 4120 x 1350	10011320430

Black Andromeda K218 GG





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556135
Blat de masă (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930060

Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594070
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802835
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820335
Placă: 4120 x 1350	10011320435

White Dunes K215 BS





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556120
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594060


Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802825
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820320
Placă: 4120 x 1350	10011320420

La blaturile de lucru de pe pagină, este ambalată câte o bucată de bandă laminată de 3110 x 45 mm.

Cloud Nebula K369 PH





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556190

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802870
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820440
Placă: 4120 x 1350	10011320540

Beige Royal Marble K212 PA





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556090
Blat de masă (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930070

Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594060
Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802815
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820290
Placă: 4120 x 1350	10011320390

Crema Limestone K209 RS





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556080

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802810
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820280
Placă: 4120 x 1350	10011320380

La blaturile de lucru de pe pagină, este ambalată câte o bucată de bandă laminată de 3110 x 45 mm.

Grey Galaxy K207 RS





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556070

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802805
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820270
Placă: 4120 x 1350	10011320370

Light Tivoli K214 RS





Blat de lucru (mm))	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556110

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802820
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820310
Placă: 4120 x 1350	10011320410

Light Atelier 4298 UE






Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556150
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594080

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802845
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820350
Placă: 4120 x 1350	10011320450

La blaturile de lucru de pe pagină, este ambalată câte o bucată de bandă laminată de 3110 x 45 mm.

Dark Atelier 4299 UE





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556140
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594080

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802840
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820340
Placă: 4120 x 1350	10011320440

Grey Craft Oak K002 FP






Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556000

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802780
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820200
Placă: 4120 x 1350	10011320300
Cant / comandă: ml	
Cod	34594

Gold Craft Oak K003 FP





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556010
Blat de masă (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930080

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802785
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820210
Placă: 4120 x 1350	10011320310
Cant / comandă: ml	
Cod	34641

La blaturile de lucru de pe pagină, este ambalată câte o bucată de bandă laminată de 3110 x 45 mm.

Linen Block Wood K029 SU





Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556020

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802790
	10015710230

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820220
Placă: 4120 x 1350	10011320320

Light Porterhouse Oak K091 FP






Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556030
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594040

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802795
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820230
Placă: 4120 x 1350	10011320330

Dark Porterhouse Oak K092 FP






Blat de lucru (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556040
Placă de spate bucătărie (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594040

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015802800
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 4120 x 43	10004820240
Placă: 4120 x 1350	10011320340

La blaturile de lucru de pe pagină, este ambalată câte o bucată de bandă laminată de 3110 x 45 mm.

Bianco 2252 FC



Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500101
Blat de masă (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001902100

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800020
	10015710210
Cu canal pentru cablu cablu tip 53	10015701100
	10015701200

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004800100
Placă: 4200 x 1300	10011300500
Cant / comandă: ml	
Cod	30030

Chip Sand 4793 TP



Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500531
Blat de masă (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001900151

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800050
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004800541
Placă: 4200 x 1300	10011300321

Nero Africa 1027 GL




Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503002

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800197
	10015710260

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004803102
Placă: 4200 x 1300	10011304310

Marble 4828 GL





Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012502301

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800170
	10015710210

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004802401
Placă: 4200 x 1300	10011303601

Marble 4828 QZ






Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012502401

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800171
	10015710210
Cu canal pentru cablu cablu tip 53	10015700600
	10015701200

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004802501
Placă: 4200 x 1300	10011303701

Marmură albă 0457 GL





Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012560210

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801515
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004821110
Placă: 4200 x 1300	10011321110

Marmură bej 4853 GL






Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012505060
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592020

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801530
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004806900
Placă: 4200 x 1300	10011306015

Salome Noce 4854 GL






Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012505070
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592030

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015801525
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004806910
Placă: 4200 x 1300	10011306020

Sand Mohave 9893 GL






Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503752
Blat de masă (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001901871
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592000

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800270
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004803842
Placă: 4200 x 1300	10011305462

Sand Mohave 9893 Cedro



Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503753
Placă de spate bucătărie (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592010

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800271
	10015710220

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004803843
Placă: 4200 x 1300	10011305463

Fag 44 CE




Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500800

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800085
	10015710240

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004800800
Placă: 4200 x 1300	10011301900
Cant / comandă: ml	
Cod	33005

Cireș 715 VE



Blat de lucru (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500550

Profil contra scurgerii apei / pachet unitar	
Formă triunghiulară tip 56	10015800060
	10015710270

Laminat (mm)	
Bandă: 2090 x 32	10004800560
Placă: 4200 x 1300	10011301320
Cant / comandă: ml	
Cod	33470



Colecție mostre blat de lucru

Include mostrele de culori pentru toate blaturile noastre de lucru, în dimensiunea de 60 × 100 mm.

80300000005





Placă de granit


- materia primă: granit natural
- culoare: negru, rosa betta, shivakashi
- dimensiune: 300 x 20 x 400 mm
- rotunjire colț: R9 mm
- tăiere: 2 mm / 45°
- comercializare: încorporată în blat sau vândută separat (în acest caz nu ne asumăm responsabilitatea pentru încorporare!)

Scopul principal al plăcii de granit încorporată în blat este că acele vase luate din cuptor sau de pe plită, care sunt fierbinți, să nu fie puse direct pe blatul de postforming, ci pe o suprafață rezistentă la căldură. Produsul poate fi folosit și ca placă de tăiere. Izolația între frezarea în blat și placa de granit este asigurată de un adeziv special. Placa de granit iese cu 2 mm din planul blatului, asigurând astfel un strat izolator de aer între vasul și blatul de lucru, așa blatul nu se deteriorează chiar dacă vasul este mai mare decât placa de granit.










Profiluri contra scurg. apei, pach. unitare contra scurg. apei



Profilurile contra scurgerii apei se fixează pe blaturile de lucru apăsate puternic la perete, iar capetele profilului trebuie fixate în ultimii 5 cm de la capăt pentru o protecție bună împotriva scurgerii apei cât și a montării bune a capacului de profil blat.

Capetele de profil din pachetele unitare sunt de dreapta (Dx) și de stânga (Sx), ele nu se pot interschimba în timpul montării.




Profil antistrop tip 54

retractabil, transparent
material : plastic
lungime: 4,2 m

În acest profil se pot introduce benzi laminate cu lățime de 32 mm. Lățimea bandei de laminat, disponibilă pentru blaturi, este de 32 ± 2 mm, de aceea în cazul aplicării lor este nevoie de tăierea la lățimea exactă și lipirea acesteia


10015810000



Profil antistrop tip 56

lipit
material : plastic
lungime: 4,2 m

Numărul de articol al profilului antistrop, de aceeași culoare cu blatul de lucru, poate fi găsit la blatul de lucru specificat.



Profil antistrop tip 65

aluminiu striat
material:
- profil de fixare: plastic
- profil de acoperire: aluminiu lungime: 4,0 m

10015710000

Pachet unitar contra scurgerii apei recomandat:
gri deschis GA

10015710200

Profiluri contra scurg. apei, pach. unitare contra scurg. apei



Profil antistrop tip 66

material:
- profil de fixare: plastic
- profil de acoperire: aluminiu

lungime: 4,0 m


culoare	nr. articol
aluminiu lucios	10015710020
aluminiu periat	10015710030
aluminiu mat	10015710040



Pachet unitar 565

Pentru profil antistrop 54, 56, 65 și 66

culoare	nr. articol
gri deschis GA	10015710200
alb BI	10015710210
bej AV	10015710220
gri GR	10015710230
maro deschis RC	10015710240
maro închis NO	10015710250
negru NR	10015710260
roșu cărămidă CL	10015710270
verde VR	10015710280



Profil antistrop tip 51 și 53

cu canal pentru cablu


tip	material	lungime (m)	culoare	pach. unit. contra scurg. apei recomandat	nr. articol
51	aluminiu	5	aluminiu	gri GR	10015700100
53	plastic	4	Marble 4828 QZ	alb BI	10015700600
53	plastic	4	Bianco 2252 FC	alb BI	10015701100



Pachet unitar 526

Pentru profilurile antistrop tip 51 și 53, cu canal pentru cablu.


culoare	nr. articol
alb BI	10015701200
gri GR	10015701400



Profil antistrop tip 62

cu canal pentru cablu
material:
- profil de fixare: plastic
- profil de acoperire: aluminiu lungime: 4,2 m

culoare	nr. articol
aluminiu mat	10015710010
aluminiu lucios	10015710011




Pachet unitar 562

Pentru profilul antistrop tip 62 dreptunghiular, cu canal pentru cablu.
culoare: gri deschis

10015710190

Profiluri contra scurg. apei, pach. unitare contra scurg. apei




Profil antistrop tip 3505

cu canal pentru cablu
material:
- profil de fixare: plastic
- profil de acoperire: plastic-aluminiu lungime: 4,0 m

Datorită pachetului unitar contra scurgerii apei, universal, poate fi așezat la fel de bine obișnuit, orizontal, precum și vertical.


culoare	nr. articol
aluminiu lucios	10015710600
aluminiu periat	10015710610
inox	10015710620



Pachet unitar 3505

Pentru profil antistrop tip 3505.

culoare	nr. articol
gri	10015710650
inox	10015710655




Profil antistrop tip S77

cu canal pentru cablu
material:
- profil de fixare: plastic
- profil de acoperire: aluminiu

lungime: 4,2 m
Profilul contra scurgerii apei, datorită dimensiunilor sale compacte, de doar 15,5 mm înălțime și adâncime, este produsul cel mai economisitor de spațiu, de acest tip.

culoare	nr. articol
aluminiu eloxat	10015802505
matt alb	10015802515
matt negru	10015802510




Pachet unitar S77

Pentru profilul antistrop tip S77 dreptunghiular, cu canal pentru cablu.


Datorită pachetului unitar contra scurgerii apei, universal, profilul antistrop poate fi așezat chiar și pe verticală, folosind elementul de colț corespunzător, acoperind astfel îmbinările de colț ale plăcilor de spate, care sunt atât de căutate (la modă) în zilele noastre.

culoare	nr. articol
gri deschis	10015710300
alb	10015710310
negru	10015710305





Feronerii de îmbinare blat de lucru



Quick Conector pentru îmbinare blat de lucru


material: metal, plastic
comandă: buc

tip	nr. articol
conector - M8 x 60 mm	10013304010
conector - M8 x 150 mm	10013304020
contrapiesă (camă)	10013304000










Lungime „A” Distanță „B”
65 mm 31-42 mm
150 mm 73-80 mm

Conector (feronerie) de îmbinare blat de lucru pentru plăci de 28 și 38 mm

suprafața: zincată
comandă: buc


lungime (mm)	nr. articol
65	10013302100
150	10013302000



Conector (feronerie) de îmbinare blat de lucru pentru plăci compacte de 12 mm


suprafața: zincată • comandă: în perechi

10013303010






Feronerii blat de lucru




Profil închidere capăt blat

Pentru blat de lucru de 28 mm




Profil întoarcere blat

Pentru blat de lucru de 28 mm




Profil îmbinare blat

Pentru blat de lucru de 28 mm




Profil închidere capăt blat

Pentru blat de lucru de 38 mm



Profil întoarcere blat

Pentru blat de lucru de 38 mm



Profil îmbinare blat


Pentru blat de lucru de 38 mm


	culoare	Pentru blat de lucru de 28 mm R = 8 mm		Pentru blat de lucru de 38 mm R= 3 mm	
		nr. articol			
Profil închidere capăt blat			**50318**		**50315**
	natur - eloxat	10013300100	10013301600	10013301500	10013301700
	natur - eloxat - 25 buc	10013300101	–	10013301501	–
	alb	10013300300	–	–	–
	negru	10013300500	–	–	10013301703
	inox	–	–	–	10013301702
	antichizat	–	10013301601	–	10013301701
Profil întoarcere blat		–	**50319**	–	**50316**
	natur - eloxat	10013300200	10013301610	10013301510	10013301710
	natur - eloxat - 25 buc	10013300201	–	10013301511	–
	alb	10013300400	–	–	–
	negru	10013300600	–	–	10013301713
	inox	–	10013301612	–	10013301712
	antichizat	–	10013301611	–	10013301711
Profil îmbinare blat		–	**50320**	–	**50317**
	natur - eloxat	10013301000	10013301620	10013301520	10013301720
	natur - eloxat - 25 buc	10013301001	–	10013301521	–
	alb	10013301100	–	–	–
	negru	10013301200	–	–	10013301723
	inox	–	10013301622	–	10013301722
	antichizat	–	10013301621	–	10013301721

Profil îmbinare blat 56332 - R=9 mm

culoare: natur - eloxat

10013301630






Console




E5803
Consolă dreaptă

Pachetul conține 1 buc. consolă și ansambluri pentru fixarea rafturilor din lemn.
dimensiune: ø50 x 200 mm

culoare	nr. articol
crom	10006252210
crom mat	10006252211
nichel mat	10006252212





E5804
Adaptor fixare sticlă

Pentru consola dreaptă E5803


10006252200




E5801
Consolă înclinată

Pachetul conține 1 buc. consolă și ansambluri pentru fixarea rafturilor din lemn.
dimensiune: ø50 x 200 mm

culoare	nr. articol
crom	10006252110
crom mat	10006252111
nichel mat	10006252112
antichizat	10006252113





E5802
Adaptor fixare sticlă

Pentru consola înclinată E5801

10006252100







Capitolul 4

Chiuvete, baterii



Sufletul bucătăriei este chiuveta

Aici începe pregătirea mâncării și aici se încheie fiecare masă. De aceea, trebuie să facă față perfect provocărilor zilnice, păstrând totodată căldura și confortul căminului. Chiuvetele noastre sunt produse ale producătorilor de top, importanți, din Europa. Stilul inconfundabil al designerilor italieni și efortul inginerilor de a atinge excelența se simt imediat, de îndată ce luăm în mână aceste produse. Liniile clasice sunt combinate cu o eleganță subtilă, rafinată și soluții practice, în timp ce formele moderne se potrivesc amenajărilor simple minimaliste și cerințelor actuale.

Chiuvetele cu mai multe cuve au trecut în plan secund, fiind înlocuite în mare parte de chiuvetele cu o singură cuvă, prevăzute cu picurător sau chiar fără, deoarece în zilele noastre toată lumea planifică cu mașină de spălat vase.

Cuve de mari dimensiuni

Cea mai practică alegere, deoarece pentru cei care au mașină de spălat vase, o chiuvetă cu o singură cuvă este perfectă, însă ocazional chiar și vasele mari pot fi spălate cu ușurință în ea.

4.6



Chiuvete din granit, de calitate

Chiuvetele din granit sau compozit este un termen foarte larg și desemnează foarte multe categorii de calitate. De aceea, este bine să vă interesați de detalii atunci când alegeți.

În general, cu cât procentajul de granit din produs este mai mare, cu atât obținem o construcție mai rezistentă și mai solidă, cu o rezistență mai mare la zgârieturi, o rezistență termică mai mare și un design mai durabil. Produsele GRAWA disponibile în oferta noastră au materialul constituit în proporție de 80% din acest măcinat. Această caracteristică este de vârf în rândul chiuvetelor din granit.

4.6





Baterie cu pipă reglabilă pe verticală

... soluția pentru problema chiuvetelor amplasate în fața geamului

În timpul proiectării bucătăriei, adesea plasăm chiuvetele în fața ferestrelor, deoarece poate să fie atât de reconfortant să privești natura în timp ce faci o muncă monotonă și plictisitoare..., dar ce fel de robinet poate fi instalat astfel încât să putem deschide geamul, să-l folosim în mod corespunzător?

Bateria tip 9234 cu pipa reglabilă pe verticală, cu duș, poate fi soluția perfectă. Designul cromat, durabil și structura (model) care poate fi aproape complet încastrată (coborâtă) în blatul de lucru poate fi o alegere ideală în astfel de cazuri. În plus, gura de scurgere a bateriei este și un cap de duș, astfel încât fiecare vas și farfurie murdară poate fi ușor accesibilă cu jetul de apă, în timpul spălării.

4.18

Cuprins

4.6	Chiuvete din granit
4.10	Chiuvete din oțel inoxidabil
4.16	Chiuvete din oțel inoxidabil neîncorporabile
4.17	Baterii și accesorii
4.20	Element de legătură din aluminiu, tavă din aluminiu

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:


Exclusiv • Produs de înaltă calitate, cu design exigent.

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Reversibilă • Chiuveta poate fi încorporată atât în versiune pe stânga, cât și pe dreapta.







grawa

CHIUVETE DIN GRANIT

80% GRANIT
20% ACRIL

Această combinație este cea mai bună posibilă, ce garantează rezistență la căldură și zgârieturi, precum și rigiditate!

REZISTENT LA ZGÂRIETURĂ Suprafața este foarte rezistentă la zgârieturile care apar în practica zilnică.

REZISTENT LA CĂLDURĂ Materialul este mai rezistent la căldură decât multe alte chiuvete compozit.

REZISTENT LA IMPACT Nici chiar șocurile mecanice mai puternice nu deteriorează chiuveta.

IGIENIC Datorită densității mai mari a materialului, chiuveta este ușor de curățat. Pe suprafața netedă, neporoasă, murdăria excesivă nu aderă, astfel chiuveta noastră va rămâne mereu proaspătă și fără mirosuri neplăcute.


ÎȘI MENȚINE CULOAREA INIȚIALĂ Unul dintre punctele forte ale chiuvetelor este culoarea lor unică. Această culoare este menținută pentru o lungă perioadă de timp, chiar și pe lângă uzură grea sau expunere la lumina directă a soarelui.

ÎNCĂ UN ARGUMENT Materialele de la orice chiuvetă conțin și ioni de argint natural. Prin urmare, împiedică înmulțirea bacteriilor pe suprafața chiuvetei, contribuind astfel la menținerea unui mediu de bucătărie mai sănătos, mai curat și mai proaspăt. Acest efect este durabil, deoarece ionii de argint se găsesc nu numai pe suprafața chiuvetei, ci și în secțiunea transversală completă a materialului.

Chiuvete din granit

grawa






Grawa PT5-5610 1cuvă

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 560x500 mm
- dimensiunea cuvei: 490x400x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150020
piatră bej	10012150021
bej iasomie	10012150022
nisip închis	10012150023
alb	10012150024






Grawa PT5-7610 1cuvă

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 760x500 mm
- dimensiunea cuvei: 690x400x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150040
piatră bej	10012150041
bej iasomie	10012150042
nisip închis	10012150043
alb	10012150044





Grawa PT1-7810 1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 780x500 mm
- dimensiunea cuvei: 390x430x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150100
piatră bej	10012150101
bej iasomie	10012150102
nisip închis	10012150103
alb	10012150104




Negru



Piatră bej



Bej iasomie



Nisip închis




Alb

Chiuvete din granit

grawa






Grawa PT3-7910
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 790x500 mm
- dimensiunea cuvei: 340x430x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150120
piatră bej	10012150121
bej iasomie	10012150122
nisip închis	10012150123






Grawa PT3-8610
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 340x430x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150140
piatră bej	10012150141
bej iasomie	10012150142
nisip închis	10012150143





Grawa PT4-9910
1,5 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 990x500 mm
- dimensiunea cuvei: 345×426×200 mm+150×290×145 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150200
piatră bej	10012150201
bej iasomie	10012150202
nisip închis	10012150203






Chiuvete din granit și baterii de aceeași culoare

GRAWA






Grawa PT2-5110

- cu coș de scurgere de 3 1/2”
- cu zonă integrată pentru baterie
- dimensiune: D=510 mm
- dimensiunea cuvei: 381x390x200 mm

culoare	număr de articol
negru	10012150000
piatră bej	10012150001
bej iasomie	10012150002
nisip închis	10012150003






Baterie ST01

culoare	număr de articol
negru	10012151005
piatră bej	10012151006
bej iasomie	10012151007
nisip închis	10012151008
alb	10012151009





Baterie cu duș ST02

culoare	număr de articol
negru	10012151025
piatră bej	10012151026
bej iasomie	10012151027
nisip închis	10012151028
alb	10012151029





CHIUVETE CM

Chiuvetele CM sunt realizate din oțel 18/10 de înaltă calitate, astfel încât acestea pot rezista coroziunii pe termen lung. Unul dintre cele mai importante avantaje ale oțelului inoxidabil este că datorită elementelor sale de aliere are un sistem de auto-protecție, care formează un strat subțire, invizibil pe suprafață. Aceste elemente se activează în urma contactului cu oxigenul, astfel încât nici o zgârietură nu va afecta protecția împotriva coroziunii. Astfel chiuvetele CM își păstrează luciul original chiar și timp de decenii.

SUPRAFAȚĂ SATINATĂ

Suprafață de chiuvetă realizată pentru utilizarea de zi cu zi. Rezistență neschimbată pentru mulți ani la zgârieturi și garantează condiții igienice chiar și în aceaste locuri foarte expuse bacteriilor.

PROFIL STANDARD


Acesta este cel mai frecvent utilizat profil pentru fiecare marcă de chiuvetă: chiuveta iese puțin din planul blatului de lucru. Datorită propriului brevet de fabricație al CM, această curbură este delicată și elegantă.

PROFIL NEÎNCORPORABIL

Profilul gros de 3 cm se potrivește bine cu blaturile de aceeași grosime. Oferă o suprafață de lucru solidă și fiabilă.

Chiuvete din oțel inoxidabil






Brando 015103
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2"din metal, acoperit și cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 340x400x210 mm

10012130190






Brando 015104
2 cuve

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal, acoperit și cu mecanism excentric de acționare al dopului
- cu gaură pentru baterie și pentru mecanismul de acționare al dopului
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 340x400x210 mm

10012130540






Cristal 010013
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x210 mm

10012130170






Cristal 010012
2 cuve

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 790x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x200 mm

10012130530

Chiuvete din oțel inoxidabil






Cristal 010016
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1000x500 mm
- dimensiunea cuvei: 500x400x210 mm

10012130180






Cristal 010015
1,5 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1000x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x210 mm+145x335x130 mm

10012130320






Cometa 011441
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 790x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x190 mm

10012130150






Cometa 011442
2 cuve

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 790x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x180 mm

10012130520

Chiuvete din oțel inoxidabil






Cometa 011445
1,5 cuvă +picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1000x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x190 mm+145x335x130 mm

10012130310






Cometa 011447
2 cuve +picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1160x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x190 mm

10012130710






Universal 015446
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1000x500 mm
- dimensiunea cuvei: 450x400x160 mm

10012130140






Universal 015444
2 cuve

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x160 mm

10012130510

Chiuvete din oțel inoxidabil






Universal 015440
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 450x400x160 mm

10012130130







Universal 015443
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 860x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x160 mm

10012130120







Universal 015445
1,5 cuvă +picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1000x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x160 mm+172x330x100 mm

10012130300






Universal 015447
2 cuve+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 1160x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x160 mm

10012130700

Chiuvete din oțel inoxidabil






Mondial 011501
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2” din metal
- dimensiune: 790×500 mm
- dimensiunea cuvei: 342×380×150 mm

10012130110






Mondial 011552
2 cuve

- cu coș de scurgere de 3 1/2” din metal
- dimensiune: 790×500 mm
- dimensiunea cuvei: 342×380×150 mm

10012130500






Ilaria 011840
2 cuve+picurător de colț

- cu coș de scurgere de 3 1/2” din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 830×830 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x190 mm

10012130800






Cinzia 011949
1 cuvă

- cu coș de scurgere de 3 1/2” din metal
- dimensiune: Ø 435 mm
- dimensiunea cuvei: Ø 375×160 mm

10012130000

Chiuvete din oțel inoxidabil






Eureka 011743
1 cuvă

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 860x510 mm
- dimensiunea cuvei: 750×410×220 mm

10012130050






Point 1V
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal
- dimensiune: 780×435 mm
- dimensiunea cuvei: 342×370×150 mm

10012130100






POINT 1R
1 cuvă

- cu coș de scurgere de 3 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: D=510 mm
- dimensiunea cuvei: D385×175 mm

10012130010

Chiuvete din oțel inoxidabil neîncorporabile






Mondial 031031
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 1 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 800x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x150 mm
- grosime profil: 30 mm
- pliere latură de spate: 60 mm înălțime, 15 mm adâncime

de stânga	de dreapta
10012130900	10012130901

Pe imagine este prezentată cea de stânga.






Mondial 031032
2 cuve

- cu coș de scurgere de 1 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 800x500 mm
- dimensiunea cuvei: 342x380x150 mm
- grosime profil: 30 mm
- pliere latură de spate: 60 mm înălțime, 15 mm adâncime

10012130910






Rossana 031133
1 cuvă+picurător

- cu coș de scurgere de 1 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 900×600 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x170 mm
- grosime profil: 30 mm
- pliere latură de spate: 60 mm înălțime, 15 mm adâncime

de stânga	de dreapta
10012130920	10012130921

Pe imagine este prezentată cea de stânga.






Rossana 031134
2 cuve

- cu coș de scurgere de 1 1/2" din metal, cu gaură pentru baterie
- dimensiune: 900x600 mm
- dimensiunea cuvei: 342x410x190 mm
- grosime profil: 30 mm
- pliere latură de spate: 60 mm înălțime, 15 mm adâncime

10012130930

Baterii






Baterie 9211

- culoare: crom
- material: metal

10012131100






Baterie cu duș 9221

- culoare: crom
- material: metal

10012131110






Baterie 9213

- culoare: crom
- material: metal

10012131130






Baterie cu duș 9226

- culoare: crom
- material: metal

10012131150

Baterii






Baterie cu duș 9205

- culoare: crom
- material: metal

10012131140






Baterie cu duș cu pipă reglabilă pe verticală 9234

- culoare: crom
- material: metal

10012131120

Bateria poate fi coborâtă în blat, lucru care poate fi util în cazul deschiderii unui geam!






Baterie 90211

- culoare: crom
- material: metal

10012131000






Baterie cu duș 90221

- culoare: crom
- material: metal

10012131010

Baterii și accesorii






Baterie cu duș 90220

- culoare: crom
- material: metal-plastic

10012131020





Baterie cu duș 9107

- culoare: crom
- material: metal

10012131160



Clemă de fixare

8 buc/pachet

10012131885



Dozator detergent/ săpun încorporat 091002

- culoare: crom
- material: metal-plastic

10012131900



Tocător lemn cu vas perforat inoxidabil 064069

pentru chiuveta Eureka

10012131951




Tocător lemn 094020

pentru chiuvetele Mondial, Universal, Cometa, Ilaria, Cristal, Brando

10012131950

Element de legătură din aluminiu, tavă din aluminiu



Element de legătură din aluminiu

Element de legătură montabilă sub chiuvetă sau plită încorporabilă.
Panoul de spate poate fi montat in canelura realizată în profilul de aluminiu.


- culoare: aluminiu-gri
- material: aluminiu-plastic
- dimensiune: 4600x18x18 mm

10000696000

Tăiere: dimensiune interioară corp-10 mm

Confecționat, cu capac:

dimensiune nomin. (mm)	număr de articol
450	10000696100
500	10000696110
600	10000696120
800	10000696130
900	10000696140
1000	10000696150



Capac element de legătură din aluminiu


Pentru fixarea elementului de legătură din aluminiu la corp.

- Grosime talpă 5 mm.
- cep: Ø8 mm
- culoare: gri
- material: plastic
- comandă: buc

10000696010

Tăvi sub chiuvetă


Tava protejează partea inferioară a corpului de mobilier (fundul), situată sub chiuvetă, împotriva murdăriei provenite din chiuvetă și din sistemul de colectare a deșeurilor. Suprafață igienică, ușor de curățat.





Tavă din aluminiu cu profil contra scurgerii apei 40\86.X

După îndepărtarea profilurilor contra scurgerii apei, produsul poate fi tăiat la dimensiunea dorită, apoi profilurile trebuie montate din nou la loc.

dimensiune nomin. (mm)	dimensiune (mm)	număr de articol
600	564x547	10003650500
900	864x547	10003650510








Tavă din plastic pentru montare sub chiuvetă

Cu margine înălțată, ajustabilă în adâncime (-86,5 mm)
înălțime totală: 26 mm
culoare: antracit

dimensiune nomin. (mm	dimensiune (mm)	număr de articol
600	563×580	10003650600
800	763×580	10003560620
900	863×580	10003560630





Capitolul 5

Depozitarea în bucătărie, baie

Nouă gamă de produse de la VIBO

Se prezintă noua familie de grile metalice de bucătărie. Familia **Lamina** este combinația, îmbinarea dintre practică și design. Are coșuri uniform îndoite din placă solidă (compactă) de oțel, astfel încât nimic nu mai cade de pe rafturi în nicio direcție. Cu suprafețele sale sinterizate, de culoare gri la modă, nu doar că este ușor de curățat, dar este și foarte rezistent și se potrivește perfect cu tendințele actuale de mobilier, integrându-se armonios în dulapurile de bucătărie mate și monocrome.

5.6



Grile metalice exterioare

Adică depozitare în afara dulapurilor, dar totuși organizat. Grilele metalice exterioare reprezintă una dintre cele mai practice modalități de depozitare a ustensilelor de bucătărie utilizate frecvent. Noile sisteme de depozitare se potrivesc excelent și cu mobilierul de bucătărie de design modern.

5.25





MoveBin

Soluții moderne pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Noi modele, integrate în sertar, dotate cu capac metalic rabatabil care se deschide automat la deschidere.

5.30



FlyBox

Sistemul unic de rafturi și sertare, extractibil din dulap de colț. Extragerea completă dintr-o singură mișcare necesită mai mult spațiu în fața dulapului, dar oferă un acces mai mare și mai transparent, clar, ca oricând, la întregul conținut al dulapului.

5.6 și 5.13

Cuprins

5.5	Grile metalice VIBO Lamina
5.10	Grile metalice VIBO Galaxy
5.16	Forest Wire - grile metalice clasice
5.23	Depozitare sub chiuvetă • Sertar soclu (plintă)
5.24	Cadre suport frigider • Picurător vase • Suport pahar cu talpă
5.25	Grile metalice exterioare
5.30	Coșuri pentru colectarea resturilor menajere
5.35	Suport pentru tacâmuri din plastic
5.38	Suport pentru tacâmuri din bambus
5.39	Organizator modular de sertar Labrys
5.41	Coșuri de rufe murdare
5.42	Depozitare în baie

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Indicarea dimensiunii grilelor metalice: lățime x înălțime x adâncime

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Instrucțiunile de instalare pentru produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/instrucțiuni de instalare

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Exclusiv • Produs de înaltă calitate, cu design exigent.

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Capacitatea maximă de încărcare a mecanismului (kg)

Structură cu închidere amortizată

VIBO

LAMINA

Coșurile elegante gri uniform îndoite din placă solidă (compactă) de oțel fac seria Lamina practică și atrăgătoare.



Sisteme de raft cu montare pe partea laterală





ELQGM152SXLGM Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu închidere amortizată, versiune ușor detașabilă de pe șina de culisare,
Cu suport placă frontală reglabil în 3 direcții.
montabil pe partea stângă
culoare: antracit mat
dimensiune: 108×467×475 mm
dimensiune de încorporare: 114x520x490 mm

10006213000





EGTGMXXB2LGM Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu închidere amortizată, cu șine de culisare pe ambele părți, cu suport placă frontală reglabil în 3 direcții.
culoare: antracit mat

tip	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
EGTGM30B2LGM	264×468×489	10006213100
EGTGM40B2LGM	364×468×489	10006213110
EGTGM45B2LGM	414×468×489	10006213120





Fly Box - Lamina Sistem de rafturi de colț

Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2, complet extractibil, cu închidere amortizată.
Rafturile pot fi trase separat.
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
materialul plăcii de suport:
- tavă exterioară: metal
- tavă interioară: metal


culoare: antracit

denumire	lățime ușă (mm)	dimensiune (mm)	număr de articol
mecanism	450/500	825x560x489	10006211800
mecanism	600	975×560×489	10006211805
set de coșuri	450/500	-	10006213810
set de coșuri	600	-	10006213820









Sertar interior cu montare pe partea laterală • Grilă metalică cu montare în dulap





CCTGMXXLGM Sertar interior cu montare pe partea laterală

Cu 1 parte, complet extractibil, cu închidere amortizată,
culoare: antracit mat

tip	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
CCTGM45LGM	414×459x143	10006213320
CCTGM60LGM	564×459x143	10006213330






KCE
Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

Cu forță de amortizare reglabilă,
pentru utilizarea practică a dulapurilor înalte.
culoare: antracit

tip	dimensiune (mm)	seturi de sup. pl. front. (buc)	număr de articol
KCE1205FTM	1070/1500 x 487	2	10006211450
KCE1605FTM	1470/1900 x 487	3	10006211460
KCE1905FTM	1770/2200 x 487	3	10006211470






CC LGM Coș metalic

Pentru cadru CE.
comandă: buc
culoare: antracit mat

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
CC15LGM	100 x 82 x 478	10006213440
CC30LGM	246 x 82 x 478	10006213400
CC40LGM	346 x 82 x 478	10006213410
CC45LGM	396 x 82 x 478	10006213420



CK130VE Set de suport placă frontală

Pentru cadru CE.
Este necesar în cazul în care cele 2-3 bucăți de suport placă frontală furnizate împreună cu cadru nu sunt suficiente!
lățime: 250 mm • culoare: antracit

10006211480

CK115VE Set de suport placă frontală

Pentru cadru CE, în cazul utilizării unui raft de cămară cu lățimea de 150 mm și a coșurilor CC15LGM
culoare: antracit

10006211490





PC01 Garnitură de prindere coș

Pentru cadru CE.
Este necesar în cazul în care coșul se fixează pe elementul de prelungire al feroneriei!
dimensiune: 140 x 25 x 25 mm
comandă: în perechi
culoare: antracit

10006211485

Grilă metalică cu montare în dulap



CEM Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

Cadru glisant la deschiderea ușii la 165°.
Poate fi folosit atât ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: antracit

kg 75


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
CEM45S/17	250×1845×488	10006211500
CEM60S/17	400×1845×488	10006211510



CEMXXCM1LGM coș

Pentru cadru CEM.
comandă: buc
culoare: antracit mat

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
CEM45CM1LGM	329×98×434	10006213550
CEM60CM1LGM	479×98×434	10006213560





Grilă metalică cu montare în dulap

ViBO



EDS1706/20VGF SWING OUT
Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

kg 78

Cadru glisant la deschiderea ușii la 120°.
Cu spațiu destinat coșurilor atât pe ușă, cât și pe cadrul glisant.
Poate fi folosit atât ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: antracit
dimensiune: 536 x1675 x 489

10006213900




EDCX60M2L/20GM Swing out Set coș pentru feronerie raft de cămară


Pentru cadru EDS1706/20VGF SWING OUT
comandă: 2 buc. / set
culoare: antracit mat

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
Set de coș interior EDCI60M2L/20GM	491x115x266	10006213910
Set de coș ușă EDCP60M2L/20GM	491x115x150	10006213920

kg 10



kg 3



ViBO GALAXY

Părțile eliptice ale coșului, elegant curbate și plăcile de suport din melamină dau un aspect estetic fiecărei piese ale sistemului de stocare.

Feroneriile cu extractibilitate completă și cu închidere amortizată continuă să îmbunătățească nivelul de confort al bucătariei noastre.





Antracit

Alb - crom

Grile metalice cu montare pe partea laterală








ELQGM Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu închidere amortizată,
cu suport placă frontală.
materialul plăcii de suport: melamină

tip	lățime (mm)	culoare	încorporare	număr de articol
ELQGM152DX	107	alb-crom	de dreapta	10006210000
ELQGM152SX			de stânga	10006210010
ELQGM152DX		antracit	de dreapta	10006211000
ELQGM152SX			de stânga	10006211010
ELQGM202DX	157	alb-crom	de dreapta	10006210060
ELQGM202SX			de stânga	10006210050
ELQGM202DX		antracit	de dreapta	10006211060
ELQGM202SX			de stânga	10006211050





ELQGM155SX
Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 5 părți, complet extractibil, cu închidere amortizată,
cu suport placă frontală.
montabil pe partea stângă
dimensiune: 107×1700×468 mm
materialul plăcii de suport: melamină


culoare	număr de articol
alb - crom	10006210020
antracit	10006211020



EGTGMB2MOM Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu închidere amortizată, cu suport placă frontală,
cu bare de organizare reglabile.
Cu șine de culisare pe ambele părți,
de aceea dimensiunea de încorporare este FIXĂ.
materialul plăcii de suport: melamină

tip	culoare	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	bare de organizare (buc)	număr de articol
EGTGM30B2MOM	alb-crom	235×500×450	264×510×500	2+1	10006210100
EGTGM40B2MOM		335×500×450	364×510×500	2+2	10006210110
EGTGM45B2MOM		385×500×450	414×510×500	2+2	10006210120
EGTGM60B2MOM		535×500×450	564×510×500	2+3	10006210130
EGTGM30B2MOM	antracit	235×500×450	264×510×500	2+1	10006211100
EGTGM40B2MOM		335×500×450	364×510×500	2+2	10006211110
EGTGM45B2MOM		385×500×450	414×510×500	2+2	10006211120
EGTGM60B2MOM		535×500×450	564×510×500	2+3	10006211130





Sertar interior cu montare pe partea laterală • Coș extractibil din dulapul de colț



CCTGMOM
Sertar interior cu montare pe partea laterală

Cu 1 parte, complet extractibil, cu închidere amortizată, fără suport placă frontală.
Cu distanțiere montabile la glisieră de sertar, care permit tragerea lor chiar și din spatele ușii care se deshide, fără să se blocheze.
Cu șine de culisare pe ambele părți,
de aceea dimensiunea de încorporare este FIXĂ.
materialul plăcii de suport: melamină

tip	culoare	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
CCTGM40OM	alb-crom	305×153×465	364×160×500	10006210310
CCTGM45OM		355×153×465	414×160×500	10006210320
CCTGM60OM		515×153×465	564×160×500	10006210330
CCTGM40OM	antracit	305×153×465	364×160×500	10006211310
CCTGM45OM		355×153×465	414×160×500	10006211320
CCTGM60OM		515×153×465	564×160×500	10006211330






KCM TFB
Set de coș semicerc extractibil din dulap de colț

Conținutul setului:
- 2 buc coș semicerc
- 1 ax cromat reglabil între 645/720 mm
- materialul plăcii de suport: melamină

Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft.

tip	culoare	dimensiune (mm)	număr de articol
KCM660TF	alb-crom	668×645/720×371	10006210600
KCM760TF		768×645/720×473	10006210650
KCM660TF	antracit	668×645/720×371	10006211600
KCM760TF		768×645/720×473	10006211650



Grile metalice cu montare în dulap de colț





Fly Box - Galaxy Sistem de rafturi de colț


Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2,
complet extractibil, cu închidere amortizată.
Rafturile pot fi trase separat.
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
lățime ușă: 450 / 500 mm
dimensiune: 825 x 560 x 489 mm
materialul plăcii de suport:
- tavă exterioară: melamină
- tavă interioară: metal

culoare: antracit

denumire	număr de articol
mecanism	10006211800
set de coșuri	10006211810










SMACE45
„Smart corner” Sistem de rafturi


Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2, complet extractibil, cu închidere amortizată, cu suport placă frontală.
Rafturile interioare pot fi trase separat.
dimensiune: 849 x 586 x 489 mm
deschiderea minimă a ușii: 450 mm
materialul plăcii de suport: melamină

tip	culoare	încorporare	număr de articol
SMACE45DX	alb-crom	de dreapta	10006210700
SMACE45SX		de stânga	10006210710
SMACE45DX	antracit	de dreapta	10006211700
SMACE45SX		de stânga	10006211710



Grilă metalică cu montare în dulap






KCE
Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

Cu forță de amortizare reglabilă,
pentru utilizarea practică a dulapurilor înalte.

kg 120

tip	culoare	dimensiune (mm)	seturi de sup. pl. front. (buc)	număr de articol
KCE1205FTM	gri	1070/1500 x 487	2	10006206996
KCE1605FTM		1470/1900 x 487	3	10006206997
KCE1905FTM		1770/2200 x 487	3	10006206998
KCE1205FTM	antracit	1070/1500 x 487	2	10006211450
KCE1605FTM		1470/1900 x 487	3	10006211460
KCE1905FTM		1770/2200 x 487	3	10006211470



CC Coș metalic


Pentru set de cadru CE.
Conținutul setului:
- 1 buc coș cromat
- 2 buc element de fixare coș


materialul plăcii de suport: melamină

tip	culoare	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
CC30AS	alb-crom	246 x 93 x 410	264 x 520	10006210400
CC40AS		346 x 93 x 410	364 x 520	10006210410
CC45AS		396 x 93 x 410	414 x 520	10006210420
CC60AS		546 x 93 x 410	564 x 520	10006210430
CC30AS	antracit	246 x 93 x 410	264 x 520	10006211400
CC40AS		346 x 93 x 410	364 x 520	10006211410
CC45AS		396 x 93 x 410	414 x 520	10006211420
CC60AS		546 x 93 x 410	564 x 520	10006211430









PC01 Feronerie de montare coș

Pentru cadru CE.
Este necesar în cazul în care coșul se fixează pe elementul de prelungire al feroneriei!
dimensiune: 140 x 25 x 25 mm
comandă: în perechi

culoare	număr de articol
gri	10006207015
antracit	10006211485

CK130VE
Set de suport placă frontală

Pentru set de cadru CE.
Este necesar în cazul în care cele 2-3 bucăți de suport placă frontală furnizate împreună cu cadru nu sunt suficiente!
lățime: 250 mm

culoare	număr de articol
gri	10006207017
antracit	10006211480

Garnitură de prindere coș

Pentru set de cadru CE.
comandă: în perechi
culoare: gri

10006207018

Grilă metalică cu montare în dulap

ViBO



CEM
Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

Cadru glisant la deschiderea ușii la 165°.
Poate fi folosit atât ca varianta de stânga, cât și de dreapta!

kg 75

tip	culoare	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
CEM45S/17	antracit	250×1920/2180×475	414×2000×500	10006211500
CEM60S/17		400×1920/2180×475	564×2000×500	10006211510


CEM Set de coșuri


Conținutul setului: 5 buc de coșuri
materialul plăcii de suport: melamină


tip	culoare	lățime de încorp. (mm)	număr de articol
CEM45CM5OM	alb-crom	414	10006210550
CEM60CM5OM		564	10006210560
CEM45CM5OM	antracit	414	10006211550
CEM60CM5OM		564	10006211560












FOREST wire

Selecție largă a elementelor de depozitare clasice cromate din sârmă de oțel.





Grile metalice cu montare în dulap inferior



24250 Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu suport placă frontală.
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
24250.152	110 x 490 x 470	114 x 560 x 480	10006250300
24250.202	160 x 490 x 470	164 x 560 x 480	10006250310



24251.300 Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu suport placă frontală.
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: crom
dimensiune: 250 x 435 x 475 mm
dimensiune de încorporare: 264 x 500 x 480 mm

10006250320



10L02 Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, parțial extractibil, cu auto-închidere amortizată,
cu suport placă frontală.
montabil pe partea stângă
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
10L02/15-45	110 x 535 x 510	114 x 560 x 515	10006220210
10L02/20-45	156 x 535 x 510	164 x 560 x 515	10006220220



HFR Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, complet extractibil, cu auto-închidere amortizată,
cu suport placă frontală.
montabil pe partea stângă
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
HFR150	111×545×468	114×560×480	10006250093
HFR200	151×545×468	155×560×480	10006250400
HFR300	220×545×468	225×560×480	10006250410



Separator (bară de divizare) ind. pentru raft grilă HFR

ambalaj: buc.

tip	număr de articol
HFR150OR	10006250415
HFR200OR	10006250417
HFR300OR	10006250420

Grile metalice cu montare în dulap inferior



ELT153 Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 3 părți, complet extractibil, cu auto-închidere,
cu suport placă frontală.
dimensiune: 110 x 485 x 465 mm
dimensiune de încorporare: 114 x 560 x 470 mm
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: crom

10006207261



20S02 Sistem de raft cu montare pe partea laterală

Cu 2 părți, parțial extractibil, cu închidere amortizată, cu suport placă frontală.
culoare: crom


tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
20S02/30-45	264 x 539 x 446	264 x 560 x 500	10006220110
20S02/40-45	364 x 539 x 446	364 x 560 x 500	10006220120
20S02/45-45	414 x 539 x 446	414 x 560 x 500	10006220130
20T02/60-45	564 x 539 x 446	564 x 560 x 500	10006220140



2427 Sistem de raft cu montare pe placa de fund

Complet extractibil, cu închidere amortizată, cu suport placă frontală.
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr rafturi	număr de articol
24270.200	145x510x475	164×520×480	2	10006250500
24272.200			3	10006250600
24270.300	245x510x475	264×520×480	2	10006250510
24272.300			3	10006250610
24271.400	345x510x475	364×520×480	2	10006250520
24273.400			3	10006250620
24271.500	445x510x475	464×520×480	2	10006250530
24273.500			3	10006250630
24271.600	545x510x475	564×520×480	2	10006250540
24273.600			3	10006250640




EGTGSB3C Sistem de raft cu montare pe placa de fund

Cu 3 părți, complet extractibil, cu auto-închidere,
cu suport placă frontală.
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
EGTGS30B3C	254 x 520 x 460	264 x 560 x 470	10006207221
EGTGS40B3C	354 x 520 x 460	364 x 560 x 470	10006207241

Seturi de coș extractibile din dulap de colț




KCM Set de coș semicerc extractibil din dulap de colț

Conținutul setului:
- 2 buc coș cromat
- 1 buc placă suport
- 1 buc rotitor plastic

culoare: crom
Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft.

tip	dimensiune (Ø mm)	lățime dulap (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	lățime ușă (mm)	număr de articol
KCM660	660	800	764 x 460 x 400	400	10006207025
KCM760	760	900	864 x 460 x 450	450	10006207020








828B Set de coș rotativ 3/4 extractibil din dulap de colț

Înălțimea barei de sprijin telescopice : 680-730 mm.
Conținutul setului:
- 2 buc coș cromat
- 1 buc bară de sprijin reglabilă, cu elemente de fixare

culoare: crom

tip	dimensiune (Ø mm)	dimensiune dulap (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
828B/705C	705	800 x 800	764 x 680-730 x 764	10006220460
828B/820C	820	900 x 900	864 x 680-730 x 864	10006220470







24323 Set de coș semicerc extractibil din dulap de colț

Înălțimea barei de sprijin telescopice: 650 - 750 mm.
Conținutul setului:
- 2 buc coș cromat
- 1 buc bară de sprijin reglabilă, cu elemente de fixare

culoare: crom

dimensiune (Ø mm)	lățime dulap (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	lățime ușă (mm)	număr de articol
680	750	714 x 650-750 x 400	400	10006250117
745	800	764 x 650-750 x 450	450	10006250115





24313 Set de coș 3/4 extractibil din dulap de colț

Înălțimea barei de sprijin telescopice: 650 - 750 mm.
Conținutul setului:
- 2 buc coș cromat
- 1 buc bară de sprijin reglabilă, cu elemente de fixare

culoare: crom

dimensiune (Ø mm)	dimensiune dulap (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
605	700x700	664 x 650-750 x 664	10006250106
715	800x800	764 x 650-750 x 764	10006250108

Grile metalice cu montare în dulap de colț




E4221 Sistem de raft

Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2, cu rafturi complet extractibile.
dimensiune: 740 x 590 x 520 mm
Dimensiune coș:
- exterior: 340 x 85 x 437 mm
- interior: 300 x 85 x 417 mm

deschidere minimă ușă: 390 mm
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: crom-gri
Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft.

10006250210










E4213 Sistem de raft

Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2, cu închidere amortizată.
dimensiune: 860 x 530 x 520 mm
Dimensiune coș:
- pe ușa de deschidere: 250 x 85 x 435 mm
- interior: 455 x 85 x 390 mm

deschidere minimă ușă: 345 mm
Poate fi folosit ca varianta de stânga, cât și de dreapta!
culoare: crom-gri
Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft.

10006250200



Grile metalice cu montare în dulap de colț




883B „Dynamic corner” Sistem de raft

Reversibil din dulap de colț, cu tavă 2+2,
cu închidere amortizată.
Dimensiune coș:
- pe ușa de deschidere: 260 x 140 x 460 mm
- interior: 420 x 140 x 375 mm

deschidere minimă ușă: 370 mm
culoare: crom-gri
Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft.

tip	direcție de deschidere	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
883B/ SXC	de stânga	min. 860 x 600-850 x 490-550	10006220500
883B/ DXC	de dreapta	min. 860 x 600-850 x 490-550	10006220510






846BE Combi’s Sistem de raft

Reversibil din dulap de colț, model cu 2 rafturi independente (chiar și pe înălțime), cu tăvi complet reversibile.
culoare: crom-alb
materialul plăcii de suport: melamină albă
culoare: crom-gri
Valoarea specificată a capacității de încărcare se referă la câte un raft. Pentru deschiderile minime ale ușii: consultați figura de mai jos

tip	direcție de deschidere	lățime ușă (mm)	dimensiune min. de încorp. (mm)	număr de articol
SX45	de stânga	450	850x220x490	10006220571
DX45	de dreapta		850x220x490	10006220576
SX60	de stânga	600	950x220x490	10006220581
DX60	de dreapta		950x220x490	10006220586



846S/1AV Set de amortizare

Adaptor care asigură închidere amortizată, poate fi montat ulterior.
comandă: buc

10006220591


Grile metalice cu montare în dulap




Set de cadru și șină de culisare pentru feronerie raft de cămară

Cu forță de amortizare reglabilă, pentru utilizarea practică a dulapurilor înalte.
culoare: gri

tip	dimensiune (mm)	seturi de sup. pl. front. (buc)	număr de articol
CE1205FTM	1070/1500 x 487	2	10006206996
CE1605FTM	1470/1900 x 487	3	10006206997
CE1905FTM	1770/2200 x 487	3	10006206998





CC Coș metalic

Pentru set de cadru CE.
Conținutul setului:
- 1 buc coș cromat
- 2 buc element de fixare coș (gri plastic)

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorp. (mm)	număr de articol
CC30	250 x 85 x 420	264 x 520	10006207005
CC40	345 x 85 x 420	364 x 520	10006207007
CC45	400 x 85 x 420	414 x 520	10006207009
CC60	550 x 85 x 420	564 x 520	10006207012





PC01 Feronerie de montare coș

Pentru cadru CE.
Este necesar în cazul în care coșul se fixează pe elementul de prelungire al feroneriei!
dimensiune: 140 x 25 x 25 mm
comandă: în perechi

10006207015



CK130VE Set de suport placă frontală

Pentru set de cadru CE.
Este necesar în cazul în care cele 2-3 bucăți de suport placă frontală furnizate împreună cu cadru nu sunt suficiente!
lățime: 250 mm
culoare: gri

10006207017




Garnitură de prindere coș

Pentru set de cadru CE.
comandă: în perechi
culoare: gri

10006207018

Depozitare sub chiuvetă • Sertar soclu (plintă)







Ramă de sertar la sifon

Pentru acoperirea decupajului pentru sifon de la chiuvetă.
lungime: 680 mm
material: plastic
culoare: alb

grosime placă de fund (mm)	număr de articol
16	10003650200
18	10003650210






Ramă de sertar la sifon

Pentru acoperirea decupajului pentru sifonul chiuvetei dreptunghiulare.
dimensiune: 124×181×68 mm
material: plastic

grosime placă de fund (mm)	culoare	număr de articol
16	alb	10003650220
16	antracit	10003650225
18	alb	10003650230
18	antracit	10003650235





Sertar soclu (plintă) cu role

Înălțime minimă soclu: 120 mm
Montabil cu placă de fund (inferioară), de față și de spate,
de 16 mm grosime.
material: plastic
culoare: gri

10010904000

PAL recomandat de aceeași culoare:
U763 ST9 - Gri sidefat
dimensiune: 2800 x 2070 x 16 mm

20010763161






Profil de închidere laterală pentru placă față de soclu din plastic

Recomandat pentru închiderea marginii de placă de față soclu din plastic, tăiată, în cazul unui sertar soclu.
dimensiune: 150 mm înălțime, poate fi tăiat la dimensiune
culoare: gri
comandă: în perechi

10010904100

Cadre suport frigider • Picurător vase • Suport pahar cu talpă și capac




31/83.A20
Cadru suport de aerisire frigider

dimensiune de încorp.: 563 × 532 mm

10014202550

kg 350

Montabil sub frigidere încorporabile, funcționarea corespunzătoare a frigiderelor este asigurată de o ventilație bună. Grila ajută la aerisirea mai bună a motorului de frigider. Lichidul care se scurge nu deteriorează corpul de mobilă.




31\73.A10
Cadru suport de aerisire frigider

dimensiune de încorp.: 563 x 512 mm

10014202500

kg 350

Picior de dulap 10\31. A Serie 31 montabil la cadrul de suport se găsește pe această pagină: 15.22



701 Set picurător de vase

Conținutul setului:
- 1 buc grilă de picurare pentru farfurie
- 1 buc grilă de picurare pentru vase
- 1 buc tavă de colectare apă, din plastic, opal

Cadrul suport inferior este telescopic, în acest fel produsul poate fi montat în dulapuri superioare cu diferite adâncimi (280-330 mm).
Placa de spate poate fi montată în șanțul realizat în profilul de aluminiu.

tip	dimensiune (mm)	set gri cu grile	set crom cu grile	tavă separată opal
701/45	414 ×280/330 x 71	10006220830	10006220831	10006220835
701/60	564 x 280/330 x 71	10006220800	10006220801	10006220805
701/80	764 x 280/330 x 71	10006220810	10006220811	10006220815
701/90	864 x 280/330 x 71	10006220820	10006220821	10006220825



H604 Suport pahar cu talpă

dimensiune talpă pahar: max. Ø90 mm
culoare: crom

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
H604A 1 simplu	105 x 70 x 340	10006251110
H604B 2 dublu	205 x 70 x 340	10006251112
H604C 3 triplu	315 x 70 x 340	10006251114
H604D 4 cvadruplu	420 x 70 x 340	10006251116

Grile metalice exterioare




Hang


Grilă suspendată din aluminiu, care poate fi fixată pe partea inferioară a elementului de dulap superior.
Conținutul setului:
- 1 buc. cadru suspendat
- 1 buc suport pentru prosop de hârtie
- 3 buc cârlig

culoare: negru mat


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
Hang 60	600 × 420 × 140	10006270300
Hang 90	900 × 420 × 140	10006270310



Cadru din aluminiu




Suport pentru prosop de hârtie



Raft






Cârlig simplu

ambalaj: 3 buc
dimensiune: 10 × 30 × 30 mm
material: aluminiu
culoare: negru mat

10006270340







Suport magnetic pentru cuțite

Pentru depozitarea a 5 buc cuțite
dimensiune: 250 × 204 × 37 mm
material: lemn de fag
culoare: natur

10006270330





Placă de tăiat

Conținutul setului:
- placă de tăiat
- suport metalic

dimensiune: 300 × 204 × 30 mm
material: lemn de fag
culoare: natur

10006270320

Grile metalice exterioare




UP


Grilă suspendată din aluminiu, care poate fi fixată pe partea inferioară a elementului de dulap superior.
Conținutul setului:
- 1 buc raft
- 1 buc suport pentru prosop de hârtie
- 3 buc cârlig

culoare: negru mat


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
UP 60	600 × 400 × 85	10006270400
UP 90	900 × 400 × 85	10006270410




Cadru din aluminiu



Cârlig (3 buc)




Raft



Suport pentru prosop de hârtie





Suport pahar cu talpă

dimensiune: 430 × 40 × 80 mm
material: aluminiu
culoare: negru mat

10006270420


Grile metalice exterioare




Pratika

Profil din aluminiu montabil pe perete, cu elemente fixare de perete, elemente de închidere/capăt și cârlige.
culoare: negru mat

tip	cârlig (buc)	număr de articol
Praktika 60	2	10006270000
Praktika 90	3	10006270010








Cârlig simplu

dimensiune: 10 × 52 × 17 mm
comandă: buc
material: aluminiu
culoare: negru mat

10006270020







Cutie de depozitare cu 2 compartimente • plată-lată

dimensiune: 270 × 75 × 147 mm
material: plastic
culoare: negru

10006270030







Cutie de depozitare cu 2 compartimente • plată

dimensiune: 260 × 75 × 82 mm
material: plastic
culoare: negru

10006270040






Cutie de depozitare cu 2 compartimente • adâncă-îngustă

dimensiune: 130 × 100 × 75 mm
material: plastic
culoare: negru

10006270050





Suport pentru prosop de hârtie

dimensiune: 245 × 45 × 121 mm
material: plastic
culoare: negru-lemn natur

10006270060

Grile metalice exterioare


Sunt aplicabile și cutiile de depozitare PRATIKA: **5.27**




Horizon

Raft din aluminiu de 60 mm adâncime, montabil pe perete, cu elemente fixare de perete.
culoare: negru mat
cu 3 buc cârlige

tip	număr de articol
Horizon 60	10006270100
Horizon 90	10006270110







Horizon Big

Raft din aluminiu de 100 mm adâncime, montabil pe perete, cu elemente fixare de perete.
culoare: negru mat
fără cârlig

tip	număr de articol
Horizon Big 60	10006270120
Horizon Big 90	10006270130








Cârlig simplu

ambalaj: 3 buc • dimensiune: 10 × 68 × 20 mm • material: aluminiu
culoare: negru mat

10006270160






Cârlig simplu • mare

ambalaj: 3 buc • dimensiune: 20 × 100 × 30 mm • material: aluminiu
culoare: negru mat

10006270170






Suport pentru prosop de hârtie

dimensiune: 70 × 120 × 60 mm • material: metal-plastic • culoare: negru
comandă: în perechi

10006270150






Suport de sticlă

Pentru sticlă de Ø 69 mm • dimensiune: 74 × 218 × 115 mm
material: metal • culoare: negru

10006270180


Seturi de grile metalice exterioare



Set de grilă metalică exterioară Olimpia

dimensiune: 650 × 130 × 55 mm
culoare: oțel
Setul include toate piesele necesare pentru montaj.
Paleta (lopata) de plastic este, de asemenea, inclusă în set.

10006222100



Set de grilă metalică exterioară Meraviglia

dimensiune: 1050 × 150 × 200 mm
culoare: oțel
Setul include toate piesele necesare pentru montaj.

10006222140



Coșuri pentru colectarea resturilor menajere







MoveBin Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere

Model cu montare în sertar,
Cu capac automat, dotat cu un capac metalic rabatabil care se deschide automat la deschiderea sertarului.
Cu filtru cu carbon activ, lavabil, integrat în capac
material: metal + plastic
culoare: gri
înălțime interioară maximă latură sertar: 193 mm
comandă: set (setul include coșurile de gunoi din plastic, mecanismul de deschidere a capacului, capacul metalic, NU include feroneria pentru sertar)

tip	dimensiune	capacitate	număr de articol
MVB060AGM	562/568 x 277 x 359	16,5+10L	10010001200
MVB090AGM	862/868 x 277 x 359	16,5+16,5+10L	10010001230






Coșuri pentru colectarea resturilor menajere









PGTM402RFG
Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere

Pentru element de 400 mm. Model cu montare pe partea laterală, cu dimensiuni fixe de montare. Cu suport placă frontală din metal, sistem complet extractibil, cu închidere amortizată, cu capac din metal fixat în corp, cu recipiente din plastic.
capacitate: 2×20 litri • dimensiune: 364 x 477 x 467 mm • culoare: gri

10010001100






PGTM602RFG
Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere

Pentru element de 600 mm. Model cu montare pe partea laterală, cu dimensiuni fixe de montare. Cu suport placă frontală din metal, sistem complet extractibil, cu închidere amortizată, cu capac din metal fixat în corp, cu recipiente din plastic.
capacitate: 2×36 litri • dimensiune: 564 x 526 x 467 mm • culoare: gri
Containerele ptr. deșeuri, resturi menajere pot fi așezate perpendicular pe front și paralel cu acesta, de asemenea.

10010001110



Coșuri pentru colectarea resturilor menajere






Art 516
Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic

Pentru element de minim 450 mm. Montabil pe placa de fund, cu deschidere automată.
capacitate: 2 x 16 litri
dimensiune: 343 x 475 x 475 mm
material: plastic
culoare: gri

10010000700






Art 538
Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic


Pentru element de minim 450 mm. Montabil pe placa de fund, cu deschidere automată.
capacitate: 2x21 litri
poate fi compartimentat cu despărțitor
dimensiune: 343 x 526 x 475 mm
material: plastic • culoare: gri


10010000750



Coșuri pentru colectarea resturilor menajere








8201
Coș pentru colectarea resturilor menajere, din plastic

Pentru element de minim 450 mm.
Montabil pe partea laterală, cu deschidere automată.
culoare: antracit

capacitate (litri)	număr de articol
15	10010003000
2x7	10010003010
20	10010003050
2x10 (cu separator)	10010003060






Art 270
Coș pentru colectarea resturilor menajere, din plastic

Montabil pe partea laterală, cu deschidere automată.
capacitate: 13 litri

culoare	număr de articol
alb	10010000202
gri metal	10010000204






Art 272
Coș pentru colectarea resturilor menajere, din metal-plastic

Montabil pe partea laterală, cu deschidere automată.
capacitate: 13 litri
culoare: crom-gri metal

10010000302






Art 280
Coș pentru colectarea resturilor menajere, din plastic

Montabil pe placa de fund, cu acționare manuală, la extragere capacul se deschide automat.
capacitate: 16 litri
culoare: alb

10010000450






Art 235
Coș pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic

Montabil în sertar sau pe placă extractibilă, la extragere capacul se culisează automat în spate.
capacitate: 2 x 16 litri
culoare: gri

10010000601

Coşuri pentru colectarea resturilor menajere






Art 226
Coş pentru colectarea resturilor menajere, din plastic

Montabil pe placa de fund, cu acţionare manuală, la extragere capacul se deschide automat. Coşul de colectare conţine şi o tavă de depozitare.
capacitate: 20 litri
culoare: gri-gri deschis

10010000501






Art 227
Coş pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic

Montabil pe placa de fund, cu acţionare manuală, la extragere capacul se deschide automat.
capacitate: 2 x 14 litri
culoare: gri-gri deschis

10010000650






Art 906
Coş pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic

Montabil în sertar sau pe placă extractibilă. Cu suport care poate fi tăiat la dimensiune, pentru element de 900 mm, cu accesorii detaşabile.
capacitate: 3 x 14 litri
culoare: gri

10010001005






Art 921
Coş pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic

Montabil în sertar sau pe placă extractibilă. Cu suport care poate fi tăiat la dimensiune, pentru element de 600 mm, cu accesorii detaşabile. La extragere capacul se culisează automat în spate.
capacitate: 16 + 2 x 7,5 litri
culoare: gri

10010001027






Art 922
Coş pentru colectarea selectivă a resturilor menajere, din plastic


Montabil în sertar sau pe placă extractibilă. Cu suport care poate fi tăiat la dimensiune, pentru element de 900 mm, cu accesorii detaşabile. La extragere capacul se culisează automat în spate.
capacitate: 2 x 16 + 2 x 7,5 litri
culoare: gri


10010001038

Suporturi pentru tacâmuri

32/76. Suporturi pentru tacâmuri din plastic









Poate fi îmbinat cu suporturile de tacâmuri tip 32/76

32/76.R40 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 400 mm
dimensiune: 290/340 × 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005501950
antracit	10005501960
gri	10005501970






32/76.R45 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 450 mm
dimensiune: 340/390 x 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005502000
antracit	10005502010
gri	10005502020






32/76.R60 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 600 mm
dimensiune: 490/540 x 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005502100
antracit	10005502110
gri	10005502120






32/76.R80 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 800 mm
dimensiune: 690/740 × 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005502150
antracit	10005502160
gri	10005502170






32/76.R90 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 900 mm
dimensiune: 790/840 x 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005502200
antracit	10005502210
gri	10005502220





32/76.R100 Suport pentru tacâmuri


Pentru element de 1000 mm
dimensiune: 890/940 x 456/490 mm

culoare	număr de articol
alb	10005502300
antracit	10005502310
gri	10005502320

Suporturi pentru tacâmuri

MOD Suporturi pentru tacâmuri din plastic






MOD35 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 350 mm
dimensiune: 230/270 x 45 x 380/490mm

culoare	număr de articol
alb	10005500100
gri metal	10005500200
gri deschis	10005500210






MOD40 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 400 mm
dimensiune: 300/340 x 45 x 380/490mm

culoare	număr de articol
alb	10005500300
gri metal	10005500400
gri deschis	10005500410







MOD45 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 450 mm
dimensiune: 350/390 x 45 x 380/490mm

culoare	număr de articol
alb	10005500500
gri metal	10005500600
gri deschis	10005500610






MOD55 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 550 mm
dimensiune: 430/470 x 45 x 380/490mm

culoare	număr de articol
alb	10005500700
gri metal	10005500800
gri deschis	10005500810





MOD60 Suport pentru tacâmuri


Pentru element de 600 mm
dimensiune: 500/540 x 45 x 380/490mm

culoare	număr de articol
alb	10005500900
gri metal	10005501000
gri deschis	10005501010

Suporturi pentru tacâmuri

Art Suporturi pentru tacâmuri din plastic






Art 738 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 300 mm
dimensiune: 204/248 x 45 x 428/488 mm
culoare: gri metal

10005410001






Art 739 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 400 mm
dimensiune: 304/352 x 45 x 428/488 mm
culoare: gri metal

10005410011






Art 740 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 450 mm
dimensiune: 350/390 x 45 x 431/490 mm
culoare: gri metal

10005410021






Art 743 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 500 mm
dimensiune: 400/440 x 45 x 430/490 mm
culoare: gri metal

10005410031






Art 741 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 600 mm
dimensiune: 504/540 x 45 x 431/490 mm
culoare: gri metal

10005410041





Art 742 Suport pentru tacâmuri

Pentru element de 900 mm
dimensiune: 800/840 x 45 x 430/490 mm
culoare: gri metal

10005410051

Suport pentru tacâmuri




210 Suport pentru tacâmuri din bambus

Suporturile pentru tacâmuri pot fi reglate fără trepte, între valorile de lățimi specificate.
material: bambus real - HDF


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
210/29	290 - 485 × 53 × 465	10005420000
210/50	500 - 810 × 53 × 465	10005420100






210/29





210/50


Organizator modular de sertar Labrys • Antiderapant



Labrys Profil

Cu ajutorul sistemului, putem realiza interioare de sertar după cum ne dorim.
dimensiune înălțime: 50 mm
material: aluminiu

culoare	dimensiune (mm)	număr de articol
antracit mica	4800 x 50 x 7,5	10005504000
	1198 x 50 x 7,5	10005504010
alb mat	4800 x 50 x 7,5	10005504100
	1198 x 50 x 7,5	10005504110








Conectoare (de îmbinare și de colț)

material: plastic

culoare	tip conector de colț	număr de articol
gri	„L" de 2	10005504050
	„T" de 3	10005504060
	„+" de 4	10005504070
alb	„L" de 2	10005504150
	„T" de 3	10005504160
	„+" de 4	10005504170





Set de acoperire

material: plastic
Conținutul setului:
- 4 buc capac lateral
- 8 buc capac de închidere

culoare	număr de articol
gri	10005504080
alb	10005504180



Antiderapant plastic


Împiedică alunecarea obiectelor așezate, ciocnirea acestora, rezistent, ușor de curățat.
grosime: 1,2 mm
culoare: gri
comandă: ml

lățime (mm)	număr de articol
450	10003650000
600	10003650010




Organizator modular de sertar din plastic

Antiderapant plastic: 5.39
















Panou modular de organizator sertar

Cu ajutorul sistemului, se pot crea compartimentări și divizoare personalizate în interiorul sertarelor.
Ușor de tăiat!
dimensiune de înălțime: 60/90 mm
material: plastic

culoare	dimensiune (mm)	număr de articol
antracit mat	2000×60×5	10005505000
	2000×90×5	10005505010
alb mat	2000×60×5	10005505100
	2000×90×5	10005505110


Element de colț modular de organizator de sertar

material: plastic

culoare	tip	înălțime (mm)	număr de articol
antracit	2 de "L"	60	10005505020
	3 de "T"	60	10005505030
	4 de "+"	60	10005505040
	2 de "L"	90	10005505050
	3 de "T"	90	10005505060
	4 de "+"	90	10005505070
alb	2 de "L"	60	10005505120
	3 de "T"	60	10005505130
	4 de "+"	60	10005505140
	2 de "L"	90	10005505150
	3 de "T"	90	10005505160
	4 de "+"	90	10005505170

Coșuri de rufe murdare






LAB1RIBAC Coș de rufe murdare încorporabil

Versiune cu montare pe ușă.
capacitate: 40 litri
dimensiune: 438 x 504 x 222 mm
dimensiune minimă de încorporare: 500 x 250 x 530 mm
culoare: alb

10010002000







LAB1294 Coș de rufe murdare încorporabil

Montabil pe placa de fund.
capacitate: 40 litri
dimensiune: 255 x 537 x 450 mm
dimensiune minimă de încorporare: 300 mm
culoare: alb

10010002050







KBPBGC
Coș de rufe murdare montabil pe ușa de mobilă

dimensiune: 325 x 580 x 240 mm
culoare: crom

10006207530

ViBO





ML050-1
Coș de rufe murdare montabil pe ușa de mobilă


dimensiune: 325 x 580 x 270 mm
culoare: crom

10006251200

Depozitare în baie

ViBO






PAA04
Raft cu patru niveluri

dimensiune: 325 x 400 x 100 mm
culoare: crom

10006207380





PAS03
Suport pentru mijloace de curățat

dimensiune: 385 x 825 x 105 mm
culoare: crom


10006207370



PA002 Raft simplu

dimensiune: 260 x 76 x 100 mm
culoare: crom

10006207390



PAG05 5 Cuier cu 5 agățători


dimensiune: 345 x 55 x 32 mm
culoare: crom

10006207410

Depozitare în baie, cu autoadeziv









Cârlig simplu

Fixare cu autoadeziv, suprafață inoxidabilă.
dimensiune: 55 x 75 x 40 mm
culoare: periat

10006260000








Cârlig dublu

Fixare cu autoadeziv, suprafață inoxidabilă.
dimensiune: 100 x 75 x 40 mm
culoare: periat

10006260010








Suport pentru uscător de păr

Fixare cu autoadeziv, suprafață inoxidabilă.
dimensiune: 124 x 55 x 89 mm
culoare: periat

10006260020









Suport pentru hârtie igienică

Fixare cu autoadeziv, suprafață inoxidabilă.
dimensiune: 188 x 75 x 70 mm
culoare: periat

10006260030







Suport pentru prosop

Fixare cu autoadeziv, suprafață inoxidabilă.
dimensiune:
260 / 610 x 91 x 50 mm
culoare: periat

lățime (mm)	număr de articol
260	10006260040
610	10006260050


VIBO LAMINA
Swing out:
5.9





Capitolul 6

Elemente de garderobă, suporturi de poliță și accesorii de cameră



Sistem de garderobă Home Box

Sistemul de garderobă Home Box, cu ajutorul elementelor moderne cu finisaje de calitate, vă ajută să mențineți cu ușurință ordinea în garderoba dumneavoastră.

Garderobele și dressingurile au devenit astăzi o parte indispensabilă a locuințelor moderne. De aceea, contează foarte mult, cum depozităm diferitele articole vestimentare, folosind spațiul eficient și menținând un aspect estetic. Sistemul de garderobă Home Box vă ajută să faceți ordine în dressing! Structura sistemului este simplă: Cadrele suport de coșuri, cu un design minimalist, cu extensie completă și închidere amortizată, sunt disponibile în mai multe dimensiuni și oferă o posibilitate de ajustare de +45 mm.
Diferitele accesorii de depozitare pot fi agățate pe aceste cadre (cu excepția sertarului pentru cosmetice, care, fiind o soluție completă, nu necesită montarea unui cadru separat).

6.6



Softlift

Negrul domină accesoriile pentru mobilier. Noul nostru lift de garderobă este acum disponibil în culoare negru mat.

Funcția principală a lifturilor de garderobă este depozitarea hainelor pe umerașe. Pe lângă aceasta, facilitează accesul la umerașele situate mai sus, permițându-vă să trageți hainele spre dvs. cu ajutorul barei aflată la mijloc. Softlift - care este cea mai nouă generație de lifturi de garderobă - depășește aceste funcții de bază, oferind o mișcare amortizată atât la deschidere, cât și la ridicare. Astfel, utilizarea sa devine nu doar mai confortabilă, ci și mai sigură! Designul feroneriei se încadrează perfect în linia de feronerii moderne de garderobă (de exemplu familia de garderobă Home Box).

Montarea este rapidă și simplă cu ajutorul plăcii de montaj inclusă în pachet. Feroneria este disponibilă în trei dimensiuni de lățime și două capacități de încărcare.

6.14



Home Box Raft suport de pantofi

Pentru iubitorii de pantofi. Nu doar doamnele dețin multe perechi de încălțăminte în zilele noastre, mania pentru adidași și pantofi a cucerit și bărbații, precum și generațiile mai tinere.

Suportul rotativ de pantofi Home Box poate depozita cu ușurință și într-un mod bine organizat până la 3 perechi de pantofi pe fiecare raft. Toate acestea sunt realizate în armonie de formă și culoare cu celelalte elemente ale garderobei Home Box, cu un aspect elegant și stilat.

Cu sistemul cu 12 rafturi, puteți depozita chiar și 36 de perechi de pantofi – într-un spațiu relativ mic! Suportul poate fi extras din corpul de dulap și apoi rotit la 180°, garantând astfel accesul perfect la rafturile accesibile de pe ambele părți. Adâncimea minimă de încorporare a suportului este de doar 400 mm, iar lățimea acestuia este de 800 mm, ceea ce îl face potrivit nu doar pentru garderobe, ci și pentru holuri mai înguste, economisind spațiu în zonele deja limitate. Produsul este disponibil în diferite înălțimi, în variante cu 6, 10 și 12 rafturi.

6.8



Sistem de rafturi STÍLI

Totul din elemente

Doriți mobilier modern și atractiv pentru amenajarea livingului sau a camerei de garderobă? V-ar prinde bine o soluție ingenioasă pentru separarea spațiilor? Noul nostru sistem modular de rafturi, Stíli, oferă soluții pentru toate aceste nevoi! Cu ajutorul sistemului format din elemente, puteți construi rapid și simplu un suport cu rafturi sau un dulap. Componentele disponibile separat pot fi combinate după preferințe, asigurând posibilități infinite de variație în timpul proiectării și execuției.

Arată perfect și în combinație cu sistemul nostru de garderobă HOME BOX.

6.18

Cuprins

6.6	HOME BOX Sistem de garderobă, montabil pe partea laterală
6.9	Bare pentru umeraș și accesorii
6.10	Bară rotundă pentru umeraș, bară (suport) de agățare umeraș
6.12	Suporturi de umeraș extractibile, rabatabile • Suporturi încălțăminte
6.14	Lift de garderobă
6.19	Sistem de rafturi STÍLI
6.22	Sistem de raft cu distanțier CAMAR
6.23	Suporturi de poliță pentru poliță de dimensiune și greutate mai mică, fixare sticlă
6.24	Suporturi de poliță de design
6.25	Suporturi de poliță exclusive

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog.
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Exclusiv • Produs de înaltă calitate, cu design exigent.

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.


Capacitate de încărcare


Direcția și valoarea reglării

Funcționare amortizată


HOME
SWEET
HOME

HOME BOX Sistem de garderobă, montabil pe partea laterală





HOME BOX Cadru suport de coș, complet extractibil, montabil pe partea laterală


Cadru amortizat, prevăzut cu glisieră de sertar cu extractibilitate totală, cu elemente de acoperire.
Cadrul suport de coș este reglabil în lățime între limitele de valoare specificate. (45 mm)
culoare: gri oțel

tip	dimensiune (mm)	dimensiune de încorporare (mm)	număr de articol
500	464-509 x 76 x 455	464-509 x A x 455	10009702000
600	564-609 x 76 x 455	564-609 x A x 455	10009702010
900	864-909 x 76 x 455	864-909 x A x 455	10009702020

Dimensiunea „A” depinde de dimensiunile coșului ales.








HOME BOX Sertar pentru articole de toaletă, cosmetice

Cadru amortizat, prevăzut cu glisieră de sertar cu extractibilitate totală, cu elemente de acoperire, cu placă inferioară (suport) cu efect de piele, cu 12 compartimente fixe pentru organizarea articolelor de toaletă, cosmetice.
culoare: gri oțel
dimensiune: 564 x 76 x 455 mm

10009702410

HOME BOX Sistem de garderobă, montabil pe partea laterală






HOME BOX Coș ratan artificial

culoare: gri oțel
înălțime: 150 mm

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
500	338×150×410	10009702100
600	438×150×410	10009702110
900	738×150×410	10009702120






HOME BOX Coș grilaj metalic

culoare: gri oțel
înălțime: 155 mm

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
500	340×155×383	10009702200
600	440×155×383	10009702210
900	740×155×383	10009702220






HOME BOX Coș metalic pentru pantofi

culoare: gri oțel
înălțime: 145 mm

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
500	338×145×383	10009702300
600	438×145×383	10009702310
900	738×145×383	10009702320





HOME BOX Bară de suport pantaloni

culoare: gri oțel
ambalaj: buc

10009702500

tip	cantitate recomandată
500	5
600	6
900	10

HOME BOX Suport pentru pantofi



HOME BOX Suport rotativ de pantofi

culoare: gri oțel
adâncime de încorporare: 400 mm
reglabilitate pe înălțime: +200 mm

Suportul poate fi extras din corpul de dulap și apoi rotit la 180°, garantând astfel accesul perfect la rafturile accesibile de pe ambele părți.

ATENȚIE! În cazul unei comenzi, trebuie să comandați 3 numere de articol! Pentru feroneria completă aveți întotdeauna nevoie de:

o glisieră INFERIOARĂ-SUPERIOARĂ, independent de tip;

un CADRU SUPORT;


respectiv un set de RAFT SUPORT, în funcție de câte rafturi am dori pentru feronerie.


glisieră inferioară + superioară (set):

10009702690

Dimensiune cadru (buc):	număr de articol
Cadru suport cu 12 niveluri (705 x 1910 mm)	10009702600
Cadru suport cu 10 niveluri (705 x 1630 mm)	10009702610
Cadru suport cu 6 niveluri (705 x 1070 mm)	10009702620

Set raft	număr de articol
raft x 12 seturi	10009702650
raft x 10 seturi	10009702660
raft x 6 seturi	10009702670





Feronerie de garderobă montabilă sub raft



Suport umeraș extractibil 405/A

Cu montare pe partea inferioară a plăcii orizontale, parțial extractibil.
material: metal, plastic
dimensiune: 90×95×510-820 mm

tip	culoare	număr de articol
405/A	gri	10004320500
405/N	negru	10004320505





Suport pantaloni extractibil 407/A

Cu montare pe partea inferioară a plăcii orizontale, parțial extractibil.
material: metal, plastic
dimensiune: 355×120×510-820 mm

tip	culoare	număr de articol
407/A	gri	10004320510
407/N	negru	10004320515






Suport pantaloni extractibil 409/A

Cu montare pe partea inferioară a plăcii orizontale, parțial extractibil.
material: metal, plastic
dimensiune: 680×102×510-820 mm

tip	culoare	număr de articol
409/A	gri	10004320520
409/N	negru	10004320525




Bare pentru umeraș, accesorii



Bară pentru umeraș din metal

material: metal
culoare: crom

dimensiune (mm)	număr de articol
1000 x ø25 x 0.7	10009705100
1500 x ø25 x 0.7	10009705110
3000 x ø25 x 0.7	10009705130



Suporturi de bară din metal

Pentru bară suport umerașe cu secțiunea transversală de ø25 mm.
culoare: crom


10015521000




Suport de agățare umeraș telescopic

Metal-plastic
culoare: aluminiu
dimensiune: 880/1590mm

10004320199




Bare pentru umeraș, accesorii



Bară pentru umeraș

Cu profil oval, metal


culoare	dimensiune (mm)	număr de articol	nr. art. - 13103
crom	1000 x 30 / 15 x 0.7	10015511480	10009705000
crom	1500 x 30 / 15 x 0.7	10015511490	10009705010
crom	3000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705030
negru mat	1000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705200
negru mat	1500 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705210
negru mat	3000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705230



Suport de bară din metal

tip: oval


culoare	număr de articol
nichel	10015511606
negru mat	10015511700



12106
Suport de bară din metal

Poate fi fixat și de sus cu un șurub M6.
culoare: nichel
tip: oval


10015521010



RT03
Suport de bară din metal

culoare: nichel
tip: oval

10015511605





Suporturi de bară suspendate din metal

culoare: nichel
tip: oval

tip	culoare	număr de articol
12109 intermediar	nichel	10015521020
12109 intermediar	negru mat	10015511720
12110 capăt	nichel	10015521030
12110 capăt	negru mat	10015511740


Suporturi de umeraș extractibile, rabatabile • Suporturi pantofi






AP10 Suport umeraș extractibil

culoare: crom-gri
dimensiune: 363/563 mm
10004305001






17102 Suport umeraș extractibil

culoare: nichel-negru

cod	dimensiune / extras (mm)	număr de articol
17102.001	250 / 390	10004311000
17102.002	300 / 490	10004311010
17102.003	350 / 590	10004311020
17102.004	400 / 690	10004311030
17102.005	450 / 790	10004311040
17102.006	500 / 890	10004311050






2295-121 ZN1A4 Suport umeraș rabatabil

culoare: crom-alb
dimensiune: 19 x120 x 26/129 mm
10008820690






Suport pantofi 2 părți

culoare: gri
Cu depozitare în două rânduri, montabil pe ușă rabatabilă, pentru uși încadrate.
10004304100





Suport pantofi 3 părți

culoare: gri
Cu depozitare în trei rânduri, montabil pe ușă rabatabilă, pentru uși încadrate.
10004304200

Suporturi pantofi







Suport pantofi reglabil telescopic


Poate fi fixat pe perete sau în interiorul dulapului, direct sau pe șine de aluminiu. Bara de suport pantofi poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Dimensiunile de pe desen sunt date în cm.

montabil din față și lateral




montabil doar din lateral





tip		dimensiune (mm)	număr de articol
montabil din față și lateral	111/A	480-830	10004320200
	112/A	830-1130	10004320210
montabil doar din lateral (cu secțiune transversală „Z”)	115/A	480-830	10004320220
	116/A	830-1130	10004320230






117/A Șină de fixare pentru suport pantofi

dimensiune: 30 x 30 x 1120 mm
material: aluminiu-plastic
unitate de comandă: pereche
Dimensiunile de pe desen sunt date în cm.

10004320240








121/A Agățător (suport) cizme

Cu aplicarea lui carâmbul cizmei nu se șifonează.
material: plastic
unitate de comandă: buc
Dimensiunile de pe desen sunt date în cm.

10004320250



Lifturi de garderobă





Softlift


culoare: negru mat

Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Deschidere și închidere amortizată.
Se montează ușor datorită plăcii de fixare (montaj), astfel șuruburile nu sunt vizibile.


Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenele de mai jos.

tip	dimensiune (mm)	greutate (max) (kg)	număr de articol
Softlift 1	520-670	8	10004310100
Softlift 2	660-890	12	10004310110
Softlift 3	890-1210	12	10004310120





Lifturi de garderobă




900/N Lift pentru garderobă – cu 2 niveluri

Lift pentru garderobă rotativ la 360°, astfel putem crea cu ușurință un spațiu de depozitare cu umerașe într-un dulap înalt.
Bara de suport umerașe poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate.

Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenul de mai jos.


10004320100

kg 12 kg 12



Utilizarea liftului superior:

- Mai întâi trebuie să tragem spre noi glisiera de sertar, care asigură și fixarea, pentru a crea astfel spațiul necesar pentru rotirea celor două niveluri.
- glisierele se fixează automat în poziția deschisă,
- cu ajutorul manetei de acționare, putem roti nivelurile
- după deblocarea clapetelor (albastre) de fixare de pe glisiere, feroneria poate fi împinsă cu ușurință la locul ei.




Lifturi de garderobă



14105 Lift de garderobă

culoare: aluminiu-negru
Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Funcționare amortizată. Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenele de mai jos.

dimensiune (mm)	număr de articol
680-870	10004310000
870-1250	10004310010









300 Lift de garderobă

Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Funcționare amortizată. Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenele de mai jos.

tip	culoare	număr de articol
300/A	crom-gri	10004320000
300/N	crom-negru	10004320005





Liftul de garderobă rămâne în poziție orizontală numai la o încărcare corespunzătoare.
În timpul rabatării înapoi din poziția orizontală până în cea verticală, bara de prindere trebuie urmărită cu mâna până la capăt!

Lifturi de garderobă





500/A Lift de garderobă


Cu suport umeraș extractibil pentru depozitarea temporară a hainelor. Funcționare amortizată. Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenele de mai jos.

kg 10

10004320020












700 Lift de garderobă


kg 15

Formă realizată pentru utilizarea împreună cu balamale. Funcționare amortizată. Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Cerințele de spațiu pentru liftul de garderobă sunt prezentate în desenele de mai jos.

tip	culoare	număr de articol
700/A	crom-gri	10004320040
700/N	crom-negru	10004320045







Liftul de garderobă rămâne în poziție orizontală numai la o încărcare corespunzătoare.
În timpul rabatării înapoi din poziția orizontală până în cea verticală, bara de prindere trebuie urmărită cu mâna până la capăt!

Lifturi de garderobă





800 Lift de perete

kg 10

Special proiectat pentru montare pe perete. Funcționare amortizată. Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Cerințele de spațiu pentru liftul de perete sunt prezentate în desenele de mai jos.

tip	culoare	număr de articol
800/A	crom-gri	10004320080
800/N	crom-negru	10004320085








151 Lift super

kg 20

Funcționare amortizată, forță de ridicare și poziție orizontală reglabilă. Bara pentru umeraș poate fi reglată telescopic în intervalul de dimensiuni specificate. Cerințele de spațiu pentru liftul super sunt prezentate în desenele de mai jos.

tip	culoare	număr de articol
151/A	crom-gri	10004320060
151/N	crom-negru	10004320065





Liftul de garderobă rămâne în poziție orizontală numai la o încărcare corespunzătoare.
În timpul rabatării înapoi din poziția orizontală până în cea verticală, bara de prindere trebuie urmărită cu mâna până la capăt!

Sistem de rafturi STÍLI






Sistemul Stíli poate fi fixat pe perete sau tavan, la profiluri din aluminiu negru mat putem fixa rafturi din lemn și sticlă, rafturi înclinate din lemn, elemente de dulap. La amenajarea camerei de garderobă putem completa ansamblul cu bare de suport umerașe. Perspectiva poate fi îmbunătățită cu lumina benzilor LED, care pot fi atașate în profilul vertical din aluminiu, pentru care este disponibil difuzor din plastic, de asemenea.


În timpul proiectării și instalării, vă rugăm să rețineți următoarele: Adâncimea maximă recomandată pentru rafturi și corpuri este de 500 mm, cu capacitatea maximă de încărcare de 35 kg.

Aveți grijă la susținerea simetrică a acestora! În cazul în care montați corpuri expuse la mișcări puternice (corpuri de dulap instalate cu sisteme de sertar, cu feronerii cu deschidere în sus) în sistemul de rafturi, recomandăm aplicarea mai multor elemente intermediare de rigidizare, sau chiar fixarea corpurilor de dulap la perete.



Sistem de rafturi STÍLI






Stíli 2.0 Profil

material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat
dimensiune: 4800 mm

10009720001






Difuzor LED pentru profil Stíli

material: plastic
culoare: alb
unitate de comandă: ml

10009720050






Picior reglabil Stíli

material: plastic și metal
culoare: negru mat
reglabilitate: + 10 / - 5 mm

10009720200







Element superior de fixare Stíli


Pentru fixarea sistemului pe tavan.
material: plastic și metal
culoare: negru mat
reglabilitate: + 15 mm

10009720150



Sistem de rafturi STÍLI






Stíli 2.0 Set fixare de perete Stíli

Pentru fixarea sistemului pe perete.
Cu 2 buc elemente de fixare, cu 5 buc șurub necesare pentru aplicare.
material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat

lungime (mm)	număr de articol
220	10009720101
295	10009720111






Set element intermediar de rigidizare Stíli

Pentru fixarea elementului de rigidizare pe perete, la sisteme mai înalte. Cu 2 buc elemente de fixare, cu 3 buc șurub necesare pentru aplicare.
material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat

lungime (mm)	număr de articol
170	10009720120
245	10009720130






Stíli 2.0 Set suport raft de perete Stíli, pentru raft din lemn

Pentru fixarea rafturilor și elementelor de dulap la sistem. Cu șurub și șaibă, necesare pentru aplicare.
material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat
comandă: în perechi

10009720301






Set suport raft de perete Stíli, pentru raft din sticlă

Pentru fixarea rafturilor din sticlă la sistem. Cu șurub și șaibă, necesare pentru aplicare.
material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat
comandă: în perechi

10009720311






Set suport raft de perete Stíli, pentru raft înclinat din lemn

Pentru fixarea rafturilor înclinate (de ex. suporturi/ organizatori de pantofi) la sistem. Cu șurub și șaibă, necesare pentru aplicare.
material: aluminiu
culoare: negru mat eloxat
comandă: în perechi

10009720320





Set bară de suport umerașe Stíli

Cu suporturi, șurub și șaibă, necesare pentru aplicare. Cu bandă superioară de protecție din cauciuc. • material: aluminiu

culoare: negru mat eloxat
comandă: în set

lungime (mm)	număr de articol
600	10009720401
900	10009720411
1200	10009720421

Sistem de raft cu distanțier CAMAR

CAMAR®



Distanțiere tăiate la dimensiune • Ø 35 mm

montate cu inserțiile de fixare

dim. lungime (mm)	alumina	crom
90	10001515100	10001515110
250	10001515200	10001515210




Fig. 1




Fig. 2







Fig. 3







Talpă de fixare

10001515505
(Fig. 1)


Tijă filetată

pentru asamblarea distanțierelor
10001515515
(Fig. 1)

Inserție de fixare


pentru distanțierele comercializate în bare
10001515500

Diblu metalic poate fi găsit pe această pagină: **16.10**



Inserție de fixare talpă

10001515520
(Fig. 2)



Talpă reglabilă

culoare: negru
10001515525
(Fig. 2-3)

Suporturi de poliță pentru poliță de dimensiune și greutate mai mică




67415 Suport de poliță

comandă: în perechi

culoare	grosime poliță 3-8 mm	grosime poliță 3-14 mm	grosime poliță 3-24 mm
	23 x 43 x 41 mm	29 x 55 x 53 mm	32 x 65 x 74 mm
crom	10013501010	10013501110	10013501160
crom mat	10013501020	10013501120	10013501170
nichel mat	10013501000	10013501100	10013501150







39106 Suport de poliță

adâncime max. poliță 350 mm
comandă: buc

culoare	număr de articol
maro	10013504000
alb	10013504001
bej	10013504002







39102 Consolă pliabilă

comandă: în perechi
culoare: alb

adâncime max. poliță (mm)	număr de articol
400	10013504100
450	10013504150






C3276-101 Suport de raft ascuns

comandă: buc

tip	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	număr de articol
C3276-10185	185	128	13.5	10013502100
C3276-10148	148	88	11.5	10013502110



ART 1117 Suport de raft ascuns


posibilitate de reglare: +-2 mm
diametru: Ø14×140 mm
material: metal-plastic
culoare: gri
comandă: buc


10013502560

ART 1116 Suport de raft ascuns

material: metal-plastic
culoare: maro • comandă: buc

dimensiune (mm)	număr de articol
Ø10x100	10013502500
Ø12x120	10013502520
Ø14x140	10013502540








Capacitatea de încărcare a suporturilor de raft nu poate fi specificată cu o singură dată, cifră, deoarece aceasta este influențată de o serie de factori. De exemplu, modul de fixare, dimensiunile raftului (lățime, adâncime, grosime), distribuția sarcinii, etc.

Suporturi poliță de design






RM35A Suport de poliță

grosime poliță: 6-25 mm

culoare	număr de articol
crom	10013512000
nichel	10013512001






RM35B Suport de poliță

grosime poliță: 5-18 mm

culoare	număr de articol
crom	10013512010
nichel	10013512011






RM30A Suport de poliță

grosime poliță: 10-40 mm

culoare	număr de articol
nichel	10013512020
gri antracit	10013512021






RM30B Suport de poliță

grosime poliță: 8-35 mm

culoare	număr de articol
nichel	10013512030
gri antracit	10013512031






RM40A Suport de poliță

grosime poliță: 6-40 mm

culoare	număr de articol
crom	10013512040
nichel	10013512041





RM40B Suport de poliță

grosime poliță: 6-26 mm


culoare	număr de articol
crom	10013512050
nichel	10013512051

Capacitatea de încărcare a suporturilor de raft nu poate fi specificată cu o singură dată, cifră, deoarece aceasta este influențată de o serie de factori. De exemplu, modul de fixare, dimensiunile raftului (lățime, adâncime, grosime), distribuția sarcinii, etc.

Suporturi de poliță exclusive

GIUSTI





WRM800.150
Suport de poliță


dimensiune: 150 x 115 mm
culoare: nichel antic

10013511010

set de șurub de aceeași culoare
cantitate: 3-3 buc
dimensiune:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm

10013511015





WRM800.250
Suport de poliță

dimensiune: 250 x 175 mm
culoare: nichel antic

10013511000

set de șurub de aceeași culoare
cantitate: 3-3 buc
dimensiune:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm

10013511015

Cuiere potrivite în stil se găsesc pe această pagină:
8.225



Capacitatea de încărcare a suporturilor de raft nu poate fi specificată cu o singură dată, cifră, deoarece aceasta este influențată de o serie de factori. De exemplu, modul de fixare, dimensiunile raftului (lățime, adâncime, grosime), distribuția sarcinii, etc.





Capitolul 7

Iluminare mobilă, accesorii electrice



Unika

Lămpi cu funcții multiple

Lămpile Unika pot funcționa chiar și ca întrerupător, priză sau port USB.
Toate acestea sunt integrate într-un soclu cu un design elegant și minimalist. Unika combină iluminarea perfectă a suprafeței de lucru cu alimentarea electrică.
Cu ajutorul comutatorului tactil (touch) cu reglarea intensității luminoase și a temperaturii de culoare, putem aprinde și ajusta intensitatea luminoasă a lămpii, precum și a celorlalte lămpi Unika conectate. Sursa de lumină circulară este montată într-o carcasă înclinată la 15°. Merită menționat că, datorită aplicării acesteia, priza ajunge într-un loc sigur din punct de vedere al operațiunilor din bucătărie, eliminând cablurile electrice din zona de lucru. Versiunea cu priză (port) USB dispune de funcție de încărcare rapidă, astfel încât putem încărca cu ușurință bateriile descărcate ale telefoanelor, tabletelor și altor dispozitive.

■ 7.6

ModulBox Mini

O variantă și mai mică de distribuitor

Având în vedere că diferitele dispozitive electrice sunt deja indispensabile în toate domeniile vieții, trebuie să ne asigurăm că în mobilier există alimentare electrică și încărcare cât mai discretă, care să se potrivească stilului de mobilier. În birou, de asemenea, ne dorim ca totul să fie în ordine în jurul nostru, iar spațiul pe birou este limitat. În crearea unui astfel de spațiu ordonat ne ajută Modulbox Mini.
Prin aplicarea lor, dispozitivele integrate în suprafața de lucru ocupă spațiu valoros doar atunci când avem cu adevărat nevoie de ele. În produsele Modulbox Mini se găsește o opțiune de încărcare USB-A și una de USB-C. Astfel, putem încărca și mai multe dispozitive direct de pe aceste distribuitoare practice, fără a mai avea nevoie de adaptoare!

■ 7.22






Hipso

Formă de lampă elegantă și minimalistă

Lampa LED Hipso este elegantă și rafinată, fiind astfel un accesoriu perfect pentru orice mobilier modern. Lampa poate fi montată pe mobilier cu sau fără frezare, obținând doar și așa efecte diferite. Luminozitatea mare de 450 lumeni, reglabilă fără trepte, este însoțită de o temperatură de culoare ajustabilă între 2700 și 4000 Kelvin, astfel încât putem rezolva aproape orice sarcină de iluminat cu ajutorul acesteia. Cu ajutorul versiunii cu touch încorporat, putem controla și lămpi Hipso suplimentare fără comutator tactil.

■ 7.7



Noua generație de benzi LED

Benzile LED FLS-NCOB oferă o lumină continuă, fără „efect de puncte”. Astfel, obținem o iluminare uniformă și mai plăcută pentru ochi, fie că este vorba de aplicarea în bucătărie, birou sau dormitor. Banda LED FLS-NCOB este disponibilă și în lățimea de 5 mm, fiind astfel perfectă pentru a se potrivi în profiluri LED înguste, care mai nou sunt tot mai populare, cum este de exemplu APEX. Montajul benzii de 8 mm lățime este ușurat de faptul că poate fi tăiată oriunde.

■ 7.16

Cuprins

7.6 Iluminare LED pentru mobilă

7.15 Benzi LED

7.17 Profiluri LED din aluminiu

7.18 Controler cu Wi-Fi pentru iluminare LED

7.19 Comutatoare, senzori

7.22 Accesorii electrice

7.24 Încărcătoare fără fir

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10015621420

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor!
Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

12 V • curent continuu, tensiune de alimentare scăzută

24 V • curent continuu, tensiune de alimentare scăzută

230 V • tensiune de alimentare de rețea

mikro 12 • tip conector

mikro 24 • tip conector

Intensitate luminoasă reglabilă
cu funcție dimming

Temperatură de culoare ajustabilă

Încărcare wireless (fără fir)

Indicarea/semnele unităților de măsură:

lumen (lm) • intensitatea luminoasă, cantitatea de lumină emisă de corpul de iluminat în toate direcțiile

lux (lx) • intensitatea luminoasă, cantitatea de lumină emisă de corpul de iluminat într-un anumit punct, depinzând de distanța față de acesta

K (kelvin) • temperatura de culoare, culoarea luminii emisă de corpul de iluminat.

W (watt) • putere

V (volt) • tensiune de alimentare



Dispozitive de tehnica iluminării



Dispozitivele noastre de tehnica iluminării se pot utiliza în primul rând pe mobilă, respectiv montate în mobilă. În bucătării, în baie, în celelalte încăperi ale unei locuințe, cât și în birouri, spații comerciale, expoziții sau vitrine de prezentare.


Dispozitivele noastre de tehnica iluminării au nenumărate avantaje:


- calitate superioară în ceea ce privește materialele și tratarea suprafeței
- design conform ultimelor tendințe de design proiectare mobilier
- funcționare sigură
- montare ușoară
- lămpile LED pot fi aplicate și în seturi


TDM: comutator LED cu senzor de atingere (touch), cu reglarea luminozității
D-M: cu temperatură de culoare variabilă
SDM: comutator LED infraroșu, cu reglarea luminozității

ATENȚIE!
Mufele de la diferiți furnizori diferă una de cealaltă. Combinarea lor, fără modificarea produselor, nu este posibilă.

Instrucțiuni de montaj pentru dispozitivele de tehnica iluminării:
www.foresteu.com/instrucțiuni-montare









Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line









UNIKA

Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 4,5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat

10015610000

*Temperatura de culoare poate fi modificată cu lampa UNIKA TDM.







UNIKA TDM

Lampă LED, cu comutator tactil (touch) încorporat, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator
- putere: 4,5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- temperatură de culoare variabilă
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat

10015610010







UNIKA SCK

Lampă LED, cu priză de 230 V, fără comutator, fără transformator
- putere: 4,5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat

10015610020

*Temperatura de culoare poate fi modificată cu lampa UNIKA TDM.





UNIKA USB

Lampă LED, cu 2 buc încărcător USB-A, fără comutator, fără transformator
- putere: 4,5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat

10015610030


*Temperatura de culoare poate fi modificată cu lampa UNIKA TDM.


Transformator 24 V recomandat:


putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076

Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line







HIPSO TH SP D-M

Lampă LED, fără comutator, fără transformator


- se poate fixa atât cu frezare, cât și fără frezare
- putere: 3,8 W
- tensiune: 220-240/24 V
- temperatură de culoare variabilă
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat


10015608860

Temperatura de culoare poate fi modificată cu lampa HIPSO TH D-M TDM.

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076





HIPSO TH SP D-M TDM

Lampă LED, cu comutator tactil (touch) încorporat, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator

- se poate fixa atât cu frezare, cât și fără frezare
- putere: 3,8 W
- tensiune: 220-240/24 V
- temperatură de culoare variabilă
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru mat

10015608870


Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076

Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line





KPAD SDM


Lampă LED, cu comutator infraroşu încorporat, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator

- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608930
negru	10015608931

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076





KPAD Slave

Lampă LED, fără comutator, fără transformator

- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608920
negru	10015608921





LINEO TDM

Lampă LED, cu comutator tactil (touch) încorporat, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator

- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608910
negru	10015608911

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076



LINEO Slave


Lampă LED, fără comutator, fără transformator


- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608900
negru	10015608901

Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line





POLAR SE


Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608820
negru mat	10015608821

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076






POLAR SE SDM


Lampă LED,cu comutator infraroșu încorporat, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator
- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608830
negru mat	10015608831

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076





POLAR XS SE


Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 5 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal

culoare	număr de articol
aluminiu	10015608840
negru mat	10015608841

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076





ATOM

Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic


culoare	număr de articol
aluminiu	10015608850
negru mat	10015608851

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076

Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line





Poate fi montat și fără profil din aluminiu!



FLEXYLED SE H4-24


Bandă LED flexibilă, fără comutator, fără transformator

- Poate fi aplicat într-un canal/șanț de 4 × 8 mm fără lipire
- rezistență la apă: IP44
- tensiune: 220-240/24 V
- 180 LED/m
- poate fi tăiată la fiecare 25 mm
- cu cablu de 2 m
- material: profil silicon

24V mikro 24

lungime (mm)	putere (W)	număr de articol
1000	9,6	10015608950
2000	19,2	10015608960
3000	28,8	10015608970


70 lumen / m • 4200 K



Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076






DIVA profil LED

În produs trebuie montată bandă LED

- culoare: aluminiu
- disponibilă: în bară de 3 m


10015608210



Capac din plastic opal

Pentru profilurile DIVA.
disponibilă: în bară de 3 m

10015608230



Capac de închidere

Pentru profil DIVA.
disponibilă: în perechi


10015608211

Iluminare LED pentru mobilă

DOMUS Line




Benzile LED aplicabile la profil pot fi găsite aici: **7.16**



APEX Profil frezabil Pentru benzile LED de 6 mm

Cu difuzor gri integrat, utilizabile pentru iluminatul dulapurilor de garderobă sau iluminatul ambiental.
material: plastic
culoare: gri
lungime: 3000 mm


10015608430




APEX Element capăt profil

material: plastic
culoare: gri
comandă: set

10015608440





HIDDI iR


Iluminare LED sertar,cu întrerupător cu senzor de proximitate, fără transformator


- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/24 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: negru-opal alb

10015610040

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076







Transformator LED D-Power 30/24D

24 V / 30 W, cu 9 opțiuni de conectare.

- cu cablu de 2 m până la adaptor priză
- cu cablu de 0,5 m până la distribuitor

10015609072





Transformator LED D-Power 60/24D

24 V / 60 W, cu 9 opțiuni de conectare.


- cu cablu de 2 m până la adaptor priză
- cu cablu de 0,5 m până la distribuitor

10015609076

Iluminare LED pentru mobilă și transformator LED

DOMUS Line





AALTO


Iluminare LED oglindă în baie, cu ștecăr

- rezistență la apă: IP44
- tensiune: 220-240 V
- cu cablu de 0,8 m
- material: metal-plastic
- culoare: crom

230V

dimensiune	putere	număr de articol
300 mm	5 W	10015608630
500 mm	8 W	10015608640

390 / 640 lumen • 4000 K





KOBI HE

Iluminare și profil LED oglindă, fără comutator, fără transformator

- poate fixat pe spatele oglinzii cu bandă autoadezivă
- rezistență la apă: IP44
- tensiune: 220-240/24 V
- 120 LED-uri/metru
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: crom


24V mikro 24


tip	L=lungime (mm)	putere (W)	număr de articol
KOBI HE 60	600	5,3	10015608720
KOBI HE 90	900	8,2	10015608730

Transformator 24 V recomandat:

putere (W)	număr de articol
30	10015609072
60	10015609076


450 / 697 lumen • 4300 K





Iluminare LED pentru mobilă






OL11

Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 2 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal
- culoare: inox

tip	temperatură de culoare	număr de articol
OL11 NW	alb natural	10015621155
OL11 WW	alb cald	10015621157






OL14

Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- design subțire, cu capac de acoperire magnetic
- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal
- culoare: oțel periat

tip	temperatură de culoare	număr de articol
OL14 NW	alb natural	10015621165
OL14 WW	alb cald	10015621167






OL 14 IR

Lampă LED, cu comutator infraroșu, intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator
- design subțire, cu capac de acoperire magnetic
- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: metal
- culoare: oțel periat

tip	temperatură de culoare	număr de articol
OL14 IR NW	alb natural	10015621170
OL14 IR WW	alb cald	10015621172






OL15

Lampă LED, fără comutator, fără transformator
- design subțire
- putere: 2,3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: aluminiu

tip	temperatură de culoare	număr de articol
OL15 NW	alb natural	10015621130
OL15 WW	alb cald	10015621132

Iluminare LED pentru mobilă






OL15 W

Lampă LED, cu întrerupător tactil (touch), cu intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator

- design subțire,
- cu capac de acoperire cu clamă (clip)
- putere: 2,3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic
- culoare: aluminiu

tip	temperatură de culoare	număr de articol
OL15 W NW	alb natural	10015621140
OL15 W WW	alb cald	10015621142






LDK2

Lampă LED, fără comutator, fără transformator

- design subțire
- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m

tip	culoare	temperatură de culoare	număr de articol
LDK2 NW	alb	alb natural	10015621060
LDK2 WW		alb cald	10015621062
LDK2 NW	aluminiu	alb natural	10015621050
LDK2 WW		alb cald	10015621052





LDK2 TS

Lampă LED, cu comutator tactil (touch), intensitate luminoasă reglabilă, fără transformator


- design subțire,
- cu capac de acoperire cu clamă (clip)
- putere: 3 W
- tensiune: 220-240/12 V
- cu cablu de 2 m
- material: plastic

tip	culoare	temperatură de culoare	număr de articol
LDK2 TS NW	alb	alb natural	10015621080
LDK2 TS WW		alb cald	10015621082
LDK2 TS NW	aluminiu	alb natural	10015621070
LDK2 TS WW		alb cald	10015621072



Transformatoare LED de 12 V se găsesc pe această pagină: 7.16

Benzi LED




FLS 120

Bandă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 12 W/m
- tensiune: 220-240/12 V
- 120 LED-uri/metru
- se poate tăia la fiecare 25 mm
- disponibilă: în role de 5 m

12V mikro 12

tip	temperatură de culoare	număr de articol
FLS120 NW	alb natural	10015621420
FLS120 WW	alb cald	10015621425




FLS 60

Bandă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 6 W/m
- tensiune: 220-240/12 V
- 60 LED-uri/metru
- se poate tăia la fiecare 50 mm
- disponibilă: în role de 5 m

12V mikro 12

tip	temperatură de culoare	număr de articol
FLS60 NW	alb natural	10015621400
FLS60 WW	alb cald	10015621405




FLS

Bandă LED, fără comutator, fără transformator
- putere: 6 W/m
- tensiune: 220-240/12 V
- 60 LED-uri/metru
- se poate tăia la fiecare 50 mm
- cu cablu de 2 m

12V mikro 12

lungime (cm)	număr de articol
50	10015621202
100	10015621212
150	10015621222




FLS W

Bandă LED, fără comutator, fără transformator
- rezistență la apă: IP44
- putere: 6 W/m
- tensiune: 220-240/12 V
- 60 LED-uri/metru
- se poate tăia la fiecare 50 mm
- cu cablu de 2 m

12V mikro 12

lungime (cm)	număr de articol
50	10015621302
100	10015621312
150	10015621322

Benzi LED și transformatoare LED



Profil LED frezabil poate fi găsit pe această pagină: 7.11


FLS-NCOB-5

Bandă LED cu lumină continuă, îngustă de 5 mm, fără comutator, fără transformator.

- putere: 10 W/m
- tensiune: 220-240 / 24 V
- tăiere: la fiecare 21 mm
- disponibilă: în role de 5 m

24V mikro 12

10015621440




FLS-NCOB-8

Bandă LED cu lumină continuă, îngustă de 8 mm, fără comutator, fără transformator.

- putere: 13 W/m
- tensiune: 220-240 / 24 V
- tăiere: oriunde
- disponibilă: în role de 5 m

24V mikro 12

10015621450



CC2FLS

Pentru conectarea (îmbinarea) în serie a benzilor LED FLS60. Cablu de 10 cm, prevăzut cu mufe (cleme) conectoare LED la ambele capete, cu sistem clip (conectare fără lipire).

10015621490



CC1 AMP

Pentru conectarea benzii LED FLS60. Cablu de 180 cm, cu mufă (clemă) conectoare LED la un capăt și conector micro 12 care se încadrează în distribuitorul de transformator, la capătul celălalt (nu necesită lipire).

10015621495



Transformator LED

De 12 V, design subțire, cu 6 opțiuni de conectare.

- cu cablu de 1,9 m
- cu comutator

12V mikro 12

putere (W)	număr de articol
8	10015621935
15	10015621945
30	10015621955
75	10015621965



Transformator LED


Pentru benzile LED FLS-NCOB.
De 24 V, cu 6 opțiuni de conectare.

- cu cablu de 2 m
- cu comutator


24V mikro 12

putere (W)	număr de articol
30	10015621970
50	10015621975
75	10015621980
100	10015621985

Profiluri LED din aluminiu









Profil LED cu montare prin frezare


Pentru benzi LED profil, cu difuzor opal (acoperire).
- dimensiune de frezare: 14,5 x 5 mm
- material: plastic-aluminiu
- disponibilă: bară de 2 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621505
negru	10015621506
alb	10015621507

Capac de capăt (închidere) pentru profil cu montare prin frezare

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621521
negru	10015621522
alb	10015621523








Profil LED înșurubabil


Pentru benzi LED profil, cu difuzor opal (acoperire).
- dimensiune: 15,2 x 7,3 mm
- material: plastic-aluminiu
- disponibilă: bară de 2 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621565
negru	10015621566
alb	10015621567

Capac de capăt (închidere) pentru profil înșurubabil

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621562
negru	10015621563
alb	10015621564







Profil LED de colț

Pentru benzi LED profil, cu difuzor opal (acoperire).
- dimensiune: 15,5 x 13 mm
- material: plastic-aluminiu
- disponibilă: bară de 2 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621555
negru	10015621553
alb	10015621554

Capac de capăt (închidere) pentru profil de colț

culoare	număr de articol
aluminiu	10015621558
negru	10015621556
alb	10015621557

Controler cu Wi-Fi de iluminare LED mobilier



SLA07 Controler cu Wi-Fi

Compatibil cu Amazon Alexa / Google Assistant, se poate conecta la Wi-Fi, pentru setarea temperaturii de culoare a lămpilor CCT, pentru controlul lămpilor LED.

- tensiune: 12 V - capacitate maximă de încărcare: 60 W
- tensiune: 24 V - capacitate maximă de încărcare: 120 W

10015621840

Controlerul SLA07-CCT cu aplicație mobilă și wifi poate fi folosit pentru cel mult 6 surse de lumină LED și trebuie montat între sursele de lumină și transformator. Putem schimba culoarea și luminozitatea lămpilor LED cu un smartphone sau alt dispozitiv inteligent, care se conectează la lămpi prin Wi-Fi. Tot ce trebuie să facem este să descărcăm aplicația „Tuya Smart" din Google Play sau din App Store, apoi cu ajutorul butonului de pe produs să-l asociem cu aplicația, să ne înregistrăm și deja putem controla culoarea și luminozitatea lămpii. Folosind Google Assistant sau Amazon Alexa, de asemenea, putem controla lampa LED cu voce, nici măcar nu este nevoie de telefon.






Comutatoare, senzori

DOMUS Line





Mini Touch


Comutator tactil (touch), cu funcție de reglare a intensității luminoase (dimmer)

- 9 opțiuni de conectare
- cu cablu de 2 + 2 m
- material: plastic
- culoare: argint

12V 24V mikro 12 mikro 24

tensiune	putere	număr de articol
12 V	18 W	10015609090
24 V	36 W	10015609100





LPIR


Comutator cu senzor de mișcare, se activează la mișcare, apoi se oprește după 30 de secunde, dacă nu mai detectează mișcare.

- tensiune: 220-240/24 V
- putere: 60 W
- cu cablu de 2 + 2 m
- culoare: aluminiu

24V mikro 24

10015609110





Limit

Comutator cu senzor care detectează deschiderea ușii.


- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V
- putere: 150 W
- 2 m de cablu până la ștecăr, 0,5 m de cablu până la priză
- 2 m de cablu până la senzor

230V

culoare	număr de articol
fără adaptor de fixare (negru)	10015609030
cu adaptor de fixare (crom)	10015609035







Simply


Comutator cu senzor de mișcare, se activează, fără atingere, la mișcare, la o altă mișcare se dezactivează.

- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V
- putere: 250 W
- 2 m de cablu până la ștecăr, 0,5 m de cablu până la priză
- 2 m de cablu până la senzor

230V

culoare	număr de articol
negru	10015609010
crom	10015609020





IFR

Comutator cu senzor de mișcare, la mișcare se activează, iar după 10 secunde-3 minute se dezactivează (timpul de stingere este reglabilă).


- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V
- putere: 150 W
- 2 m de cablu până la ștecăr, 0,5 m de cablu până la priză
- 2 m de cablu până la senzor
- diametru alezaj: 21 mm
- culoare: alb

230V

10015609060

Comutatoare, senzori





Move

Comutator cu senzor de mișcare, se activează, fără atingere, la mișcare, la o altă mișcare se dezactivează.

- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V
- putere max.: 250 W
- putere LED: 70 W
- cu cablu de 2 m
- diametru alezaj: 12 mm
- culoare: negru

230V

10015621905

Horizont

Comutator cu senzor care detectează deschiderea ușii.

- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V
- putere max.: 250 W
- putere LED: 70 W
- cu cablu de 2 m
- diametru alezaj: 12 mm
- culoare: negru

230V

10015621901




LDIMM1


Comutator controlabil cu telecomandă, cu funcție de reglare a intensității luminoase.

- cu 6 opțiuni de conectare
- tensiune: 220-240 V / 12 V
- putere LED: 70 W
- cu cablu de 2 m
- cu baterie tip buton

12V mikro 12

10015621800







SLA03 și SLA05


Comutator cu senzor de atingere (touch) fără fir, cu funcție de reglare a intensității luminoase.

- intens. curent maxim: 3A
- tensiune: 220-240 V / 12 V
- putere: 36 W
- diametru alezaj: 35 mm
- cu baterie tip buton
- material: plastic
- culoare: negru

12V mikro 12

SLA03 controler	10015621820
SLA05 receptor	10015621830





SLA01

Senzor care detectează deschiderea ușii / Comutator tactil (touch) – comutator infraroșu cu funcționare dublă și funcție selectabilă.


- distanță de detectare: 0,5 - 4 cm
- tensiune: 220-240 V / 12 V
- putere: 36 W
- tensiune: 220-240 V / 24 V
- putere: 72 W
- diametru alezaj: 14 mm
- cu cablu de 2 + 2 m
- material: plastic
- culoare: alb

12V 24V mikro 12

10015621909

Comutatoare, senzori





SLA013

Senzor infraroșu de deschidere ușă dublă.

- tensiune: 12 V / 24 V
- putere: 36 W / 72 W
- cu cablu de 1+1 m
- material: plastic
- culoare: negru


12V 24V

mikro 12

10015621920



Profiluri LED din aluminiu se găsesc pe această pagină: 7.17



ALPTS1


Comutator cu senzor de atingere (touch), cu montare în profil LED.

12V 24V

- necesită lipire
- tensiune: 220-240/12 V
- 12 V putere: 36 W
- tensiune: 220-240/24 V
- 24 V putere: 72 W
- fără cablu

10015621580





ALPPIR

Comutator cu senzor de mișcare, cu montare în profil LED. La mișcare se activează, iar după 30 de secunde se dezactivează.

12V 24V

- necesită lipire
- distanță de detectare: 1 m
- tensiune: 220-240/12 V
- 12 V putere: 48 W
- tensiune: 220-240/24 V
- 24 V putere: 96 W
- fără cablu


10015621590

HIDDI iR Iluminare LED sertar se găsește pe această pagină: 7.11



Accesorii electrice






ModulBox II - cu capac rabatabil

2 x priză 230 V
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 222 x 109 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622100
negru mat	10015622110






ModulBox II - cu capac rabatabil

2 x priză 230 V, 1 x USB-A și 1 x USB-C
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 222 x 109 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622120
negru mat	10015622130






ModulBox Mini - cu capac rabatabil

2 x priză 230 V
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230V / 50Hz
- putere maximă: 2200 W
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 141x107 / R6 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622220
negru mat	10015622230





ModulBox Mini - cu capac rabatabil


1 x priză 230 V, 1 x USB-A și 1 x USB-C, pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230V / 50Hz
- putere maximă: 2200 W
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 141 x 107/R6 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622240
negru mat	10015622250

Accesorii electrice






ModulBox III - cu capac glisant în lateral

3 x priză 230 V
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 179 x 71 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622140
negru mat	10015622150






ModulBox III - cu capac glisant în lateral

2 x priză 230 V, încărcător 1 x USB-A și 1 x USB-C
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- cu cablu de 1,5 m
- dimensiune decupaj: 179 x 71 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10015622160
negru mat	10015622170





ModulBox IV H - push-open, cu ridicare/ejectare la apăsare


2 x priză 230 V, 1 x HDMI, 1 x USB-A și 1 x USB-C
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: Ø120 mm

culoare	număr de articol
alb	10015622191
negru	10015622181

Accesorii electrice • Încărcătoare wireless (fără fir)






ModulBox IV H WC - cu ridicare/ejectare la apăsare

2 x priză 230 V, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x USB-C și încărcător QI fără fir (wireless)
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere maximă: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- încărcător fără fir (wireless): 15 W
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: Ø120 mm

culoare	număr de articol
alb	10015622211
negru	10015622201






SM-636A

Încărcător 2 x USB-A
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere: 12,5 W
- USB: 5 V / 2,1 A și 5 V / 1 A
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: Ø64 mm
- culoare: negru

10015621860






SM-716B

Încărcător 1 x USB-A și 1 x USB-C
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- USB: 5 V / 3,1 A
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: Ø30 mm
- culoare: negru

10015621895





SM-630F

Încărcător 1 x USB-A și încărcător fără fir (wireless)
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere: 10 W
- USB: 5 V / 1 A
- încărcător fără fir (wireless): 5 W
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: 93 x 60 mm
- culoare: negru

10015621870

Încărcare wireless (fără fir)




SM-637A - pushopen, cu ridicare/ejectare la apăsare

2 x USB-A și încărcător fără fir (wireless)
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- putere: 10 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- încărcător fără fir (wireless): 5 W
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: 67 x 67 mm
- culoare: negru

10015621880





SM-702

Încărcător fără fir (wireless)
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- încărcător fără fir (wireless): 10 W
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune decupaj: Ø60 mm
- culoare: gri antracit

10015621890



WCQI2 - încorporabil în blat de masă

Încărcător fără fir (wireless), încorporabil dinspre partea inferioară a blatului, cu distanță de transmisie de 1-6 mm, în funcție de materialul de bază.
Pentru utilizare în birou sau generală, exclusiv în interior.

- tensiune: 230 V / 50 Hz
- încărcător fără fir (wireless): 5 W
- cu cablu de 1,8 m
- dimensiune de frezare: Ø60 mm
- culoare: negru

10015621855


KRUPS
NESPRESSO



Capitolul 8

Mânere, cuiere



Culorile tendinței

Negru mat și aur periat.

Stilul minimalist, care se află permanent în prim-plan, și arta deco, care trăiește o renaștere, au adus cu ele noua tendință de culoare în mânere.

Printre noutățile noastre se regăsesc nu doar forme noi, ci și mânere și cuiere deja cunoscute și îndrăgite, disponibile acum în culori de negru mat și aur periat.

8.45



Mânere vesele

Cu ajutorul mânerelor colorate, putem înveseli mobilierul pentru copii cu o investiție relativ mică. În oferta noastră se regăsesc numeroase mânere, care reprezintă o alegere excelentă de la cei mai mici până la adolescenți. Materialul de bază din cauciuc creează un mediu sigur chiar și pentru cei mai mici.

8.174

Stil italian atemporal

Probabil nicăieri nu înțeleg designul atât de bine ca în însorita Italie! Fie că vorbim despre idei moderne sau despre cele care revin la tradițiile mai vechi, cumva simțim imediat, că dintr-un anumit motiv, acest lucru nu este doar diferit, ci în același timp, și mai mult.

8.160



Profiluri de mâner

Profilurile de mâner UA04 și UA09, care asigură o prindere sigură, sunt disponibile în 12 dimensiuni și 3 culori pentru fiecare formă. Asta da, este o gamă cu adevărat largă! Nici pentru montaj nu trebuie să vă faceți griji.
Pur și simplu, trebuie să înșurubați profilurile pe partea de spate a frontului de mobilier prin găurile preformate, înfundate.

8.32



Deschiderea ușii, fără mâner

Dacă ne imaginăm deschiderea ușilor fără mâner, oferim și pentru aceasta numeroase soluții.
Opțiunile prezentate aici pot fi utilizate individual sau chiar combinate între ele, pentru a obține un rezultat final maxim din punct de vedere funcțional, și minimalist, ca aspect.



SISTEM PUSH-OPEN

Cunoscut și sub denumirea de sistem cu deschidere prin apăsare. Necesită feronerii speciale; cu aplicarea acestora ușa mobilierului se deschide și se împinge afară la o simplă apăsare.

Capitolul 9 și 10



SISTEM DE PROFIL GOLA

Element montabil pe corpul de dulap, al cărui aplicare permite păstrarea aranjamentului orizontal accentuat al interioarelor minimaliste.
Profilurile se integrează discret în spatele frontului, de aici se pot apuca ușile și fronturile de sertar pentru a le deschide. Pot fi montate atât orizontal, cât și vertical.

8.24

FRONTURI DE MOBILIER CU PROFIL „J”

Frezarea de pe front asigură posibilitatea deschiderii ușilor.

1.5



Tartalomjegyzék

8.5	Căutare produs
8.23	Sistem de profil GOLA
8.27	Sistem de profil Gola Clap 'N Fit
8.31	Profiluri de mânere
8.36	Mânere de mobilă
8.198	Cuiere, șiruri de cuiere
8.241	Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10012500101

Atenție!

Desenele tehnice dimensionate care prezintă mânerele de mobilă și cuierele, oferă informații exacte referitoare la dimensiunile de încadrare ale produsului, și în ceea ce privește distanțele de alezaj. Aspectul formal al produsului are doar caracter informativ.

Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Produs realizat din metal

Produs realizat din plastic

Produs realizat din cauciuc

Produs realizat din lemn masiv

Produs realizat din porțelan

Material de bază din oțel inoxidabil

Exclusiv • Produs de înaltă calitate, cu design exigent.

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Profiluri de mânere


GOLA • **8.23**



L 806B • **8.31**



L 807B • **8.31**



UA4 • **8.32**



UA9 • **8.33**



A028 • **8.34**



A027 • **8.34**



A353 • **8.35**



A352 • **8.35**



A349 • **8.35**



A064 • **8.36**



Oțel inoxidabil

1406 • **8.37**



902 • **8.37**



904 • **8.37**



1404 • **8.37**



1585 • **8.38**



1407 • **8.38**



2279 • **8.39**



901 • **8.39**



2419 • **8.39**



Aluminiu

A001 • **8.40**



A003 • **8.41**



A005 • **8.41**



A006 • **8.41**



A008 • **8.41**



A010 • **8.42**



A013 • **8.42**



A021 • **8.42**



A024 • **8.42**



A026 • **8.43**



Aluminiu

A015 • **8.43**



A016 • **8.43**



A018 • **8.43**



A019 • **8.44**



A020-22 • **8.44**



A020-025 • **8.44**



E078 • **8.44**



A030 • **8.45**



A031 • **8.45**



Căutarea cu fotografii ajută doar la navigare mai rapidă între produse. Mostrele prezentate aici sunt folosite doar pentru a arăta forma și stilul, în cazul unui anumit produs alte informații despre culori și mărimi suplimentare pot fi găsite pe pagina indicată.
Pentru căutare după numărul de articol se poate folosi tabelul de la sfârșitul capitolului.

Aluminiu

A032 • **8.46**



A033 • **8.46**



A034 • **8.47**



A035 • **8.48**



Modern • metal

885 • **8.49**



E037 • **8.51**



ART 120 • **8.52**



ART 145 • **8.52**



ART 130 • **8.52**



Modern • metal

ART 300B • **8.52**



ART 165 • **8.53**



ART 382 • **8.53**



ART 400 • **8.53**



ART 350 • **8.54**



ART 420 • **8.54**



ART 330 • **8.55**



ART 340 • **8.55**



2587 • **8.56**



Modern • metal

2588 • **8.56**



2595 • **8.56**



2526 • **8.57**



2572 • **8.57**



2483 • **8.58**



2496 • **8.58**



2499 • **8.59**



2502 • **8.59**



2501 • **8.59**



Modern • metal

2470 • **8.60**



2481 • **8.60**



2457 • **8.61**



2464 • **8.61**




2509 / 2511 • **8.62**



2473 • **8.62**



2506 • **8.62**



2447 • **8.63**



2211 • **8.63**



Modern • metal

2454 • **8.63**



2448 • **8.64**



2415 • **8.64**



2394 • **8.65**



2474 • **8.65**



2471 • **8.65**



2441 • **8.66**



2439 • **8.66**



2440 • **8.66**



Modern • metal

2311 • **8.67**



2266 • **8.67**



2341 • **8.68**



2338 • **8.68**



2318 • **8.68**



2411 • **8.69**



2414 • **8.69**



2356 • **8.70**



2027 • **8.71**



Modern • metal

2374 • **8.71**



2381 • **8.71**



2184 • **8.72**



2113 • **8.72**



2198 • **8.72**



2110 • **8.73**



2182 • **8.73**



2183 • **8.74**



2108-168 • **8.74**




2035-232 • **8.75**



Modern • metal

2092 • **8.75**



1809 • **8.75**



WMN853 • **8.76**



WPO880 • **8.77**



187 • **8.78**



169 • **8.78**



180 • **8.78**



WMN787 • **8.79**



780 • **8.80**



785 • **8.81**



Modern • metal

786 • **8.81**



761 • **8.82**



WMN776 • **8.83**



WCR100 • **8.83**



WMN777 • **8.83**



145 • **8.84**



106 • **8.84**



153 • **8.84**



154 • **8.84**



102 • **8.85**



132 • **8.85**



Modern • metal

402 • **8.86**



401 • **8.86**



410 • **8.87**



411 • **8.87**



392 • **8.87**



C383 • **8.88**



C347 • **8.88**



C382 • **8.88**



C387 • **8.89**



C265 • **8.89**



C305 • **8.89**



C293 • **8.90**



Modern • metal

C316 / C317 • **8.90**



C303 • **8.90**



E109 • **8.91**



E110 • **8.91**



E111 • **8.92**



E112 • **8.92**



E113 • **8.93**



E114 • **8.93**



E108-32 • **8.93**



E104-30 • **8.94**



E105-30 • **8.94**



Modern • metal

E106-30 • **8.94**




E107-32 • **8.94**



E101 • **8.95**



E102 • **8.95**



E103 • **8.95**



E087 • **8.96**



E089 • **8.96**

E090 • **8.97**

E091 • **8.97**

Modern • metal

E085 • **8.98**



E086 • **8.98**



E093 • **8.99**



E095 • **8.99**



E096 • **8.99**



E097 • **8.100**



E056 • **8.101**



E054 • **8.101**



E055 • **8.101**



E058 • **8.101**



Modern • metal

E057 • **8.101**



E067 • **8.102**



E084 • **8.102**



E071 • **8.103**



E068 • **8.103**



E072 • **8.103**



E066 • **8.103**



E075 • **8.104**



E080 • **8.104**



E081 • **8.105**



BR-189 • **8.106**



Modern • metal

BR-512 • **8.106**



EM-053 • **8.106**



1029 • **8.107**



914 • **8.107**



916 • **8.107**



932• **8.107**



MT1317-26• **8.107**



T 250 • **8.108**



T 252 • **8.108**



T 253 • **8.108**



Modern • metal

T 255 • **8.109**



T 232 • **8.109**



G 955 • **8.109**



T 243 • **8.110**



T 236 • **8.110**



G 1008 • **8.110**



T 244 • **8.111**



T 256 • **8.111**



T 258 • **8.111**



T 259 • **8.112**

T 254 • **8.112**

Modern • metal

T 241 • **8.112**



T 233 • **8.113**



G 980-128 • **8.113**



G 980-96 • **8.113**



E002 • **8.114**



E005 • **8.114**



E018 • **8.115**



E004 • **8.115**



E008 • **8.116**



E011 • **8.116**



Modern • metal

E013 • **8.116**



E014 • **8.117**



E019 • **8.117**



E015 • **8.117**



E017 • **8.118**



E006 • **8.118**



E032 • **8.118**



EM-022 • **8.119**



EM-093 • **8.119**



EM-054 • **8.119**



Modern • metal

EM-013-D • **8.120**



T 306 • **8.120**



913 • **8.120**



G 798 • **8.120**



Cristal Swarovski

550.016 • **8.122**



550 • **8.122**



550.000 • **8.122**



694 • **8.123**





Rustic • metal

2015 • **8.125**




1696 • **8.125**



1874 • **8.125**



2076 • **8.126**



2075 • **8.126**



1268 • **8.126**



Rustic • metal

1304 • **8.126**



1209 • **8.126**



1021 • **8.127**



563 • **8.127**



1051 • **8.128**



1052 • **8.128**



1053 • **8.128**



1058 • **8.128**



2053 • **8.129**



Rustic • metal

407C • **8.129**



2054 • **8.129**



1028 • **8.129**



C1020 • **8.130**



C2041 • **8.130**



1198 • **8.131**



920 • **8.131**



921 • **8.131**



T 229 • **8.132**



T 231 • **8.132**



Rustic • metal

G 681 • **8.132**



G 682 • **8.132**



812 • **8.133**



922 • **8.133**



924 • **8.133**



1816-69 • **8.134**



1816-44 • **8.134**



947 • **8.134**



959 • **8.134**



Rustic • metal

397 • **8.135**



1546 • **8.135**



1548 • **8.135**



1818 • **8.135**



1916 • **8.136**



1985 • **8.136**



2129 • **8.136**



969 • **8.136**



WMN218 • **8.137**



WPO118 • **8.137**



Rustic • metal

WMN226 • **8.137**



WMN839 • **8.138**



WPO841 • **8.138**



533 • **8.139**



532 • **8.139**



534 • **8.139**



229 • **8.140**



133 • **8.140**



215 • **8.140**



114 • **8.140**



Rustic • metal

503 • **8.141**



501 • **8.141**



228 • **8.141**



231 • **8.142**



226 • **8.142**



218 • **8.142**



214 • **8.143**



224 • **8.143**



514 • **8.143**



Rustic • metal

225 • **8.143**



752 • **8.144**



555 • **8.144**



5021 • **8.145**



5059 • **8.145**



5042 • **8.145**



5031 • **8.145**



602 • **8.146**



762 • **8.146**





Rustic • metal

2023 • **8.147**



6017 • **8.147**



6022 • **8.147**



6200 • **8.147**



719.128 • **8.148**



719.000 • **8.148**



711.064 • **8.148**



712.000 • **8.148**



545 / 546 • **8.149**



537 • **8.149**



Rustic • metal

536 • **8.149**



5091 • **8.150**



2025 • **8.150**



638 • **8.147**



628 • **8.151**



BR-170 • **8.151**



E088 • **8.152**



E100 • **8.152**



Rustic • metal

E040 • **8.153**



E041 • **8.153**



E042 • **8.153**



E045 • **8.153**



E077 • **8.153**



E044 • **8.154**



E046 • **8.154**



E048 • **8.154**



Îngropat

2159 • **8.155**



541 • **8.156**



543 • **8.156**



124 • **8.156**



1597 • **8.156**



405B • **8.156**



C374B • **8.157**



C307 • **8.157**



C363 • **8.157**



540 • **8.158**



Îngropat

542 • **8.158**



552 • **8.158**



085 • **8.158**



65 • **8.159**



57 • **8.159**



P 273 • **8.159**



P 274 • **8.159**



M62 • **8.161**



P88 • **8.161**



P49 • **8.161**



Cu inserție porțelan

M89 • **8.161**



M94 • **8.162**



M95 • **8.162**



M01 • **8.163**



M10 • **8.163**



M17 • **8.164**



M22 • **8.164**



P01 • **8.165**



P03 • **8.165**



P04 • **8.165**



Cu inserție porțelan

P07 • **8.166**



P77 • **8.166**



P23 • **8.166**



P10 • **8.166**



120 • **8.167**



M55 • **8.167**



E038 • **8.167**



E039 • **8.167**



E050 • **8.168**



E051 • **8.166**



Cu inserție porțelan

E052 • **8.168**



E053 • **8.168**



1973 • **8.169**



1889 • **8.169**



1881 • **8.169**



1898 • **8.169**



1700 • **8.170**



1699 • **8.170**



SP1 • **8.170**



SP12 • **8.170**



Cu inserție porțelan

T 402 • **8.170**



T 404 • **8.170**



Pentru copii

1882 • **8.172**



1884 • **8.172**



1885 • **8.172**



1886 • **8.172**



1883 • **8.173**



1887 • **8.173**



1888 • **8.173**



Pentru copii

H 158 • **8.174**



H 148 • **8.174**



H 150 • **8.174**



H 147 • **8.175**



H 159 • **8.175**



H 152 • **8.175**



H 149 • **8.176**



76184 • **8.177**



76198 • **8.177**



Pentru copii

76191 • **8.177**



76192 • **8.177**



76079 • **8.177**



76087 • **8.178**



T-513 • **8.178**



T-509 • **8.178**



T-514 • **8.178**



T-510 • **8.179**



Pentru copii

T-504 • **8.179**



T-508 • **8.179**



T-505 • **8.179**



T-507 • **8.180**



T-506 • **8.180**



T-511 • **8.180**



T-500 • **8.180**



Pentru copii

T-501 • **8.180**



T-502 • **8.180**



8116 • **8.181**



8117 • **8.181**



8257 • **8.181**



0061 • **8.181**



Plastic

8004 • **8.182**



Plastic

8045 • **8.182**



437 • **8.183**



425 • **8.183**



428 • **8.183**



439 • **8.184**



421 • **8.184**



22 • **8.184**



8279 • **8.185**



Plastic

8308 • **8.185**



8315 • **8.185**



8317 • **8.185**



8086 • **8.186**



8147 • **8.186**



8137 • **8.186**



0618 • **8.186**



8265 • **8.187**



8066 • **8.187**



Plastic

8076 • **8.187**



8006 • **8.187**



0549-134 • **8.188**



0549-97 • **8.188**



P 201/B • **8.188**



P 201/C • **8.189**



P 91/B-32 • **8.189**



P 91-27 • **8.189**



Plastic

SM 391 • **8.190**



0287 • **8.190**

SM 447 • **8.190**



Mânere din lemn

S 70 • **8.191**



G 17 • **8.191**



S 30 • **8.192**



S 113 • **8.192**



S 87 • **8.192**



Mânere din lemn

S 300 • **8.193**



S 579 • **8.193**



059 • **8.193**



423 • **8.193**



R-0961A • **8.194**



F 120 • **8.194**



F 140 • **8.194**



F 500 • **8.194**



Mânere din lemn

F 510 • **8.195**



F610 - F617 • **8.195**



F160 - F167 • **8.195**



F110 - F119 • **8.196**



F130 - F139 • **8.196**



F520 - F526 • **8.196**



Cuiere din oțel inoxidabil

2282 • **8.199**



1658 • **8.199**



Cuiere din oțel inoxidabil

2106 • **8.199**



2301 • **8.199**



2302 • **8.199**



Modern

ART 1100 • **8.201**



ART 1130 • **8.201**



ART 1400 • **8.202**



Modern

ART 4400 • **8.202**



2462 • **8.203**



2463 • **8.203**



2434 • **8.204**



2435 • **8.204**



2620 • **8.204**



Modern

2324 • **8.205**



2326 • **8.205**



2325 • **8.206**



2313 • **8.206**



2314 • **8.206**



1871 • **8.207**



1785 • **8.207**



Modern

2235 • **8.207**



2236 • **8.208**



E1016 • **8.208**



E1014 • **8.208**



E1017 • **8.209**



E1018 • **8.209**



E1023 • **8.209**



E1024 • **8.209**



Modern

E1037 • **8.210**



E1038 • **8.210**



E1045 • **8.210**



E1039 • **8.211**



E1040 • **8.211**



E1044 • **8.211**



E1041 • **8.212**



Modern

E1042 • **8.212**



E1043 • **8.212**



E1046 • **8.213**



E1047 • **8.213**



E1048 • **8.213**



E1036 • **8.214**



E1034 • **8.214**



Modern

E1035 • **8.214**



2500 • **8.215**



2107 • **8.215**



1672 • **8.215**



1280 / 1281 • **8.216**



1653 / 1654 • **8.216**



Modern

E1031 • **8.217**



E10008 / E10009 • **8.217**



E1033 • **8.218**



2295-121 • **8.218**



Autoadeziv

2319 • **8.220**



2331 • **8.220**



Autoadeziv

743 • **8.220**



Szimpla akasztó • **8.221**



Dupla akasztó • **8.221**



Clasic

1096 / 1097 • **8.223**



1981 / 1982 • **8.224**



Clasic

1237 • **8.224**



553 / 554 • **8.224**



547 / 548 • **8.225**



WAP801 / 802 • **8.225**



WAP803 • **8.226**



Clasic

WAP804 • **8.226**



557 / 558 • **8.227**



1421 • **8.227**



T 212 • **8.227**



430 / 431 • **8.228**



504 • **8.228**



Clasic

505 • **8.228**



T 211 • **8.229**



T 210 • **8.229**



T 213 • **8.229**



E1027 • **8.230**



E1020 / E1019 • **8.230**



E1021 • **8.231**



Clasic

E1001 • **8.231**



E1030 • **8.231**



E1002 • **8.232**



E1004 • **8.232**



E1005 • **8.232**



E1006 • **8.233**



Clasic

E1007 • **8.233**



E1003 • **8.233**



E1000 • **8.234**



EM-072-A • **8.234**



EM-073-A • **8.234**



Pentru copii

Tondino • **8.235**



Șiruri de cuiere

E6091 • **8.236**



E6057 • **8.236**



E6090 • **8.236**



E6056 • **8.236**




Șiruri de cuiere

8161 • **8.237**



8162 • **8.237**



8163 • **8.238**



8164 • **8.238**



Șiruri de cuiere

1603 • **8.238**



380 • **8.239**



362 • **8.239**



450 • **8.239**



Șiruri de cuiere

300 • **8.240**



380 • **8.240**



450 • **8.240**







Cuierul 2620 poate fi găsit pe această pagină:
8.204



GOLA

SISTEM DE PROFIL MÂNER DIN ALUMINIU

În realizarea mobilierului cu design minimal, putem chiar să renunțăm la utilizarea mânerelor.

Folosind sistemul Gola de profil din aluminiu, mânerul nu întrerupe, din punct de vedere vizual, frontul, ci accentuând amenajarea orizontală, se prezintă de-a lungul mobilierului/elementelor de dulap ca o adâncitură de aluminiu orizontală, sau în unele cazuri, verticală. De aici se pot apuca ușile și fronturile de sertar pentru a le deschide.


Sistem de profil Gola, pentru soluții fără mâner





Gola Profil superior

material: aluminiu
disponibil în bară de 4.200 mm

10000691000








Set superior de închidere exterior

material: plastic


10000691010



Set superior de închidere exterior

material: aluminiu


10000691020




Set superior de închidere interior

material: plastic

10000691030






Colț interior pentru profil superior


material: aluminiu

10000691040



Sistem de profil Gola, pentru soluții fără mâner






Gola Colț exterior pentru profil superior

material: aluminiu

10000691050



Profil intermediar

material: aluminiu
disponibil în bară de 4.200 mm

10000691100






Set intermediar de închidere exterior

material: plastic


10000691110



Set intermediar de închidere exterior

material: aluminiu

10000691120





Set intermediar de închidere interior

material: plastic

10000691130

Sistem de profil Gola, pentru soluții fără mâner







Gola Profil dublu vertical

material: aluminiu
disponibil în bară de 4700 mm

10000691300






Gola Profil simplu vertical

material: aluminiu
disponibil în bară de 4700 mm


10000691310




Gola Profil orizontal de dulap superior

material: aluminiu
cu bandă cauciuc de amortizare
disponibil în bară de 4200 mm


10000691200





Ajutor de montaj pentru profilurile Gola





Placă de fixare cu șurub

Pentru profilurile superioare și intermediare
Setul include 2 buc. placă de fixare.

10000691990

Sistem de profil Gola Clap 'N Fit , pentru soluții fără mâner


Clap'n'Fit


Noul sistem Gola, protejat prin brevet internațional, oferă mai multe avantaje:

- fixare rapidă și ușoară cu o singură unealtă
- toate fronturile pot fi deschise cu 2 profiluri
- aplicabil atât vertical, cât și orizontal
- formă îmbunătățită ergonomic











Gola Clap'n'Fit Profil simplu

pentru deschiderea unui front ușă
material: aluminiu
disponibil în bară de 4200 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692000
alb lucios	10000692010
negru mat	10000692020









Gola Clap'n'Fit Profil dublu

pentru deschiderea a două fronturi ușă
material: aluminiu
disponibil în bară de 4200 mm

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692050
alb lucios	10000692060
negru mat	10000692070

Sistem de profil Gola Clap 'N Fit, pentru soluții fără mâner







Gola Clap'n'Fit Element de suspendare

ambalaj: 10 buc/pachet


10000692100



Amenajarea elementelor orizontale folosind elementul de suspendare




În cazul aplicării la elemente verticale de dulap, elementul de suspendare facilitează alinierea elementelor.



Sistem de profil Gola Clap 'N Fit, pentru soluții fără mâner






Gola Clap'n'Fit Capac închidere exterior pentru profil simplu

material: plastic
disponibil: în perechi

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692200
alb	10000692220
negru	10000692210






Gola Clap'n'Fit Capac închidere exterior pentru profil dublu

material: plastic
disponibil: în perechi

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692205
alb	10000692225
negru	10000692216






Gola Clap'n'Fit Capac închidere interior pentru profil simplu

material: plastic
disponibil: în perechi

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692250
alb	10000692270
negru	10000692260






Gola Clap'n'Fit Capac închidere interior pentru profil dublu

material: plastic
disponibil: în perechi

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692255
alb	10000692275
negru	10000692265

Sistem de profil Gola Clap 'N Fit, pentru soluții fără mâner







Gola Clap'n'Fit Colț exterior pentru profil simplu

material: plastic
disponibil: buc

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692300
alb	10000692340
negru	10000692320






Gola Clap'n'Fit Colț interior pentru profil simplu

material: plastic
disponibil: buc

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692310
alb	10000692350
negru	10000692330







Gola Clap'n'Fit Colț exterior pentru profil dublu

material: plastic
disponibil: buc

culoare	număr de articol
aluminiu	10000692305
alb	10000692345
negru	10000692325





Gola Clap'n'Fit Colț interior pentru profil dublu

material: plastic
disponibil: buc


culoare	număr de articol
aluminiu	10000692315
alb	10000692355
negru	10000692335



PROFILURI DE MÂNERE

Balama specială necesară pentru funcționare poate fi găsită pe această pagină:
9.9







L806B
Profil de mâner din aluminiu

Potrivit pentru montarea pe sertare.
La uși, montat pe muchia superioară sau inferioară, este aplicabil doar cu ajutorul unei balamale speciale.
disponibil în bară de 3 ml

10000652205






L807B
Profil de mâner din aluminiu

Potrivit pentru montare pe uși obișnuite, clasice cu deschidere și rabatabile, precum și pe sertare.
disponibil bară de 3 ml

10000652215

UA04 - aluminiu




dimensiune lungime (mm)	1. negru mat	2. inox	3. aur periat
116	10007654300	10007654301	10007654302
148	10007654310	10007654311	10007654312
180	10007654320	10007654321	10007654322
212	10007654330	10007654331	10007654332
276	10007654340	10007654341	10007654342
340	10007654350	10007654351	10007654352
436	10007654360	10007654361	10007654362
500	10007654370	10007654371	10007654372
560	10007654380	10007654381	10007654382
800	10007654390	10007654391	10007654392
1000	10007654400	10007654401	10007654402
1200	10007654410	10007654411	10007654412

*lungime completă

UA09 - aluminiu




dimensiune lungime (mm)	1. negru mat	2. inox	3. aur periat
116	10007654500	10007654501	10007654502
148	10007654510	10007654511	10007654512
180	10007654520	10007654521	10007654522
212	10007654530	10007654531	10007654532
276	10007654540	10007654541	10007654542
340	10007654550	10007654551	10007654552
436	10007654560	10007654561	10007654562
500	10007654570	10007654571	10007654572
560	10007654580	10007654581	10007654582
800	10007654590	10007654591	10007654592
1000	10007654600	10007654601	10007654602
1200	10007654610	10007654611	10007654612





*lungime completă

A028 - metal / aluminiu



dimensiune (mm)	număr de articol
295	10007653440
395	10007653450
445	10007653453
495	10007653456
595	10007653460
795	10007653463
895	10007653466







A027 - metal / aluminiu



dimensiune (mm)	număr de articol
295	10007653410
395	10007653420
445	10007653423
495	10007653426
595	10007653430
795	10007653433
895	10007653436








A353 - metal / aluminiu lucios




dimensiune (mm)	număr de articol
398	10007654010
498	10007654020
598	10007654030



A352 - metal / inox



dimensiune (mm)	număr de articol
398 mm	10007654110
498 mm	10007654120
598 mm	10007654130






A349 - metal / gri oțel eloxat



dimensiune (mm)	număr de articol
398 mm	10007654210
498 mm	10007654220
598 mm	10007654230






E064 - metal - oțel inoxidabil



dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
110	96	10007652280
142	128	10007652290
174	160	10007652300
206	192	10007652310
238	224	10007652320
270	256	10007652330
334	320	10007652340




1406 inox - oțel inoxidabil

SIRO www.siro.cc




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
108	96	10007310200
140	128	10007310210
172	160	10007310220



902-24 inox - oțel inoxidabil




dimensiune	număr de articol
D: 24 mm, H: 29 mm	10007310040



904-12 inox - oțel inoxidabil




dimensiune	număr de articol
D: 12 mm, H: 21,5 mm	10007310050



1404-18 inox - oțel inoxidabil



dimensiune	număr de articol
D: 18 mm, H: 24 mm	10007310060






1585 inox - oțel inoxidabil




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
143	128	10007310000
175	160	10007310010
207	192	10007310020
335	320	10007310030



1407 inox - oțel inoxidabil




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
148	96	10007310300
184	128	10007310310
216	160	10007310320
248	192	10007310330
344	288	10007310340




2279-18 inox - oțel inoxidabil


SIRO www.siro.cc





dimensiune	număr de articol
D: 18 mm, H: 15 mm	10007310360






901 inox - oțel inoxidabil




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
74	64	10007310100
106	96	10007310110
138	128	10007310120
170	160	10007310130



2419 inox - oțel inoxidabil


dimensiune	număr de articol
D: 25 mm, H: 28 mm	10007310090









A001 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
146	96	10007650000
178	128	10007650010
210	160	10007650020
242	192	10007650030
274	224	10007650040
306	256	10007650043
338	288	10007650046
370	320	10007650050
402	352	10007650053
434	384	10007650056
530	480	10007650060
626	576	10007650063



A003 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
108	96	10007650110
140	128	10007650120



A005 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
120	96	10007650150
152	128	10007650160



A006 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
76	64	10007650170
108	96	10007650180
140	128	10007650190



A008 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
84	64	10007650230
116	96	10007650240
148	128	10007650250



A010-128 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
146	128	10007650290



A013-128 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
146	128	10007650320




A021 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
126	96	10007653200
158	128	10007653210
195	160	10007653220
234	192	10007653230



A024 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
120	96	10007653290
150	128	10007653300
200	160	10007653310
250	192	10007653320



A026 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
156	96	10007653370
188	128	10007653380
220	160	10007653390
252	192	10007653400




A015 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
118	96	10007653030
150	128	10007653040
182	160	10007653050




A016 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
120	96	10007653060
150	128	10007653070
200	160	10007653080
250	192	10007653090



A018 - metal / aluminiu




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
120	96	10007653130
150	128	10007653140
200	160	10007653150
250	192	10007653160



A019-020 - metal / aluminiu




dimensiune	număr de articol
D: 20 mm, H: 30 mm	10007653170



A020-22 - metal / aluminiu




dimensiune	număr de articol
D: 10-25 mm, H: 21 mm	10007653180



A020-025 - metal / aluminiu



dimensiune	număr de articol
D: 18-25 mm, H: 25 mm	10007653190




E078-96 / E078-128 - metal / aluminiu

E078-96	număr de articol
negru	10007652510

E078-128	număr de articol
negru	10007652520






A030 - metal / aluminiu






culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	127	96	10007653500
	164	128	10007653510
	196	160	10007653520
	228	192	10007653530
	292	256	10007653540
	356	320	10007653550
2. negru	127	96	10007653501
	164	128	10007653511
	196	160	10007653521
	228	192	10007653531
	292	256	10007653541
	356	320	10007653551
3. aur mat	127	96	10007653502
	164	128	10007653512
	196	160	10007653522
	228	192	10007653532
	292	256	10007653542
	356	320	10007653552




A031 - metal / aluminiu





culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	135	128	10007653560
	167	160	10007653570
	200	192	10007653580
	264	256	10007653590
2. negru	135	128	10007653561
	167	160	10007653571
	200	192	10007653581
	264	256	10007653591
3. aur mat	135	128	10007653562
	167	160	10007653572
	200	192	10007653582
	264	256	10007653592




A032 - metal / aluminiu



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	166	128	10007653600
	198	160	10007653610
	230	192	10007653620
	358	320	10007653630
2. negru	166	128	10007653601
	198	160	10007653611
	230	192	10007653621
	358	320	10007653631
3. aur mat	166	128	10007653602
	198	160	10007653612
	230	192	10007653622
	358	320	10007653632






A033 - metal / aluminiu



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	145	128	10007653640
	177	160	10007653650
	210	192	10007653660
	339	320	10007653670
2. negru	145	128	10007653641
	177	160	10007653651
	210	192	10007653661
	339	320	10007653671
3. aur mat	145	128	10007653642
	177	160	10007653652
	210	192	10007653662
	339	320	10007653672







A034 - metal / aluminiu














culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	101	96	10007653680
	138	128	10007653690
	171	160	10007653700
	202	192	10007653710
	266	256	10007653720
	330	320	10007653730
2. negru	101	96	10007653681
	138	128	10007653691
	171	160	10007653701
	202	192	10007653711
	266	256	10007653721
	330	320	10007653731
3. aur mat	101	96	10007653682
	138	128	10007653692
	171	160	10007653702
	202	192	10007653712
	266	256	10007653722
	330	320	10007653732









A035 - metal / aluminiu














culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	160	96	10007653740
	194	128	10007653750
	225	160	10007653760
	256	192	10007653770
	321	256	10007653780
	386	320	10007653790
2. negru	160	96	10007653741
	194	128	10007653751
	225	160	10007653761
	256	192	10007653771
	321	256	10007653781
	386	320	10007653791
3. aur mat	160	96	10007653742
	194	128	10007653752
	225	160	10007653762
	256	192	10007653772
	321	256	10007653782
	386	320	10007653792











MODERN • METAL

885 - metal / nichel mat

SIRO
www.siro.cc




dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
208	128	10007303800
240	160	10007303810
320	240	10007303820
368	288	10007303830
416	336	10007303840
512	432	10007303850
559	480	10007303860
635	552	10007303870
688	608	10007303880
816	736	10007303890
863	784	10007303900








E037 - metal



dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	nichel	crom	negru
136	96	10007650876	10007650834	10007651200
168	128	10007650880	10007650836	10007651205
200	160	10007650890	10007650839	10007651210
232	192	10007650892	10007650841	10007651215
264	224	10007650895	10007650844	10007651220
296	256	10007650897	10007650847	10007651225
328	288	10007650900	10007650849	10007651230
360	320	10007650905	10007650853	10007651235
392	352	10007650910	10007650857	10007651240
424	384	10007650915	10007650860	10007651245
488	448	10007650920	10007650863	10007651250
600	560	10007650930	10007650865	10007651255
700	660	10007650940	10007650867	10007651260
800	760	10007650950	10007650869	10007651265

ART 120 - metal






culoare	număr de articol
nichel	10007530000

ART 145 - metal






culoare	număr de articol
nichel	10007530020

ART 130 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10007530010
2. nichel	10007530011








ART 300B - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10007530040
2. nichel	10007530041










ART 165 - metal








culoare	număr de articol
1. crom	10007530030
2. nichel	10007530031



ART 382 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007530080
2. nichel	10007530081
3. negru	10007530082







ART 400 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007530090
2. nichel	10007530091






ART 350 - metal

mital




culoare	număr de articol
1. alb	10007530070
2. nichel	10007530071










ART 420 - metal



culoare	număr de articol
crom mat	10007530100







ART 330 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007530050
2. nichel	10007530051
3. negru	10007530052








ART 340 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007530060
2. nichel	10007530061
3. alb	10007530062








2587 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. negru mat	198	160	10007307600
	230	192	10007307610
2. aur mat	198	160	10007307601
	230	192	10007307611






2588-38 - metal

culoare	număr de articol
1. negru mat	10007307620
2. aur mat	10007307621











2595-30 - metal

culoare	număr de articol
1. negru mat	10007307630
2. aur mat	10007307631










2526 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. negru mat	148	128	10007307540
	180	160	10007307550
	212	192	10007307560
	340	320	10007307570
2. nichel mat	148	128	10007307541
	180	160	10007307551
	212	192	10007307561
	340	320	10007307571



2572 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru mat	78	64	10007307590
	174	160	10007307580






2483 - metal




culoare	număr de articol
1. nichel	10007307500
2. negru mat	10007307501








2496 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. nichel	180	160	10007307360
	340	320	10007307370
2. negru mat	180	160	10007307361
	340	320	10007307371








2499-40 - metal

SIRO

culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007307490
2. negru mat	10007307491










2502 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. nichel	151	128	10007307510
	189	160	10007307520
2. negru mat	151	128	10007307511
	189	160	10007307521
3. cupru antichizat	151	128	10007307512
	189	160	10007307522












2501-45 - metal



culoare	număr de articol
1. nichel	10007307530
2. negru mat	10007307531
3. cupru antichizat	10007307532










2470 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru mat	74	64	10007307400
	138	128	10007307410
	202	192	10007307420



2481 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
oțel periat	170	160	10007307430
	330	320	10007307440






2457-110 / 2457-206 / 2457-334 - metal

SIRO





culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. oțel	110	96	10007307100
	206	192	10007307110
	334	320	10007307120
2. negru mat	110	96	10007307101
	206	192	10007307111
	334	320	10007307121






2464-16 - metal



culoare	număr de articol
1. oțel	10007307130
2. negru mat	10007307131








2464-24 - metal







culoare	număr de articol
1. oțel	10007307140
2. negru mat	10007307141




2509-72 - metal








culoare	număr de articol
1. oțel	10007307450
2. negru mat	10007307451




2511-72 - placă pentru mânerul 2509 - metal








culoare	număr de articol
1. oțel	10007307460
2. negru mat	10007307461




2473-50 - metal



culoare	număr de articol
negru mat	10007307390







2506-20 / 2506-30 - metal







2506-20	număr de articol
1. nichel	10007307470
2. negru mat	10007307471



2506-30	număr de articol
1. nichel	10007307480
2. negru mat	10007307481






2447-94 / 2447-190 / 2447-350 - metal


SIRO




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru mat	94	64	10007307180
	190	160	10007307190
	350	320	10007307200



2211-202 / 2211-266 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
nichel	202	160	10007307220
	266	224	10007307230



2454-218 - metal



culoare	număr de articol
negru mat	10007307240




2448-196 / 2448-356 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. negru mat	196	160	10007307250
	356	320	10007307260
2. matt alb	196	160	10007307251
	356	320	10007307261




2415-192 / 2413-352 - metal

SIRO www.siro.cc




2415-192	număr de articol
1. crom	10007307080
2. nichel negru	10007307081
3. nichel	10007307082












2415-352	număr de articol
1. crom	10007307090
2. nichel negru	10007307091
3. nichel	10007307092




2394-54 / 2394-118 - metal

SIRO











culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. nichel	54	32	10007307340
	118	96	10007307350
2. cupru antichizat	54	32	10007307341
	118	96	10007307351
3. negru mat	54	32	10007307343
	118	96	10007307353



2474-180 - metal




culoare	număr de articol
1. aur	10007307311
2. negru mat	10007307312



2471-250 - metal



culoare	număr de articol
1. aur	10007307321
2. negru mat	10007307322



2441-56 - metal


SIRO www.siro.cc









culoare	număr de articol
1. nichel negru	10007307150
2. nichel	10007307151





2439-32 - metal














culoare	număr de articol
1. crom	10007307170
2. argint antichizat	10007307171
3. cupru antichizat	10007307172
4. aur mat	10007307173



2440-170 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007307160
2. argint antichizat	10007307161
3. cupru antichizat	10007307162
4. aur mat	10007307163














2311-200 / 2311-360 - metal


SIRO



dimensiune lungime: 200 mm	număr de articol
aluminiu	10007306862



dimensiune lungime: 360 mm	număr de articol
aluminiu	10007306872




Mâner cu montare prin frezare.
Fixarea este ajutată de urechi metalice tip „diblu plat”.

2266-177 / 2266-337 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	177	160	10007306880
	337	320	10007306890
2. nichel	177	160	10007306881
	337	320	10007306891
3. nichel negru	177	160	10007306882
	337	320	10007306892








2341-173 / 2341-345 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
nichel negru	173	160	10007306811
	345	320	10007306821





2338-64 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007306830
2. nichel negru	10007306831
3. oțel	10007306832
4. cupru roșu	10007306833









2318-200 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	200	160	10007306840
2. nichel	200	160	10007306841
3. cupru roșu	200	160	10007306842






2411-58 - metal





culoare	număr de articol
1. nichel negru	10007307030
2. nichel	10007307031
3. cupru negru	10007307032







2414-188 / 2414-348 - metal



2414-188	număr de articol
1. oțel	10007307060
2. antracit mat	10007307061








2414-348	număr de articol
1. oțel	10007307070
2. antracit mat	10007307071

2356-185 / 2356-339 - metal


SIRO www.siro.cc




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	185	160	10007306940
	339	320	10007306950
2. nichel negru	185	160	10007306941
	339	320	10007306951
3. oțel	185	160	10007306942
	339	320	10007306952
4. antracit mat	185	160	10007306943
	339	320	10007306953















2027-204 - metal

SIRO



culoare	număr de articol
1. crom	10007306910
2. nichel	10007306911
3. oțel periat	10007306912







2374-180 / 2374-340 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	180	160	10007306920
	340	320	10007306930
2. oțel	180	160	10007306921
	340	320	10007306931
3. nichel negru	180	160	10007306922
	340	320	10007306932
4. oțel periat	180	160	10007306923
	340	320	10007306933





2381-188 / 2381-348 - metal






2381-188	număr de articol
1. crom	10007306990
2. nichel negru	10007306991
3. nichel	10007306992
4. antracit mat	10007306993



2381-348	număr de articol
1. crom	10007307000
2. nichel negru	10007307001
3. nichel	10007307002
4. antracit mat	10007307003




2184-137 / 2184-200 - metal

SIRO www.siro.cc

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
nichel-alb	137	96	10007306791
	200	160	10007306801






2113-168 - metal

dimensiune lungime: 168 mm	număr de articol
crom	10007305150






2198-173 / 2198-333 - metal


culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	173	160	10007306770
	333	320	10007306780
2. nichel	173	160	10007306771
	333	320	10007306781












2110 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
crom	252	128 / 224	10007306710
	284	160 / 256	10007306720
	348	224 / 320	10007306730



2182 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	118	96	10007306640
	182	160	10007306650
	342	320	10007306660
2. nichel	118	96	10007306641
	182	160	10007306651
	342	320	10007306661






2183 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	168	160	10007306680
2. nichel	168	160	10007306681










2108-168 - metal



culoare	număr de articol
nichel	10007305180




2035-232 - metal

SIRO




culoare	număr de articol
1. crom	10007306610
2. nichel	10007306611



2092-65 - metal




culoare	număr de articol
aluminiu	10007306620



1809-110 - metal

culoare	număr de articol
nichel	10007304910






WMN853 - metal

GIUSTI



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru mat	100	64	10007553230
	163	128	10007553240
	195	160	10007553250
	291	256	10007553260





WPO880 - metal

GIUSTI





diametru: 30 mm	
1. nichel	10007553280
2. negru mat	10007553281


diametru: 40 mm	
1. nichel	10007553290
2. negru mat	10007553291

diametru: 50 mm	
1. nichel	10007553300
2. negru mat	10007553301




187 - metal

GIUSTI




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. nichel	107	96	10007552390
	171	160	10007552400
	235	224	10007552410
2. crom mat	107	96	10007552391
	171	160	10007552401
	235	224	10007552411




169 - metal








169-128	număr de articol
1. crom mat	10007550190
2. nichel	10007550191




169-160	număr de articol
1. crom mat	10007550180
2. nichel	10007550181




180-128 - metal







culoare	număr de articol
1. crom mat	10007550200
2. nichel	10007550201



WMN787 - metal


GIUSTI







culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. platină mată	110	96	10007552950
	142	128	10007552940
	174	160	10007552930
	206	192	10007552920
	334	320	10007552910
2. negru antic	110	96	10007552952
	142	128	10007552942
	174	160	10007552932
	206	192	10007552922
	334	320	10007552912












780 - metal

GIUSTI



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. Firenze antic	buton 28x28		10007553025
	110	96	10007553020
	143	128	10007553010
	175	160	10007553000
2. negru antic	buton 28x28		10007553026
	110	96	10007553021
	143	128	10007553011
	175	160	10007553001












785 - metal

GIUSTI




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru antic	111	96	10007552871
	143	128	10007552861
	175	160	10007552851



786 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. aur mat	55	16	10007552901
	200	160	10007552891
2. negru mat	55	16	10007552900
	200	160	10007552890





761 - metal


GIUSTI


culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru antic	buton Ø32		10007552721
	114	96	10007552711
	147	128	10007552701
	179	160	10007552691
	211	192	10007552681














WMN776.160 - metal

GIUSTI



culoare	număr de articol
negru antic	10007552780




WCR100.019 balama ornamentală - metal

Aplicabilă pentru panouri de ușă de până la 19 mm grosime

culoare	număr de articol
negru antic	10007552790






Set de șurub de aceeași culoare:
Cantitate: 6 buc
Dimensiune: 4 x 18 mm
10007552795

WMN777.032 - metal

culoare	număr de articol
negru antic	10007552800







145-160 - metal


GIUSTI







culoare	număr de articol
1. crom mat	10007550120
2. nichel	10007550121




106-160 - metal








culoare	număr de articol
1. crom mat	10007550010
2. nichel	10007550011



153 - metal











153-128	număr de articol
1. crom mat	10007550140
2. nichel	10007550141



153-160	număr de articol
1. crom mat	10007550130
2. nichel	10007550131




154-160 - metal








culoare	număr de articol
1. crom mat	10007550150
2. nichel	10007550151



102-128 - metal


GIUSTI







culoare	număr de articol
1. crom mat	10007550000
2. nichel	10007550001



132 - metal























132-64	număr de articol
1. crom mat	10007550080
2. crom	10007550081
3. nichel	10007550082
4. bronz antichizat	10007550083



132-96	număr de articol
1. crom mat	10007550070
2. crom	10007550071
3. nichel	10007550072
4. bronz antichizat	10007550073



132-128	număr de articol
1. crom mat	10007550060
2. crom	10007550061
3. nichel	10007550062
4. bronz antichizat	10007550063



132-160	număr de articol
1. crom mat	10007550050
2. crom	10007550051
3. nichel	10007550052
4. bronz antichizat	10007550053

402A / 402B - metal




402A - dimensiune lungime: 353 mm	
1. nichel galvanizat	10007500870
2. nichel negru periat	10007500872
3. gri plumb	10007500875


402B - dimensiune lungime: 225 mm	
1. nichel galvanizat	10007500880
2. nichel negru periat	10007500882
3. gri plumb	10007500885







401A / 401B - metal



401B - dimensiune lungime: 184 mm	
1. negru mat	10007500930
2. nichel negru periat	10007500932
3. gri plumb	10007500935

401A - dimensiune lungime: 340 mm	
1. negru mat	10007500920
2. nichel negru periat	10007500922
3. gri plumb	10007500925







410 - metal

citterioline




culoare	număr de articol
1. crom deschis	10007500890
2. alb mat	10007500892
3. negru mat	10007500895










411 - metal




culoare	număr de articol
1. crom deschis	10007500900
2. alb mat	10007500902
3. negru mat	10007500905









392B - metal


392B - dimensiune lungime: 202 mm	
1. nichel galvanizat	10007500840
2. crom mat	10007500842
3. nichel mat	10007500845













C383C - metal

citterioline









C383C - dimensiune lungime: 215 mm	
1. nichel galvanizat	10007500700
2. crom mat	10007500705

C347A / C347B - metal








C347A - dimensiune lungime: 340 mm	
1. crom mat	10007500250
2. nichel galvanizat	10007500255
3. titan	10007500257
4. negru mat	10007500251

C347B - dimensiune lungime: 184 mm	
1. crom mat	10007500260
2. nichel galvanizat	10007500265
3. titan	10007500267
4. negru mat	10007500261


C382C / C382A - metal



C382C - dimensiune lungime: 186 mm	
1. crom mat	10007500770
2. nichel mat	10007500772
3. titan	10007500777

C382A - dimensiune lungime: 346 mm	
1. crom mat	10007500760
2. nichel mat	10007500762
3. titan	10007500767





C387C / C387B / C387A - metal

citterioline















C387C - dimensiune lungime: 124 mm	
1. crom mat	10007500800
2. nichel mat	10007500802
3. titan	10007500807
3. negru mat	10007500801







C387B- dimensiune lungime: 215 mm	
1. crom mat	10007500790
2. nichel mat	10007500792
3. titan	10007500797
4. negru mat	10007500791





C387A - dimensiune lungime: 285 mm	
1. crom mat	10007500780
2. nichel mat	10007500782
3. titan	10007500787
4. negru mat	10007500781





C265 - metal











culoare	număr de articol
1. crom mat	10007500000
2. nichel mat	10007500002
3. nichel galvanizat	10007500005





C305 - metal











culoare	număr de articol
1. crom mat	10007500110
2. nichel mat	10007500112
3. nichel galvanizat	10007500115





C293 - metal


citterioline







culoare	număr de articol
1. crom mat	10007500030
2. nichel mat	10007500032




C316 / C317 - metal



C317 - dimensiune lungime: 43 mm	
crom mat	10007500200



C316 - dimensiune lungime: 140 mm	
crom mat	10007500190



C303A / C303B / C303C - metal














C303A - dimensiune lungime: 205 mm	
1. crom mat	10007500080
2. nichel mat	10007500082
3. nichel galvanizat	10007500085
4. titan	10007500087



C303B - dimensiune lungime: 171 mm	
1. crom mat	10007500090
2. nichel mat	10007500092
3. nichel galvanizat	10007500095
4. titan	10007500097



C303C - dimensiune lungime: 138 mm	
1. crom mat	10007500100
2. nichel mat	10007500102
3. nichel galvanizat	10007500105
4. titan	10007500107




E109 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	104	96	10007655350
	136	128	10007655360
	168	160	10007655370
	200	192	10007655380
2. negru	104	96	10007655351
	136	128	10007655361
	168	160	10007655371
	200	192	10007655381
3. aur mat	104	96	10007655352
	136	128	10007655362
	168	160	10007655372
	200	192	10007655382







E110 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	143	128	10007655390
	175	160	10007655400
	206	192	10007655410
2. negru	143	128	10007655391
	175	160	10007655401
	206	192	10007655411






E111 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	buton - 22 x 22 mm		10007655420
	108	96	10007655430
	140	128	10007655440
	203	192	10007655450
	330	320	10007655460
2. negru	22 x 22		10007655421
	108	96	10007655431
	140	128	10007655441
	203	192	10007655451
	330	320	10007655461
3. aur mat	buton - 22 x 22 mm		10007655422
	108	96	10007655432
	140	128	10007655442
	203	192	10007655452
	330	320	10007655462











E112 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. negru	113	96	10007655471
	177	160	10007655481
2. aur mat	113	96	10007655470
	177	160	10007655480











E113 - metal





culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. negru	131	96	10007655491
	163	128	10007655501
2. aur mat	131	96	10007655490
	163	128	10007655500





E114 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru	45	-	10007655511
	139	96	10007655521
	235	192	10007655531










E108-32 - metal

culoare	număr de articol
1. crom mat	10007655340
2. negru	10007655341
3. aur mat	10007655342








E104-30 - metal














culoare	număr de articol
1. crom mat	10007655300
2. negru	10007655301
3. aur mat	10007655302


E105-30 - metal












culoare	număr de articol
1. crom mat	10007655310
2. negru	10007655311
3. aur mat	10007655312


E106-30 - metal











culoare	număr de articol
1. crom mat	10007655320
2. negru	10007655321
3. aur mat	10007655322


E107-32 - metal













culoare	număr de articol
1. crom mat	10007655330
2. negru	10007655331
3. aur mat	10007655332


E101-160/192 - metal



culoare	număr de articol
1. negru mat	10007655270
2. nichel negru	10007655271









E102-35 - metal





culoare	număr de articol
1. negru mat	10007655280
2. nichel negru	10007655281
3. nichel mat	10007655282








E103-32 - metal





culoare	număr de articol
1. negru mat	10007655290
2. nichel negru	10007655291
3. nichel mat	10007655292












E087-32 / E087-128 / E087-160 / E087-320 - metal


culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	34	32	10007652870
	133	128	10007652880
	166	160	10007652890
	328	320	10007652900
2. negru mat	34	32	10007652871
	133	128	10007652881
	166	160	10007652891
	328	320	10007652901












E089-30 - metal

culoare	număr de articol
1. crom	10007652930
2. nichel negru	10007652931











E090-128 / E090-320 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	334	320	10007652960
2. oțel	140	128	10007652941









E091 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
negru mat	35 (buton)	–	10007652970
	117	96	10007652980
	149	128	10007652990
	181	160	10007653000
	213	192	10007653010








E085-16 / E085-96 / E085-128 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
nichel mat	38		10007652770
	115	96	10007652780
	152	128	10007652790



E086 - metal


culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
nichel	134	96	10007652800
	166	128	10007652810
	198	160	10007652820
	230	192	10007652830
	262	224	10007652840
	294	256	10007652850
	358	320	10007652860



E093-96 / E093-128 / E093-160 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
crom	106	96	10007655020
	170	160	10007655040






E095-96 / E095-128 / E095-160 / E095-192 - metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
crom	167	128	10007655080
	199	160	10007655090
	231	192	10007655100




E096-96 / E096-160 / E096-224 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	163	96	10007655110
	227	160	10007655120
	291	224	10007655130
2. nichel	163	96	10007655111
	291	224	10007655131






E097-96 / E097-128 / E097-192 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
crom	116	96	10007655140
	212	192	10007655160









E056-160 - metal








culoare	număr de articol
1. crom	10007652120
2. inox	10007652121



E054-192 - metal

culoare	număr de articol
bronz șlefuit	10007652103







E055-034 - metal

culoare	număr de articol
1. inox	10007652110
2. nichel	10007652111
3. crom	10007652112
4. bronz șlefuit	10007652113














E058-042 - metal

culoare	număr de articol
1. crom	10007652140
2. inox	10007652141










E057-160 - metal







culoare	număr de articol
1. crom	10007652130
2. inox	10007652131




E067 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
oțel	137	128	10007652370
	168	160	10007652380








E084-160 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007652750
2. crom mat	10007652751
3. nichel mat	10007652752










E084-16 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007652760
2. crom mat	10007652761
3. nichel mat	10007652762










E071-128 - metal



culoare	număr de articol
oțel	10007652430




E068-160 - metal








culoare	număr de articol
1. oțel	10007652390
2. negru	10007652392



E072 - metal




culoare	număr de articol
negru	10007652452



E066-160 - metal




culoare	număr de articol
oțel	10007652360



E075-160 - metal

culoare	număr de articol
oțel	10007652480






E080 - metal





culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	106	96	10007652590
	138	128	10007652600
	170	160	10007652610
	200	192	10007652620
	267	256	10007652630
2. nichel	106	96	10007652591
	138	128	10007652601
	170	160	10007652611
	200	192	10007652621
	267	256	10007652631
3. negru	106	96	10007652592
	138	128	10007652602
	170	160	10007652612
	200	192	10007652622
	267	256	10007652632












E081 - metal





culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	121	96	10007652645
	154	128	10007652655
	192	160	10007652665
	223	192	10007652675
	288	256	10007652685
	352	320	10007652695
2. nichel	121	96	10007652646
	154	128	10007652656
	192	160	10007652666
	223	192	10007652676
	288	256	10007652686
	352	320	10007652696
3. negru	121	96	10007652647
	154	128	10007652657
	192	160	10007652667
	223	192	10007652677
	288	256	10007652687
	352	320	10007652697

















BR-189 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom mat	155	128	10007700121
2. nichel mat	155	128	10007700122
	229	192	10007700142






BR-512 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10007700181
2. crem	10007700182
3. maro închis	10007700183







EM-053 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007700010
2. crom mat	10007700011








1029-147 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
crom mat	10007300052




914-102 - metal







culoare	număr de articol
1. nichel negru	10007413100
2. aur	10007413200




916-135 - metal








culoare	număr de articol
1. nichel negru	10007413700
2. nichel mat	10007413805



932-16 - metal



culoare	număr de articol
nichel mat	10007416600




MT 1317-26 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007255010
2. crom mat	10007255013









T 250-96 / T 250-128 - metal




T 250-96	număr de articol
1. crom mat	10007601375
3. nichel mat	10007601376



T 250-128	număr de articol
1. crom mat	10007601379
3. nichel mat	10007601380






T 252-28 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007601389
2. crom mat	10007601390
3. nichel mat	10007601393






T 253-96 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007601396
2. crom mat	10007601397
3. nichel mat	10007601398






T 255-128 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10007610010
2. crom	10007610011
3. nichel mat	10007610012






T 232-96 / T 232-128 - metal





T 232-96	număr de articol
1. crom	10007606429
2. crom mat	10007606430





T 232-128	număr de articol
1. crom	10007606432
2. crom mat	10007606433







G 955-96 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008106000
2. nichel mat	10008106020





T 243-96 - metal










culoare	număr de articol
1. crom	10007601333
2. crom mat	10007601334
3. nichel mat	10007601335




T 236-128 - metal







culoare	număr de articol
1. crom mat	10007606470
2. nichel	10007606472




G 1008-64 / G 1008-96 / G 1008-128 - metal







culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
crom	72	64	10008103600
	104	96	10008103800
	136	128	10008104000




T 244-64 - metal







culoare	număr de articol
1. crom	10007601339
2. nichel mat	10007601340



T 244-96 - metal













culoare	număr de articol
1. crom	10007601343
2. crom mat	10007601344
3. nichel mat	10007601345
4. aur	10007601346



T 256-96 - metal



culoare	număr de articol
crom mat	10007610021



T 258-96 - metal











culoare	număr de articol
1. crom mat	10007610040
2. crom	10007610041
3. nichel mat	10007610042



T 259-64 - metal




culoare	număr de articol
crom	10007610051




T 254-96 - metal



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007610000
2. negru mat	10007610001
3. aur	10007610003
4. crom	10007610004
5. crom mat	10007610005
6. nichel mat	10007610006







T 241-96 - metal



culoare	număr de articol
1. negru mat	10007601321
2. crom mat	10007601322






T 233-96 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007606435
2. nichel mat	10007606437








G 980-128 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008105500
2. nichel	10008105600







G 980-96 - metal



culoare	număr de articol
1. aur	10008104900
2. crom	10008105000
3. nichel	10008105100
4. nichel negru	10008105200
5. aluminiu	10008105300















E002-064 / E002-096 / E002-128 - metal




E002-064	număr de articol
1. crom	10007650370
2. nichel	10007650371
4. crom mat	10007650373






E002-096	număr de articol
1. crom	10007650380
2. nichel	10007650381
3. nichel mat	10007650382
4. crom mat	10007650383
5. bronz antichizat	10007650384





E002-128	număr de articol
1. crom	10007650390
2. nichel	10007650391
3. nichel mat	10007650392
4. crom mat	10007650393






E005-096 - metal



E005-096	număr de articol
1. crom	10007650420
2. nichel	10007650421
3. crom mat	10007650423






E018-064 / E018-096 - metal





E018-064	număr de articol
1. crom	10007650630
4. crom mat	10007650633





E018-096	număr de articol
1. crom	10007650640
2. nichel	10007650641
3. nichel mat	10007650642
4. crom mat	10007650643







E004-096 - metal

culoare	număr de articol
1. crom	10007650410
2. nichel	10007650411
3. crom mat	10007650413
4. aur	10007650414
5. negru	10007650415









E008-096 / E008-128 - metal







E008-096	număr de articol
1. crom	10007650480
2. nichel	10007650481
3. nichel mat	10007650482
4. crom mat	10007650483





E008-128	număr de articol
1. crom	10007650490
2. nichel	10007650491
3. nichel mat	10007650492
4. crom mat	10007650493















E011-128 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007650540
2. crom mat	10007650543











E013-032 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10007650560
2. nichel	10007650561
3. crom mat	10007650563













E014-096 - metal






culoare	număr de articol
1. crom	10007650570
2. nichel	10007650571
3. nichel mat	10007650572
4. crom mat	10007650573




E019-096 / E019-128 - metal






E019-096	număr de articol
1. crom	10007650660
2. nichel	10007650661
3. nichel mat	10007650662
4. crom mat	10007650663





E019-128	număr de articol
1. crom	10007650670
2. nichel	10007650671
3. nichel mat	10007650672
4. crom mat	10007650673



E015-064 / E015-096 / E015-128 - metal








E015-064	număr de articol
1. crom	10007650580
2. nichel	10007650581
3. nichel mat	10007650582
4. crom mat	10007650583

E015-096	număr de articol
1. crom	10007650590
2. nichel	10007650591
3. nichel mat	10007650592
4. crom mat	10007650593
5. bronz antichizat	10007650594



E015-128	număr de articol
1. crom	10007650600
2. nichel	10007650601
3. nichel mat	10007650602
4. crom mat	10007650603

E017-096 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10007650620
2. nichel	10007650621
3. nichel mat	10007650622
4. crom mat	10007650623











E006-128 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10007650450
2. nichel	10007650451
3. nichel mat	10007650452
4. crom mat	10007650453












E032-096 / E032-128 - metal



E032-096	număr de articol
1. crom	10007650810
2. nichel	10007650811
3. crom mat	10007650813
4. bronz antichizat	10007650814




E032-128	număr de articol
1. crom	10007650820
2. nichel	10007650821
3. crom mat	10007650823












EM-022 - metal







culoare	număr de articol
1. crom	10007700020
2. crom mat	10007700021




EM-093 - metal







culoare	număr de articol
1. crom	10007700030
2. crom mat	10007700031




EM-054 - metal








culoare	număr de articol
1. crom	10007700000
2. crom mat	10007700001




EM-013-D - metal






culoare	număr de articol
1. crom	10007700050
2. crom mat	10007700051



T 306-26 - metal / plastic




culoare	număr de articol
acryl - crom	10007607900




913-32 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007412800
2. aur	10007412900






G 798-30 - metal



culoare	număr de articol
1. aur	10008102100
2. crom	10008102200








CRISTAL SWAROVSKI

550.016 - metal / cristal



culoare	număr de articol
crom mat - cristal Swarovski	10007552010




550.096 / 550.128 - metal / cristal

550.096	număr de articol
1. crom mat - cristal Swarovski	10007552000











550.128	număr de articol
2. crom - cristal Swarovski	10007552030



550.000 - metal / cristal




culoare	număr de articol
crom - cristal Swarovski	10007552050



694.128 / 694.096 / 694.000 - metal / cristal


GIUSTI





694.128	număr de articol
2. nichel negru - cristal Swarovski	10007552261






694.096	număr de articol
1. nichel - cristal Swarovski	10007552250









694.000	număr de articol
1. nichel - cristal Swarovski	10007552240
2. nichel negru - cristal Swarovski	10007552241





RUSTIC • METAL

2015-54 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306481




1696-335 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306500




1874-365 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306520



2076-24 - metal






culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306560

2075-93 - metal


SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306561

1268-62 - metal






1268-62	număr de articol
1. argint antichizat	10007304180
2. bronz antichizat	10007304181
3. negru mat	10007304182




1304-104 / 1304-136 - metal





1304-104	număr de articol
1. staniu antic	10007304210
2. bronz antichizat	10007304211
3. negru mat	10007304212




1304-136	număr de articol
2. bronz antichizat	10007304221
3. negru mat	10007304222



1209-30 - metal






1209-30	număr de articol
argint antichizat	10007303950

1021-146 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007300028




563-105 - metal






culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007409672




1051-128 - metal

SIRO www.siro.cc





culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007418830
2. argint antic	10007418836




1052-126 - metal






culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007418840
2. argint antic	10007418845



1053-140 - metal



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007418848
2. argint antic	10007418854








1058-40 - metal

culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007418875
2. argint antic	10007418881







2053 - metal

citterioline










culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500950
2. nichel negru periat	10007500952
3. gri plumb	10007500955



407C - metal










culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500940
2. nichel negru periat	10007500942
3. gri plumb	10007500945



2054 - metal










culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500960
2. nichel negru periat	10007500962
3. gri plumb	10007500965



1028C / 1028B - metal












1028C - dimensiune lungime: 127 mm	
culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500980
2. nichel negru periat	10007500982
3. gri plumb	10007500985


1028b - dimensiune lungime: 162 mm	
culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500970
2. nichel negru periat	10007500972
3. gri plumb	10007500975



C1020B / C1020C - metal

citterioline






C1020B - 160 mm	număr de articol
bronz antichizat	10007500410

C1020C - 128 mm	număr de articol
bronz antichizat	10007500412

C2041C - metal





culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007500440
2. argint antichizat	10007500445
3. negru lucios	10007500450









1198-147 - metal


SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. fier forjat	10007306200
2. bronz antichizat	10007306300








920-28 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007414700
2. bronz antichizat	10007414800









921-127 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10007415000
2. bronz antichizat	10007415100
3. nichel negru	10007415200












T 229-76 - metal




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007606422



T 231-92 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007606428




G 681/B-30 - metal






culoare	număr de articol
1. aur	10008101000
2. crom	10008101100
3. bronz antichizat	10008101200



G 682-30 - metal




culoare	număr de articol
antichizat	10008101244



812-120 - metal

812-120	număr de articol
bronz antichizat	10007410235









922-113 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007415400








924-108 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007415800






1816-69 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007304926



1816-44 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007304921




947-102 / 947-86 - metal






947-102	număr de articol
1. bronz antichizat	10007416800



947-86	număr de articol
1. bronz antichizat	10007417000
2. nichel negru	10007417100








959-45 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007418200




397-35 - metal

SIRO www.siro.cc



397-35	număr de articol
bronz antichizat	10007303661




1546-137 - metal

culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007304550
2. argint antichizat	10007304551










1548-18 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007304560






1818-30 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306380






1916-136 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007304960



1985-145 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306400






2129-112 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007306630






969-46 - metal


culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007418700





WMN218 - metal

culoare	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	64	10007553140
	128	10007553150
	160	10007553160





WPO118 - metal

GIUSTI

culoare	număr de articol
1. negru mat	10007553270
2. Firenze antic	10007553271








WMN226 - metal



culoare	distanță alezaj (mm)	număr de articol
bronz antichizat	128	10007550702
	192	10007550704





WMN839 - metal

GIUSTI



WMN839 - 96 mm	
1. Firenze antic	10007553170
2. negru mat	10007553171




WMN839 - 128 mm	
1. Firenze antic	10007553180
2. negru mat	10007553181




WMN839 - 160 mm	
1. Firenze antic	10007553190
2. negru mat	10007553191



WMN839 - 256 mm	
1. Firenze antic	10007553210
2. negru mat	10007553211







WPO841 - metal

culoare	număr de articol
1. Firenze antic	10007553220
2. negru mat	10007553221










533-128 / 533-96 - metal

GIUSTI






533-96	număr de articol
Firenze antic	10007550980



533-128	număr de articol
Firenze antic	10007550990




532-128 / 532-96 - metal






532-96	număr de articol
Firenze antic	10007551110



532-128	număr de articol
Firenze antic	10007551100




534-128 / 534-96 - metal






534-96	număr de articol
Firenze antic	10007551120



534-128	număr de articol
Firenze antic	10007551130




229-96 / 229-30 - metal


GIUSTI



229-96	număr de articol
bronz antichizat	10007550780




229-30	număr de articol
bronz antichizat	10007550790




133-128 / 133-96 - metal



133-96	număr de articol
Firenze antic	10007551000




133-128	număr de articol
Firenze antic	10007551010



215-96 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550840






114-000 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550690







503-96 - metal

GIUSTI



503-96	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550620
2. argint antichizat	10007550621











501-96 / 501-000 - metal






501-96	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550820
2. argint antichizat	10007550821





501-000 - buton	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550830
2. argint antichizat	10007550831









228-96 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550740







231-96 / 231-128 - metal

GIUSTI






231-96	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550750
2. nichel	10007550751




231-128	număr de articol
2. nichel	10007550755




226-96 / 226-24 - metal



226-96	număr de articol
bronz antichizat	10007550700




226-24 - buton	număr de articol
bronz antichizat	10007550710



218-96 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550760




214-96 - metal

GIUSTI




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550680




224-96 - metal








culoare	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550720
2. nichel	10007550721



514-96 - metal



514-96	număr de articol
bronz antichizat	10007550890




225-96 / 225-16 - metal






225-96	număr de articol
bronz antichizat	10007550640




225-16 - buton	număr de articol
bronz antichizat	10007550650



752.096 / 752.128 / 752.160 - metal

GIUSTI






culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	110	96	10007552510
	142	128	10007552520
	174	160	10007552530

555.096 / 555.128 / 555.160 - metal






culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	110	96	10007552580
	142	128	10007552590
	174	160	10007552600

5021/A - metal

GIUSTI






culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550520

5059 - metal






culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550530

5042/A / 5042/B - metal






5042/A	număr de articol
bronz antichizat	10007550540

5042/B	număr de articol
bronz antichizat	10007550550

5031/A / 5031/B - metal





5031/A	număr de articol
bronz antichizat	10007550590


5031/B	număr de articol
bronz antichizat	10007550580

602.030 - metal

GIUSTI




culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551250




762- metal




culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	buton Ø32		10007552990
	142	128	10007552970
	175	160	10007552960














GIUSTI

2023/30 - metal

culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551450






6017/0A - metal

culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551460






6022/30 - metal

culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551470








6200/32 - metal







6200/32	număr de articol
1. Firenze antic	10007551480
2. crom	10007551481




719.128 - metal

GIUSTI




culoare	număr de articol
Firenze antic	10007552430



719.000 - metal




culoare	număr de articol
Firenze antic	10007552420



711.064 - metal




culoare	număr de articol
Firenze antic	10007552440



712.000 - metal



culoare	număr de articol
Firenze antic	10007552450




545-000 - metal

GIUSTI

545-000 - 35x35 mm	număr de articol
Firenze antic	10007551080






537-64 - metal

culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551060






536-128 / 536-96 / 536-000 - metal

536-128 - 165 mm	număr de articol
Firenze antic	10007551040


536-96 - 129 mm	număr de articol
Firenze antic	10007551050





536-00	număr de articol
Firenze antic	10007551070








5091 - metal

GIUSTI




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007550560



2025-25 / 2025-35 - metal




2025-25	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550500








2025-35	număr de articol
1. bronz antichizat	10007550510
2. nichel	10007550511



638-128 / 638-32 - metal




638-128	număr de articol
Firenze antic	10007551680






638-32	număr de articol
Firenze antic	10007551681




628-224 / 628-128 / 628-96 / 628-000 - metal



culoare	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	96	10007551643
	128	10007551642
	224	10007551641
	buton	10007551645







GIUSTI

BR-170 - metal



culoare	distanță alezaj (mm)	număr de articol
bronz antichizat	32	10007700100
	160	10007700110






E088-128 - metal




E088-128	număr de articol
nichel periat	10007652920





E100-96 / E100-128 / E100-160 / E100-192 - metal



culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
1. crom	116	96	10007655230
	148	128	10007655240
	180	160	10007655250
	212	192	10007655260
2. nichel	116	96	10007655231
	180	160	10007655251
	212	192	10007655261








E040-096 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007651004






E041-096 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007651014






E042-096 - metal

culoare	număr de articol
bronz antichizat	10007651024






E045-096 - metal


culoare	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651075





E077-128 - metal

culoare	număr de articol
bronz şlefuit	10007652500






E044-128 / E044-096 / E044-000 - metal









E044-128	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651064



E044-096	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651054



E044-000	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651044




E046-128 / E046-096 - metal






E046-128	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651094



E046-096	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651084




E048-128 / E048-096 - metal






E048-128	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651125



E048-096	număr de articol
bronz antichizat lucios	10007651115






ÎNGROPAT

2159-40 - metal

SIRO
www.siro.cc

culoare	număr de articol
1. nichel	10007307380
2. negru mat	10007307381










541-064 - metal






culoare	număr de articol
nichel	10007551710

GIUSTI

543-064 - metal





culoare	număr de articol
nichel	10007551720


GIUSTI

124.128 - metal










culoare	număr de articol
1. aluminiu mat	10007552570
2. nichel	10007552571

GIUSTI

1597-52 - metal





culoare	număr de articol
aluminiu	10007304710


SIRO


405B - metal



culoare	număr de articol
1. negru mat	10007500910
2. alb mat	10007500912

citterioline






C374B - metal

citterioline




culoare	număr de articol
crom mat	10007500655




C307 - metal




culoare	număr de articol
1. crom mat	10007500130
2. nichel mat	10007500132
3. titan	10007500137
4. negru mat	10007500131







C363C / C363B - metal




C363C - dimensiune lungime: 70 mm	
1. crom mat	10007500555
2. negru mat	10007500556



C363B - dimensiune lungime: 168 mm	
1. crom mat	10007500550
2. negru mat	10007500551






540-75 - metal



culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551020




GIUSTI

542-75 - metal



culoare	număr de articol
Firenze antic	10007551030




GIUSTI

552.096 / 552.128 - metal

culoare	dimensiune lungime (mm)	distanță alezaj (mm)	număr de articol
Firenze antic	112	96	10007551230
	144	128	10007551231






GIUSTI

085 - plastic

culoare	dimensiune lungime (mm)	număr de articol
negru	82	10007808220
	182	10007808230
	302	10007808240





65 - plastic











culoare	număr de articol
1. alb	10007808150
2. gri	10007808151
3. negru	10007808152



57 - plastic



culoare	număr de articol
crom mat	10007808070



P 273-35 - plastic













culoare	număr de articol
1. alb	10007807202
2. negru	10007807204
3. crom	10007807208
4. crom mat	10007807210



P 274-125 - plastic



culoare	număr de articol
crom mat	10007807222






CU INSERȚIE PORȚELAN

M62 - metal / porțelan

GIUSTI


culoare	număr de articol
negru	10007553100





P88 - metal / porțelan

culoare	număr de articol
negru	10007553110








P49 - metal / porțelan

culoare	număr de articol
1. nichel antic - alb lucios	10007553130
2. alamă mată - fildeș	10007553131
3. staniu antic - negru mat	10007553132













M89 - metal / porțelan


culoare	număr de articol
1. nichel antic - alb lucios	10007553120
2. alamă mată - fildeș	10007553121
3. staniu antic - negru mat	10007553122











M94 - metal / porțelan


GIUSTI



culoare	număr de articol
1. Firenze antic - fildeș - Vintage	10007553040
2. maro - alb - Vintage	10007553042








M95 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
1. Firenze antic - fildeș - Vintage	10007553050
2. maro - alb - Vintage	10007553052











M01 - metal / porțelan

GIUSTI








culoare	număr de articol
1. Firenze antic - motiv maro	10007550247
2. bronz antichizat - floare maro	10007550250
3. argint antichizat - fără model	10007550252
4. bronz antichizat - floare verde	10007550253
5. bronz antichizat - floare albastră	10007550254
6. bronz antichizat - floare colorată	10007550256
7. bronz antichizat - spic de grâu	10007550257
8. bronz country - motiv albastru	10007550258

M10 - metal / porțelan








culoare	număr de articol
1. bronz country - motiv albastru	10007550308
2. bronz country - floare maro	10007550309
3. bronz antichizat - floare verde	10007550310
4. bronz antichizat - floare albastră	10007550311
5. bronz antichizat - floare colorată	10007550313
6. bronz antichizat - floare maro	10007550314
7. bronz antichizat - spic de grâu	10007550315
8. Firenze antic - motiv maro	10007550317
9. Firenze antic - fum auriu	10007550318

M17 - metal / porțelan

GIUSTI














culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007550330
2. bronz antichizat - spic de grâu	10007550331
3. bronz country - motiv albastru	10007550332
4. Firenze antic - motiv maro	10007550335

M22 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
Firenze antic - motiv maro	10007550490






P01 - metal / porțelan

GIUSTI



culoare	număr de articol
bronz antichizat - floare colorată	10007550264




P03 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007550270
2. bronz antichizat - floare albastră	10007550272
3. bronz antichizat - floare colorată	10007550274







P04 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare albastră	10007550361
2. bronz antichizat - floare maro	10007550364







P07 - metal / porțelan

GIUSTI









culoare	număr de articol
1. bronz country - motiv albastru	10007550278
2. bronz antichizat - floare maro	10007550280
3. bronz antichizat - floare verde	10007550281
4. bronz antichizat - floare albastră	10007550282
5. bronz antichizat - floare colorată	10007550284
6. Firenze antic - model de piatră	10007550286
7. Firenze antic - motiv maro	10007550287
8. Firenze antic - fum auriu	10007550288



















P77 - metal






culoare	număr de articol
1. Firenze antic - fildeș - Vintage	10007553030
2. maro - alb - Vintage	10007553032










P23 - metal / porțelan





culoare	număr de articol
bronz antichizat - off-white (aproape alb)	10007550436





P10 - metal / porțelan






culoare	număr de articol
1. off-white (aproape alb) - cupru	10007550372
2. alb - cupru	10007550373










120-128 - metal / porțelan







culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - bej	10007550030
2. bronz antichizat - floare maro	10007550031




GIUSTI

M55 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
Firenze antic - bej	10007551540



GIUSTI

E038-96 - metal / porțelan










culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007652000
2. bronz antichizat - floare gri	10007652001
3. bronz antichizat - spic de grâu	10007652002



E039-26 - porțelan










culoare	număr de articol
1. floare maro	10007652025
2. floare gri	10007652026
3. spic de grâu	10007652027




E050-96 - metal / porțelan








culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007652030
2. bronz antichizat - spic de grâu	10007652032






E051-96 - metal / porțelan








culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007652040
2. bronz antichizat - spic de grâu	10007652042





E052-96 - metal / porțelan











culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007652050
2. bronz antichizat - floare gri	10007652051
3. bronz antichizat - spic de grâu	10007652052





E053-33 - metal / porțelan











culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - floare maro	10007652060
2. bronz antichizat - floare gri	10007652061
3. bronz antichizat - spic de grâu	10007652062




1973-106 / 1973-138 - metal / plastic



1973-106	număr de articol
bronz antichizat - bej	10007305050




1973-138	număr de articol
bronz antichizat - bej	10007305055



1889-67 - metal / plastic




culoare	număr de articol
bronz antichizat - off-white (aproape alb)	10007306310



1881-130 - metal / plastic




culoare	număr de articol
bronz antichizat - off-white (aproape alb)	10007306320



1898-106 - metal / plastic



1898-106	număr de articol
1. crom - alb	10007304950
2. bronz antichizat - bej	10007304951







1700-29 - metal / porțelan


SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - porțelan - model spart	10007306330
2. bronz antichizat - off-white (aproape alb)	10007306331








1699-107 - metal / porțelan



culoare	număr de articol
1. bronz antichizat - porțelan - model spart	10007306340
2. bronz antichizat - off-white (aproape alb)	10007306341








SP1-33 - porțelan

culoare	număr de articol
alb - aur	10007421700






SP12-35 - porțelan

culoare	număr de articol
alb	10007421600






T 402-38 - porțelan

culoare	număr de articol
alb - aur	10007608801






T 404-35 - porțelan

culoare	număr de articol
alb	10007609001








PENTRU COPII

1882-56 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250440



1884-48 - metal




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250460



1885-56 - metal




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250470



1886-36 - metal



culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250480




1883-109 - metal

SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250450



1887-41 - metal




culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250491



1888-40 - metal


culoare	număr de articol
argint antichizat	10007250501



H158-51 - cauciuc




culoare	număr de articol
gri	10007250420



H148-40 - cauciuc




culoare	număr de articol
negru - alb	10007250330



H150-53 - cauciuc



culoare	număr de articol
portocaliu	10007250350






H147-47 - cauciuc

SIRO




culoare	număr de articol
roșu	10007250320



H159-50 - cauciuc




culoare	număr de articol
verde	10007250430



H152-44 - cauciuc



culoare	număr de articol
colorat	10007250360






H149-44 - cauciuc

culoare	număr de articol
galben	10007250340






H149-44 - cauciuc

SIRO
www.siro.cc

culoare	număr de articol
roz	10007250342









76184 Labă - cauciuc






culoare	număr de articol
1. roşu	10007611200
2. galben	10007611201
3. albastru	10007611202
4. verde	10007611203




76198 Vârtej - cauciuc






culoare	număr de articol
1. roz	10007611210
2. verde	10007611211



76191 Mozaic colorat - cauciuc

culoare	număr de articol
multicolor	10007611240



76192 Buline colorate - cauciuc


culoare	număr de articol
multicolor	10007611241



76079 Inimă - cauciuc




culoare	număr de articol
roz	10007611220



76087 Corabie - cauciuc




culoare	număr de articol
colorat	10007611230



T-513 - cauciuc




culoare	număr de articol
negru-alb	10007611130



T-509 - cauciuc




culoare	număr de articol
gri	10007611080



T-514 - cauciuc




culoare	număr de articol
gri	10007611140



T-510 - cauciuc




culoare	număr de articol
roșu	10007611090



T-504 - cauciuc




culoare	număr de articol
colorat	10007611030



T-508 - cauciuc




culoare	număr de articol
verde	10007611070



T-505 - cauciuc




culoare	număr de articol
colorat	10007611040



T-507 - cauciuc

culoare	număr de articol
roşu-alb	10007611060






T-506 - cauciuc

culoare	număr de articol
negru-alb	10007611050







T-511 - cauciuc




culoare	număr de articol
1. albastru	10007611110
2. galben	10007611100










T-500 - cauciuc




culoare	număr de articol
1. roz	10007611000
2. galben	10007611002
3. albastru	10007611001










T-501 - cauciuc

culoare	număr de articol
colorat	10007611010






T-502 - cauciuc

culoare	număr de articol
colorat	10007611020







8116-50 - plastic

SIRO






culoare	număr de articol
1. albastru transparent - aluminiu	10007432322
2. roz transparent - aluminiu	10007432323




8117-34 - plastic






culoare	număr de articol
1. verde deschis transparent	10007432330
2. roz deschis transparent	10007432331
3. roşu transparent	10007432332
4. albastru deschis transparent	10007432333



8257-58 - plastic






culoare	număr de articol
1. alb	10007434090
2. albastru	10007434091
3. roz	10007434092



0061-22 - plastic





culoare	număr de articol
1. roz	10007434200
2. albastru	10007434201
3. galben	10007434202






8004-164 - plastic

culoare	număr de articol
crom mat	10007432261







8045-36 - plastic



culoare	număr de articol
1. nichel mat	10007432180
2. crom mat	10007432181







437 - plastic




culoare	număr de articol
1. roz	10007808190
2. mentă	10007808191
3. verde fum	10007808192
4. galben grâu	10007808193
5. albastru coral	10007808194







425 - plastic



culoare	număr de articol
1. roz	10007808200
2. mentă	10007808201
3. verde fum	10007808202
4. galben grâu	10007808203
5. albastru coral	10007808204







428 - plastic



culoare	număr de articol
1. roz	10007808210
2. mentă	10007808211
3. verde fum	10007808212
4. galben grâu	10007808213
5. albastru coral	10007808214







439 - plastic



culoare	număr de articol
1. roz	10007808160
2. mentă	10007808161
3. verde fum	10007808162
4. galben grâu	10007808163
5. albastru coral	10007808164







421 - plastic



culoare	număr de articol
1. roz	10007808170
2. mentă	10007808171
3. verde fum	10007808172
4. galben grâu	10007808173
5. albastru coral	10007808174







22 - plastic



culoare	număr de articol
1. roz	10007808180
2. mentă	10007808181
3. verde fum	10007808182
4. galben grâu	10007808183
5. albastru coral	10007808184






8279-64 / 8279-165 - plastic


SIRO www.siro.cc

tip	număr de articol
8279-64	10007434160
8279-165	10007434170










8308-188 - plastic

culoare	număr de articol
bronz antic	10007434180






8315-66 - plastic

culoare	număr de articol
negru	10007434190






8086-44 / 8086-172 - plastic

SIRO www.siro.cc


8086-44	număr de articol
wenge - crom mat	10007432360





8086-172	număr de articol
wenge - crom mat	10007432370






8147-138 - plastic

8147-138	număr de articol
wenge - crom mat	10007432750







8137-137 - plastic

culoare	număr de articol
1. nichel mat	10007432700
2. crom mat	10007432701
3. negru	10007432702
4. alb	10007432703








0618-64 - plastic

culoare	număr de articol
alb	10007408600







8265-48 - plastic



culoare	număr de articol
1. titan negru	10007434130
2. titan maro	10007434131






8066-36 - plastic



culoare	număr de articol
1. nichel mat	10007432170
2. crom mat	10007432171







8076-15 - plastic



culoare	număr de articol
1. nichel mat	10007432130
2. crom mat	10007432131






8006-25 - plastic



culoare	număr de articol
crom mat	10007432111





0549-134 - plastic



culoare	număr de articol
1. negru	10007404200
2. crom	10007404220
3. crom mat	10007404240
4. nichel mat	10007404260
5. aur	10007404280
6. alb	10007404300
















0549-97 - plastic



culoare	număr de articol
1. negru	10007404900
2. crom	10007404920
3. crom mat	10007404940
4. aur	10007404970
5. alb	10007405000















P 201/B-96 - plastic

culoare	număr de articol
rădăcină trandafir	10007804300






P 201/C-128 - plastic



culoare	număr de articol
1. alb	10007804700
2. negru	10007804800
3. crom	10007805000
4. crom mat	10007805003
5. nichel mat	10007805006






P 91/B-32 - plastic



culoare	număr de articol
1. aur	10007801000
2. alb	10007801100
3. negru	10007801200
4. crom	10007801300
5. crom mat	10007801303
6. nichel mat	10007801306
7. rădăcină trandafir	10007801500







P 91-27 - plastic



culoare	număr de articol
1. alb	10007800200
2. negru	10007800300






SM 391-34 - plastic

SIRO




culoare	număr de articol
aur - alb	10007423400



0287-106 - plastic




culoare	număr de articol
alb	10007401200




SM 447-32 / SM 447-40 - plastic



SM 447-32	număr de articol
alb	10007420800



SM 447-40	număr de articol
alb	10007421200





MÂNERE DIN LEMN

S 70-30 / S 70-35 / S 70-44 - lemn






















S 70-30	număr de articol
2. stejar lăcuit	10008003900
3. stejar băițuit	10008004000
5. pin lăcuit	10008004100


S 70-35	număr de articol
1. stejar brut	10008004200
2. stejar lăcuit	10008004300
3. stejar băițuit	10008004400
4. pin brut	10008004405
5. pin lăcuit	10008004500


S 70-44	număr de articol
2. stejar lăcuit	10008004700
3. stejar băițuit	10008004800
5. pin lăcuit	10008004900

G 17-110 - lemn



culoare	număr de articol
fag brut	10008000305







S 30-112 / S 30-82 - lemn

SIRO www.siro.cc






S 30-112	număr de articol
1. stejar lăcuit	10008002900
2. pin lăcuit	10008003100



S 30-82	număr de articol
2. pin lăcuit	10008003500




S 113-108 / S 113-76 - lemn




S 113-108	număr de articol
pin lăcuit	10008000700


S 113-76	număr de articol
pin lăcuit	10008001100




S 87-30 / S 87-35 / S 87-44 - lemn








S 87-30	număr de articol
2. stejar lăcuit	10008005100
4. pin lăcuit	10008005300



S 87-35	număr de articol
1. stejar brut	10008005400
2. stejar lăcuit	10008005500
3. stejar băițuit	10008005600
4. pin lăcuit	10008005700




S 87-44	număr de articol
2. stejar lăcuit	10008005900
3. stejar băițuit	10008006000
4. pin lăcuit	10008006100

S 300-35 - lemn



culoare	număr de articol
fag brut	10008003600



S 579-35 - lemn




culoare	număr de articol
1. fag lăcuit	10008009070
2. măr italian	10008009072
3. arţar lăcuit	10008009075










059-38 - lemn



culoare	număr de articol
pin lăcuit	10008009083



423-30 - lemn




culoare	număr de articol
1. fag lăcuit	10008009100
2. măr italian	10008009102
3. arţar lăcuit	10008009105










R-0961A - lemn








culoare	număr de articol
1. stejar	10008009370
2. wenge	10008009371



F 120-34 - lemn




culoare	număr de articol
pin	10007901000



F 140-35 - lemn




culoare	număr de articol
pin	10007902000



F 500-96 - lemn



culoare	număr de articol
pin	10007902300




F 510-128 - lemn

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
pin	10007902700




F610-96 - F617-96 - lemn



culoare	număr de articol
1. F 610-96 pin	10007905415
2. F 614-96 fag	10007905419
3. F 617-96 cireș bătrân	10007905422







F 160-36 – F 167-36 - lemn



culoare	număr de articol
1. F 160-36 pin	10007902200
2. F 163-36 fag brut	10007902210
3. F 164-36 fag	10007902220
4. F 165-36 stejar natur	10007902230
5. F 166-36 stejar P43 băițuit	10007902240
6. F 167-36 cireș bătrân	10007902250






F 110-34 – F 119-34 - lemn



culoare	număr de articol
1. F 110-34 pin	10007900400
2. F 114-34 fag	10007900500
3. F 115-34 stejar natur	10007900600
4. F 116-34 stejar P43 băițuit	10007900700
5. F 117-34 cireș bătrân	10007900750
6. F 118-34 stejar mahon	10007900800
7. F 119-34 alb	10007900810







F 130-45 – F 139-45 - lemn



culoare	număr de articol
1. F 130-45 pin	10007901500
2. F 134-45 fag	10007901600
3. F 135-45 stejar natur	10007901700
4. F 136-45 stejar P43 băițuit	10007901800
5. F 137-45 cireș bătrân	10007901850
6. F 139-45 alb	10007901910







F 520-96 – F 526-96 - lemn



culoare	număr de articol
1. F 520-96 pin	10007903100
2. F 524-96 fag	10007903150
3. F 525-96 stejar natur	10007903200
4. F 526-96 stejar P43 băițuit	10007903300






Șuruburi mâner

dimensiune	număr de articol
M4 x 10	10103600570
M4 x 12	10007100000
M4 x 14	10007100010
M4 x 22	10007100020
M4 x 23	10007100030
M4 x 25	10007100040
M4 x 30	10007100050
M4 x 35	10007100060
M4 x 40	10007100065
M4 x 45	10007100070
M4 x 50	10007100080
M4 x 55	10007100090
M4 x 60	10007100100

H163-288 Șablon de găurire

Plastic

10007400000








OȚEL INOXIDABIL

CUIERE

2282-42 - inox - oțel inoxidabil

SIRO






culoare	număr de articol
oțel inoxidabil	10008821060

INOX

1658 - inox - oțel inoxidabil






culoare	număr de articol
oțel inoxidabil	10008821000

INOX

2106 - inox - oțel inoxidabil





culoare	număr de articol
oțel inoxidabil	10008821010


INOX

2301 - inox - oțel inoxidabil

culoare	număr de articol
oțel inoxidabil	10008821070

INOX






2302 - inox - oțel inoxidabil

culoare	număr de articol
oțel inoxidabil	10008821080

INOX







MODERN

Art 1100 - metal

mital



culoare	număr de articol
1. crom	10008880000
2. crom mat	10008880001
3. alb	10008880002











Art 1130 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008880010
2. nichel	10008880011







Art 1400 - metal

mital



culoare	număr de articol
1. antracit	10008880020
2. nichel	10008880021











Art 4400 - metal



culoare	număr de articol
1. antracit	10008880030
2. nichel	10008880031






2462 - metal




culoare	număr de articol
negru mat	10008821281



2463 - metal



culoare	număr de articol
negru mat	10008821291






2434 - metal

SIRO www.siro.cc










culoare	număr de articol
1. nichel	10008821300
2. oțel periat	10008821301
3. negru mat	10008821302



2435 - metal










culoare	număr de articol
1. nichel	10008821310
2. oțel periat	10008821311
3. negru mat	10008821312



2620 - metal










culoare	număr de articol
1. negru mat	10008821380
2. cupru antichizat	10008821381
3. aur antic	10008821382





2324 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. nichel	10008821130
2. crom	10008821131
3. oțel periat	10008821132
4. alb	10008821133
5. negru	10008821134







2326 - metal



culoare	număr de articol
1. nichel	10008821140
2. crom	10008821141
3. oțel periat	10008821142
4. alb	10008821143
5. negru	10008821144






2325 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. nichel	10008821170
2. crom	10008821171
3. oțel periat	10008821172
4. alb	10008821173
5. negru	10008821174






2313 - aluminiu




culoare	număr de articol
aluminiu	10008821180



2314 - aluminiu




culoare	număr de articol
aluminiu	10008821190




1871 - metal







culoare	număr de articol
1. aluminiu	10008821200
2. nichel	10008821201




1785 - metal








culoare	număr de articol
1. aluminiu	10008821210
2. nichel	10008821211



2235 - metal, 3 buc/pachet




culoare	număr de articol
oțel	10008821270



2236 - metal



culoare	număr de articol
oțel	10008821260



E1016 - metal











culoare	număr de articol
1. crom	10008860160
2. nichel	10008860161
3. crom mat	10008860162



E1014 - metal



culoare	număr de articol
nichel	10008860140



E1017 - metal










culoare	număr de articol
1. crom	10008860170
2. nichel	10008860171
3. crom mat	10008860172



E1018 - metal












culoare	număr de articol
1. crom	10008860180
2. crom mat	10008860181
3. nichel mat	10008860182



E1023 - metal




culoare	număr de articol
crom	10008860210



E1024 - metal




culoare	număr de articol
crom	10008860220




E1037 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860350
2. negru	10008860351







E1038 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860360
2. negru	10008860361






E1045 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860460
2. negru	10008860461
3. aur mat	10008860462





E1039 - metal










culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860370
2. negru	10008860371
3. aur mat	10008860372



E1040 - metal










culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860380
2. negru	10008860381
3. aur mat	10008860382




E1044 - metal








culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860420
2. negru	10008860421



E1041 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860390
2. negru	10008860391
3. aur mat	10008860392










E1042 - metal



culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860400
2. negru	10008860401
3. aur mat	10008860402










E1043 - metal

culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860410
2. negru	10008860411
3. aur mat	10008860412













E1046 - metal







culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860430
2. negru	10008860431




E1047 - metal







culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860440
2. negru	10008860441




E1048 - metal








culoare	număr de articol
1. crom mat	10008860450
2. negru	10008860451



E1036 - metal




culoare	număr de articol
1. nichel	10008860340
2. negru	10008860341










E1034 - metal



culoare	număr de articol
1. nichel	10008860320
2. negru	10008860321








E1035 - metal



culoare	număr de articol
1. nichel	10008860330
2. negru	10008860331








2500 - metal

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. negru mat	10008821331
2. nichel	10008821332









2107 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10008820600
2. crom mat	10008820601








1672 - metal



culoare	număr de articol
nichel	10008820420




1280 / 1281 - metal

SIRO www.siro.cc





1280	număr de articol
1. crom	10008820260
2. nichel mat	10008820261
3. aluminiu	10008820263




1281	număr de articol
1. crom	10008820270
2. nichel mat	10008820271
3. aluminiu	10008820273










1653 / 1654 - metal






1653	număr de articol
aluminiu	10008820400




1654	număr de articol
aluminiu	10008820410



E1031 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860290
2. nichel	10008860291







E1008 / E1009 - metal




E1008	număr de articol
1. nichel	10008860081
2. crom mat	10008860082
3. bronz antichizat lucios	10008860083



E1009	număr de articol
1. nichel	10008860091
2. crom mat	10008860092
3. bronz antichizat lucios	10008860093







E1033 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860310
2. nichel	10008860311






2295-121 - metal / plastic, rabatabil



culoare	număr de articol
crom - alb	10008820690







AUTOADEZIV

2319 - metal, autoadeziv, 3 buc/pachet

SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
nichel mat	10008821090




2331 - metal - autoadeziv



culoare	număr de articol
1. crom	10008821230
2. nichel	10008821231








743 - metal, autoadeziv



culoare	număr de articol
crom	10008820700






Agățătoare simplă autoadezivă - inox - oțel inoxidabil




culoare	număr de articol
oțel periat	10006260000



Agățătoare dublă autoadezivă - inox - oțel inoxidabil



culoare	număr de articol
oțel periat	10006260010







CLASIC

1096 - metal

SIRO



1096	număr de articol
1. bronz antichizat	10008805100
2. crom mat	10008805200
3. fier forjat	10008805500






1097 - metal



1097	număr de articol
1. antichizat	10008805700
2. crom mat	10008805800
3. fier forjat	10008806100






1981 / 1982 - metal / plastic






1981	număr de articol
1. crom - alb	10008820470
2. cupru antichizat - bej	10008820480



1982	număr de articol
1. crom - alb	10008820490
2. cupru antichizat - bej	10008820500



1237 - metal










culoare	număr de articol
1. crom	10008820210
2. nichel mat	10008820211
3. antichizat	10008820213




553 / 554 - metal






553	număr de articol
aur	10008802800



554	număr de articol
aur	10008803100




547 / 548 - metal

SIRO






547	număr de articol
antichizat	10008802100



548	număr de articol
antichizat	10008802400




WAP801 / WAP802 - metal

GIUSTI






WAP801	număr de articol
nichel antic	10008871000



WAP802	număr de articol
nichel antic	10008871010



Set de șurub de aceeași culoare:
Cantitate: 2-2 buc
Dimensiune: 4 x 25 și 4 x 50 mm
10008871015

Suporturi poliță potrivite în stil pot fi găsite pe această pagină: **6.24**



WAP803 - metal


GIUSTI








culoare	număr de articol
1. Firenze antic	10008871020
2. negru mat	10008871021



WAP804 - metal



culoare	număr de articol
1. Firenze antic	10008871030
2. argint antichizat	10008871031
3. alb mat	10008871032








557 / 558 - metal

SIRO






557	număr de articol
antichizat	10008803200




558	număr de articol
antichizat	10008803400




1421 - metal

1421	număr de articol
1. antichizat	10008820321
2. negru mat	10008820322









T 212 - metal

culoare	număr de articol
1. crom	10008851300
2. aur	10008851400







430 / 431 - metal











430	număr de articol
1. bronz antichizat	10008801460
2. fier forjat	10008801465




431	număr de articol
1. antichizat	10008801470
2. fier forjat	10008801475



504 - metal




culoare	număr de articol
aur	10008801700



505 - metal



505	număr de articol
1. crom	10008801800
2. antichizat	10008801900
3. aur	10008802000










T 211 - metal






culoare	număr de articol
1. alb	10008850900
2. negru	10008851000
3. crom	10008851100
4. aur	10008851200




T 210 - metal





culoare	număr de articol
1. alb	10008850500
2. negru	10008850600
3. crom	10008850700
4. aur	10008850800




T 213 - metal






culoare	număr de articol
1. alb	10008851500
2. negru	10008851600
3. crom	10008851700



E1027 - metal




culoare	număr de articol
nichel	10008860251



E1020 - metal




culoare	număr de articol
bronz antichizat	10008860195



E1019 - metal



culoare	număr de articol
bronz antichizat	10008860190




E1021 - metal





culoare	număr de articol
1. negru	10008860201
2. crom	10008860200




E1001 - metal








culoare	număr de articol
1. crom	10008860010
2. nichel	10008860011



E1030 - metal




culoare	număr de articol
crom	10008860280



E1002 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860020
2. nichel	10008860021
3. crom mat	10008860022






E1004 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860040
2. nichel	10008860041
3. crom mat	10008860042






E1005 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860050
2. nichel	10008860051
3. crom mat	10008860052






E1006 - metal




culoare	număr de articol
crom	10008860060



E1007 - metal



culoare	număr de articol
1. crom	10008860070
2. nichel	10008860071
3. crom mat	10008860072






E1003 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10008860030
2. nichel	10008860031
3. crom mat	10008860032





E1000 - metal










culoare	număr de articol
1. crom	10008860000
2. nichel	10008860001
3. crom mat	10008860002




EM-072-A - metal








culoare	număr de articol
1. crom	10008865000
2. crom mat	10008865001




EM-073-A - metal







culoare	număr de articol
1. crom	10008865010
2. crom mat	10008865011






PENTRU COPII

Tondino - plastic

Capacitate de încărcare (în cazul sarcinii verticale): 300 kg






culoare	număr de articol
1. roşu	10008829000
2. albastru	10008829001
3. verde	10008829002
4. minge de fotbal	10008829020
5. America	10008829021
6. floare	10008829022
7. fluture	10008829023







E6091 - metal








culoare	număr de articol
1. negru mat	10008906000
2. nichel mat	10008906001




E6057 - metal








culoare	număr de articol
1. negru mat	10008906010
2. nichel mat	10008906011




E6090 - metal








culoare	număr de articol
1. negru mat	10008906020
2. nichel mat	10008906021




E6056 - metal







culoare	număr de articol
1. negru mat	10008906030
2. nichel mat	10008906031




8161 - plastic

SIRO www.siro.cc

culoare	număr de articol
1. albastru - aluminiu	10008905340
2. roz - aluminiu	10008905341
3. portocaliu - aluminiu	10008905342










8162 - plastic

culoare	număr de articol
1. albastru deschis - aluminu	10008905351
2. roz - aluminu	10008905352
3. portocaliu - aluminu	10008905353








8163 - plastic


SIRO www.siro.cc




culoare	număr de articol
crom mat - transparent	10008905360




8164 - plastic




culoare	număr de articol
1. alb - crom	10008905370
2. crom mat - crom	10008905371



1603-240 - metal




culoare	număr de articol
1. crom	10008905000
2. nichel mat	10008905010





380 - lemn



culoare	număr de articol
1. măr italian	10008903427
2. fag	10008903435
3. alb	10008903459










362 - lemn




culoare	număr de articol
pin	10008903470



450 - lemn



culoare	număr de articol
pin	10008903475



300 - lemn / metal


SIRO www.siro.cc



culoare	număr de articol
1. alb	10008903589
2. alb - cupru	10008903591








380 - lemn / metal




culoare	număr de articol
alb	10008903505




450 - lemn / metal



culoare	număr de articol
1. alb	10008903530
2. negru	10008903585







Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10000652205	8.31
10000652215	8.31
10000691000	8.24
10000691010	8.24
10000691020	8.24
10000691030	8.24
10000691040	8.24
10000691050	8.25
10000691100	8.25
10000691110	8.25
10000691120	8.25
10000691130	8.25
10000691200	8.26
10000691300	8.26
10000691310	8.26
10000691990	8.26
10000692000	8.27
10000692010	8.27
10000692020	8.27
10000692050	8.27
10000692060	8.27
10000692070	8.27
10000692100	8.28
10000692200	8.29
10000692205	8.29
10000692210	8.29
10000692216	8.29
10000692220	8.29
10000692225	8.29
10000692250	8.29
10000692255	8.29
10000692260	8.29
10000692265	8.29
10000692270	8.29
10000692275	8.29
10000692300	8.30
10000692305	8.30
10000692310	8.30
10000692315	8.30
10000692320	8.30
10000692325	8.30
10000692330	8.30
10000692335	8.30
10000692340	8.30
10000692345	8.30
10000692350	8.30
10000692355	8.30
10007100000	8.197
10007100010	8.197
10007100020	8.197
10007100030	8.197
10007100040	8.197
10007100050	8.197
10007100060	8.197
10007100065	8.197
10007100070	8.197
10007100080	8.197
10007100090	8.197
10007100100	8.197
10007250320	8.175
10007250330	8.174
10007250340	8.176
10007250342	8.176
10007250350	8.174
10007250360	8.175
10007250420	8.174
10007250430	8.175
10007250440	8.172
10007250450	8.173
10007250460	8.172
10007250470	8.172
10007250480	8.172
10007250491	8.173
10007250501	8.173
10007255010	8.107
10007255013	8.107
10007300028	8.127
10007300052	8.107
10007303661	8.135
10007303800	8.50
10007303810	8.50
10007303820	8.50
10007303830	8.50
10007303840	8.50
10007303850	8.50
10007303860	8.50
10007303870	8.50
10007303880	8.50
10007303890	8.50
10007303900	8.50
10007303950	8.126
10007304180	8.126
10007304181	8.126
10007304182	8.126
10007304210	8.126
10007304211	8.126
10007304212	8.126
10007304221	8.126
10007304222	8.126
10007304550	8.135
10007304551	8.135
10007304560	8.135
10007304710	8.156
10007304910	8.75
10007304921	8.134
10007304926	8.134
10007304950	8.169
10007304951	8.169
10007304960	8.136
10007305050	8.169
10007305055	8.169
10007305150	8.72
10007305180	8.74
10007306200	8.131
10007306300	8.131
10007306310	8.169
10007306320	8.169
10007306330	8.170
10007306331	8.170
10007306340	8.170
10007306341	8.170
10007306380	8.135
10007306400	8.136
10007306481	8.125
10007306500	8.125
10007306520	8.125
10007306560	8.126
10007306561	8.126
10007306610	8.75
10007306611	8.75
10007306620	8.75
10007306630	8.136
10007306640	8.73
10007306641	8.73
10007306650	8.73
10007306651	8.73
10007306660	8.73
10007306661	8.73
10007306680	8.74
10007306681	8.74
10007306710	8.73
10007306720	8.73
10007306730	8.73
10007306770	8.72
10007306771	8.72
10007306780	8.72
10007306781	8.72
10007306791	8.72
10007306801	8.72
10007306811	8.68
10007306821	8.68
10007306830	8.68
10007306831	8.68
10007306832	8.68
10007306833	8.68
10007306840	8.68
10007306841	8.68
10007306842	8.68
10007306862	8.67
10007306872	8.67
10007306880	8.67
10007306881	8.67
10007306882	8.67
10007306890	8.67
10007306891	8.67
10007306892	8.67
10007306910	8.71
10007306911	8.71
10007306912	8.71
10007306920	8.71
10007306921	8.71
10007306922	8.71
10007306923	8.71
10007306930	8.71
10007306931	8.71
10007306932	8.71
10007306933	8.71
10007306940	8.70
10007306941	8.70
10007306942	8.70
10007306943	8.70
10007306950	8.70
10007306951	8.70
10007306952	8.70
10007306953	8.70
10007306990	8.71
10007306991	8.71
10007306992	8.71
10007306993	8.71
10007307000	8.71
10007307001	8.71
10007307002	8.71
10007307003	8.71
10007307030	8.69
10007307031	8.69
10007307032	8.69
10007307060	8.69
10007307061	8.69
10007307070	8.69
10007307071	8.69
10007307080	8.64
10007307081	8.64
10007307082	8.64
10007307090	8.64
10007307091	8.64
10007307092	8.64
10007307100	8.61
10007307101	8.61
10007307110	8.61
10007307111	8.61
10007307120	8.61
10007307121	8.61
10007307130	8.61
10007307131	8.61
10007307140	8.61
10007307141	8.61
10007307150	8.66
10007307151	8.66
10007307160	8.66
10007307161	8.66
10007307162	8.66
10007307163	8.66
10007307170	8.66
10007307171	8.66
10007307172	8.66
10007307173	8.66
10007307180	8.63
10007307190	8.63
10007307200	8.63
10007307220	8.63
10007307230	8.63
10007307240	8.63
10007307250	8.64
10007307251	8.64
10007307260	8.64
10007307261	8.64
10007307311	8.65
10007307312	8.65
10007307321	8.65
10007307322	8.65
10007307340	8.65
10007307341	8.65
10007307343	8.65
10007307350	8.65
10007307351	8.65
10007307353	8.65
10007307360	8.58
10007307361	8.58
10007307370	8.58
10007307371	8.58
10007307380	8.155
10007307381	8.155
10007307390	8.62
10007307400	8.60
10007307410	8.60
10007307420	8.60
10007307430	8.60
10007307440	8.60
10007307450	8.62
10007307451	8.62
10007307460	8.62
10007307461	8.62
10007307470	8.62
10007307471	8.62
10007307480	8.62
10007307481	8.62
10007307490	8.59
10007307491	8.59
10007307500	8.58
10007307501	8.58
10007307510	8.59
10007307511	8.59
10007307512	8.59
10007307520	8.59
10007307521	8.59
10007307522	8.59
10007307530	8.59
10007307531	8.59
10007307532	8.59
10007307540	8.57
10007307541	8.57
10007307550	8.57
10007307551	8.57
10007307560	8.57
10007307561	8.57
10007307570	8.57
10007307571	8.57
10007307580	8.57
10007307590	8.57
10007307600	8.56
10007307601	8.56
10007307610	8.56
10007307611	8.56
10007307620	8.56
10007307621	8.56
10007307630	8.56
10007307631	8.56
10007310000	8.38
10007310010	8.38
10007310020	8.38
10007310030	8.38
10007310040	8.37
10007310050	8.37
10007310060	8.37
10007310090	8.39
10007310100	8.39
10007310110	8.39
10007310120	8.39
10007310130	8.39
10007310200	8.37
10007310210	8.37
10007310220	8.37

Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10007310300	8.38
10007310310	8.38
10007310320	8.38
10007310330	8.38
10007310340	8.38
10007310360	8.39
10007400000	8.197
10007401200	8.190
10007404200	8.188
10007404220	8.188
10007404240	8.188
10007404260	8.188
10007404280	8.188
10007404300	8.188
10007404900	8.188
10007404920	8.188
10007404940	8.188
10007404970	8.188
10007405000	8.188
10007408600	8.186
10007409672	8.127
10007410235	8.133
10007412800	8.120
10007412900	8.120
10007413100	8.107
10007413200	8.107
10007413700	8.107
10007413805	8.107
10007414700	8.131
10007414800	8.131
10007415000	8.131
10007415100	8.131
10007415200	8.131
10007415400	8.133
10007415800	8.133
10007416600	8.107
10007416800	8.134
10007417000	8.134
10007417100	8.134
10007418200	8.134
10007418700	8.136
10007418830	8.128
10007418836	8.128
10007418840	8.128
10007418845	8.128
10007418848	8.128
10007418854	8.128
10007418875	8.128
10007418881	8.128
10007420800	8.190
10007421200	8.190
10007421600	8.170

Num. de articol	Pagină
10007421700	8.170
10007423400	8.190
10007432111	8.187
10007432130	8.187
10007432131	8.187
10007432170	8.187
10007432171	8.187
10007432180	8.182
10007432181	8.182
10007432261	8.182
10007432322	8.181
10007432323	8.181
10007432330	8.181
10007432331	8.181
10007432332	8.181
10007432333	8.181
10007432360	8.186
10007432370	8.186
10007432700	8.186
10007432701	8.186
10007432702	8.186
10007432703	8.186
10007432750	8.186
10007434090	8.181
10007434091	8.181
10007434092	8.181
10007434130	8.187
10007434131	8.187
10007434160	8.185
10007434170	8.185
10007434180	8.185
10007434190	8.185
10007434200	8.181
10007434201	8.181
10007434202	8.181
10007500000	8.89
10007500002	8.89
10007500005	8.89
10007500030	8.90
10007500032	8.90
10007500080	8.90
10007500082	8.90
10007500085	8.90
10007500087	8.90
10007500090	8.90
10007500092	8.90
10007500095	8.90
10007500097	8.90
10007500100	8.90
10007500102	8.90
10007500105	8.90
10007500107	8.90

Num. de articol	Pagină
10007500110	8.89
10007500112	8.89
10007500115	8.89
10007500130	8.157
10007500131	8.157
10007500132	8.157
10007500137	8.157
10007500190	8.90
10007500200	8.90
10007500250	8.88
10007500251	8.88
10007500255	8.88
10007500257	8.88
10007500260	8.88
10007500261	8.88
10007500265	8.88
10007500267	8.88
10007500410	8.130
10007500412	8.130
10007500440	8.130
10007500445	8.130
10007500450	8.130
10007500550	8.157
10007500551	8.157
10007500555	8.157
10007500556	8.157
10007500655	8.157
10007500700	8.88
10007500705	8.88
10007500760	8.88
10007500762	8.88
10007500767	8.88
10007500770	8.88
10007500772	8.88
10007500777	8.88
10007500780	8.89
10007500781	8.89
10007500782	8.89
10007500787	8.89
10007500790	8.89
10007500791	8.89
10007500792	8.89
10007500797	8.89
10007500800	8.89
10007500801	8.89
10007500802	8.89
10007500807	8.89
10007500840	8.87
10007500842	8.87
10007500845	8.87
10007500870	8.86
10007500872	8.86

Num. de articol	Pagină
10007500875	8.86
10007500880	8.86
10007500882	8.86
10007500885	8.86
10007500890	8.87
10007500892	8.87
10007500895	8.87
10007500900	8.87
10007500902	8.87
10007500905	8.87
10007500910	8.156
10007500912	8.156
10007500920	8.86
10007500922	8.86
10007500925	8.86
10007500930	8.86
10007500932	8.86
10007500935	8.86
10007500940	8.129
10007500942	8.129
10007500945	8.129
10007500950	8.129
10007500952	8.129
10007500955	8.129
10007500960	8.129
10007500962	8.129
10007500965	8.129
10007500970	8.129
10007500972	8.129
10007500975	8.129
10007500980	8.129
10007500982	8.129
10007500985	8.129
10007530000	8.52
10007530010	8.52
10007530011	8.52
10007530020	8.52
10007530030	8.53
10007530031	8.53
10007530040	8.52
10007530041	8.52
10007530050	8.55
10007530051	8.55
10007530052	8.55
10007530060	8.55
10007530061	8.55
10007530062	8.55
10007530070	8.54
10007530071	8.54
10007530080	8.53
10007530081	8.53
10007530082	8.53

Num. de articol	Pagină
10007530090	8.53
10007530091	8.53
10007530100	8.54
10007550000	8.85
10007550001	8.85
10007550010	8.84
10007550011	8.84
10007550030	8.167
10007550031	8.167
10007550050	8.85
10007550051	8.85
10007550052	8.85
10007550053	8.85
10007550060	8.85
10007550061	8.85
10007550062	8.85
10007550063	8.85
10007550070	8.85
10007550071	8.85
10007550072	8.85
10007550073	8.85
10007550080	8.85
10007550081	8.85
10007550082	8.85
10007550083	8.85
10007550120	8.84
10007550121	8.84
10007550130	8.84
10007550131	8.84
10007550140	8.84
10007550141	8.84
10007550150	8.84
10007550151	8.84
10007550180	8.78
10007550181	8.78
10007550190	8.78
10007550191	8.78
10007550200	8.78
10007550201	8.78
10007550247	8.163
10007550250	8.163
10007550252	8.163
10007550253	8.163
10007550254	8.163
10007550256	8.163
10007550257	8.163
10007550258	8.163
10007550264	8.165
10007550270	8.165
10007550272	8.165
10007550274	8.165
10007550278	8.166

Num. de articol	Pagină
10007550280	8.166
10007550281	8.166
10007550282	8.166
10007550284	8.166
10007550286	8.166
10007550287	8.166
10007550288	8.166
10007550308	8.163
10007550309	8.163
10007550310	8.163
10007550311	8.163
10007550313	8.163
10007550314	8.163
10007550315	8.163
10007550317	8.163
10007550318	8.163
10007550330	8.164
10007550331	8.164
10007550332	8.164
10007550335	8.164
10007550361	8.165
10007550364	8.165
10007550372	8.166
10007550373	8.166
10007550436	8.166
10007550490	8.164
10007550500	8.150
10007550510	8.150
10007550511	8.150
10007550520	8.145
10007550530	8.145
10007550540	8.145
10007550550	8.145
10007550560	8.150
10007550580	8.145
10007550590	8.145
10007550620	8.141
10007550621	8.141
10007550640	8.143
10007550650	8.143
10007550680	8.143
10007550690	8.140
10007550700	8.142
10007550702	8.137
10007550704	8.137
10007550710	8.142
10007550720	8.143
10007550721	8.143
10007550740	8.141
10007550750	8.142
10007550751	8.142
10007550755	8.142

Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10007550760	8.142
10007550780	8.140
10007550790	8.140
10007550820	8.141
10007550821	8.141
10007550830	8.141
10007550831	8.141
10007550840	8.140
10007550890	8.143
10007550980	8.139
10007550990	8.139
10007551000	8.140
10007551010	8.140
10007551020	8.158
10007551030	8.158
10007551040	8.149
10007551050	8.149
10007551060	8.149
10007551070	8.149
10007551080	8.149
10007551100	8.139
10007551110	8.139
10007551120	8.139
10007551130	8.139
10007551230	8.158
10007551231	8.158
10007551250	8.146
10007551450	8.147
10007551460	8.147
10007551470	8.147
10007551480	8.147
10007551481	8.147
10007551540	8.167
10007551641	8.151
10007551642	8.151
10007551643	8.151
10007551645	8.151
10007551680	8.150
10007551681	8.150
10007551710	8.156
10007551720	8.156
10007552000	8.122
10007552010	8.122
10007552030	8.122
10007552050	8.122
10007552240	8.123
10007552241	8.123
10007552250	8.123
10007552261	8.123
10007552390	8.78
10007552391	8.78
10007552400	8.78

Num. de articol	Pagină
10007552401	8.78
10007552410	8.78
10007552411	8.78
10007552420	8.148
10007552430	8.148
10007552440	8.148
10007552450	8.148
10007552510	8.144
10007552520	8.144
10007552530	8.144
10007552570	8.156
10007552571	8.156
10007552580	8.144
10007552590	8.144
10007552600	8.144
10007552681	8.82
10007552691	8.82
10007552701	8.82
10007552711	8.82
10007552721	8.82
10007552780	8.83
10007552790	8.83
10007552795	8.83
10007552800	8.83
10007552851	8.81
10007552861	8.81
10007552871	8.81
10007552890	8.81
10007552891	8.81
10007552900	8.81
10007552901	8.81
10007552910	8.79
10007552912	8.79
10007552920	8.79
10007552922	8.79
10007552930	8.79
10007552932	8.79
10007552940	8.79
10007552942	8.79
10007552950	8.79
10007552952	8.79
10007552960	8.146
10007552970	8.146
10007552990	8.146
10007553000	8.80
10007553001	8.80
10007553010	8.80
10007553011	8.80
10007553020	8.80
10007553021	8.80
10007553025	8.80
10007553026	8.80

Num. de articol	Pagină
10007553030	8.166
10007553032	8.166
10007553040	8.162
10007553042	8.162
10007553050	8.162
10007553052	8.162
10007553100	8.161
10007553110	8.161
10007553120	8.161
10007553121	8.161
10007553122	8.161
10007553130	8.161
10007553131	8.161
10007553132	8.161
10007553140	8.137
10007553150	8.137
10007553160	8.137
10007553170	8.138
10007553171	8.138
10007553180	8.138
10007553181	8.138
10007553190	8.138
10007553191	8.138
10007553210	8.138
10007553211	8.138
10007553220	8.138
10007553221	8.138
10007553230	8.76
10007553240	8.76
10007553250	8.76
10007553260	8.76
10007553270	8.137
10007553271	8.137
10007553280	8.77
10007553281	8.77
10007553290	8.77
10007553291	8.77
10007553300	8.77
10007553301	8.77
10007601321	8.112
10007601322	8.112
10007601333	8.110
10007601334	8.110
10007601335	8.110
10007601339	8.111
10007601340	8.111
10007601343	8.111
10007601344	8.111
10007601345	8.111
10007601346	8.111
10007601375	8.108
10007601376	8.108

Num. de articol	Pagină
10007601379	8.108
10007601380	8.108
10007601389	8.108
10007601390	8.108
10007601393	8.108
10007601396	8.108
10007601397	8.108
10007601398	8.108
10007606422	8.132
10007606428	8.132
10007606429	8.109
10007606430	8.109
10007606432	8.109
10007606433	8.109
10007606435	8.113
10007606437	8.113
10007606470	8.110
10007606472	8.110
10007607900	8.120
10007608801	8.170
10007609001	8.170
10007610000	8.112
10007610001	8.112
10007610003	8.112
10007610004	8.112
10007610005	8.112
10007610006	8.112
10007610010	8.109
10007610011	8.109
10007610012	8.109
10007610021	8.111
10007610040	8.111
10007610041	8.111
10007610042	8.111
10007610051	8.112
10007611000	8.180
10007611001	8.180
10007611002	8.180
10007611010	8.180
10007611020	8.180
10007611030	8.179
10007611040	8.179
10007611050	8.180
10007611060	8.180
10007611070	8.179
10007611080	8.178
10007611090	8.179
10007611100	8.180
10007611110	8.180
10007611130	8.178
10007611140	8.178
10007611200	8.177

Num. de articol	Pagină
10007611201	8.177
10007611202	8.177
10007611203	8.177
10007611210	8.177
10007611211	8.177
10007611220	8.177
10007611230	8.178
10007611240	8.177
10007611241	8.177
10007650000	8.40
10007650010	8.40
10007650020	8.40
10007650030	8.40
10007650040	8.40
10007650043	8.40
10007650046	8.40
10007650050	8.40
10007650053	8.40
10007650056	8.40
10007650060	8.40
10007650063	8.40
10007650110	8.41
10007650120	8.41
10007650150	8.41
10007650160	8.41
10007650170	8.41
10007650180	8.41
10007650190	8.41
10007650230	8.41
10007650240	8.41
10007650250	8.41
10007650290	8.42
10007650320	8.42
10007650370	8.114
10007650371	8.114
10007650373	8.114
10007650380	8.114
10007650381	8.114
10007650382	8.114
10007650383	8.114
10007650384	8.114
10007650390	8.114
10007650391	8.114
10007650392	8.114
10007650393	8.114
10007650410	8.115
10007650411	8.115
10007650413	8.115
10007650414	8.115
10007650415	8.115
10007650420	8.114
10007650421	8.114

Num. de articol	Pagină
10007650423	8.114
10007650450	8.118
10007650451	8.118
10007650452	8.118
10007650453	8.118
10007650480	8.116
10007650481	8.116
10007650482	8.116
10007650483	8.116
10007650490	8.116
10007650491	8.116
10007650492	8.116
10007650493	8.116
10007650540	8.116
10007650543	8.116
10007650560	8.116
10007650561	8.116
10007650563	8.116
10007650570	8.117
10007650571	8.117
10007650572	8.117
10007650573	8.117
10007650580	8.117
10007650581	8.117
10007650582	8.117
10007650583	8.117
10007650590	8.117
10007650591	8.117
10007650592	8.117
10007650593	8.117
10007650594	8.117
10007650600	8.117
10007650601	8.117
10007650602	8.117
10007650603	8.117
10007650620	8.118
10007650621	8.118
10007650622	8.118
10007650623	8.118
10007650630	8.115
10007650633	8.115
10007650640	8.115
10007650641	8.115
10007650642	8.115
10007650643	8.115
10007650660	8.117
10007650661	8.117
10007650662	8.117
10007650663	8.117
10007650670	8.117
10007650671	8.117
10007650672	8.117

Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10007650673	8.117
10007650810	8.118
10007650811	8.118
10007650813	8.118
10007650814	8.118
10007650820	8.118
10007650821	8.118
10007650823	8.118
10007650834	8.51
10007650836	8.51
10007650839	8.51
10007650841	8.51
10007650844	8.51
10007650847	8.51
10007650849	8.51
10007650853	8.51
10007650857	8.51
10007650860	8.51
10007650863	8.51
10007650865	8.51
10007650867	8.51
10007650869	8.51
10007650876	8.51
10007650880	8.51
10007650890	8.51
10007650892	8.51
10007650895	8.51
10007650897	8.51
10007650900	8.51
10007650905	8.51
10007650910	8.51
10007650915	8.51
10007650920	8.51
10007650930	8.51
10007650940	8.51
10007650950	8.51
10007651004	8.153
10007651014	8.153
10007651024	8.153
10007651044	8.154
10007651054	8.154
10007651064	8.154
10007651075	8.153
10007651084	8.154
10007651094	8.154
10007651115	8.154
10007651125	8.154
10007651200	8.51
10007651205	8.51
10007651210	8.51
10007651215	8.51
10007651220	8.51

Num. de articol	Pagină
10007651225	8.51
10007651230	8.51
10007651235	8.51
10007651240	8.51
10007651245	8.51
10007651250	8.51
10007651255	8.51
10007651260	8.51
10007651265	8.51
10007652000	8.167
10007652001	8.167
10007652002	8.167
10007652025	8.167
10007652026	8.167
10007652027	8.167
10007652030	8.168
10007652032	8.168
10007652040	8.168
10007652042	8.168
10007652050	8.168
10007652051	8.168
10007652052	8.168
10007652060	8.168
10007652061	8.168
10007652062	8.168
10007652103	8.101
10007652110	8.101
10007652111	8.101
10007652112	8.101
10007652113	8.101
10007652120	8.101
10007652121	8.101
10007652130	8.101
10007652131	8.101
10007652140	8.101
10007652141	8.101
10007652280	8.36
10007652290	8.36
10007652300	8.36
10007652310	8.36
10007652320	8.36
10007652330	8.36
10007652340	8.36
10007652360	8.103
10007652370	8.102
10007652380	8.102
10007652390	8.103
10007652392	8.103
10007652430	8.103
10007652452	8.103
10007652480	8.104
10007652500	8.153

Num. de articol	Pagină
10007652510	8.44
10007652520	8.44
10007652590	8.104
10007652591	8.104
10007652592	8.104
10007652600	8.104
10007652601	8.104
10007652602	8.104
10007652610	8.104
10007652611	8.104
10007652612	8.104
10007652620	8.104
10007652621	8.104
10007652622	8.104
10007652630	8.104
10007652631	8.104
10007652632	8.104
10007652645	8.105
10007652646	8.105
10007652647	8.105
10007652655	8.105
10007652656	8.105
10007652657	8.105
10007652665	8.105
10007652666	8.105
10007652667	8.105
10007652675	8.105
10007652676	8.105
10007652677	8.105
10007652685	8.105
10007652686	8.105
10007652687	8.105
10007652695	8.105
10007652696	8.105
10007652697	8.105
10007652750	8.102
10007652751	8.102
10007652752	8.102
10007652760	8.102
10007652761	8.102
10007652762	8.102
10007652770	8.98
10007652780	8.98
10007652790	8.98
10007652800	8.98
10007652810	8.98
10007652820	8.98
10007652830	8.98
10007652840	8.98
10007652850	8.98
10007652860	8.98
10007652870	8.96

Num. de articol	Pagină
10007652871	8.96
10007652880	8.96
10007652881	8.96
10007652890	8.96
10007652891	8.96
10007652900	8.96
10007652901	8.96
10007652920	8.152
10007652930	8.96
10007652931	8.96
10007652970	8.97
10007652980	8.97
10007652990	8.97
10007653000	8.97
10007653010	8.97
10007653030	8.43
10007653040	8.43
10007653050	8.43
10007653060	8.43
10007653070	8.43
10007653080	8.43
10007653090	8.43
10007653130	8.43
10007653140	8.43
10007653150	8.43
10007653160	8.43
10007653170	8.44
10007653180	8.44
10007653190	8.44
10007653200	8.42
10007653210	8.42
10007653220	8.42
10007653230	8.42
10007653290	8.42
10007653300	8.42
10007653310	8.42
10007653320	8.42
10007653370	8.43
10007653380	8.43
10007653390	8.43
10007653400	8.43
10007653410	8.34
10007653420	8.34
10007653423	8.34
10007653426	8.34
10007653430	8.34
10007653433	8.34
10007653436	8.34
10007653440	8.34
10007653450	8.34
10007653453	8.34
10007653456	8.34

Num. de articol	Pagină
10007653460	8.34
10007653463	8.34
10007653466	8.34
10007653500	8.45
10007653501	8.45
10007653502	8.45
10007653510	8.45
10007653511	8.45
10007653512	8.45
10007653520	8.45
10007653521	8.45
10007653522	8.45
10007653530	8.45
10007653531	8.45
10007653532	8.45
10007653540	8.45
10007653541	8.45
10007653542	8.45
10007653550	8.45
10007653551	8.45
10007653552	8.45
10007653560	8.45
10007653561	8.45
10007653562	8.45
10007653570	8.45
10007653571	8.45
10007653572	8.45
10007653580	8.45
10007653581	8.45
10007653582	8.45
10007653590	8.45
10007653591	8.45
10007653592	8.45
10007653600	8.46
10007653601	8.46
10007653602	8.46
10007653610	8.46
10007653611	8.46
10007653612	8.46
10007653620	8.46
10007653621	8.46
10007653622	8.46
10007653630	8.46
10007653631	8.46
10007653632	8.46
10007653640	8.46
10007653641	8.46
10007653642	8.46
10007653650	8.46
10007653651	8.46
10007653652	8.46
10007653660	8.46

Num. de articol	Pagină
10007653661	8.46
10007653662	8.46
10007653670	8.46
10007653671	8.46
10007653672	8.46
10007653680	8.47
10007653681	8.47
10007653682	8.47
10007653690	8.47
10007653691	8.47
10007653692	8.47
10007653700	8.47
10007653701	8.47
10007653702	8.47
10007653710	8.47
10007653711	8.47
10007653712	8.47
10007653720	8.47
10007653721	8.47
10007653722	8.47
10007653730	8.47
10007653731	8.47
10007653732	8.47
10007653740	8.48
10007653741	8.48
10007653742	8.48
10007653750	8.48
10007653751	8.48
10007653752	8.48
10007653760	8.48
10007653761	8.48
10007653762	8.48
10007653770	8.48
10007653771	8.48
10007653772	8.48
10007653780	8.48
10007653781	8.48
10007653782	8.48
10007653790	8.48
10007653791	8.48
10007653792	8.48
10007654010	8.35
10007654020	8.35
10007654030	8.35
10007654110	8.35
10007654120	8.35
10007654130	8.35
10007654210	8.35
10007654220	8.35
10007654230	8.35
10007654300	8.32
10007654301	8.32

Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10007654302	8.32
10007654310	8.32
10007654311	8.32
10007654312	8.32
10007654320	8.32
10007654321	8.32
10007654322	8.32
10007654330	8.32
10007654331	8.32
10007654332	8.32
10007654340	8.32
10007654341	8.32
10007654342	8.32
10007654350	8.32
10007654351	8.32
10007654352	8.32
10007654360	8.32
10007654361	8.32
10007654362	8.32
10007654370	8.32
10007654371	8.32
10007654372	8.32
10007654380	8.32
10007654381	8.32
10007654382	8.32
10007654390	8.32
10007654391	8.32
10007654392	8.32
10007654400	8.32
10007654401	8.32
10007654402	8.32
10007654410	8.32
10007654411	8.32
10007654412	8.32
10007654500	8.33
10007654501	8.33
10007654502	8.33
10007654510	8.33
10007654511	8.33
10007654512	8.33
10007654520	8.33
10007654521	8.33
10007654522	8.33
10007654530	8.33
10007654531	8.33
10007654532	8.33
10007654540	8.33
10007654541	8.33
10007654542	8.33
10007654550	8.33
10007654551	8.33
10007654552	8.33

Num. de articol	Pagină
10007654560	8.33
10007654561	8.33
10007654562	8.33
10007654570	8.33
10007654571	8.33
10007654572	8.33
10007654580	8.33
10007654581	8.33
10007654582	8.33
10007654590	8.33
10007654591	8.33
10007654592	8.33
10007654600	8.33
10007654601	8.33
10007654602	8.33
10007654610	8.33
10007654611	8.33
10007654612	8.33
10007655020	8.99
10007655040	8.99
10007655080	8.99
10007655090	8.99
10007655100	8.99
10007655110	8.99
10007655111	8.99
10007655120	8.99
10007655130	8.99
10007655131	8.99
10007655140	8.100
10007655160	8.100
10007655230	8.152
10007655231	8.152
10007655240	8.152
10007655250	8.152
10007655251	8.152
10007655260	8.152
10007655261	8.152
10007655270	8.95
10007655271	8.95
10007655280	8.95
10007655281	8.95
10007655282	8.95
10007655290	8.95
10007655291	8.95
10007655292	8.95
10007655300	8.94
10007655301	8.94
10007655302	8.94
10007655310	8.94
10007655311	8.94
10007655312	8.94
10007655320	8.94

Num. de articol	Pagină
10007655321	8.94
10007655322	8.94
10007655330	8.94
10007655331	8.94
10007655332	8.94
10007655340	8.93
10007655341	8.93
10007655342	8.93
10007655350	8.91
10007655351	8.91
10007655352	8.91
10007655360	8.91
10007655361	8.91
10007655362	8.91
10007655370	8.91
10007655371	8.91
10007655372	8.91
10007655380	8.91
10007655381	8.91
10007655382	8.91
10007655390	8.91
10007655391	8.91
10007655400	8.91
10007655401	8.91
10007655410	8.91
10007655411	8.91
10007655420	8.92
10007655421	8.92
10007655422	8.92
10007655430	8.92
10007655431	8.92
10007655432	8.92
10007655440	8.92
10007655441	8.92
10007655442	8.92
10007655450	8.92
10007655451	8.92
10007655452	8.92
10007655460	8.92
10007655461	8.92
10007655462	8.92
10007655470	8.92
10007655471	8.92
10007655480	8.92
10007655481	8.92
10007655490	8.93
10007655491	8.93
10007655500	8.93
10007655501	8.93
10007655511	8.93
10007655521	8.93
10007655531	8.93

Num. de articol	Pagină
10007700000	8.119
10007700001	8.119
10007700010	8.106
10007700011	8.106
10007700020	8.119
10007700021	8.119
10007700030	8.119
10007700031	8.119
10007700050	8.120
10007700051	8.120
10007700100	8.151
10007700110	8.151
10007700121	8.106
10007700122	8.106
10007700142	8.106
10007700181	8.106
10007700182	8.106
10007700183	8.106
10007800200	8.189
10007800300	8.189
10007801000	8.189
10007801100	8.189
10007801200	8.189
10007801300	8.189
10007801303	8.189
10007801306	8.189
10007801500	8.189
10007804300	8.188
10007804700	8.189
10007804800	8.189
10007805000	8.189
10007805003	8.189
10007805006	8.189
10007807202	8.159
10007807204	8.159
10007807208	8.159
10007807210	8.159
10007807222	8.159
10007808070	8.159
10007808150	8.159
10007808151	8.159
10007808152	8.159
10007808160	8.184
10007808161	8.184
10007808162	8.184
10007808163	8.184
10007808164	8.184
10007808170	8.184
10007808171	8.184
10007808172	8.184
10007808173	8.184
10007808174	8.184

Num. de articol	Pagină
10007808180	8.184
10007808181	8.184
10007808182	8.184
10007808183	8.184
10007808184	8.184
10007808190	8.183
10007808191	8.183
10007808192	8.183
10007808193	8.183
10007808194	8.183
10007808200	8.183
10007808201	8.183
10007808202	8.183
10007808203	8.183
10007808204	8.183
10007808210	8.183
10007808211	8.183
10007808212	8.183
10007808213	8.183
10007808214	8.183
10007808220	8.158
10007808230	8.158
10007808240	8.158
10007900400	8.196
10007900500	8.196
10007900600	8.196
10007900700	8.196
10007900750	8.196
10007900800	8.196
10007900810	8.196
10007901000	8.194
10007901500	8.196
10007901600	8.196
10007901700	8.196
10007901800	8.196
10007901850	8.196
10007901910	8.196
10007902000	8.194
10007902200	8.195
10007902210	8.195
10007902220	8.195
10007902230	8.195
10007902240	8.195
10007902250	8.195
10007902300	8.194
10007902700	8.195
10007903100	8.196
10007903150	8.196
10007903200	8.196
10007903300	8.196
10007905415	8.195
10007905419	8.195

Num. de articol	Pagină
10007905422	8.195
10008000305	8.191
10008000700	8.192
10008001100	8.192
10008002900	8.192
10008003100	8.192
10008003500	8.192
10008003600	8.193
10008003900	8.191
10008004000	8.191
10008004100	8.191
10008004200	8.191
10008004300	8.191
10008004400	8.191
10008004405	8.191
10008004500	8.191
10008004700	8.191
10008004800	8.191
10008004900	8.191
10008005100	8.192
10008005300	8.192
10008005400	8.192
10008005500	8.192
10008005600	8.192
10008005700	8.192
10008005900	8.192
10008006000	8.192
10008006100	8.192
10008009070	8.193
10008009072	8.193
10008009075	8.193
10008009083	8.193
10008009100	8.193
10008009102	8.193
10008009105	8.193
10008009370	8.194
10008009371	8.194
10008101000	8.132
10008101100	8.132
10008101200	8.132
10008101244	8.132
10008102100	8.120
10008102200	8.120
10008103600	8.110
10008103800	8.110
10008104000	8.110
10008104900	8.113
10008105000	8.113
10008105100	8.113
10008105200	8.113
10008105300	8.113
10008105500	8.113

Tabel cu numerele de articol ale mânerelor și cuierelor

Num. de articol	Pagină
10008105600	8.113
10008106000	8.109
10008106020	8.109
10008801460	8.228
10008801465	8.228
10008801470	8.228
10008801475	8.228
10008801700	8.228
10008801800	8.228
10008801900	8.228
10008802000	8.228
10008802100	8.225
10008802400	8.225
10008802800	8.224
10008803100	8.224
10008803200	8.227
10008803400	8.227
10008805100	8.223
10008805200	8.223
10008805500	8.223
10008805700	8.223
10008805800	8.223
10008806100	8.223
10008820210	8.224
10008820211	8.224
10008820213	8.224
10008820260	8.216
10008820261	8.216
10008820263	8.216
10008820270	8.216
10008820271	8.216
10008820273	8.216
10008820321	8.227
10008820322	8.227
10008820400	8.216
10008820410	8.216
10008820420	8.215
10008820470	8.224
10008820480	8.224
10008820490	8.224
10008820500	8.224
10008820600	8.215
10008820601	8.215
10008820690	8.218
10008820700	8.220
10008821000	8.199
10008821010	8.199
10008821060	8.199
10008821070	8.199
10008821080	8.199
10008821090	8.220
10008821130	8.205
10008821131	8.205

Num. de articol	Pagină
10008821132	8.205
10008821133	8.205
10008821134	8.205
10008821140	8.205
10008821141	8.205
10008821142	8.205
10008821143	8.205
10008821144	8.205
10008821170	8.206
10008821171	8.206
10008821172	8.206
10008821173	8.206
10008821174	8.206
10008821180	8.206
10008821190	8.206
10008821200	8.207
10008821201	8.207
10008821210	8.207
10008821211	8.207
10008821230	8.220
10008821231	8.220
10008821260	8.208
10008821270	8.207
10008821281	8.203
10008821291	8.203
10008821300	8.204
10008821301	8.204
10008821302	8.204
10008821310	8.204
10008821311	8.204
10008821312	8.204
10008821331	8.215
10008821332	8.215
10008821380	8.204
10008821381	8.204
10008821382	8.204
10008829000	8.235
10008829001	8.235
10008829002	8.235
10008829020	8.235
10008829021	8.235
10008829022	8.235
10008829023	8.235
10008850500	8.229
10008850600	8.229
10008850700	8.229
10008850800	8.229
10008850900	8.229
10008851000	8.229
10008851100	8.229
10008851200	8.229
10008851300	8.227
10008851400	8.227

Num. de articol	Pagină
10008851500	8.229
10008851600	8.229
10008851700	8.229
10008860000	8.234
10008860001	8.234
10008860002	8.234
10008860010	8.231
10008860011	8.231
10008860020	8.232
10008860021	8.232
10008860022	8.232
10008860030	8.233
10008860031	8.233
10008860032	8.233
10008860040	8.232
10008860041	8.232
10008860042	8.232
10008860050	8.232
10008860051	8.232
10008860052	8.232
10008860060	8.233
10008860070	8.233
10008860071	8.233
10008860072	8.233
10008860081	8.217
10008860082	8.217
10008860083	8.217
10008860091	8.217
10008860092	8.217
10008860093	8.217
10008860140	8.208
10008860160	8.208
10008860161	8.208
10008860162	8.208
10008860170	8.209
10008860171	8.209
10008860172	8.209
10008860180	8.209
10008860181	8.209
10008860182	8.209
10008860190	8.230
10008860195	8.230
10008860200	8.231
10008860201	8.231
10008860210	8.209
10008860220	8.209
10008860251	8.230
10008860280	8.231
10008860290	8.217
10008860291	8.217
10008860310	8.218
10008860311	8.218
10008860320	8.214

Num. de articol	Pagină
10008860321	8.214
10008860330	8.214
10008860331	8.214
10008860340	8.214
10008860341	8.214
10008860350	8.210
10008860351	8.210
10008860360	8.210
10008860361	8.210
10008860370	8.211
10008860371	8.211
10008860372	8.211
10008860380	8.211
10008860381	8.211
10008860382	8.211
10008860390	8.212
10008860391	8.212
10008860392	8.212
10008860400	8.212
10008860401	8.212
10008860402	8.212
10008860410	8.212
10008860411	8.212
10008860412	8.212
10008860420	8.211
10008860421	8.211
10008860430	8.213
10008860431	8.213
10008860440	8.213

Num. de articol	Pagină
10008860441	8.213
10008860450	8.213
10008860451	8.213
10008860460	8.210
10008860461	8.210
10008860462	8.210
10008865000	8.234
10008865001	8.234
10008865010	8.234
10008865011	8.234
10008871000	8.225
10008871010	8.225
10008871015	8.225
10008871020	8.226
10008871021	8.226
10008871030	8.226
10008871031	8.226
10008871032	8.226
10008880000	8.201
10008880001	8.201
10008880002	8.201
10008880010	8.201
10008880011	8.201
10008880020	8.202
10008880021	8.202
10008880030	8.202
10008880031	8.202
10008903427	8.239
10008903435	8.239

Num. de articol	Pagină
10008903459	8.239
10008903470	8.239
10008903475	8.239
10008903505	8.240
10008903530	8.240
10008903585	8.240
10008903589	8.240
10008903591	8.240
10008905000	8.238
10008905010	8.238
10008905340	8.237
10008905341	8.237
10008905342	8.237
10008905351	8.237
10008905352	8.237
10008905353	8.237
10008905360	8.238
10008905370	8.238
10008905371	8.238
10008906000	8.236
10008906001	8.236
10008906010	8.236
10008906011	8.236
10008906020	8.236
10008906021	8.236
10008906030	8.236
10008906031	8.236





Capitolul 9


Balamale de mobilă

Balamale T-type cu montare rapidă

Soluție balama de calitate, fără compromisuri

Pe lângă funcționarea fiabilă pe termen lung, datorită opțiunii de conectare cu sistem 3Way, fixarea fronturilor se face, de asemenea, cu o mișcare ușoară.
Pentru o experiență de utilizare mai confortabilă, forța de amortizare integrată în oala balamalei poate fi reglată/ajustată simplu, în funcție de nevoile utilizatorilor.

■ 9.4





Tendință neagră

Balamale HB Black cu montare rapidă

Nu doar pe elementele de design, ci și pe feronerie, nuanțele mai închise câștigă teren – pe lângă rolul lor funcțional - acestea contribuie tot mai mult la armonia mobilierului.
Reglabilitatea cu excentric a bazei de balama care vine împreună cu oala de balama, crește și mai mult conținutul tehnic deja ridicat, datorită montajului rapid.
Desigur, nu trebuie să renunțăm nici la funcția de închidere amortizată.

■ 9.30

Amortizare ascunsă, invizibilă

Balamale FDS C82 cu montare rapidă

Datorită amortizării ascunse în oala balamalei, aceasta este o balama mobilă care îndeplinește toate cerințele secolului XXI.
Pe lângă funcționarea ideală, conținutul tehnic este, de asemenea, remarcabil.
Fixarea și reglajul plăcuțelor de balama cu montare rapidă, cu clips, cu sistem Anyway permit un montaj simplu.

■ 9.22





Doar o atingere...

Home Box One Touch

Feroneria combină perfect funcția de deschidere la apăsare, atât de populară astăzi, cu închiderea amortizată.
Prin montarea feroneriei și utilizarea balamalei fără arc, oferă o soluție ideală și rentabilă pentru ușile fără mâner.
Toate acestea, fără a renunța la experiența închiderii amortizate a frontului.

■ 9.31

Cuprins

9.4	Balamale Titus T-type
9.12	Balama Titus S-type push-open
9.13	Balamale Titus B-type
9.20	Balamale și plăcuțe balamale FDS
9.27	Balamale și plăcuțe balamale HB
9.32	Balamale Salice
9.42	Plăcuțe balamale Salice
9.43	Balamale și plăcuțe balamale CP
9.44	Balamale speciale
9.45	Dispozitive de amortizare
9.46	Piston push-open • Șablon de marcat talpă balama • Placă de reparare pentru balama

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10002700100

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog.
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Exkluzív • Produs de înaltă calitate.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.


Funcționare push-open

Funcționare amortizată


Balamale T-type cu montare rapidă


Titus

Posibilitățile de conectare ale sistemului 3Way




Pot fi atașate cu ușurință uși de mari dimensiuni, chiar și cele montate cu 4-5 balamale. Este simplu de folosit și în cazul balamalelor care nu sunt perfect paralele.







Figură orientativă pentru determinarea cantității de balamale, în funcție de dimensiunea și greutatea ușii.



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama.



Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor. Valorile indicate sunt în mm.
Alte valori de reglaj, diferite de acestea, sunt indicate separat la produsul dat.




Delimitarea spațiului dintre uși (**F**) în funcție de grosimea ușii (**V**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


V		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	Fmin	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,8	4,1	5,5
K=4	Fmin	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,3	3,1	4,5
K=5	Fmin	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	3,5
K=6	Fmin	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	2,9

Legendă

S= grosimea părții laterale
D= suprapunerea ușii pe partea laterală
V= grosimea maximă a ușii
K= distanța dintre marginea găurii de balama și marginea ușii
L= distanța planului interior al ușilor de la muchia părții laterale
F= valoarea minimă a spațiului dintre uși
H= grosimea plăcuței de balama

Reglarea forței de amortizare Glissando integrat în (oală) balama T-type







- Pentru mișcarea corespunzătoare a ușii nu este necesar ca toate balamalele să fie amortizate.
- Diagrama de mai jos oferă informații despre numărul de amortizoare Glissando aplicabile.
- Este posibilă utilizarea balamalelor T-type cu amortizor integrat împreună cu balamalele T-type obișnuite.


Balamale T-type cu montare rapidă • 110˚

Titus










701.0AS0.054.00

Balama aplicată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm și D= 16-18 mm

10002804500






702.0AL0.054.00

Balama aplicată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm și D= 16-18 mm

10002804000






701.0CS0.054.00

Balama semiaplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm și D= 7-9 mm

10002804520





702.0CL0.054.00


Balama semiaplicată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm și D= 7-9 mm

10002804020

Balamale T-type cu montare rapidă • 110˚

Titus






701.0DS0.054.00

Balama încadrată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 2 mm,
dacă K= 3-6 mm și F= 1-2 mm

10002804540






702.0DL0.054.00

Balama încadrată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 2 mm,
dacă K= 3-6 mm și F= 1-2 mm

10002804040

Balama T-type încadrată cu lezenă • 110˚






701.0A98.650.00


Balama încadrată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 2 mm

10002804700

Valoare de reglaj - perpendiculară pe front - diferită








702.0A97.650.00

Balama încadrată, cu montare rapidă,
cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 2 mm


10002804200

Valoare de reglaj - perpendiculară pe front - diferită



Balama T-type cu montare rapidă • 170˚








702.0EL0.054.00


Balamă de 170˚ aplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere,
pentru uși cu grosime max. de 24 mm.
Pentru dulapuri de colț și pentru mobilier cu elemente extractibile.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm


10002804300











951.0F15.650.00
Glissando TL170


Adaptor care asigură închidere amortizată, pentru balama T-type de 170°


- se poate monta ulterior
- nu este necesară montarea pe fiecare balama, pe o singură ușă (vezi: diagramă)
- se poate monta fără unelte, fixabil cu ușurință cu ajutorul ghearelor de fixare
- forța de amortizare este reglabilă manual, cu o singură mișcare


10002801250


Balama T-type de dulap de colț • 70°











721.0PL0.650.00

Balama de dulap de colț
Pentru a fi folosit împreună cu balama de 170˚!
Grosime panou ușă: V= 16-25 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 2 mm,
dacă K= 3-6 mm

10002804350

Plăcuța de balama trebuie montată pe “a doua” ușă.

Balamale T-type de +45° încadrate, cu montare rapidă • 110°

Titus




Unghi de deschidere: 110°

701.0B10.650.00

Balama de +45° încadrată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 sau 2 mm, dacă K= 3-6 mm


10002804600

Valoare de reglaj - perpendiculară pe front - diferită




± 2,5

În cazul părții laterale tăiată perpendicular



În cazul părții laterale tăiată în unghi



L= 45 mm – **H= 0 mm**

L= 43 mm – **H= 2 mm**

Dimensiunea plăcuței de balama (**H**) În cazul părții laterale tăiată perpendicular în funcție de suprapunerea ușii pe latura dulapului (**P**) și de poziția găurii de balama (**K**) .

P		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
K=3	**H**	**2**				**0**			
K=4	**H**		**2**				**0**		
K=5	**H**			**2**				**0**	
K=6	**H**				**2**				**0**

Dimensiunea plăcuței de balama (**H**) În cazul părții laterale tăiată în unghi în funcție de suprapunerea ușii pe latura dulapului (**D**) și de poziția găurii de balama (**K**).

D		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
K=3	**H**	**2**			**0**			
K=4	**H**		**2**			**0**		
K=5	**H**			**2**			**0**	
K=6	**H**				**2**			**0**



Unghi de deschidere: 110°

702.0B09.650.00

Balama de +45° încadrată, cu montare rapidă, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 sau 2 mm, dacă K= 3-6 mm


10002804100

Valoare de reglaj - perpendiculară pe front - diferită



± 2,5

Balamale T-type, cu montare rapidă, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm • 95°




Delimitarea spațiului dintre uși (**F**) în funcție de grosimea ușii (**V**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

V		20	22	24	26	28	30	32	34
K=3	Fmin	0,6	0,9	1,3	1,7	2,2	4,0	5,9	7,8
K=4	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,7	2,2	3,4	5,2	7,1
K=5	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,6	2,1	2,9	4,6	6,5
K=6	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	4,1	5,9
K=7	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3
K=8	Fmin	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,2	4,8
K=9	Fmin	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,1	4,4

Legendă

V= grosimea maximă a ușii
K= distanța dintre marginea găurii de balama și marginea ușii
F= valoarea minimă a spațiului dintre uși






708.0XS0.054.00

Balama aplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm, cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-9 mm și D= 16-18 mm

10002804750






707.0XL0.054.00

Balama aplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-9 mm și D= 16-18 mm

10002804250






708.0ZS0.054.00

Balama semiaplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm cu amortizare reglabilă.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-9 mm și D= 7-9 mm

10002804760






707.0ZL0.054.00

Balama semiaplicată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm.
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă T-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-9 mm și D= 7-9 mm

10002804260

Adaptor de amortizare T-type Glissando TT, montabil ulterior







729.0K71.054

Adaptor care asigură închidere amortizată

- aplicabil la orice balama Titus T-type
- se poate monta ulterior
- nu este necesară montarea pe fiecare balama, pe o singură ușă
- la montare nu este nevoie de șurubelniță, fixabil cu ușurință cu ajutorul ghearelor de fixare


10002804400






Limitatoare unghi de deschidere









728.4669.383.00

Limitator unghi de deschidere pentru balamale T-type
Reduce unghiul maxim de deschidere al balamalelor la 75°.
Aplicabil la orice balama Titus T-type.

10002805010







748.4672.383.00


Limitator unghi de deschidere pentru balamale de 170°
Reduce unghiul maxim de deschidere al balamalelor la 135°.
Aplicabil la orice balama Titus de 170°.

10002805020

Plăcuțe balama T-type, cu montare rapidă

Titus








Plăcuță balama, cu montare rapidă, excentric

Pentru balamale T-type, cu euroșurub
Reglabil cu excentric

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
700.0LC0.650.00	**0**	10002804980
700.0LC2.650.00	**2**	10002804990









Plăcuță balama, cu montare rapidă, excentric

Pentru balamale T-type
Reglabil cu excentric

tip	dimensiune (mm)	șurub	număr de articol
700.0KA0.054.00	**0**	lemn	10002804940
700.0KA2.054.00	**2**		10002804950
700.0KC0.054.00	**0**	euro	10002804960
700.0KC2.054.00	**2**		10002804970








Plăcuță balama, cu montare rapidă

Pentru balamale T-type

tip	dimensiune (mm)	șurub	număr de articol
700.0NA0.054.00	**0**	–	10002804900
700.0NA2.054.00	**2**		10002804910
700.0NC0.054.00	**0**	euro	10002804920
700.0NC2.054.00	**2**		10002804930






Balama S-type Plus push-open, cu montare rapidă • 110˚


Titus




Esența sistemului „**PUSH-OPEN**” este că la o împingere (apăsare) a ușii sau a sertarului acestea se deschid. Prin urmare, nu este nevoie de mânere, astfel sistemul ar putea fi un element important al stilului minimalist preferat, foarte popular în zilele noastre. Sistemul este compus dintr-o balama specială, un piston de fixare-ejectare (push-open) montabil cu adaptor sau prin găurire și un cuișor de fixare, montabil pe partea interioară a ușii.



Limitator unghi de deschidere pentru balamale S-type poate fi găsit pe această pagină: 9.18







915.0Z99.050.ST

Balama push-open aplicată
Se poate monta cu plăcuțe balama cu montare rapidă S-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-6 mm și D= 16-18 mm

10002803501








915.7109.050.00

Cuișor de fixare (piuneză) magnetic push-open

10002803540








915.7022.380.00

Piston magnetic de fixare-ejectare (push-open) cu adaptor de fixare

10002803520






244.0134.05

Plăcuță balama, cu montare rapidă
Pentru balama S-type Plus
cu euroșurub
dimensiune: **H= 0 mm**


10002800522

Balamale B-type


Titus





Figură orientativă pentru determinarea cantității de balamale, în funcție de dimensiunea și greutatea ușii.



Figură orientativă despre posibilele valori ale unghiului de deschidere al balamalelor.









Alte valori, diferite de acestea, sunt afișate la balamaua dată.

Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor. Valorile indicate sunt în mm.



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama.




Delimitarea spațiului dintre uși (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm).
Alte valori, diferite de acestea, sunt afișate la balamaua dată.


T		16	17	18	19	20	21	22
K=3	A_{min}	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.5
K=4	A_{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.1
K=5	A_{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0


Legendă

S= grosimea părții laterale
D= suprapunerea ușii pe partea laterală
T= grosimea maximă a ușii
K= distanța dintre marginea găurii de balama și marginea ușii
L= distanța planului interior al ușilor de la muchia părții laterale
A= valoarea minimă a spațiului dintre uși
H= grosimea plăcuței de balama

Balama B-type cu amortizor integrat • 110°








Este posibilă utilizarea balamalelor B-type cu amortizor integrat împreună cu balamalele B-type obișnuite.





242.0AW2.054.00


Balama aplicată, cu auto-închidere, cu amortizare reglabilă
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002800332

Balamale B-type • 110°

Titus







248.0M23.050 TL

Balama aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002800101






248.OG50.050 TL

Balama semiaplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-5 mm și D= 7-9 mm

10002800300






248.OG51.050 TL

Balama încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 3 mm,
dacă K= 3-5 mm și A= 1-2 mm


10002800200



Balama B-type • 135-165°

Titus






248.OP43.050 SLG


Balama reglabilă de 170°, aplicată, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime max. de 22 mm, pentru dulapuri de colț și pentru mobilier cu elemente extractibile.
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-6 mm


10002801211




K	3	4	5	6	7
C	9,0	8,1	7,1	6,1	5,2











951.0F15.650.00 Glissando TL170


Adaptor care asigură închidere amortizată, pentru balama de 170°
- se poate monta ulterior
- nu este necesară montarea pe fiecare balama, pe o singură ușă (vezi: diagramă)
- se poate monta fără unelte, fixabil cu ușurință cu ajutorul ghearelor de fixare
- forța de amortizare este reglabilă manual, cu o singură mișcare


10002801250







Balama B-type de dulap de colț • 17°









248.OT80.050.00

Balama de dulap de colț
Pentru a fi folosit împreună cu balama de 170°!
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 3 mm, dacă K= 3-5 mm

10002803001

Plăcuța de balama trebuie montată pe “a doua” ușă.

Balamale B-type de +45°, aplicate și încadrate • 110°

Titus




248.OL27.650 TL

Balama de +45° aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 3 mm, dacă K= 3-6 mm


10002801300

În cazul părții laterale tăiată în unghi

L= 37 mm – **H= 0 mm**
L= 34 mm – **H= 3 mm**



În cazul părții laterale tăiată perpendicular



Unghi de deschidere: 110°

Dimensiunea plăcuței de balama (**H**) în funcție de suprapunerea ușii pe latura dulapului (**D**) și de poziția găurii de balama (**K**).							
D		11,5	12,5	13,5	16	17	18
K=3	**H**	**3**			**0**		
K=4	**H**		**3**			**0**	
K=5	**H**			**3**			**0**


Dimensiunea plăcuței de balama (**H**) în funcție de suprapunerea ușii pe latura dulapului (**P**) și de poziția găurii de balama (**K**).							
D		9	9,5	10,5	12	12,5	13,5
K=3	**H**	**3**			**0**		
K=4	**H**		**3**			**0**	
K=5	**H**			**3**			**0**




248.OL28.050 TL

Balama de +45° încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-6 mm

10002801400






Opțiunile de reglare ale balamalelor.

Balama B-type cu lezenă, încadrată • 110°

Titus







Unghi de deschidere: 110°

248.OG53.050 TL

Balama încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuță balama 244.0810.65.

10002801600






244.0810.650.00

Plăcuță balama fără șurub
Pentru balama cu lezenă **248.OG53**


10002801650

Balama B-type ptr. uși cu deschidere în sus sau în jos • 90°




H	0	3
B (mm)	20	23

Raportul dintre realizarea găurii de balama (**B**) și dimensiunea plăcuței balama (**H**)



+0.5 /-0.5



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama.

de stânga



Unghi de deschidere: 90°

de dreapta




Unghi de deschidere: 90°

926.0A

Balama cu deschidere în sus sau în jos, cu auto-închidere. Se poate monta cu plăcuțe balama normale B-type.

tip	număr de articol
926.0A26.050 (de dreapta)	10002803200
926.0A27.050 (de stânga)	10002803250







Adaptor de amortizare B-type Glissando TL3, montabil ulterior

Titus








951.0D45.054.00 TL3 45N

Adaptor care asigură închidere amortizată


10002803121


- aplicabil la orice balama Titus B-type TL
- se poate monta ulterior
- nu este necesară montarea pe fiecare balama, pe o singură ușă (conform diagramei)
- la montare nu este nevoie de șurubelniță, fixabil cu ușurință cu ajutorul ghearelor de fixare



Limitatoare unghi de deschidere







248.4668.383.00

Limitator unghi de deschidere pentru balamale S și B-type
Reduce unghiul maxim de deschidere al balamalelor la 75°.
Aplicabil la orice balama Titus S și B-type, de Ø35mm (cu excepția balamalelor ptr. ușă sticlă și cu deschidere în jos).


10002805000

Limitator unghi de deschidere pentru balamale de 170° poate fi găsit pe această pagină: 9.10

Plăcuțe balama normale B-type

Titus






Plăcuță balama

Pentru balamale B-type, fără șurub

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
244.0866.05	**0**	10002800400
244.0867.05	**3**	10002800500






Plăcuță balama

Pentru balamale B-type, cu euroșurub

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
244.0965.05	**0**	10002800510
244.OG19.05	**3**	10002800520






821.6323.05 Euroșurub

Pentru plăcuțe balama Titus
nichel


10002800600






- Raport preț/valoare excelent
- Calitate de încredere
- Închidere amortizată
- Balamale speciale
- **ANYWAY** - Plăcuțe balama cu montare rapidă, cu sistem clip și 3 opțiuni de conectare
- Plăcuță balama chiar și cu reglaj excentric


Balamale FDS C82




ANYWAY - Posibilitățile de conectare ale plăcuțelor de balama cu montare rapidă, cu clips




Figură orientativă pentru determinarea cantității de balamale, în funcție de dimensiunea și greutatea ușii.



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama.



Desen informativ privind dimensiunea de oală balama.





Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor.
Valorile indicate sunt în mm.




Legendă

S= grosimea părții laterale
D= suprapunerea ușii pe partea laterală
T= grosimea maximă a ușii
K= distanța dintre marginea găurii de balama și marginea ușii
L= distanța planului interior al ușilor de la muchia părții laterale
A= spațiul dintre uși
H= grosimea plăcuței de balama









Balamale FDS C82 cu amortizor integrat • 110°







Grosimea panoului de ușă: 16-26 mm
Se pot monta cu plăcuțe balama FDS C82.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-6 mm
Unghi de deschidere: 110°




Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4		0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5		0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6		0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2




Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4		0.6	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5		0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6		1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5




C=acoperire panou ușă deshisă în interiorul dulapului, în cazul balamalei aplicate.
H= 0 mm és K= 5mm



C= acoperire panou ușă deschisă în interiorul dulapului, în cazul balamalei semiaplicate și încadrate.
C = 20 + K + A






FDS C82 Balama aplicată

Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).

10002882000







FDS C82 Balama semiaplicată

Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).

10002882010





FDS C82 Balama încadrată


Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).

10002882020


Balamale speciale FDS C82 cu amortizor integrat • 110°

Grosimea panoului de uşă: 16-26 mm • Se pot monta cu plăcuţe balama FDS C82.
Dimensiune plăcuţă balama recomandată: **H= 0 mm**, dacă K= 3-6 mm • Unghi de deschidere: 110°











FDS C82 Balama de +45° încadrată


Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braţ).

10002882040










FDS C82 Balama de +30° semiaplicată

Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braţ).

10002882030






FDS C82 Balama cu lezenă, încadrată


Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj paralel cu front, cu excentric, cu reglaj paralel cu front, cu excentric, cu capac acoperire (braţ).


10002882050





FDS C82 Balamale speciale






Unghi de deschidere: 170°


FDS C82
Balama aplicată, cu unghi de deschidere de 170°


Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).
Grosimea panoului de ușă: 16-21 mm
Se pot monta cu plăcuțe balama FDS C82.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm

10002882060










FDS C82 Balama de dulap de colț


Cu montare rapidă cu auto-închidere, cu reglaj cu excentric.
Pentru a fi folosit împreună cu balama de 170°!
Grosimea panoului de ușă: 18-26 mm
Se pot monta cu plăcuțe balama FDS C82.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-6 mm


10002882070





Balamale speciale FDS C82 cu amortizor integrat • 110°







FDS C82 Balama aplicată, pentru uși cu cadru îngust, din aluminiu

Cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere pentru profiluri FA01, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).
Lățimea profilului de ramă din aluminiu:
19-22 mm
Se pot monta cu plăcuțe balama FDS C82.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-6 mm

10002882080











FDS C82 Plăcuțe balama






Plăcuță balama, cu montare rapidă, excentric

Pentru balamale FDS C82
Fără șurub
Reglabil cu excentric
dimensiune : **H= 0 mm**

10002882130






Plăcuță balama, cu montare rapidă, excentric

Pentru balamale FDS C82
Fără șurub
Reglabil cu excentric
dimensiune : **H= 0 mm**

10002882120






Plăcuță balama cu montare rapidă, cu fixare quattro

Pentru balamale FDS C82
Fără șurub
dimensiune : **H= 0 mm**

10002882110






Plăcuță balama, cu montare rapidă

Pentru balamale FDS C82
Fără șurub
dimensiune : **H= 0 mm**

10002882100

Balama FDS fără arc • Pentru feronerie orizontală FDS TST cu deschidere în sus • 120°






Unghi de deschidere: 120°

FDS TST STA685

Balama aplicată, fără arc, cu montare rapidă, cu unghi de deschidere de 120°, cu reglaj perpendicular pe front, cu excentric.
Pentru feronerie orizontală FDS TST cu deschidere în sus.
Se poate monta cu plăcuță balama FDS TST SQ00YQ.
K= 3-6 mm
comandă: pereche

10003337397





FDS TST SQ00YQ

Plăcuță balama, cu montare rapidă, excentric.
Pentru balama FDS TST STA685 push-open
Fără șurub
H= 0 mm
comandă: pereche

10003337398

HB HOME BOX


BALAMALE







- Raport preț/valoare excelent
- Calitate de încredere
- Închidere amortizată
- Balamale speciale
- Plăcuțe balama cu montare rapidă, cu clips, reglabile cu excentric, de asemenea
- Armonie de culoare cu mobilierul închis la culoare


Balamale HB-203 cu amortizor integrat • 105°



Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor.
Valorile indicate sunt în mm.









Unghi de deschidere: 105°

HB-203 Balama aplicată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță, reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub

10002890505







Unghi de deschidere: 105°

HB-203 Balama semiaplicată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță, reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub

10002890525







Unghi de deschidere: 105°

HB-203 Balama încadrată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță, reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub

10002890515






Unghi de deschidere: 105°

HB-203
Pentru uși cu cadru îngust, din aluminiu


Balama aplicată, cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).
Cu 2 buc. șurub cu filet metal și 4 buc. șurub cu filet lemn.

10002890570

Balamale speciale HB-203 cu amortizor integrat • 95° și 160°




Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor.
Valorile indicate sunt în mm.



L = poziția plăcuței de balama în raport cu muchia frontală a corpului de dulap






Unghi de deschidere: 95°

HB-203 de +45°, încadrată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub
L = 40 mm

10002890540






Unghi de deschidere: 95°

HB-203 de +30°, semiaplicată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub
L = 31 mm

10002890530






Unghi de deschidere: 95°

HB-203 cu lezenă, încadrată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț și oală).
Fără șurub
L = 37 mm

10002890550







Unghi de deschidere: 165°

HB-203 de +165°, Aplicată


Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric.
Fără șurub
L = 37 mm

10002890560







Balamale HB Black cu amortizor integrat • 105°



Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor.
Valorile indicate sunt în mm.








HB-203 Black Balama aplicată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric.
Cu 6 buc șurub negru lemn

10002890700






HB-203 Black Balama semiaplicată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric.
Cu 6 buc șurub negru lemn

10002890710






HB-203 Black Balama încadrată

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric.
Cu 6 buc șurub negru lemn

10002890720





HB-203 Black Balama aplicată pentru uși cu cadru îngust, din aluminiu

Balama cu închidere amortizată, cu montare rapidă, cu auto-închidere, cu plăcuță balama, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric, cu capac acoperire (braț).
Cu 2 buc. șurub cu filet metal și 4 buc. șurub cu filet lemn

10002890770

HB push-open • One Touch Feronerie de deschidere ușă • 105

Totul cu o singură mișcare! Home Box One Touch Feronerie de deschidere ușă



Doriți o feronerie cu ajutorul căreia ușa se deschide la apăsare și se închide amortizat, în același timp?
One Touch este soluția!

Home Box One Touch plasează funcționarea dulapurilor de garderobă într-o nouă dimensiune, dar poate fi bine aplicată și pentru a acționa ușile de mobilier bucătărie sau de birou. În timp ce în cazul sistemelor anterioare de push-open, deschiderea ușii s-a realizat manual, după apăsarea panoului de ușă, iar apoi ușa trebuia împinsă înapoi la închidere (pentru a activa funcția de deschidere prin apăsare), în cazul One Touch - după cum indică și numele său în engleză - totul se face cu o singură atingere:

1. deschidere:
prin apăsarea ușii, se activează dispozitivul de deschidere a ușii One Touch și deschide complet ușa

2. închidere:
închiderea ușii este inițiată manual în mod obișnuit, iar One Touch se închide automat, amortizat.


Din feronerie sunt disponibile 3 dimensiuni, în funcție de greutatea ușii. Pentru funcționarea feroneriei de deschidere a ușii, sunt necesare balamale fără arc.




HB One Touch Feronerie de deschidere a ușii

Prin aplicarea feroneriei, funcția push-open poate fi combinată cu soluția de închidere amortizată și lină. Pentru acest sistem, trebuie aplicată balamaua HB push-open.

greutate ușă (kg)	număr de articol
0,0 – 7,5	10013704000
7,5 – 20,0	10013704020
20,0 – 25,0	10013704040





Unghi de deschidere: 105°


HB Balama push-open

Balama aplicată, fără arc, cu montare rapidă, cu reglaj înălțime și perpendicular pe front, cu excentric.
Pentru feronerie de deschidere a ușii HB One Touch
Fără șurub.


10002890900

Balamale


SALICE




Figură orientativă pentru determinarea cantității de balamale, în funcție de dimensiunea și greutatea ușii.



Figură orientativă despre posibilele valori ale unghiului de deschidere al balamalelor.




Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor. Valorile indicate sunt în mm. Intervalul de reglare, care diferă de acesta, este indicat la balamaua dată.



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama. Alocarea, care diferă de aceasta, este indicată la balamaua dată.


Legendă

S= grosimea părții laterale
D= suprapunerea ușii pe partea laterală
T= grosimea maximă a ușii
K= distanța dintre marginea găurii de balama și marginea ușii
L= distanța planului interior al ușilor de la muchia părții laterale
C= acoperire panou ușă deshisă în interiorul dulapului
A= spațiul dintre uși
H= grosimea plăcuței de balama




C= acoperire panou ușă deshisă în interiorul dulapului, în cazul balamalei aplicate

C= acoperire panou ușă în interiorul dulapului, în cazul balamalei semiaplicate și încadrate




Balama C9 aplicată • 110°



Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4



Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.3	4.3	4.6






Unghi de deschidere: 110°

C9A6C99


Balama aplicată, cu auto-închidere
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului: C= 7,1 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm**, dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002700100




Balama C9 semiaplicată • 94°

SALICE




Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		16	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A	0.4	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.5	6.3	8.1
K=4	A	0.4	0.7	1.2	1.7	2.3	3.1	4.2	5.6	7.5
K=5	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.3	3.0	3.9	5.3	7.0
K=6	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.2	2.9	3.8	5.0	6.5
K=7	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.1	2.8	3.7	4.7	6.1
K=8	A	0.4	0.7	1.1	1.5	2.1	2.8	3.6	4.5	5.8



Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1







C9A7L99

Balama semiaplicată, cu auto-închidere
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului:
C= 22,5 + K + A
Se poate monta cu plăcuțe balama normale.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 3-5 mm și D= 7-9 mm

10002700500




Balamale C2 aplicate, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm • 94°



Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4



Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8	9
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3






C2ABA99


Balama aplicată, cu auto-închidere, pentru uși cu grosime maximă de 35 mm
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului:
C= 7,6 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002701001




Balama C2 aplicată • 120°

SALICE



Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) mm)


T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	3.5	5.0	6.5	8.1	9.6	11.2
K=4	A	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	4.0	5.5	7.1	8.6	10.2
K=5	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.2
K=6	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.5	5.1	6.6	8.1



Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
K=4	L	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.1	3.5
K=5	L	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
K=6	L	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3






Unghi de deschidere: 120°


C2A9A99

Balama aplicată, cu auto-închidere, cu unghi de deschidere de 120°
Recomandăm pentru feronerii cu deschidere în sus.
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului: C= 6,5 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,** dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002700960

Balama C2 aplicată, pentru frigidere încorporate • 94°





Unghi de deschidere: 94°


C2ABF99

Balama aplicată, cu auto-închidere, pentru frigidere încorporate
Se poate monta cu plăcuțe balama normale.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm**

10002701201


Reglarea balamalei se poate face cu ușa frigiderului deschisă, în golul dintre ușă și corpul de dulap.

Balama C1 aplicată, cu adâncime oală de 8 mm • 105°



Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7
K=4	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6
K=5	A	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5
K=6	A	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4




Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2
K=6	L	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2





Unghi de deschidere: 105°



C1A6A99

Balama aplicată, cu auto-închidere,
cu adâncime oală de 8 mm
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului: C= 7,3 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,** dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm


10002703100



Balamale C2 pentru uși montate în unghi • 94° și 120°

SALICE






Unghi de deschidere: 94°

C2ABV99

Balama de +45° aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-5 mm

10002702401






Unghi de deschidere: 94°

C2ABE99

Balama de +30° încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-6 mm

10002700601






Unghi de deschidere: 94°

C2ABM99

Balama de +45° încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-6 mm

10002701701






Unghi de deschidere: 120°

C2ABW99

Balama de -30° aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-5 mm

10002701301





Unghi de deschidere: 120°


C2ABH99

Balama de -45° aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm,**
dacă K= 3-5 mm

10002700901


Balamale C2 aplicate și încadrate • 165°


SALICE





Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		16	18	20	22	24	26	28
K=3	A	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9
K=4	A	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9
K=5	A	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9
K=6	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9
K=7	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9
K=8	A	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2










H = 15 + K - (D)


Unghi de deschidere: 165°

C2AFA99

Balama aplicată, cu auto-închidere, cu unghi de deschidere de 165°
Pentru uși cu grosime max. de 28 mm, pentru dulapuri de colț și pentru mobilier cu elemente extractibile.
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm**, dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002701400






H = - 2 + K + A

Unghi de deschidere: 165°

C2AFP99

Balama aplicată, cu auto-închidere, cu unghi de deschidere de 165°
Pentru uși cu grosime max. de 24 mm.
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 3 mm**, dacă K= 3-5 mm și A= 1-2 mm


10002701500




Balama C2 de dulap de colț • 70°

SALICE






Unghi de deschidere: 70°




C2AYA99

Balama de dulap de colț
Pentru a fi folosit împreună cu balama de 165!
Grosime panou ușă: V= 16-23 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 3 mm**, dacă K= 3-5 mm


10002701600






Plăcuța de balama trebuie montată pe „a doua" ușă de la corp, conform celor de mai jos:

Montată cu plăcuță balama normală, spatiul maxim necesar al balamalei este de 52 mm, pentru uși cu grosimea de 16 mm. Prin creșterea grosimii ușii, necesarul de spațiu se reduce, în mod corespunzător.



Montată cu plăcuță balama DOMI, spatiul maxim necesar al balamalei este de 71 mm, pentru uși cu grosimea de 16 mm. Prin creșterea grosimii ușii, necesarul de spațiu se reduce, în mod corespunzător.


Grosime ușă (**T**= mm)	Dimensiunea plăcuței de balama (**H**= mm)	Distanță gaură balama (**K**= mm)	Distanța de găurire a plăcuței de balama (**X**= mm)
18	**3**	5	29
19	**3**	4	28
20	**3**	3	27



Balamale C2 cu lezenă, aplicate și încadrate • 94° și 110°

SALICE






Unghi de deschidere: 110°

C2A6N99AM


Balama cu lezenă, aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
E minim:
Cu plăcuță balama normală = 61 mm
Cu plăcuță balama DOMI (BARGR09 și BAR3R39) = 74 mm
K= 3-6 mm

10002701805



Figuri orientative privind relația dintre balamaua montată cu plăcuțe balama de diferite dimensiuni și grosimea lezenei






Unghi de deschidere: 94°

C2ABN99AC

Balama cu lezenă, încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
E minim:
Cu plăcuță balama normală = 61 mm
Cu plăcuță balama DOMI (BARGR09 și BAR3R39) = 74 mm
K= 3-8 mm


10002701801



Figuri orientative privind reglarea ușilor montate cu plăcuțe balama de diferite dimensiuni.

Balama CSP3Z99 cu lezenă, aplicată, cu fixare pe muchie • 106°






Unghi de deschidere: 106°

CSP3Z99


Balama cu lezenă, aplicată, cu auto-închidere, cu fixare pe muchie. Recomandată pentru lezenă lemn masiv, se poate monta fără plăcuță balama.
K= 2,5 mm
L= 4,6 mm
D= 8 mm

10002701810














Balama C2 Push-open • 110°


SALICE



Esența sistemului „**PUSH-OPEN**" este că la împingere (apăsare) a ușii sau a sertarului acestea se deschid. Prin urmare, nu este nevoie de mânere, astfel sistemul ar putea fi un element important al stilului minimalist preferat, foarte popular în zilele noastre. Sistemul este compus dintr-o balama specială, un cârlig înșurubabil pe corp și un adaptor montabil prin frezare sau prin găurire pe partea interioară a ușii.


Prin aplicarea soluției cu piston, sistemul poate fi implementat și mai simplu.

Montarea sistemului se realizează conform desenelor alăturate.




Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4



Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6





C2APA99

Balama push-open aplicată
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului:
C= 7,1 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 3-5 mm și D= 16-18 mm

10002701550

Cârlig push-open



DP3SNG

Cârlig push-open

10013700540


Adaptor push-open



DP29SNG

Adaptor push-open

10013700530






DPMB289

Piston push-open și cuișor de fixare (piuneză)
dimensiune: piston: Ø10 x 40 mm
cuișor de fixare (piuneză): Ø11,5 mm

10013700541


Balamale C6 Mini, aplicate și încadrate • 94°

SALICE




Evoluția distanței dintre panoul de ușă și muchia laterală a corpului de dulap (**A**) în funcție de grosimea ușii (**T**) și de poziția găurii de balama (**K**) (mm)


T		16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	A	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	A	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	A	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	A	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=6	A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=6	A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6




Evoluția distanței dintre planul interior al ușilor și muchia corpului de dulap(**L**) în funcție de poziția găurii de balama (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8
L	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6









C6A7C99

Balama Mini aplicată, cu auto-închidere
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului: C= 3,4 mm
Se poate monta cu plăcuțe balama normale.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 5-6 mm și D= 16-18 mm
H= 3 mm,
dacă K= 5-6 mm și D= 12-15 mm

10002700300








C6A7S99


Balama Mini încadrată, cu auto-închidere
Acoperire panou ușă în interiorul dulapului:
C= 16,5 + K + A
Se poate monta cu plăcuțe balama normale.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 3 mm,
dacă K= 3-5 mm și A= 1-2 mm

10002700400



Balama C2, aplicată, ptr. uși cu cadre din metal realizate cu profil îngust • 105°






C2Z6A99

Balama aplicată, cu auto-închidere, pentru profiluri FA 01.
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată: **H= 0 mm**


10002702450



V283x115


Șurub pentru fixare oală balama
dimensiune : 3,5 x 9,5 mm


10103600600



Balamale C2 Mini pentru uși de sticlă de 4-6 mm • 94°

SALICE







C2C7A39


Balama Mini ușă sticlă, aplicată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm,
dacă K= 5,5-6,5 mm și D= 16-18 mm

10002700700



Figură orientativă pentru realizarea găurilor de balama.







C2C7P39

Balama Mini ușă sticlă, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 3 mm, dacă K= 5,5-6,5 mm și A= 1-2 mm

10002700800






C2C7M39

Balama Mini ușă sticlă, de +45°, încadrată, cu auto-închidere
Se poate monta cu plăcuțe balama normale și DOMI.
Dimensiune plăcuță balama recomandată:
H= 0 mm, dacă K= 5,5-6,5 mm

10002702000






Capac balama Mini ușă sticlă

tip	culoare	număr de articol
P2CBAX1	alb	10002705000
P2CBAX3	negru	10002705100
P2CBA06	crom	10002705200
P2CBA09	argint mat	10002705400

Plăcuțe balama normale

SALICE






B2V3H

Plăcuță balama fără șurub
pentru balamalele C1, C2, C6 și C9.

dimensiune (mm)	număr de articol
0	10002708500
3	10002708600






B2VGH

Plăcuță balama cu euroșurub
pentru balamalele C1, C2, C6 și C9.

dimensiune (mm)	număr de articol
0	10002708000
3	10002708100






B2SGH


Plăcuță balama asimetrică cu euroșurub
pentru balamalele C1, C2, C6 și C9.

H= 3 mm

10002709100

Plăcuțe balama DOMI®, cu montare rapidă







BARGR09

Plăcuță balama cu montare rapidă, cu șurub euro, turnat, fixabil în 3 puncte, pentru balamalele C1 și C2.
Reglaj înălțime și perpendicular pe front se realizează cu excentric.

H= 0 mm

10002708701






BAR3R39

Plăcuță balama cu montare rapidă, fără șurub, turnat, fixabil în 3 puncte, pentru balamalele C1 și C2.
Reglaj înălțime și perpendicular pe front se realizează cu excentric.

H= 3 mm

10002709501






Șurub lemn cu cap înecat


Pentru fixare oală balama
dimensiune: 4 x 16 mm
suprafață: nichel


10002703200


Balamale CP • 105°




Figură orientativă privind opțiunile de reglare ale balamalelor.
Valorile indicate sunt în mm.











Unghi de deschidere: 105°

CP 745

Balama aplicată, cu auto-închidere, cu plăcuță fără șurub

10002890201







Unghi de deschidere: 105°

CP 745i

Balama aplicată, cu auto-închidere, cu plăcuță cu euroșurub

10002890251







Unghi de deschidere: 105°

CP 742

Balama semiaplicată, cu auto-închidere, cu plăcuță fără șurub

10002890220





Unghi de deschidere: 105°


CP 740


Balama încadrată, cu auto-închidere, cu plăcuță fără șurub

10002890211

Balama ușă sticlă fixabilă fără găurire • Balamale speciale mobilier









Set balama ușă sticlă HIFI

grosime sticlă: 4-6 mm
culoare: negru
Conținutul setului:
- 1 pereche balama ușă sticlă
- 1 buc încuietoare magnetică cu deschidere la apăsare (push-open)
- 1 buc placă încuietoare magnetică

10002892000








205.9227.65
Balama masă pliabilă

Pentru mese extensibile
material: metal
suprafață: nichel

10003300200





CI Balama îngropată


material: metal
suprafață: cupru

Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	A (mm)
10	22	2,5	16
12	27	3,5	18
14	31	3	22

tip	Ø (mm)	număr de articol
CI03	10	10002891020
CI01	12	10002891000
CI02	14	10002891010

Dispozitive de amortizare






Dispozitiv de amortizare 972.OX19. Glissando CR

Amortizare reglabilă
culoare: alb

10013700701

Titus



Dispozitiv de amortizare D005SNB SMOVE

Recomandat pentru panouri ușă de 450-600 mm lățime, pe mijlocul laturii opuse balamalelor.
Peste înălțime ușă de 1600 mm, se recomandă 2 buc dispozitiv de amortizare.
Poate fi găurit în muchia corpului.
culoare: bej
dimensiune: Ø10 x 63 mm
gaură: Ø10 x 50 mm

10013700501

Adaptor D060SNBN

Pentru amortizorul tip D005SNB
Poate fi montat pe latura interioară a corpului.
culoare: bej

10013700511

Opritor ușă flexibil (amortizare)

material: plastic


Ø7 x 1,5


Ø10 x 3


Ø18 x 1


Ø13 x 4


Ø22,3 x 10,1



12,5 x 5,8


20,5 x 7,5

dimensiune (mm)	ambalaj foaie		ambalaj blister	
	buc/foaie	număr de articol	buc/blister	număr de articol
Ø7 x 1,5	50	10013700300	25	10013700301
Ø10 x 3	100	10013700310		
Ø18 x 1	18	10013700320		
Ø13 x 4	80	10013700330	20	10013700331
Ø22,3 x 10,1	18	10013700340	9	10013700341
12,5 x 5,8	40	10013700350		
20,5 x 7,5	18	10013700360	9	10013700361

Pe site-ul nostru poate fi găsit un videoclip, care prezintă montajul profesional al produselor:
www.foresteu.com/filme

Piston push-open • Șablon de marcat talpă balama • Placă de reparare pentru balama




Piston push-open

Cu aplicarea pistonului, toate ușile și sertarele, montate cu balamale (cu auto-închidere) și/sau glisiere obișnuite, pot fi transformate în sisteme push-open.

10013700750









HB Piston push-open magnetic


Cu aplicarea pistonului, toate ușile și sertarele, montate cu balamale (cu auto-închidere) și/sau glisiere obișnuite, pot fi transformate în sisteme push-open.
Poate fi montat prin găurire în muchia corpului, respectiv cu ajutorul adaptorului inclus.

10013700800









Șablon de marcat talpă balama

Cu ajutorul șablonului, puteți marca locul oalei de balama de Ø35 mm și al șuruburilor de fixare pentru talpa de balama convențională sau dreaptă.
Puncte șablon oală balama:
48/6, 45/9,5 și 24/21 mm.
Distanța de la marginea găurii de oală balama până la muchia laterală a panoului de ușă: K= 2-9 mm

10002890990






Placă de reparare pentru balama

Pentru repararea balamalelor desprinse din corp sau din ușă • Cu 6 șuruburi

10002890995



Pe site-ul nostru poate fi găsit un videoclip, care prezintă montajul profesional al produselor:
www.foresteu.com/filme



Capitolul 10

Sisteme de sertare





FDS-PRO 18

Sistemul nostru de sertare FDS-PRO poate fi montat acum chiar și cu plăci de 18 mm grosime. Dar nu acesta este singurul avantaj al noului sistem PRO 18!

- Patru dimensiuni de înălțime, chiar și cu perete lateral solid de 238 mm
- Plăci de fund și de spate de 18 mm
- Gamă largă de adâncimi (270-550 mm)
- Forma dreptunghiulară maximizează spațiul interior al sertarului
- FDS-PRO 18 poate fi reglat din interiorul sertarului
- Șuruburi de reglaj din metal
- Posibilitate suplimentară de ajustare: fronturi de sertar înclinabile
- Capacitate mare de încărcare (40 kg)
- Raport excelent preț-valoare
- Mecanismul poate fi comandat în set, într-o cutie

■ 12.5

FDS PRO 18



HB45 Glisiere de sertar cu bile

Sub marca HOME BOX, lansăm noua generație de glisiere de sertar cu bile, de 45 mm.
Noile glisiere de sertar HB45 Comfort înlocuiesc glisierele de sertar 45SC și 45SC-PO. Producătorul promite o calitate a materialului și mai bună, cu funcționalități neschimbate. Pe lângă închiderea amortizată și funcția de deschidere la apăsare a variantelor PO, acestea garantează fiabilitate, funcționare silențioasă, lină la un preț avantajos. Glisierele HB45X fac parte tot din categoria de calitate superioară, dar fără închidere amortizată sau deschidere push-open.

12.28



FDS-CLASSIC

Marca FDS a fost creată de compania noastră în 2008 pentru a oferi feronerie mobilă de încredere, cu un raport excelent de preț-valoare sub acest nume. În decursul timpului, sistemele de sertare FDS cu pereți dubli, din metal au devenit cele mai populare produse din gamă – nu fără motiv, deoarece aceste mecanisme sunt caracterizate prin fiabilitate și un raport unic de preț-valoare.

12.13

Cuprins

10.5	Latură de sertar FDS-PRO 18 cu perete dublu, din metal
10.13	Latură de sertar FDS-CLASSIC cu perete dublu, din metal
10.19	Latură de sertar SLIM cu perete dublu, din metal
10.25	Sisteme glisiere de sertar ascunse FDS-RCS
10.26	Glisiere de sertar cu bile
10.28	Latură de sertar FDS-FF cu perete simplu, din metal
10.29	Glisiere de sertar cu auto-închidere
10.30	Adaptoare cu auto-închidere pentru sertare

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10006623050

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Legendă:

Cel mai bun preț
Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare
Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Funcționare Push-open

Capacitatea maximă de încărcare a structurii (kg)

Direcția și valoarea reglării (mm)

Front de sertar înclinabil

Structură de amortizare


Grosime material de bază pentru fund și spate sertar (mm)

Stabilizator sertar și ghidaj bară de sincronizare				
Lățime corp (mm)	Stabilizator sertar		Push-Open bară de sincronizare	
	recomandat	obligatoriu	recomandat	obligatoriu
300	-	-	x	-
350	-	-	x	-
400	-	-	x	-
450	-	-	x	-
500	-	-	x	-
550	-	-	x	-
600	-	-	-	x
800	x	-	-	x
900	x	-	-	x
1000	x	-	-	x
1200	x	-	-	x


FDS
PRO 18

Latură de sertar FDS-PRO 18 cu perete dublu, din metal

FDS PRO 18



- Tragere și închidere amortizată
- Extragere totală
- Funcționare silențioasă
- Sistem de șină auto-închidere ascuns
- Latură de sertar din metal pe întreaga înălțime

Suporturi pentru tacâmuri și organizatoare de sertar: **5.35**

Conținutul setului:
- 1 pereche cadru sertar
- 1 pereche șină corp
- 1 pereche capac de acoperire
- 2 buc suport fixare front
- 2 buc suport fixare fund sertar









alb				
șină nominală sertar (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636000	10006636100	10006636200	10006636300
300	10006636010	10006636110	10006636210	10006636310
350	10006636020	10006636120	10006636220	10006636320
400	10006636030	10006636130	10006636230	10006636330
450	10006636040	10006636140	10006636240	10006636340
500	10006636050	10006636150	10006636250	10006636350
550	10006636060	10006636160	10006636260	10006636360

antracit				
șină nominală sertar (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636400	10006636500	10006636600	10006636700
300	10006636410	10006636510	10006636610	10006636710
350	10006636420	10006636520	10006636620	10006636720
400	10006636430	10006636530	10006636630	10006636730
450	10006636440	10006636540	10006636640	10006636740
500	10006636450	10006636550	10006636650	10006636750
550	10006636460	10006636560	10006636660	10006636760


alb antracit

Stabilizator front FDS pentru sertare late

culoare: gri
comandă: set

Conținutul setului:
2 buc stabilizator pentru front
4 buc șurub pentru fixare front


10006630295



Placa de fund și de spate sertar trebuie să fie de 18 mm grosime.
PAL-urile din oferta noastră pot fi găsite în capitolul 2, iar acestea pot fi comandate chiar și confecționate.


Latură de sertar FDS-PRO 18 cu perete dublu, din metal

FDS PRO 18



- Extragere totală
- Funcționare silențioasă
- Sertar cu funcționare push-open
- Latură de sertar din metal pe întreaga înălțime

Conținutul setului:
- 1 pereche cadru sertar
- 1 pereche șină corp Push-open
- 1 pereche capac de acoperire
- 2 buc suport fixare front
- 2 buc suport fixare fund sertar



alb				
șină nominală sertar (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637000	10006637100	10006637200	10006637300
300	10006637010	10006637110	10006637210	10006637310
350	10006637020	10006637120	10006637220	10006637320
400	10006637030	10006637130	10006637230	10006637330
450	10006637040	10006637140	10006637240	10006637340
500	10006637050	10006637150	10006637250	10006637350
550	10006637060	10006637160	10006637260	10006637360



antracit				
șină nominală sertar (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637400	10006637500	10006637600	10006637700
300	10006637410	10006637510	10006637610	10006637710
350	10006637420	10006637520	10006637620	10006637720
400	10006637430	10006637530	10006637630	10006637730
450	10006637440	10006637540	10006637640	10006637740
500	10006637450	10006637550	10006637650	10006637750
550	10006637460	10006637560	10006637660	10006637760



alb antracit



FDS-PRO 18 Bară de sincronizare Push-open

Se recomandă utilizarea la lățimi de corp de peste 600 mm. Poate fi folosit începând cu sistemul de sertar NL 350 push-open. (Nu poate fi aplicat la sertarele NL270 și NL300).
lungime: 1100 mm
culoare: gri
comandă: set

10006637800






LW : dimensiune interioară corp

Placa de fund și de spate sertar trebuie să fie de 18 mm grosime.
PAL-urile din oferta noastră pot fi găsite în capitolul 2, iar acestea pot fi comandate chiar și confecționate.

FDS-PRO 18 Accesoriu sertar interior și șablon de punctat

FDS PRO 18







LW: dimensiune interioară corp

Front de sertar interior

pentru sistemul de sertar FDS-PRO 18.
lungime: 1100 mm

culoare	num. de articol
alb	10006638040
antracit	10006638140






LW: dimensiune interioară corp

Bară înălțătoare de sertar interior

pentru sistemul de sertar FDS-PRO 18 C și D.
lungime: 1100 mm

culoare	num. de articol
alb	10006638050
antracit	10006638150




FDS-PRO 18 A și B



Suport fixare front de sertar interior

pentru sistemul de sertar FDS-PRO 18.
comandă: pereche

sistem sertar	număr de articol	
	alb	antracit
FDS-PRO 18 A	10006638000	10006638100
FDS-PRO 18 B	10006638010	10006638110
FDS-PRO 18 C	10006638020	10006638120
FDS-PRO 18 D	10006638030	10006638130



FDS-PRO 18 C și D





FDS-PRO 18 A




FDS-PRO 18 B

Șablon de punctat front de sertar


pentru sistemul de sertar FDS-PRO 18 A.
comandă: pereche

înălțime sertar	num. de articol
FDS-PRO 18 A	10006637810
FDS-PRO 18 B	10006637820
FDS-PRO 18 C și D	10006637830




FDS-PRO 18 C și D

FDS-PRO 18 A




LW: dimensiune interioară corp
NL: șină nominală sertar

FDS-PRO 18 B




LW: dimensiune interioară corp
NL: șină nominală sertar

FDS-PRO 18 C



LW: dimensiune interioară corp
NL: șină nominală sertar

FDS-PRO 18 D




LW: dimensiune interioară corp
NL: șină nominală sertar

Placa de fund și de spate sertar trebuie să fie de 18 mm grosime.
PAL-urile din oferta noastră pot fi găsite în capitolul 2, iar acestea pot fi comandate chiar și confecționate.


FDS-PRO 18 Ghid de proiectare

FDS PRO 18




FDS-PRO 18 ghid ajustare front de sertar

FDS-PRO 18 în cazul sertarului A și B:




FDS-PRO 18 în cazul sertarului C și D:




FDS
FDS
FDS
CLASSIC

Latură de sertar FDS-CLASSIC cu perete dublu, din metal

FDS CLASSIC



- Tragere și închidere amortizată
- Extragere totală
- Funcționare silențioasă
- Sistem de șină auto-închidere ascuns

16 | 40 kg | 1 | 1.5

Conținutul setului:
- 1 pereche cadru sertar
- 1 pereche șină corp
- 1 pereche capac de acoperire
- 1 pereche suport fixare perete de spate
- 2 buc suport fixare front
- (bară înălțătoare în cazul înălțimii B și D)

Suporturi pt. tacâmuri și organizatoare pt. sertare: **5.35**









alb				
șină nominală sertar (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006623000	10006623100	10006623200	
300	10006623010	10006623110	10006623210	
350	10006623020	10006623120	10006623220	
400	10006623030	10006623130	10006623230	
450	10006623040	10006623140	10006623240	
500	10006623050	10006623150	10006623250	10006623290
550	10006623060	10006623160	10006623260	


antracit				
șină nominală sertar (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006624000			
300	10006624010	10006624110	10006624210	
350	10006624020	10006624120	10006624220	
400	10006624030	10006624130	10006624230	
450	10006624040	10006624140	10006624240	
500	10006624050	10006624150	10006624250	10006624290
550	10006624060	10006624160	10006624260	

alb antracit

Stabilizator front FDS pentru sertare late

culoare: gri • comandă: set
Conținutul setului:
2 buc stabilizator pentru front
4 buc șurub pentru fixare front

10006630295




tip	culoare	dimensiune placă (mm)	număr de articol
W960 SM	alb cretă	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	gri diamant		20010963160

Placă fund și spate sertar

La sistemele de sertar placa de fund și de spate trebuie să fie de 16 mm grosime. Acest lucru poate fi realizat prin frezarea plăcii de 18 mm grosime, la 16 mm sau aplicând placă de 16 mm. În gama noastră există, de asemenea, PAL de 16 mm grosime - într-o culoare care se armonizează cu culoarea lateralelor de sertar - care poate fi comandat și confecționat.

Latură de sertar FDS-CLASSIC PO cu perete dublu, din metal

FDS CLASSIC



- Extragere totală
- Funcționare silențioasă
- Sertar cu funcționare push-open



Conținutul setului:
- 1 pereche cadru sertar
- 1 pereche șină corp Push-open
- 1 pereche capac de acoperire
- 1 pereche suport fixare perete de spate
- 2 buc suport fixare front
- (bară înălțătoare în cazul înălțimii B și D)



alb			
șină nominală sertar (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006623310		
350	10006623320	10006623420	10006623520
400	10006623330	10006623430	10006623530
450	10006623340	10006623440	10006623540
500	10006623350	10006623450	10006623550
550	10006623360	10006623460	10006623560



antracit			
șină nominală sertar (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006624310		
350	10006624320	10006624420	10006624520
400	10006624330	10006624430	10006624530
450	10006624340	10006624440	10006624540
500	10006624350	10006624450	10006624550
550	10006624360	10006624460	10006624560

alb antracit


FDS-CLASSIC Bară de sincronizare Push-open

Se recomandă aplicarea acesteia la lățime de corp de peste 600 mm.
Asigură închiderea sau ejectarea simultană a glisierelor de sertar de pe cele două laturi la sistemele de sertar PO.
lungime: 1100 mm • culoare: gri • comandă: set

10006631590








LW: dimensiune interioară corp

FDS-CLASSIC Accesorii sertar interior







LW: dimensiune interioară corp

Front sertar interior

Pentru sistem de sertar FDS-CLASSIC.
lungime: 1100 mm

culoare	num. de articol
alb	10006623650
antracit	10006624650





LW: dimensiune interioară corp

Bară înălțătoare sertar interior

Pentru sistem de sertar FDS-CLASSIC D.
lungime: 1100 mm

culoare	num. de articol
alb	10006623660
antracit	10006624660






Suport fixare front de sertar interior


Pentru sistem de sertar FDS-CLASSIC.
comandă: pereche

sistem sertar	culoare • num. de articol	
	alb	antracit
FDS-CLASSIC A	10006623600	10006624600
FDS-CLASSIC B	10006623610	10006624610
FDS-CLASSIC D	10006623620	10006624620










FDS-CLASSIC Accesorii





FDS Quick Stabilizator

Pentru sistemul FDS-CLASSIC (excepție înălțimea „N"). Se poate ajusta ușor, fără trepte. Se recomandă utilizarea la sertare mai largi de 600 mm. Asigură mișcarea uniformă a sertarului. Poate fi montat și ulterior, dacă este necesar.

comandă: pereche

Adâncime minimă corp de dulap:
șină nominală sertar +27 mm

10006630290






FDS Stabilizator

Pentru sistemul FDS-CLASSIC (excepție înălțimea „N"). Se recomandă utilizarea la sertare mai largi de 600 mm. Asigură mișcarea uniformă a sertarului. Poate fi montat și ulterior, dacă este necesar.


lungime lonjeron transversal: 1205 mm


Adâncime minimă corp de dulap:
șină nominală sertar +29 mm


șină nominală sertar (mm)	număr de articol
500	10006630280
550	10006630285





Lungime bară stabilizator: LW-9 • LW: dimensiune interioară corp • NL: șină nominală sertar


















Șablon de punctat front sertar

Pentru sistemele FDS-CLASSIC și FDS-CLASSIC PO. Aliniând șablonul în locul suportului de front, se merchează locul șuruburilor de fixare. Setul include un șablon de dreapta și unul de stânga.
comandă: set

10006630490



FDS Șablon de marcat

Aliniând șablonul la muchia frontală a corpului de dulap, putem desena și marca locul șuruburilor de fixare ale glisierei de sertar.


Aplicabil:
- FDS-CLASSIC / CLASSIC PO
- FDS-PRO 18 / PRO 18 PO
- FDS-FF
- FDS-RCSA+
- Bază balama mobilă FDS

10006630485


FDS-CLASSIC Ghid de proiectare

FDS CLASSIC


FDS-CLASSIC N




FDS-CLASSIC A




FDS-CLASSIC B




FDS-CLASSIC D




FDS-CLASSIC Ghid de proiectare



Sertar aplicat




Sertar interior






SLIM

Latură de sertar SLIM DF cu perete dublu, din metal





Glisiera de sertar se caracterizează prin extragere totală și amortizare lină.



Latură de sertar din metal, modern, cu formă pătrată, ușor de curățat.



Reglare simplă, precisă de front sertar în 2 direcții.



Design unghiular chiar și la suportul de fixare perete de spate.

Latură de sertar SLIM DF cu perete dublu, din metal

Latură de sertar cu perete dublu, din metal, cu funcționare silențioasă, extragere totală, auto-închidere, cu închidere amortizată, cu șină ascunsă.



antracit mat		
șină nominală sertar (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634300	10006634360
350	10006634310	10006634365
400	10006634320	10006634370
450	10006634330	10006634375
500	10006634340	10006634380
550	10006634350	10006634385
	SLIM DF-B	SLIM DF-C
300	10006634400	10006634500
350	10006634410	10006634510
400	10006634420	10006634520
450	10006634430	10006634530
500	10006634440	10006634540
550	10006634450	10006634550



alb mat		
șină nominală sertar (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634000	10006634060
350	10006634010	10006634065
400	10006634020	10006634070
450	10006634030	10006634075
500	10006634040	10006634080
550	10006634050	10006634085
	SLIM DF-B	SLIM DF-C
300	10006634100	10006634200
350	10006634110	10006634210
400	10006634120	10006634220
450	10006634130	10006634230
500	10006634140	10006634240
550	10006634150	10006634250

alb mat

antracit mat



Suporturi pt. tacâmuri și organizatoare pt. sertare: 5.35


tip	culoare	dimensiune placă (mm)	număr de articol
W960 SM	alb cretă	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	gri diamant		20010963160

Placă fund și spate sertar


La sistemele de sertar placa de fund și de spate trebuie să fie de 16 mm grosime. Acest lucru poate fi realizat prin frezarea plăcii de 18 mm grosime, la 16 mm sau aplicând placă de 16 mm. În gama noastră există, de asemenea, PAL de 16 mm grosime - într-o culoare care se armonizează cu culoarea lateralelor de sertar - care poate fi comandat și confecționat.

SLIM Ghid de proiectare


Sertar aplicat




Sertar interior



Sertar aplicat




Sertar interior






SLIM Ghid de proiectare

SLIM A




„A" și „B" sunt valorile de acoperire (determinate de utilizator) LW: dimensiune interioară corp

SLIM A+




„A" și „B" sunt valorile de acoperire (determinate de utilizator) LW: dimensiune interioară corp

SLIM B



„A" și „B" sunt valorile de acoperire (determinate de utilizator) LW: dimensiune interioară corp


SLIM C



„A" și „B" sunt valorile de acoperire (determinate de utilizator) LW: dimensiune interioară corp

SLIM Accesorii





Bară înălțătoare de latură

Bară înălțătoare de latură dreptunghiulară, pentru orice latură de sertar Slim cu perete dublu, din metal.
comandă: pereche

șină nominală sertar (mm)	antracit mat	alb mat
450	10006634770	10006634720
500	10006634775	10006634725







DF-A Front

Pentru sertare Slim DF-A interioare înalte.
lungime: 1200 mm

culoare	număr de articol
antracit mat	10006634850
alb mat	10006634800








DF-A Suport fixare front

Pentru front sertar Slim DF-A interior înalt.
comandă: pereche

culoare	număr de articol
antracit mat	10006634860
alb mat	10006634810





Panou de organizare sertar

Pentru sertare Slim DF-B și DF-C înalte.
înălțime: 105 mm
lungime: 1100 mm

culoare	număr de articol
antracit mat	10006634950
alb mat	10006634905




Separator panou de organizare sertar

Pentru panou de organizare sertar Slim.
înălțime: 105 mm
lungime: 90 mm

culoare	număr de articol
antracit mat	10006634960
alb mat	10006634910

SLIM Accesorii și șablon






Separator panou de organizare sertar

Pentru panou de organizare sertar Slim.
înălțime: 105 mm
lungime: 90 mm

culoare	număr de articol
antracit mat	10006634970
alb mat	10006634920




SLIM Șablon de punctat pentru front sertar

material: plastic
culoare: gri
comandă: pereche

10006634900



Sisteme glisieră de sertar ascunsă FDS-RCS




șină nominală sertar (mm)	număr de articol
300	10006630900
350	10006630910
400	10006630920
450	10006630930
500	10006630940
550	10006630950


FDS-RCSA+
Sistem glisieră de sertar ascunsă, pentru sertare din lemn, cu adaptor de suport fixare front


Cu extragere totală, auto-închidere, extragere și închidere amortizată, ghidare precisă, controlată.
Reglabilitate 3D
grosime maximă latură: 18 mm
comandă: set





FDS-RCSA+ Ghid de proiectare













Glisiere de sertar cu bile



HB45 Comfort SC
Glisieră de sertar cu bile

Cu închidere amortizată.
înălțime: 45 mm
material: oțel

NL șină nominală sertar (mm)	extragere	număr de articol	
		oțel zincat	negru
250	parțială	10006611000	10006611100
300		10006611010	10006611110
350	completă	10006611020	10006611120
400		10006611030	10006611130
450		10006611040	10006611140
500		10006611050	10006611150
550		10006611060	10006611160
600		10006611070	10006611170




NL șină nominală sertar (mm)	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3
250	235			110	64		
300	285	64		96	128		
350	335	96		114	128		
400	385	128		111	128	64	
450	435	160		129	128	104,5	
500	485	192		147	128	104,5	64
550	535	192		197	128	104,5	96
600	585	224		215	128	104,5	128



HB45 Comfort PO
Glisieră de sertar cu bile


Cu deshidere push-open.
Recomandat pentru corp cu lățime de maximum 600 mm.
înălțime: 45 mm • material: oțel

șină nominală sertar (mm)	extragere	număr de articol	
		oțel zincat	negru
250	parțială	10006611600	10006611700
300		10006611610	10006611710
350	completă	10006611620	10006611720
400		10006611630	10006611730
450		10006611640	10006611740
500		10006611650	10006611750
550		10006611660	10006611760
600		10006611670	10006611770



NL șină nominală sertar (mm)	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	235	128		64		
300	285	192		96		
350	335	96	128	96	64	
400	385	128	160	128	64	
450	435	160	160	128	128	
500	485	192	192	128	96	64
550	535	192	224	128	96	128
600	585	224	256	128	128	128

Glisiere de sertar cu bile




HB45 X
Glisiere de sertar cu bile

extragere totală
înălțime: 45 mm
material: oțel

kg 30

NL șină nominală sertar (mm)	număr de articol	
	oțel zincat	negru
250	10006610600	10006610700
300	10006610610	10006610710
350	10006610620	10006610720
400	10006610630	10006610730
450	10006610640	10006610740
500	10006610650	10006610750
550	10006610660	10006610760
600	10006610670	10006610770
700	10006610680	10006610780




HB45 Basic
Glisiere de sertar cu bile

extragere totală
înălțime: 45 mm
material: oțel zincat

kg 25

NL șină nominală sertar (mm)	număr de articol
250	10006610800
300	10006610810
350	10006610820
400	10006610830
450	10006610840
500	10006610850
550	10006610860
600	10006610870

NL șină nominală sertar	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4
250	246,8	169		96	64		
300	296,8	96	128	128	96		
350	346,8	128	128	128	128		
400	396,8	128	192	128	96	64	
450	446,8	160	192	128	96	128	
500	496,8	192	224	128	96	128	
550	546,8	224	224	128	96	128	96
600	596,8	224	288	128	96	128	128
650	646,8	224	320	128	96	128	160
700	696,8	256	320	128	96	128	224



04258
Glisiere de sertar cu bile

Cu glisare în două direcții.
înălțime: 17 mm
material: oțel zincat


kg 12

șină nominală sertar (mm)		număr de articol
închisă	deschisă	
181	305	10006610103
214	350	10006610203
245	418	10006610303
278	480	10006610403
310	525	10006610503

Latură de sertar FDS-FF cu perete simplu, din metal

FDS






FDS-FF 54 Latură de sertar din metal

Pentru sertar de sub cuptor, cu clips fix din metal.
culoare: alb
înălțime latură sertar: H=54 mm

kg 25






FDS-FF 86 Latură de sertar din metal

Cu clips din metal reglabil cu excentric.
culoare: alb
înălțime latură sertar: H=86 mm

kg 25 | 2






FDS-FF 118 Latură de sertar din metal

Cu clips din metal reglabil cu excentric.
culoare: alb
înălțime latură sertar: H=118 mm

kg 25 | 2






FDS-FF 150 Latură de sertar din metal

Cu clips din metal reglabil cu excentric.
culoare: alb
înălțime latură sertar: H=150 mm

kg 25 | 2

denumire	dimensiune (mm)	număr de articol
FDS-FF 54	54x500	10006631500
FDS-FF 86	86x270	10006631100
	86x300	10006631110
	86x350	10006631120
	86x400	10006631130
	86x450	10006631140
	86x500	10006631150
	86x550	10006631160
FDS-FF 118	118x300	10006631200
	118x350	10006631210
	118x400	10006631220
	118x450	10006631230
	118x500	10006631240
	118x550	10006631250
FDS-FF 150	150x300	10006631300
	150x350	10006631310
	150x400	10006631320
	150x450	10006631330
	150x500	10006631340
	150x550	10006631350
FDS-FF bară înălțătoare de latură	450	10006631430
	500	10006631440
	550	10006631450






FDS-FF Bară înălțătoare de latură

culoare: alb
dimensiune: Ø12mm

Glisieră sertar cu auto-închidere • Șuruburi





02101 Plus
Glisieră sertar cu auto-închidere

culoare: alb crem

șină nominală sertar (mm)	număr de articol
250	10006641000
300	10006641010
350	10006641020
400	10006641030
450	10006641040
500	10006641050
550	10006641060
600	10006641070

kg 25






821.6323.05
Euroșurub parțial filetat


nichel

10002800600



326.63
Euroșurub complet filetat

L (mm)	număr de articol
9	10002800610
13	10002800620




Șurub lemn cu cap înecat

Se potrivește perfect în alezajul de euroșurub.
dimensiune: 4x16 mm

10103600700

Adaptoare cu auto-închidere pentru sertare

Titus





973.0X39.380.K1
Adaptor sertar cu auto-închidere, pentru laturi de sertar din metal

comandă: pereche


10006619210

kg 25










Adaptor de reglare front sertar DFA


Face posibilă reglarea frontului de sertar paralel cu planul frontal, prin șuruburile de fixare, indiferent de sistemul de sertar.
culoare alb
material: plastic

10003315121

Adaptoare cu închidere automată pentru sertare

Titus











973.OX35.380.K1
Adaptor sertar cu auto-închidere, pentru sertar din lemn


comandă: pereche

10006619200

kg 25








Instrucțiunile de montaj pentru produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/instrucțiuni-montaj





Capitolul 11

Feronerii ușă glisantă, rulouri mobilă



0200 Up

SISTEMUL INOVATOR DE UȘĂ GLISANTĂ CU ȘINĂ DE GHIDARE SUPERIOARĂ

0200 Up este de mare capacitate și versatil: permite aplicarea grosimilor de ușă între 14-40 mm, dimensiunilor de ușă de cel mult 2400 x 1200 mm și greutății maxime de cel mult 40 kg per ușă.

Rolele de înaltă calitate și amortizoarele îmbunătățite asigură funcționarea, rularea lină a ușilor.

Designul compact al amortizoarelor le permite să funcționeze bine și cu uși mai mici, chiar până la 450 mm lățime. Amortizoarele pot fi poziționate cu ușurință în profil și, dacă este necesar, pot fi înlocuite fără a demonta profilul sau ușile. Rolele sunt realizate cu rulmenți cu bile de înaltă calitate, montarea și reglarea lor este simplă.

Șinele de ghidare superioare sunt disponibile atât în versiune simplă, cât și în versiune dublă, astfel încât să putem adapta și mai bine sistemul nostru de uși glisante la sarcină. Putem lucra cu uși de 14-40 mm grosime pentru șinele simple, și 14-26 mm pentru șinele duble.

11.11

1700

SISTEM DE UȘĂ GLISANTĂ

Sistemul de ușă glisantă 1700 provine de la renumitul producător italian, SISCO SYSTEM, și face parte din oferta noastră. Ușile glisează în fața corpului, acoperind astfel complet elementele mecanismului, ceea ce conferă un aspect și mai armonios dulapului de garderobă.

Sistemul este echipat cu un mecanism de amortizare bidirecțional, ceea ce asigură o funcționare lină a feroneriei și închiderea silențioasă a ușilor.

Lățimea ușilor poate ajunge până la 1500 mm, iar greutatea fiecărei uși poate fi de până la 80 kg.

Datorită acestor parametri, putem proiecta aproape fără limite, oferind libertate imaginației și posibilitatea de a aplica soluții îndrăznețe.

11.20





Pocket Door

SISTEM DE FERONERIE UȘĂ CU GLISARE ÎN PERETELE LATERAL AL DULAPULUI

Cu ajutorul feroneriei Pocket Door, deschizând ușile cu 90 de grade, le putem glisa în peretele lateral al dulapului.
Prin aplicarea acestuia, putem deschide complet dulapul și crea un spațiu bine organizat și ușor de accesat. Ușile se retrag, permițând optimizarea spațiului, prin urmare nu limitează accesul sau transparența.

- Înălțime corp: max. 2000 mm
- Reglabilitate 3D
- Poate fi oprit în orice punct al șinei de glisare
- Deschidere și închidere uniformă
- Poate fi montat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă

11.14

100 Silent Glass

O soluție perfectă pentru o separare eterică a spațiilor, deoarece panoul de sticlă al ușii închide spațiul, dar asigură totodată transparență. Creează o atmosferă aparte în locuința noastră cu modele unice de sticlă. Disponibil și cu soluție de amortizare pe două direcții!

11.28





Hidden

TOTUL RĂMÂNE ASCUNS

Feroneria noastră pentru uși glisante oferă o soluție excelentă pentru realizarea ușilor glisante de interior. Aplicând feroneria 1800-1150 Hidden, putem monta uși glisante în locuință, în biroul nostru astfel, încât este vizibil doar panoul de ușă, mecanismul rămâne ascuns! Feroneria are o capacitate de încărcare de 80 kg. Grosimea minimă a panoului de ușă trebuie să fie de 40 mm!

11.25

Cuprins

11.5	Uși glisante garderobă
11.10	Uși glisante încadrate în corp
11.14	Sistem de feronerie ușă Pocket Door, cu glisare în peretele lateral al dulapului
11.16	Uși glisante sticlă încadrate în corp
11.20	Uși glisante care rulează în fața corpului
11.21	Uși armonice verticale
11.23	Uși glisante interioare pentru delimitarea spațiilor
11.29	Ușă glisantă interioară din sticlă pentru delimitarea spațiilor
11.31	Feronerie de amortizare pentru uși
11.33	Sisteme de rulou

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10014613800

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Cel mai bun preț
Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare
Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Mecanism cu ghidaj superior

Mecanism cu ghidaj inferior

Grosime ușă (mm)


Capacitatea maximă de încărcare a mecanismului (kg)


Valoare de reglare (mm)


Mecanism de amortizare

COSMO Sistem ușă glisantă garderobă










Set rolă inferioară și superioară cu rulmenți Cosmo

Conținutul setului:
- 2 buc rolă inferioră cu rulmenți
- 2 buc rolă superioară cu rulmenți
- cheie imbus (hexagonală)

10014610170

Videoclipul de montare legat de produse poate fi găsit pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/filme


COSMO Sistem ușă glisantă garderobă




Sky Profil mâner

disponibil: în bară de 2,7 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610013
negru mat	10014610216






Feroneria contra încovoierii se găsește pe această pagină:
11.32

Cosmo Profil mâner

disponibil: în bară de 2,7 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610008
șampanie	10014610010
negru mat	10014610206







Uni Profil mâner

disponibil: în bară de 2,7 m
Poate fi aplicat la plăci de 18 mm, precum și la combinația de sticlă de 4 mm și PAL de 12 mm grosime.

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610300
negru mat	10014610310






Fiona Profil mâner

disponibil: în bară de 2,7 m


culoare	număr de articol
aluminiu	10014611000
șampanie	10014610009
negru mat	10014610200



Pentru panouri de uși de dimensiuni mari sau lipite, aplicați neapărat feroneria contra încovoierii pentru a reduce deformarea panoului de ușă.

COSMO Sistem ușă glisantă garderobă






Perie de praf pentru profil mâner

culoare: gri • disponibil: în ml


denumire	dim. (mm)	număr de articol
Retractabilă (Cosmo, Uni)	4,8 x 4	10014610120
Retractabilă lată (Sky)	14,5 x 4	10014610126
Autoadezivă (Fiona)	4,8 x 4	10014610131
Autoadezivă (Sky, Cosmo, Fiona, Uni)	6,7 x 13	10014610130
Retractabilă	4,8x9	10014610122
Retractabilă	4,8x13	10014610121




Profil „U” cant

Recomandăm profilul „U“ la montarea ușilor glisante, pentru închiderea estetică și potrivită în sistem a marginilor, la uși de 18 mm grosime.
disponibil: în bară de 3 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610094
șampanie	10014610097







Profil despărțitor “T”

Pentru delimitarea inserțiilor de 18 mm grosime.
disponibil: în bară de 3 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610114
șampanie	10014610117
negru mat	10014610280







Profil de închidere „L”

Pentru închiderea inferioară a inserțiilor de uși.
disponibil: în bară de 3 m

culoare	număr de articol
aluminiu	10014610101
șampanie	10014610111
negru mat	10014610270




COSMO Sistem ușă glisantă garderobă




Șină superioară Cleft

disponibil: în bară

culoare	lungime: 2 m	lungime: 3 m	lungime: 4 m
alu	10014611120	10014611110	10014611100
șampanie	-	10014610034	-
negru mat	-	10014610240	-






Șină inferioară Cleft

disponibil: în bară

culoare	lungime: 2 m	lungime: 3 m	lungime: 4 m
alu	10014610047	10014610045	10014610038
șampanie	-	10014610054	-
negru mat	-	10014610250	-







Profil acoperire

Pentru șină inferioară Cleft.
disponibil: în bară de 3 m

culoare	număr de articol
alu	10014610066
șampanie	10014610076
negru mat	10014610260








Opritor

Pentru șină inferioară Cleft și Smart. Aripa de ușă poate fi fixată într-o anume poziție. Montarea opritorului este posibilă înainte de fixarea șinei.

10014610140

COSMO Sistem ușă glisantă garderobă





Set de amortizare Cosmo 2.0

În cazul aplicării setului de amortizare, opritorul nu se utilizează.
Atenție! În cazul utilizării sistemului, înălțimea ușilor trebuie redusă cu 15 mm!
material: plastic


Conținutul setului:
- 1 buc amortizor (se montează pe muchia superioară a ușii)
- 3 buc de agățătoare (se montează în șina superioară)

capacitate de încărcare (kg)	număr de articol
25	10014611300
50	10014611310





Calcularea dimensiunilor ușii și inserției la sistem de ușă glisantă Cosmo




Profil mâner	B Număr uși (buc)	C Suprapunere ușă (mm)	D Lățime ușă (mm)	E Lățime inserție PAL de 18 mm (mm)	E Lățime inserție (mm) Profil mâner Uni		Lungime profil orizontal (mm)
					Sticlă de 4 mm	PAL de 12 mm	
COSMO	2	32	(A+C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+C)/B	D-37			D-58
COSMO	3	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58
COSMO	4	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58


În caz de aceeași lățime de ușă!
A: Lățime dimensiune interioară de corp sau între pereți

H: Înălțime dimensiune interioară de corp sau între pereți
X: Înălțime ușă


*Atenție! În cazul utilizării amortizorului, înălțimea ușilor trebuie redusă cu 15 mm!



SMART Sistem ușă glisantă




Sistemele de profil mâner de 18 sunt aplicabile și la mecanismele cu ușă glisantă Smart



H: Înălțime dimensiune interioară de corp sau între pereți

X: Înălțime ușă




Smart Set ușă glisantă

Conținutul setului:

- 2 buc rolă inferioră Smart cu rulmenți 1
- 2 buc rolă superioară Smart cu rulmenți, cu arc de tensionare 2


10014610161



Șină inferioară - superioară Smart

disponibil: în bară de 3 m


culoare	număr de articol
alu	10014611200
șampanie	10014611203



Șurub cu cap bombat

Pentru șină ușă glisantă Smart. dimensiune: 2,5 x 18 mm


10014610145



Opritor


Pentru șină inferioară Cleft și Smart. Aripa de ușă poate fi fixată într-o anume poziție. Montarea opritorului este posibilă înainte de fixarea șinei.

10014610140



0200 UP Sistem de ușă glisantă

SISCO SISTEM



0200 UP Set de ușă glisantă cu role drepte


Conținutul setului:
- 2 buc role superioare drepte cu rulmenți tip 217
- 2 buc amortizoare tip 0298
- 1 buc ghidaj inferior excentric tip 0212

10014603560

0200 UP Set de ușă glisantă cu role îndoite

Conținutul setului:
- 2 buc role superioare curbate cu rulmenți tip 0217P
- 2 buc amortizoare tip 0298
- 1 buc ghidaj inferior excentric tip 0212


10014603550



0218 Șină superioară simplă

culoare: aluminiu brut
disponibilă: în bare de 3 m


10014603500



0219 Șină superioară dublă

culoare: aluminiu brut
disponibilă: în bare de 3 m


10014603510



0211 Șină inferioară


material: plastic
disponibilă: în bare de 4 m

10014603520







0200 UP Sistem de ușă glisantă




S: grosime panou ușă (mm)
Y: înălțime interioară corp (mm)



S: grosime panou ușă (mm)
Y: înălțime interioară corp (mm)




S: grosime panou ușă (mm)
Y: înălțime interioară corp (mm)




S: grosime panou ușă (mm)
Y: înălțime interioară corp (mm)

300 A și 300 B Sistem ușă glisantă

SISCO SISTEM






300 A Set ușă glisantă

Conținutul setului:
- 2 buc ghidaj superior tip 383 (de dreapta – de stânga)
- 2 buc opritor tip 391
- 2 buc element blocare anti-salt tip 392
- 2 buc rolă inferioară cu rulmenți tip 386


10014600100





300 B Set ușă glisantă

Conținutul setului:
- 2 buc ghidaj superior tip 383 (de dreapta – de stânga)
- 2 buc opritor tip 391
- 2 buc element blocare anti-salt tip 392
- 2 buc rolă inferioară reglabilă tip 1243, cu rulmenți, din plastic

10014600201







Bolț de siguranță, a se îndepărta în timpul montării!

Accesorii pentru tipul 300

material: aluminiu
disponibil: în bară

lungime (m)	Tip de șină ușă glisantă		
	380 -Șină inf. cu mont. prin frezare	300 -Șină inf. înșurubabilă	390 - Șină superioară simplă
2	10014600600	10014601310	10014601400
3	10014600700	10014601320	10014601500
4	10014600800	10014601330	10014601600

Sistem de feronerie ușă POCKET DOOR, cu glisare în peretele lateral al dulapului

FDS






Cu ajutorul feroneriei Pocket Door, rotind ușile cu 90 de grade, le putem glisa în peretele lateral al dulapului. Aplicând, putem deschide complet dulapul și putem crea un spațiu liber, clar, bine amenajat. Ușile se retrag, permițând optimizarea spațiului, prin urmare nu limitează accesul sau transparența.

Caracteristici:
- Înălțime corp: max. 200 mm
- Reglabilitate 3D
- Poate fi oprit în orice punct al șinei de glisare
- Deschidere și închidere uniformă
- Poate fi montat atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă


Set de feronerie ușă Pocket Door

Conținutul setului:
- 2 buc set mecanism glisare
- 4 buc balama amortizată
- 4 buc plăcuță balama
- 1 pereche opritor poziționare finală
- 1 buc ghidaj ușă
- 2 buc stopper

lungime nom. glisieră (mm)	număr de articol
500	10002886020
550	10002886030
600	10002886040







Sistem de feronerie ușă POCKET DOOR, cu glisare în peretele lateral al dulapului


Proiectare panou ușă, amplasarea mecanismului de glisare

NL= lungime nominală glisieră
B= distanță opritoare poziționare finală
C= lățime spațiu (distanță) de funcționare
h= înălțime ușă
W= lățime ușă
F= grosimea panoului lateral
H= dimensiune interioară corp (înălțime)
T= grosime panou ușă


NL (mm)	500	550	600
B (mm)	304	354	404

h (mm)	1400	1600	1800	2000
A (mm)	1152	1344	1536	1760

Adâncimea interioară a corpului: LT=NL



Proiectare corp




LW= dimensiune interioară corp (lățime)
C= lățime spațiu (distanță) de funcționare
T= grosime ușă
K= distanța marginii găurii de balama de la marginea ușii
F= grosimea panoului lateral
D= spațiu dintre ușă și panou lateralt


T grosime ușă (mm)		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C spațiu (distanță) de funcționare (mm)		58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	**E**	**D** - spațiu dintre ușă și panou lateral (mm)													
4	49,5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	50,5	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	51,5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	52,5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	53,5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


Sistem SL excentric și 900 ușă glisantă din sticlă











SL
Set ușă glisantă reglabil excentric, din plastic


culoare: maro
Conținutul setului:
- 2 buc ghidaj superior SL02
- 2 buc rolă inferioară reglabilă SL03


Este necesar un set pentru o ușă glisantă!

10014500211

ø 30 mm	L: 9 mm	i: 8 mm








Șină inferioară - superioară ghidare SL04

Pentru sistem de ușă glisantă SL.
disponibil: în bară de 3 m

culoare	număr de articol
maro	10014500220
negru	10014500221
alb	10014500222



900 Set ușă glisantă

Pentru uși de sticlă de 6 mm.
Conținutul setului:
- 4 buc rolă superioară din plastic tip 974
- 4 buc opritor tip 956
- 1 buc ghidaj inferior tip 978
- 4 buc șurub

10014600450

Un set conține elemente necesare pentru două uși! Sticla poate fi lipită cu adeziv instant de bună calitate!





Accesorii pentru tipul 900

material: aluminiu
disponibil: în bară

lungime (m)	970 șină superioară ușă glisantă	973 profil fixare sticlă
2	10014602140	10014602160
3	10014602150	10014602170

1500 Sistem de ușă glisantă cu ramă de aluminiu integrat în corp






1500 Set de ușă glisantă pentru ușă cu ramă de aluminiu

Conținutul setului:
- 2 buc role superioare tip 1514V
- 2 buc role inferioare tip 1513V
- 4 buc element de colț (colțare) tip 1534
- șuruburi și piulițe de fixare


10014607100




1500G Șină inferioară-superioară montabilă prin frezare

material: aluminiu
culoare: aluminiu
disponibilă: în bare de 3 m

10014607000






1530A Profil inferior-superior

material: aluminiu
culoare: aluminiu eloxat
disponibil: în bare de 3 m


10014607020



1531A Profil închidere laterală

material: aluminiu
culoare: aluminiu eloxat
disponibil: în bare de 3 m


10014607040




1532 Profil fixare (prindere) sticlă

material: plastic
culoare: gri
disponibil: în bare de 3 m

10014607060




L: lățime panou ușă



Sistem ușă glisantă sticlă 6303





Rolă inferioară

culoare: nichelat


10014620350



Ghidaj superior

material: plastic
lungime: 38,5 mm


10014620355



Șină inferioară dublă

culoare: aluminiu
disponibil: în bară


lungime (m)	număr de articol
2	10014620110
3	10014620120
5	10014620100



Șină superioară dublă

culoare: aluminiu
disponibil: în bară


lungime (m)	număr de articol
2	10014620010
3	10014620020
5	10014620000



Șină suport sticlă

culoare: aluminiu
disponibil: în bară


lungime (m)	număr de articol
2	10014620210
3	10014620220
5	10014620200




Profil strângere

Pentru sticlă de 6 mm grosime
material: silicon
disponibil: în 5 ml

10014620301







Capac de capăt deschis

culoare: aluminiu lucios

10014620365






Capac de capăt închis

culoare: aluminiu lucios

10014620370







Mâner

culoare: aluminiu lucios
disponibil: în pereche

10014620360

Sistem ușă glisantă sticlă 6303





A = dimensiune interioară corp, de înălțime
X = dimensiune interioară corp, de lățime
T = numărul ușilor
B = suprapunere între sticle

Lungime șine inferioare și superioare de ghidare: X-1 mm

Lățimea ușilor:


$$C = \frac{X + (B+5) \times (T-1)}{T}$$

Lungimea șinei de suport sticlă:
D = C-5 mm

Dimensiunea sticlei:
Lățimea: D-1 mm
Înălțimea: A-30 mm

Dimensiunile ușilor sunt limitate de capacitatea de încărcare a rolelor, care este de 25 kg/ușă. Astfel, din sticla de 6 mm grosime se poate realiza o ușă cu dimensiunea max. de 1.66 m².






Încuietoare pentru feronerie sticlă

culoare: aluminiu lucios

tip	număr de articol
cu cheie diferită	10003210400
cu cheie identică	10003210405







B = suprapunere între sticle poziția alezajului: E = B+11 mm diametrul alezajului: G = ø 6 mm distanța rolelor de la marginea profilului: K = 50 mm

1700 Sistem de ușă glisantă care rulează în fața corpului

SISCO SISTEM






1700 Set de ușă glisantă pentru ușa din față

Conținutul setului:
- 2 buc role superioare tip 1706
- 2 buc amortizoare tip 1710
- 2 buc ghidaje inferioare tip 1726
- 2 buc amortizoare inferioare de ciocnire tip 1711


10014606200




1700 Set de ușă glisantă pentru ușa din spate

Conținutul setului:
- 2 buc role superioare tip 1705
- 2 buc amortizoare tip 1710
- 2 buc ghidaje inferioare tip 1725
- 2 buc amortizoare inferioare de ciocnire tip 1711

10014606100






1700G Șină superioară dublă

material: aluminiu
disponibilă: în bare de 3 m


10014606000



1701G Șină inferioară dublă


material: aluminiu
disponibilă: în bare de 3 m


10014606050



F1 Ușă armonică verticală, de interior

SALICE






F1CXE9 Balama șarnieră

între două uși
dimensiune: 50 x 45 mm Diametrul găurilor de șurub: 6,5 mm

10002707200





F1PXAY Ghidaj ușă

Pe „a doua" ușă

10002707000

Balamale pot fi găsite în capitolul:
9.






F1C169
Balama de ghidaj ușă

Pe „a doua" ușă

10002707100






F1 Ușă armonică verticală, de interior

SALICE






Șină de ghidare ușă glisantă

dimensiune: 1180 x 20 x 16 mm
material: plastic
montabilă cu șurub de lemn

denumire	culoare	număr de articol
F1GFA1	alb	10002707300
F1GFA3	negru	10002707400






F1SBAY
Profil autoadeziv de protecție

culoare: transparent
disponibil: ml

10002707500



În imagine este prezentat cazul în care între cele două uși se montează profil autoadeziv de protecție F1SBAY.
Fără acest profil, distanța dintre cele două uși se poate reduce la 1 mm. "Prima" ușă (în figură pe stânga) poate fi montată pe corpul de dulap cu orice balama cu auto-închidere din oferta noastră.









Uși interioare pentru delimitarea spațiilor



1800-1150 HIDDEN Sistem ascuns ușă glisantă, de interior




1800-1150 HIDDEN Set ascuns ușă glisantă


Aplicând feroneria, se poate monta un sistem de ușă glisantă în locuință, în birou, unde este vizibil numai panoul de ușă, mecanismul rămâne ascuns.

Conținutul setului:

- 1 buc rolă superioară cu rulmenți de 1805
- 1 pereche set adaptor 1898 DX-SX cu auto închidere și de amortizare
- 1 buc șină superioară de 1800, din aluminiu, L=1.150mm
- 1 pereche capac de acoperire 01.TT180, din plastic, pentru șina superioară
- 2 buc rolă inferioară cu rulmenți de 1806, din plastic
- 1 buc șină inferioară de 0251, din aluminiu, L=1.000mm
- 2 buc cep 02.PE350Z din metal, pentru rola superioară
- 1 buc ghidaj inferior de 0106 negru, din plastic
- Șuruburi de fixare și dibluri din plastic

10014605000







Videoclipul de montare legat de produse poate fi găsit pe site-ul nostru: www.foresteu.com/filme
www.foresteu.com/filme


1800-1150 HIDDEN Sistem ascuns ușă glisantă, de interior

SISCO SISTEM



(mm)	frezare canal	frezare buzunar
L= lățime panou ușă	X+253	X+270
E= suprapunerea panoului de ușă pe perete în poziția închisă	218	235
F= poziția rolei superioare de 1805	47	55,5
G= poziția ghidajului inferior de 0106	83	91,5






100 SILENT Sistem ușă glisantă, de interior

SISCO SISTEM





100 Silent Set ușă glisantă

Conținutul setului:


- 2 buc rolă superioară cu rulmenți tip 138
- 2 buc de șurub hexagonal cu piuliță și șaibă
- 2 buc talpă de fixare din metal la muchia superioară a plăcii de ușă
- 1 buc cheie de asamblare tip 229
- 2 buc fixator poziție finală tip 187, negru, din plastic
- 1 buc ghidaj inferior negru tip 106, din plastic


10014604000

Amortizor este disponibil separat!
Aplicabil pentru ușă cu greutate max. de 80 de kg.



Amortizor Silent poate fi găsit pe această pagină: 11.31






Consola de susținere ART. 189 disponibilă separat, cu număr de articol 10014604500 este aplicabilă doar cu șina superioară cu capacitatea de încărcare de 80 kg! Distanța maximă între console este de: 300 mm.

Șină superioară

material: aluminiu • disponibil: în bară

tip	capacitate de încărcare (kg)	lungime (m)	număr de articol
ART. 195 32 x 29.5 mm	până la 80	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	de la 80 până la 120-ig	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721



Șină inferioară de ghidare


material: aluminiu
disponibil: în bară

tip	lungime (m)	număr de articol
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000


100 SILENT FILO Sistem ușă glisantă, de interior


SISCO SISTEM





Amortizor Silent poate fi găsit pe această pagină: 11.31





100 Silent Filo Set ușă glisantă

Distanța dintre șina superioară de ghidare și muchia ușii este reglabilă între 3-8 mm.


Conținutul setului:

- 2 buc rolă superioară cu rulmenți tip 137
- 2 buc de șurub cu cap de cruce cu piuliță
- 2 buc adaptor de fixare pentru role, din aluminiu
- 2 buc adaptor de fixare montabil în muchia superioară a ușii, din aluminiu
- 2 buc limitator negru din plastic în adaptorul din aluminiu montabil în muchia superioară a ușii
- 2 buc capac de capăt gri din plastic pe adaptorul din aluminiu montabil în muchia superioară a ușii
- 1 buc cheie de asamblare tip 229
- 2 buc fixator poziție finală tip 187, negru, din plastic
- 1 buc ghidaj inferior tip 106, negru, din plastic

10014604100

Amortizor este disponibil separat!
Aplicabil pentru ușă cu greutate max. de 80 de kg.





Consola de susținere ART. 189 disponibilă separat, cu număr de articol 10014604500 este aplicabilă doar cu șina superioară cu capacitatea de încărcare de 80 kg! Distanța maximă între console este de: 300 mm.

Șină superioară

material: aluminiu • disponibil: în bară

tip	capacitate de încărcare (kg)	lungime (m)	număr de articol
ART. 195 32 x 29.5 mm	până la 80	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	de la 80 până la 120	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721


Șină inferioară de ghidare

material: aluminiu
disponibil: în bară

tip	lungime (m)	număr de articol
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000

100 A și 100 B Sistem ușă glisantă, de interior






100 A Set ușă glisantă

Conținutul setului:
- 2 buc rolă superioară tip 111
- 2 buc opritor tip 113
- 1 buc ghidaj inferior tip 106
- 1 buc cheie de asamblare tip 229
- 4 buc element de suspendare reglabil tip 114
- 2 buc talpă pentru rolă
- 2 buc element de fixare plastic
- 4 buc șurub
- 4 buc piuliță

10014600300






100 B Set ușă glisantă

Conținutul setului:
- 2 buc rolă superioară tip 112
- 2 buc opritor tip 113
- 1 buc ghidaj inferior tip 106
- 1 buc cheie de asamblare tip 229
- 4 buc element de suspendare reglabil tip 114
- 2 buc talpă pentru rolă
- 2 buc element de fixare plastic
- 4 buc șurub
- 4 buc piuliță

10014600400





110 Șină superioară

material: aluminiu
disponibil: în bară

lungime (m)	număr de articol
2	10014602799
3	10014602800
4	10014602850


251 Șină inferioară de ghidare

material: aluminiu
disponibil: în bară

lungime (m)	număr de articol
2	10014603100
4	10014603000

100 SILENT GLASS Sistem ușă glisantă, de interior






100 SILENT GLASS
Set ușă glisantă sticlă


Conținutul setului:
- 2 buc rolă superioară cu rulmenți tip 138V
- 2 buc de șurub hexagonal cu piuliță și șaibă
- 2-2 buc adaptor metalic de fixare sticlă pe stânga și pe dreapta tip 171
- 8 buc de șurub metric cu cap imbus pentru montarea adaptorului de fixare sticlă
- 4 buc de șaibă silicon de fixare sticlă
- 4 buc capac tip 171/1, de 156 mm, din aluminiu
- 8 buc de șurub metric cu cap de cruce
- pentru fixarea capacului tip 171/1
- 4-4 buc capac de capăt gri din plastic de stânga și de dreapta tip 173
- 1 buc cheie de asamblare tip 229
- 2 buc fixator poziție finală tip 187, negru, din plastic
- 1 buc ghidaj inferior tip 172 reglabil, gri, din plastic

10014604200


Din motive de siguranță, este obligatorie lipirea foliei de siguranță pe suprafața din spate a inserțiilor de sticlă și oglindă!

Amortizor este disponibil separat!
Aplicabil pentru ușă cu greutate max. de 80 de kg.





Consola de susținere ART. 189 disponibilă separat cu număr de articol 10014604500, este aplicabilă doar cu șina superioară cu capacitatea de încărcare de 80 kg! Distanța maximă între console este de: 300 mm.



Șină superioară

material: aluminiu • disponibil: în bară


tip	capacitate de încărcare (kg)	lungime (m)	număr de articol
ART. 195 32 x 29.5 mm	80-ig	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	80-120-ig	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721


Amortizor Silent poate fi găsit pe această pagină: 11.31


100 SILENT GLASS Sistem ușă glisantă, de interior


SISCO SISTEM


Posibilități de fixare pentru muchia superioară a sticlei de ușă glisantă.















Ghidajul inferior, reglabil la grosimea sticlei

100 SILENT Amortizor ușă glisantă de interior

SISCO SISTEM




Amortizor Silent

Pentru uși glisante de interior 100 Silent, 100 Silent Filo și 100 Silent Glass.
Un mecanism asigură amortizarea și auto-închiderea unidirecțională a unei uși.


Conținutul setului:
- 1 buc mecanism de amortizare cu rulare tip 198, montabil pe rola superioară cu rulmenți
- 1 buc șurub metric cu cap imbus cu piuliță înfundată pentru fixarea mecanismului
- 1 buc agățătoare tip 164 (trebuie fixată în șina superioară de ghidare, cu șurub vierme

capacitate de încărcare (kg)	număr de articol
40	10014604455
80	10014604450




Aplicat la ușă glisantă 100 Silent

- În cazul aplicării a 1 buc amortizor (amortizarea este unidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 465 mm
- În cazul aplicării a 2 buc amortizor (amortizarea este bidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 680 mm



Aplicat la ușă glisantă 100 Silent Filo

- În cazul aplicării a 1 buc amortizor (amortizarea este unidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 490 mm
- În cazul aplicării a 2 buc amortizor (amortizarea este bidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 720 mm





Aplicat la ușă glisantă 100 Silent Glass

- În cazul aplicării a 1 buc amortizor (amortizarea este unidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 525 mm
- În cazul aplicării a 2 buc amortizor (amortizarea este bidirecțională), lățimea minimă a panoului de ușă este de 730 mm

Feronerie contra încovoierii







Feronerie contra încovoierii pentru a reduce îndoirea plăcii de ușă

Feroneria crește rigiditatea, reduce îndoirea plăcii de ușă. Este recomandată folosirea a 1 buc până la lățimea de 750 mm, peste această lățime este indicată utilizarea a 2 buc feronerie.
Conținutul setului:

A -1 buc tijă filetată de dreapta cu cap de fixare din plastic
B -1 buc tijă filetată de stânga cu cap de fixare din plastic
C - 2 buc capac de acoperire negru din plastic sau din aluminiu pentru tijele filetate
D - 1 buc piuliță de reglare de 34 mm înălțime
E - 1 buc capac de acoperire din plastic pentru piulița de reglare

Art 0015/20

material: aluminiu

10014603300

Art 0016/100

material: plastic
culoare: negru


10014603310




Rulouri mobilă



A357 Sistem de rulou, varianta cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)







A357 Profil rulou

material: plastic
culoare: metal
disponibil: în bară de 2,65 m

10015900100







A475 Dispozitiv de alunecare (ghidaj)

Pentru profil rulou A357, facilitează alunecarea rulourilor mai mari. material: plastic
culoare: alb
disponibil: în pereche

10015900115







1122 Profil mâner

Pentru profil rulou A357.
material: plastic
culoare: metal
disponibil: în bară de 2,65 m

10015900130






2061 Profil închidere capăt

Pentru profil rulou A357.
material: aluminiu
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900110







2062 Dispozitiv de alunecare (ghidaj)

Pentru profil închidere capăt 2061 din aluminiu.
material: plastic
culoare: alb
disponibil: în pereche

10015900041







357T Profil acoperire

Pentru profil închidere capăt 2061 din aluminiu.
material: plastic
culoare: metal
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900111





7963 Profil acoperire superior


material: plastic
culoare: metal
disponibil: în bară de 2,6 m


10015900140

Șurub de fixare recomandat: 3,5 x 16

10015900095

A357 Sistem de rulou, varianta cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)






7964 Șină front înșurubabilă


suprapunere: 15 mm
material: plastic
culoare: metal
disponibil: în bară de 2,7 m

10015900150

Șurub de fixare recomandat: 5x16

10015900095






7965 Capac

Pentru profil 7964.
material: plastic
culoare: metal
disponibil: în pereche

10015900151





A267 Carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)

material: plastic
culoare: alb
disponibil: în pereche

10015900170

Șuruburi lemn pot fi găsite pe această pagină: 16.3






4098 Sistem de ridicare cu arc

lungime arc: 1400 mm

10015900090

Șurub de fixare recomandat:
4 x 60 cu cap înecat





0092 Opritor

material: plastic
culoare: negru

10015900092

Încuietoare rulou poate fi găsită în capitolul 13

A357 Montarea sistemului de rulou





Dimensiunea maximă de rulou: 900 x 1200 mm

X = dimensiune interioară de lățime corp dulap
Y = dimensiune exterioară de înălțime corp dulap

Numărul profilurilor rulou A357 tăiate la dimensiune:
(Y-55)/37 mm. Valoarea rezultată trebuie întotdeauna rotunjită în sus.

Dimensiunea de lungime a elementelor de profil:
- Profil rulou A357 cu dispozitiv de alunecare (ghidaj): X-31 mm
- Profil rulou A357 fără dispozitiv de alunecare (ghidaj): X-20 mm
- Profil mâner 1122: X-20 mm
- Profil închidere capăt 2061 din aluminiu: X-44 mm
- Profil acoperire 357T: X-30 mm
- Profil acoperire superior 7963: X-36 mm
- Șină front 7964: Y-(1 mm x numărul capacelor 7965 aplicate)





A357 KIT 2.0 Set de rulou cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)




Complet pregătit la dimensiunea elementului de dulap, prevăzut cu șuruburi.
material: metal-plastic
Dimensiune nominală corp: 600 x 1300 mm


Elementele setului:
- Carcasă/cutie înfășurare rulou (melc) 3390 - 1 pereche
- Șină front înșurubabilă 7964 - 1 pereche
- Capac 7965 - 2 perechi
- Profil acoperire superior 7963 - 1 buc
- Opritor 0092 - 2 buc
- Sistem de ridicare cu arc 4098 - 2 buc
- Profil rulou A357 - 18 buc
- Profil mâner 1122 - 1 buc
- Profil închidere capăt 2061 din aluminiu - 1 buc
- Profil acoperire 357T - 1 buc
- Dispozitiv de alunecare (ghidaj) 2062 - 1 pereche


culoare	număr de articol
argint	10015901001
negru mat	10015901011

Grosime: 18 mm / laterală



3663 Sistem de rulou, varianta cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)







3663 Profil rulou

material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900000







4180 Profil mâner

Pentru profil rulou 3663. material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900050







3708 Profil închidere capăt

Pentru profil rulou 3663. material: aluminiu culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900040







2062 Dispozitiv de alunecare (ghidaj)

Pentru profil închidere capăt 2061 din aluminiu.
material: plastic
culoare: alb • disponibil: în pereche

10015900041







0702 Profil acoperire

Pentru profil închidere capăt 3708 din aluminiu.
material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900042






7963 Profil acoperire superior


material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900142

Șurub de fixare recomandat: 3,5 x 16

10015900095





7964 Șină front înșurubabilă


Pentru corpuri de dulap din PAL de 18 mm grosime.
suprapunere: 15 mm
material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,7 m


10015900155

Șurub de fixare recomandat: 3,5 x 16

10015900095

3663 Sistem de rulou, varianta cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc), culisare în spate






7965 Capac

Pentru profil 7964.
material: plastic
culoare: argint
disponibil: în pereche

10015900151





A267 Carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)

material: plastic
culoare: alb
disponibil: în pereche

10015900170





4098 Sistem de ridicare cu arc


lungime arc: 1400 mm

10015900090

Șurub de fixare recomandat:
4 x 60 cu cap înecat

Șuruburi lemn pot fi găsite pe această pagină: 16.3






0092 Opritor

material: plastic
culoare: negru

10015900092

3663 Variantă culisare în spate






0684 Sină interioară înșurubabilă

material: plastic
culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900030

Șurub de fixare recomandat: 3 x 16 cu cap înecat




0655 Șină înșurubabilă cu înclinare (cot) - de 90°

material: plastic
culoare: argint

10015900080

Șurub de fixare recomandat: 3 x 16 cu cap înecat





2792 Profil acoperire superior

material: plastic • culoare: argint
disponibil: în bară de 2,6 m

10015900060


Șurub de fixare recomandat: 3 x 16 cu cap înecat

Încuietoare rulou poate fi găsită în capitolul 13.

3663 Montarea sistemelor de rulou

La ambele variante dimensiunea structurii de rulou poate fi de maxim 1200 mm înălțime și 1000 mm lățime. Ambele sisteme sunt aplicabile și orizontal, dar în acest caz, pentru o funcționare optimă, este indicat să pulverizați șinele cu spray de silicon.


3663 Montare variantă cu carcasă/cutie înfășurare rulou (melc)



X = dimensiune interioară de lățime corp dulap
Y = dimensiune exterioară de înălțime corp dulap


Numărul profilurilor rulou 3663 tăiate la dimensiune:
(Y-80)/70 mm. Valoarea rezultată trebuie întotdeauna rotunjită în sus.

Dimensiunea de lungime a elementelor de profil:
- Profil rulou 3663: X-20 mm
- Profil mâner 4180: X-20 mm
- Profil închidere capăt 3708 din aluminiu: X-44 mm
- Profil acoperire 0702: X-30 mm
- Șină front 7964: Y-(1 mm x [numărul capacelor 7965 aplicate])
- Profil acoperire superior 7963: X-36 mm



3663 Montare variantă culisare în spate

X = dimensiune interioară de lățime corp dulap
Y = dimensiune interioară de înălțime corp dulap
Z = dimensiune interioară de adâncime



Numărul profilurilor rulou 3663 tăiate la dimensiune:
- (Y-62)/70 mm. Valoarea rezultată trebuie întotdeauna rotunjită în sus.

Dimensiunea de lungime a elementelor de profil:
- Profil rulou 3663: X-9 mm
- Profil mâner 4180: X-9 mm
- Profil închidere capăt 3708 din aluminiu: X-33 mm
- Profil acoperire 0702: X-19 mm

Șină interioară înșurubabilă 0684
- element din față vertical: Y-58 mm
- element superior orizontal: Z-116 mm
- element din spate vertical: lungimea totală a ruloului - lungimea elementului superior orizontal

Profil acoperire superior 7963: X
În cazul aplicării sistemului de ridicare cu arc 4098, trebuie pusă sub arc o șaibă de min. 11,4 mm (corespunzătoare grosimii șinei interioare înșurubabile 0684).







Capitolul 12

Feronerii cu deschidere în sus și în jos



FDS TSQ

O soluție elegantă și practică din oferta FDS

FDS TSQ Compact cu deschidere în sus, cu dimensiunea sa compactă și aspectul elegant, este una dintre cele mai populare feronerii cu deschidere în sus din familia FDS. După cum se poate citi și din nume, întâlnim dimensiuni mai compacte, ceea ce face ca această soluție de deschidere în sus să fie ușor de utilizat și în dulapuri mai mici.
Datorită caracteristicilor sale, este o feronerie cu deschidere în sus cu adevărat universală.

12.7

FDS TSE

Pur și simplu își face treaba

FDS TSE cu deschidere în sus, nu necesită o planificare complexă, feroneria poate fi montată cu ușurință chiar și ca soluție ulterioară. În ciuda simplității sale, are totuși un avantaj: forța închiderii și deschiderii reglabilă. Astfel, feroneria poate fi ajustată ușor și rapid în funcție de nevoile utilizatorului. Dacă dorim să obținem închidere amortizată, este necesară și o balama amortizată, care se găsește în capitolul 9.

12.8





Free Space

Funcționalitate maximă, cerință minimă de spațiu

Free Space este o feronerie cu deschidere în sus fără balama, caracterizată printr-un design compact și o cerință redusă de spațiu.
Domeniul de utilizare al sistemului Free Space poate fi extrem de larg: mobilier de bucătărie sau baie sau chiar este excelent pentru aplicații publice, de asemenea. Datorită diblurilor preasamblate și euroșuruburilor, montajul este simplu, iar poziționarea precisă a găurilor este facilitată de un șablon de găurire.

12.13



Link feronerie cu deschidere în jos

Aspect exclusiv, soluție modernă

Feroneria cu deschidere în jos Link își datorează forma exclusivă cablului (sârmă) și carcasei dreptunghiulare. Cu ajutorul produsului, poate fi reglat unghiul de deschidere al ușii rabatabile. Feroneria amortizează atât la deschidere, cât și la închidere (pentru activarea mecanismului de amortizare, ușa trebuie deschisă complet). Prin aplicarea unei feronerii, se poate proiecta o ușă chiar și de 7,5 kg, dar dacă aplicăm două feronerii, se poate folosi, monta o ușă chiar și de 15 kg pentru dulapurile noastre.

12.20

Cuprins

12.5 Feronerii FDS cu deschidere în sus

12.9 Feronerii FREE cu deschidere în sus

12.12 Feronerii MAXI cu deschidere în sus

12.16 Feronerii DUO cu deschidere în sus și în jos

12.17 Alte feronerii cu deschidere în sus

12.18 Feronerie LINK cu deschidere în jos

12.19 Balama ușă KIMANA cu deschidere în jos

12.20 Tabel greutate ușă

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10003331420

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Pe site-ul nostru pot fi găsite videoclipuri care prezintă montarea profesională a produselor:
www.foresteu.com/filme

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Funcționare push-open

Capacitatea maximă de încărcare a structurii (kg)

Direcția și valoarea reglării (mm)

Structură de amortizare

FDS TST Feronerie cu deschidere în sus, tip armonică, orizontală



- Lățime corp: max 1800 mm
- Înălțime corp: 590-880 mm
- Grosime panou ușă: 18-28 mm
- Reglabilitate 3D: ± 2 mm în toate direcțiile
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- În set (de dreapta și de stânga)

Peste 900 mm dimensiune de corp, vă recomandăm să utilizați mai mult de 2 balamale!

Conținutul setului:
- 1 pereche braț de ridicare
- 1 pereche capac de acoperire alb
- 2 buc balama aplicată cu auto-închidere
- 2 buc plăcuță dreaptă balama, cu montare rapidă
- 4 buc capac de acoperire braț de balama
- 2 buc balama conectare/îmbinare
- 2 buc plăcuță/suport balama de
- conectare/îmbinare, cu montare rapidă
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă lemn
- șuruburi





FDS TST ST00BG

Balama conectare/îmbinare
comandă: pereche
10003337395

FDS TST T00TQ

H=0 Plăcuță balama cu montare rapidă
comandă: pereche
10003337396






FDS TST STA685

Balama aplicată 120°
comandă: pereche
10003337397

FDS TST SQ00YQ

H=0 Plăcuță dreaptă balama, cu montare rapidă
comandă: pereche
10003337398



Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*	ß (°)	B (mm)	V (mm)	W (mm)	T (mm)	număr de articol
590 - 649	4,1 - 8,1	~105 - 115	141 - 194	224 - 308	327 - 384	84 - 132	10003337300
	7,8 - 13,0						10003337310
650 - 729	3,7 - 7,2	~102 - 115	160 - 228	226 - 335	355 - 428	74 - 144	10003337320
	7,0 - 11,6						10003337330
	11,5 - 19,8						10003337340
730 - 799	3,2 - 6,5	~105 - 115	181 - 250	293 - 372	390 - 450	108 - 162	10003337350
	6,3 - 10,6						10003337360
	10,5 - 18,1						10003337370
800 - 879	5,8 - 9,6	~105 - 115	202 - 280	318- 404	422 - 494	115 - 176	10003337380
	9,5 - 16,5						10003337390

Tabel greutate ușă poate fi găsit aici: 12.22

*Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)


Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!


FDS TSF Feronerie cu deschidere în sus, fără balama



- Montabilă fără balama
- Lățime corp: max 1800 mm
- Înălțime corp: 250-700 mm
- Grosime panou ușă: 18-28 mm
- Reglabilitate 3D: ± 2 mm în toate direcțiile
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Unghi de deschidere de 107°
- În set (de dreapta și de stânga)

Conținutul setului:
- 1 pereche braț de ridicare
- 1 pereche capac de acoperire alb
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă lemn
- șuruburi





T = FH x 0,29 – 15 + grosime panou ușă (mm)

grosime panou ușă (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

Tabel greutate ușă poate fi găsit aici: 12.22

Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*		
250	3,0-10,0	–	–
300	2,5-8,3	–	–
350	2,1-7,1	4,3-14,0	–
400	1,9-6,3	3,8-12,3	8,0-22,5
450	1,7-5,6	3,3-10,9	7,1-20,0
500	1,5-5,0	3,0-9,8	6,4-18,0
550	–	–	5,8-16,4
600	–	–	5,3-15,0
650	–	–	4,9-13,9
700	–	–	4,6-12,9
număr de articol	10003337100	10003337120	10003337140

*Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)



Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!


FDS TSQ Compact Feronerie cu deschidere în sus, fără balama





- Montabilă fără balama
- Lățime corp: max. 1200 mm
- Înălțime corp: 250-600 mm
- Grosime panou ușă: 18-28 mm
- Reglabilitate 3D: ± 2 mm în toate direcțiile
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Unghi de deschidere de 107°
- În set (de dreapta și de stânga)

Conținutul setului:
- 1 pereche braț de ridicare
- 1 pereche capac de acoperire alb
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă lemn
  șuruburi
- În cazul variantei PO (push open), cu 1 adaptor de fixare-ejectare magnetic, montabil prin găurire, cuișor de fixare



T = FH x 0,29 – 15 + grosime panou ușă (mm)

grosime panou ușă (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

TSQ COMPACT				
Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*			
250	1,9-5,0	3,8-9,4	6,4-14,4	–
300	1,6-4,2	3,2-7,8	5,3-12,0	–
350	1,4-3,6	2,7-6,7	4,6-10,3	–
400	1,2-3,1	2,4-5,9	4,0-9,0	–
450	–	2,1-5,2	3,6-8,0	–
500	–	1,9-4,7	3,2-7,2	–
550	–	–	–	4,5-8,1
600	–	–	–	4,2-7,5
număr de articol	10003337500	10003337520	10003337540	10003337580

*Greutate ușă(kg) = greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)

TSQ COMPACT PO				
Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*			
250	2,3-5,4	4,2-9,8	7,2-16,0	–
300	1,9-4,5	3,5-8,2	6,0-13,3	–
350	1,7-3,9	3,0-7,0	5,1-11,4	–
400	1,5-3,4	2,7-6,1	4,5-10,0	–
450	–	2,4-5,4	4,0-8,9	–
500	–	2,1-4,9	3,6-8,0	–
550	–	–	–	4,7-9,1
600	–	–	–	4,3-8,3
număr de articol	10003337600	10003337620	10003337640	10003337680

*Greutate ușă(kg) = greutate panou ușă



Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

FDS TSE Feronerie cu deschidere în sus



- Lățime corp: max 1800 mm
- Înălțime corp: 250-600 mm
- Grosime panou ușă: 18-28 mm
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Unghi de deschidere de 105°
- Este necesară balama

Pentru a obține închidere amortizată, aplicați balama amortizată!

Conținutul setului:
- 1 buc feronerie cu deschidere în sus
- 1 buc suport (plăcuță) de fixare pe corp
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă lemn
- șuruburi


Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie.
La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.

Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*		
250	0,8-4,0	–	–
300	0,7-3,3	–	–
350	0,6-2,9	1,4-4,3	–
400	0,5-2,5	1,3-3,8	2,4-5,9
450	–	1,1-3,3	2,1-5,2
500	–	1,0-3,0	1,9-4,7
550	–	–	1,8-4,3
600	–	–	1,6-3,9
număr de articol	10003337200	10003337220	10003337240

*Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)







T = (FH - X) x 0,3

grosime panou ușă (mm)	18	19	20
X (mm)	37	34	30

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Free Up Feronerie care se deschide paralel cu planul ușii



- Lățime corp: poate fi aplicată și peste 1.800 mm, dacă se montează încă o feronerie pe separatorul vertical intermediar
- Înălțime corp: 380-500 mm
- Reglabilitate 3D: ± 1,5 mm în toate direcțiile
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Este necesară bară legătură/stabilizatoare pentru montare
- În set (de dreapta și de stânga)

372.91.599 Adaptor


Pentru feronerie Free Up, pentru uși cu cadre înguste, din aluminiu
comandă: pereche

10003331590



Free Up stoc				
cod	Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă* (kg)	U (mm)	număr de articol
372.33.720	380-500	2.0-3.8	KH-390-K	10003331500
372.33.721		3.4-6.7		10003331510
372.33.722		6.3-11.8		10003331520
372.33.723		9.3-17.4		10003331530

* Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)



Tabel greutate ușă poate fi găsit aici: 12.22


Bară legătură/stabilizare pentru feronerie Free Up


cod	Lățime corp KB (mm)	grosimea corpului K (mm)	lungimea barei de legătură/ stabilizatoare KB-(2×K)-88 (mm)	număr de articol
372.33.692	600	16 -19	474	10003331550
372.33.694	900		774	10003331555
372.33.696	1200		1074	10003331560

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Free Flap Feronerie cu deschidere în sus, fără balama








	1.7	3.15
X	167	184
Y	108	131

- Montabilă fără balama
- Lățime corp: max 1200 mm
- Înălțime corp: 250-600 mm
- Reglabilitate 3D: ± 1,5 mm în toate direcțiile
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- În set (de dreapta și de stânga)
- Cu euroșurub
- Limitarea unghiului de deschidere la 90°:
  La tipul Free Flap 1.7, cu un adaptor care poate fi achiziționat separat
  La tipul Free Flap 3.15, poate fi reglat pe feronerie

* Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)



372.91.499
Limitator unghi de deschidere

Pentru Free Flap 1.7
Pentru limitarea unghiului de deschidere de 107° la 90°.
comandă: pereche

10003331435



372.91.599 Adaptor

Pentru feronerie Free Flap 1.7 și 3.15
pentru uși cu cadre înguste, din aluminiu
comandă: pereche

10003331590

Înălțime corp KH (mm)	Free Flap 1.7			Free Flap 3.15			
	372.91.320	372.91.321	372.91.322	372.91.330	372.91.331	372.91.332	372.91.333
	greutate ușă* (kg)						
250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8	–	–	–	–
275	1,3-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6	–	–	–	–
300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6	–	–	–	–
325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8	–	–	–	–
350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1	–	–	–	–
375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5	–	–	–	–
400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
425	–	–	–	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-21,8
450	–	–	–	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
475	–	–	–	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,4	9,8-19,3
500	–	–	–	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
525	–	–	–	3,5-7,1	4,4-9,2	6,6-13,9	8,8-17,3
550	–	–	–	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
575	–	–	–	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,5	8,0-15,6
600	–	–	–	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
număr de articol	10003331420	10003331425	10003331430	10003331440	10003331445	10003331450	10003331455

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Free Space 1.11 Feronerie cu deschidere în sus, fără balama




- Montabilă fără balama
- Lățime corp: max 1800 mm
- Înălțime corp: 250-650 mm
- Grosime panou ușă: 18-26 mm
- Reglabilitate 3D
- Închidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Unghi de deschidere de 90° sau de 107°
- În set (de dreapta și de stânga)


Tabel greutate ușă poate fi găsit aici: **12.22**

Înălțime corp KH (mm)	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F
	372.27.700	372.27.701	372.27.702	372.27.703	372.27.704
	greutate ușă (kg)*				
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12	11 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3	2,6 - 4,9	4,4 - 7	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1 - 2	1,8 - 3,4	3 - 4,7	4,3 - 7	6,4 - 9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6
număr de articol	10003331800	10003331815	10003331820	10003331830	10003331840


*Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)



Y	X
16	117
18	110
19	107
22	96
24	90
26	83
28	76



Y: grosime panou ușă (mm)
X: grosime max. panou superior al dulapului (mm)



372.27.602
Free Space Șablon pentru prelucrare/ găurire

material: plastic

10003331850

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Maxi Feronerie cu deschidere în sus, pentru uși de dimensiuni mici



Balama necesară poate fi găsită **9.** în capitolul

- Lățime corp: max 1200 mm
- Înălțime corp: 300-1000 mm
- Grosime panou ușă: 18-26 mm
- Cu oprire în toate pozițiile
- Forța închiderii și deschiderii reglabilă
- Unghi de deschidere de 75°, 90° sau 110°
- Este necesară balama

Pentru a obține închidere amortizată, aplicați balama amortizată!

Conținutul setului:
- 1 buc feronerie cu deschidere în sus
- 1 buc conector (suport) de fixare feronerie
- 1 buc conector (suport) de fixare front
- 1 buc capac de acoperire (culoare gri pentru toate tipurile)




Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie.
La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.

ușă		Model A gri, reglabilă	Model B bej, reglabilă	Model C albă, reglabilă	Model D neagră, reglabilă
unghi de deschidere	Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă* (kg)			
75°	400	2,2-4,0	4,3-8,2	7,1-14,0	–
	500	1,8-3,2	3,4-7,0	6,4-11,5	6,6-13,4
	600	1,6-3,0	2,9-5,5	5,1-10,0	6,4-11,2
	700	1,4-2,8	2,6-5,1	4,9-9,1	5,3-10,2
	800	–	2,4-4,6	4,0-7,4	4,9-9,0
	900	–	2,0-4,4	3,8-7,0	4,7-8,2
	1000	–	2,0-4,2	3,5-6,7	4,4-7,6
90°	300	2,7-5,1	5,0-8,5	8,0-12,0	9,0-15,0
	400	2,1-3,5	4,5-6,7	5,8-11,2	7,2-13,5
	500	1,6-2,6	3,5-5,5	4,5-8,8	6,0-11,0
	600	1,3-2,2	2,7-4,3	3,9-7,7	4,8-8,5
	700	1,2-2,0	2,5-3,7	3,2-6,4	4,2-7,6
	800	–	2,4-3,4	3,0-5,4	3,5-6,7
	900	–	–	2,7-5,2	3,0-6,0
	1000	–	–	–	2,7-5,5
110°	300	1,4-3,2	3,1-5,9	5,4-10,0	–
	400	1,2-2,5	3,0-5,0	4,2-8,1	4,8-9,0
	500	0,9-2,0	2,2-3,8	3,2-6,3	2,8-7,5
	600	0,7-1,5	1,9-3,5	2,7-6,0	3,5-6,8
	700	–	1,7-2,7	2,5-4,5	3,0-5,2
	800	–	–	2,2-3,6	2,6-4,7
	900	–	–	–	2,3-4,3
	1000	–	–	–	2,0-4,0
număr de articol		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

În privința soluțiilor de deschidere, prezentate pe paginile 12.12-12.15, toate feroneriile Maxi cu deschidere în sus sunt la fel. Diferențele de aplicare sunt determinate de diferitele poziții de montare.


* Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)



Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Maxi Feronerie cu deschidere în sus pentru uși de dimensiuni mari

Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie. La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.



uşă		Model A gri, reglabilă	Model B bej, reglabilă	Model C albă, reglabilă	Model D neagră, reglabilă
unghi de deschidere	Înălțime corp KH (mm	greutate uşă* (kg)			
75°	300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
	400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
	500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
	600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
	700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
	800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
	900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
	1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2
90°	300	3,0-5,3	5,1-10,2	9,1-15,8	11,9-20,8
	400	2,3-4,0	3,8-7,6	6,9-11,9	8,9-15,6
	500	1,8-3,2	3,1-6,1	5,5-9,6	7,2-12,5
	600	1,5-2,7	2,6-5,1	4,6-7,9	6,0-10,4
	700	1,3-2,2	2,1-4,2	3,8-6,6	4,9-8,7
	800	1,1-2,0	1,9-3,9	3,4-5,9	4,4-7,8
	900	1,0-1,8	1,7-3,4	3,0-5,2	3,9-6,9
	1000	0,6-1,6	1,5-3,0	2,7-4,7	3,6-6,2
110°	300	2,4-4,0	3,9-7,5	6,8-11,6	9,2-15,0
	400	1,8-3,0	2,9-5,6	5,1-8,7	6,9-11,2
	500	1,4-2,4	2,4-4,5	4,0-7,1	5,7-9,0
	600	1,2-2,0	1,9-3,8	3,3-5,9	4,5-7,6
	700	1,0-1,7	1,7-3,1	2,9-4,8	3,8-6,2
	800	0,9-1,4	1,4-2,8	2,6-4,3	3,4-5,6
	900	0,8-1,3	1,3-2,5	2,3-3,8	3,0-5,0
	1000	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,5	2,7-4,5
număr de articol		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Greutate uşă(kg)= greutate panou uşă+ (2x greutate mâner)





373.69.905 Adaptor

pentru uşi cu cadre înguste, din aluminiu
comandă: buc

10003330037



373.69.799 Adaptor de amortizare


comandă: buc


10003330038

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (uşă) este extrem de periculoasă şi poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Maxi push-open Varianta cu deschidere totală la apăsare







Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie.
La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.

ușă		Model A gri, reglabilă	Model B bej, reglabilă	Model C albă, reglabilă	Model D neagră, reglabilă
unghi de deschidere	Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă* (kg)			
75°	300	2,4-3,3	4,5-6,8	5,5-9,5	8,6-11,8
	400	1,7-2,3	3,6-5,3	4,6-7,7	6,0-10,1
	500	–	2,7-4,7	4,3-7,0	5,8-9,2
	600	–	2,1-3,3	2,9-5,1	3,9-6,6
	700	–	2,1-3,0	2,6-4,5	3,4-5,8
	800	–	–	2,5-4,2	3,3-5,5
	900	–	–	2,1-3,7	2,8-4,8
	1000	–	–	2,0-3,4	2,7-4,4
90°	300	1,7-2,4	3,1-4,6	3,8-7,0	5,8-9,8
	400	–	2,4-3,7	3,1-5,5	4,2-7,1
	500	–	1,6-2,9	2,6-4,5	3,4-5,8
	600	–	1,5-2,4	2,1-3,6	2,9-4,8
	700	–	1,2-2,1	1,5-3,2	2,5-4,0
	800	–	–	1,3-2,9	2,2-3,8
	900	–	–	1,1-2,6	1,9-3,3
	1000	–	–	–	1,6-3,0
110°	300	–	2,7-4,0	3,5-6,1	5,1-7,8
	400	–	1,8-3,0	2,7-4,6	3,4-5,0
	500	–	1,7-2,4	2,3-3,7	3,0-4,9
	600	–	1,4-2,1	1,8-3,1	2,5-4,2
	700	–	–	1,6-2,7	2,2-3,5
	800	–	–	–	1,8-3,1
	900	–	–	–	1,4-2,9
	1000	–	–	–	1,2-2,6
număr de articol		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)


Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Maxi push-open Varianta cu deschidere la apăsare și oprire în orice poziție



Tabel greutate ușă poate fi găsit aici: 12.22


Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie. La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.



ușă		Model A gri, reglabilă	Model B bej, reglabilă	Model C albă, reglabilă	Model D neagră, reglabilă
unghi de deschidere	Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)			
75°	300	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	–
	400	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
	500	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
	600	–	2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
	700	–	2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
	800	–	–	3,6-6,2	3,9-7,3
	900	–	–	3,4-5,8	3,5-6,7
90°	300	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
	400	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
	500	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
	600	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
	700	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
	800	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
	900	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
	1000	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1
110°	300	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	–
	400	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
	500	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
	600	–	1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
	700	–	–	2,3-4,1	2,8-4,5
	800	–	–	2,0-3,8	2,4-4,1
	900	–	–	–	2,1-3,9
	1000	–	–	–	1,8-3,7
număr de articol		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

Maxi push-open Mecanisme

Pentru funcționarea feroneriilor Maxi push-open este necesară aplicarea celor trei mecanisme de mai jos.



Soluție suplimentară poate fi găsită aici: 9.46



C2APA99 Balama push-open aplicată și plăcuță balama

balama	10002701550
plăcuță balama	10002708701

DPMB289 Piston push-open

dimensiune: piston: ø10 x 40mm • cuișor de fixare (piuneză): ø11,5mm

10013700541

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Duo Feronerii cu deschidere în sus și în jos







- Lățime corp: max 1200 mm
- Înălțime corp: 200-700 mm
- Grosime panou ușă: 18-22 mm
- Adâncime minimă corp:
  Duo: 133 mm, Duo Forte: 175 mm
- Cu oprire în toate pozițiile
- Unghi de deschidere de 75°, 90° sau 110° la ușă cu deschidere în sus
- Unghi de deschidere de 90° la ușă cu deschidere în jos
- Este necesară balama

Peste 600 mm lățime, sunt recomandate 2 feronerii.

Balama necesară poate fi găsită în capitolul **9.**

Duo

Mecanism susținere/rabatare pentru uși din lemn

10003330000

Duo


Mecanism susținere/rabatare pentru uși cu cadre înguste, din aluminiu


10003330010

Duo Forte

Mecanism susținere/rabatare pentru uși din lemn

10003330020







373.66.682 Adaptor Duo Forte

pentru uși cu cadre înguste, din aluminiu
comandă: buc


10003330023


* Greutate ușă (kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)

unghi de deschidere ușă	Înălțime corp KH (mm)	Duo				Duo Forte			
		cu oprire în toate pozițiile		cu oprire în 2 poziții (deschisă și închisă)		cu oprire în toate pozițiile		cu oprire în 2 poziții (deschisă și închisă)	
		greutate ușă* (kg)							
		1 db	2 db	1 db	2 db	1 db	2 db	1 db	2 db
75° cu deschidere în sus	200	9,0	15,0	11,5	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0
	250	7,0	15,0	9,0	15,0	11,5	15,0	15,0	15,0
	300	6,0	12,0	7,5	15,0	9,0	15,0	12,0	15,0
	350	5,0	10,0	6,5	13,0	8,0	15,0	11,0	15,0
	400	4,5	9,0	6,0	11,5	7,0	14,0	9,0	15,0
	450	4,0	8,0	5,0	10,0	6,0	12,5	8,0	15,0
	500	3,5	7,0	4,5	9,0	5,5	11,0	7,0	15,0
	550	–	–	–	–	5,0	10,0	6,5	13,0
	600	–	–	–	–	5,0	9,5	6,0	12,0
	650	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	700	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,5
90° cu deschidere în sus și în jos	200	7,5	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	6,0	12,0	7,5	15,0	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	5,0	10,0	6,0	13,0	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	4,0	8,5	5,5	11,0	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	3,5	7,0	5,0	10,0	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	3,5	6,5	4,5	8,5	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,0
	650	–	–	–	–	3,5	7,0	5,0	9,5
	700	–	–	–	–	3,0	7,0	4,0	9,0
110° cu deschidere în sus	200	6,0	12,0	8,0	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0
	250	5,0	9,5	6,0	12,0	7,5	15,0	10,0	15,0
	300	4,0	8,0	5,0	10,0	6,5	12,5	8,0	15,0
	350	3,5	7,0	4,0	9,0	5,5	11,0	7,0	14,0
	400	3,0	6,0	4,0	7,5	4,5	9,5	6,0	12,5
	450	2,5	5,5	3,5	7,0	4,0	8,5	5,5	11,0
	500	2,0	5,0	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	10,0
	550	–	–	–	–	3,5	7,0	4,0	9,0
	600	–	–	–	–	3,0	6,0	4,0	8,0
	650	–	–	–	–	3,0	5,5	4,0	7,5
	700	–	–	–	–	3,0	5,0	3,5	7,0

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

Alte feronerii cu deschidere în sus






HS315C Mecanism susținere/ rabatare

forța arcului reglabilă, transformabil

10003301360

f	75°	90°	110°
L (mm)	148	106	108
x (mm)	153	153	120




GFNY127
Telescop gaz ridicare ușă (deschidere în sus)


Aplicabil atât pentru uși din lemn, cât și pentru uși cu cadru îngust, din aluminiu

Conținutul setului:

- 1 buc feronerie cu deschidere în sus
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă lemn
- 1 pereche suport fixare front pentru ușă cu cadru îngust, din aluminiu
- 1 talpă de fixare pentru corpul de dulap
- șuruburi

forță arc (N)	culoare	număr de articol
50	alb	10003301400
	negru	10003301405
80	alb	10003301410
	negru	10003301415
150	alb	10003301420
	negru	10003301425





unghi de deschidere	forță arc (N)	Înălțime panou ușă (mm)			
		300	400	500	600
		Greutate ușă (kg)= greutate panou ușă+ (2x greutate mâner)			
80	50	2,0	1,5	1,2	1,0
	80	2,7	2,0	1,6	1,4
	150	4,7	3,5	2,9	2,4
90	50	1,8	1,3	1,1	0,9
	80	2,4	1,8	1,4	1,2
	150	4,1	3,2	2,3	2,1
110	50	1,6	1,2	0,9	0,8
	80	2,1	1,6	1,2	1,0
	150	3,5	2,6	2,2	1,9

Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie.
La 2 buc feronerie (peste 600 mm lățime), greutatea ușilor trebuie redusă la jumatate.

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

LINK Feronerie cu deschidere în jos



- Lățime corp: max. 2.500 mm
- Înălțime corp: 250-480 mm
- Grosime panou ușă: 18-20 mm
- Închidere și deschidere amortizată
- Cu oprire în toate pozițiile
- Unghi de deschidere de 90°
- Este necesară balama
- Culoare: alb


Peste 600 mm lățime, sunt recomandate 2 feronerii.

Conținutul setului:
- 1 buc feronerie cu deschidere în jos
- 1 buc suport fixare front
- 1 buc capac de acoperire
- 2 buc cui fără cap pentru suport fixare front
- șuruburi



Tabelul este valabil în cazul aplicării a 1 buc feronerie Link cu deschidere în jos.

Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*					
250	1,6-1,7	1,8-2,6	2,7-3,0	4,5-5,0	5,1-6,3	6,4-7,6
275	1,4-1,5	1,6-2,3	2,4-2,7	4,1-4,6	4,7-5,7	5,8-6,9
300	1,3-1,4	1,5-2,1	2,2-2,5	3,7-4,2	4,3-5,3	5,4-6,4
325	1,2-1,3	1,4-2,0	2,1-2,3	3,4-3,9	4,0-4,9	5,0-5,9
350	1,1-1,2	1,3-1,8	1,9-2,1	3,2-3,6	3,7-4,5	4,6-5,4
375	-	1,2-1,7	1,8-2,0	3,0-3,3	3,4-4,2	4,3-5,1
400	-	1,1-1,6	1,7-1,8	2,8-3,1	3,2-3,9	4,0-4,8
425	-	1,0-1,5	1,6-1,7	2,6-2,9	3,0-3,7	3,8-4,5
450	-	1,0-1,4	1,5-1,6	2,5-2,8	2,9-3,5	3,6-4,2
480	-	1,0-1,3	1,4-1,5	2,3-2,6	2,7-3,3	3,4-4,0
tip	A262	N262	U262	AL280	AQ300	AQ335
număr de articol	10003341000	10003341010	10003341020	10003341030	10003341040	10003341050



Folosind balama KIMANA			
X+	Y+	L1	L2
18+2	18	44	189
18+2	19	44	189
19	16+2	42	187
19	19	43	187
20	20	43	187
Folosind balama ușă cu deschidere în jos			
–	–	L1	L2
–	–	43	187

Tabelul este valabil în cazul aplicării a 2 buc feronerie Link cu deschidere în jos.


Înălțime corp KH (mm)	greutate ușă (kg)*											
250	2,8-3,5	3,6-4,2	4,3-4,9	5,0-5,6	5,7-6,4	6,5-6,9	7,0-8,2	8,3-9,7	9,8-10,9	11,0-12,3	12,4-13,1	13,2-14,8
275	2,6-3,2	3,3-3,8	3,9-4,5	4,6-5,1	5,2-5,8	5,9-6,3	6,4-7,4	7,5-8,8	8,9-9,9	10,0-11,2	11,3-11,9	12,0-13,5
300	2,4-2,9	3,0-3,8	3,6-4,1	4,2-4,6	4,7-5,4	5,5-5,8	5,9-6,8	6,9-8,1	8,2-9,1	9,2-10,3	10,4-10,9	11,0-12,3
325	2,3-2,7	3,0-3,5	3,3-3,8	3,9-4,3	4,4-4,9	5,0-5,3	5,4-6,3	6,4-7,5	7,6-8,4	8,5-9,5	9,6-10,1	10,2-11,4
350	2,1-2,5	2,8-3,2	3,1-3,5	3,6-4,0	4,1-4,6	4,7-4,9	5,0-5,8	5,9-6,9	7,0-7,8	7,9-8,8	8,9-9,4	9,5-10,6
375	2,0-2,3	2,4-2,8	2,9-3,3	3,4-3,7	3,8-4,3	4,4-4,6	4,7-5,4	5,5-6,5	6,6-7,3	7,4-8,2	8,3-8,7	8,8-9,9
400	1,9-2,2	2,3-2,6	2,7-3,1	3,2-3,5	3,6-4,0	4,1-4,3	4,4-5,1	5,2-6,1	6,2-6,8	6,9-7,7	7,8-8,2	8,3-9,2
425	1,8-2,0	2,1-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,8	3,9-4,1	4,2-4,8	4,9-5,7	5,8-6,4	6,5-7,2	7,3-7,7	7,8-8,7
450	1,7-1,9	2,0-2,3	2,4-2,7	2,8-3,1	3,2-3,6	3,7-3,8	3,9-4,5	4,6-5,4	5,5-6,1	6,2-6,8	6,9-7,3	7,4-8,2
480	1,6-1,8	1,9-2,2	2,3-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,6	3,7-4,2	4,3-5,0	5,1-5,7	5,8-6,4	6,5-6,8	6,9-7,7
tip	A262 + A262	A262 + N262	A262 + U262	N262 + U262	U262 + U262	N262 + AL280	U262 + AL280	AL280 + AL280	AL280 + AQ300	AQ300 + AQ300	AQ300 + AQ335	AQ335 + AQ335
număr de articol	10003341000	10003341000	10003341000	10003341010	10003341020	10003341010	10003341020	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050
	10003341000	10003341010	10003341020	10003341020	10003341020	10003341030	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050	10003341050

*Greutate ușă(kg)= greutate panou ușă +2x greutate mâner (kg)

Închiderea, deschiderea feroneriei fără sarcină (ușă) este extrem de periculoasă și poate duce la deteriorarea produsului, de aceea este strict interzisă!

KIMANA Balama ușă cu deschidere în jos






40120000 Plăcuță balama

Pentru balama ușă bar KIMANA
comandă: buc
culoare: nichel

10003300410





40120010 Balama ușă bar

aplicată
comandă: buc
culoare: nichel

10003300400



40115340 Adaptor plăcuță

Pentru plăcuță balama KIMANA
În caz de 18 mm grosime de material corp,
grosime: 2 mm
comandă: buc
culoare: nichel


10003300430



40120040 Capac de acoperire balama ușă bar

Pentru balama ușă bar KIMANA
comandă: buc
culoare: nichel

10003300420



Tabel greutate ușă

Front PAL (18 mm)	Înălțime corp													
Lățime corp	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	0.79	0.95	1.10	1.26	1.42	1.58	1.73	1.89	2.05	2.21	2.36	2.52	2.68	2.84
300	0.95	1.13	1.32	1.51	1.70	1.89	2.08	2.27	2.46	2.65	2.84	3.02	3.21	3.40
350	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.21	2.43	2.65	2.87	3.09	3.31	3.53	3.75	3.97
400	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
450	1.42	1.70	1.98	2.27	2.55	2.84	3.12	3.40	3.69	3.97	4.25	4.54	4.82	5.10
500	1.58	1.89	2.21	2.52	2.84	3.15	3.47	3.78	4.10	4.41	4.73	5.04	5.36	5.67
550	1.73	2.08	2.43	2.77	3.12	3.47	3.81	4.16	4.50	4.85	5.20	5.54	5.89	6.24
600	1.89	2.27	2.65	3.02	3.40	3.78	4.16	4.54	4.91	5.29	5.67	6.05	6.43	6.80
650	2.05	2.46	2.87	3.28	3.69	4.10	4.50	4.91	5.32	5.73	6.14	6.55	6.96	7.37
700	2.21	2.65	3.09	3.53	3.97	4.41	4.85	5.29	5.73	6.17	6.62	7.06	7.50	7.94
750	2.36	2.84	3.31	3.78	4.25	4.73	5.20	5.67	6.14	6.62	7.09	7.56	8.03	8.51
800	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
850	2.68	3.21	3.75	4.28	4.82	5.36	5.89	6.43	6.96	7.50	8.03	8.57	9.10	9.64
900	2.84	3.40	3.97	4.54	5.10	5.67	6.24	6.80	7.37	7.94	8.51	9.07	9.64	10.21
950	2.99	3.59	4.19	4.79	5.39	5.99	6.58	7.18	7.78	8.38	8.98	9.58	10.17	10.77
1000	3.15	3.78	4.41	5.04	5.67	6.30	6.93	7.56	8.19	8.82	9.45	10.08	10.71	11.34
1050	3.31	3.97	4.63	5.29	5.95	6.62	7.28	7.94	8.60	9.26	9.92	10.58	11.25	11.91
1100	3.47	4.16	4.85	5.54	6.24	6.93	7.62	8.32	9.01	9.70	10.40	11.09	11.78	12.47
1150	3.62	4.35	5.07	5.80	6.52	7.25	7.97	8.69	9.42	10.14	10.87	11.59	12.32	13.04
1200	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61

Front MDF (18 mm)	Înălțime corp													
Lățime corp	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	1.98	2.16	2.34	2.52	2.70	2.88	3.06	3.24
300	1.08	1.30	1.51	1.73	1.94	2.16	2.38	2.59	2.81	3.02	3.24	3.46	3.67	3.89
350	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
400	1.44	1.73	2.02	2.30	2.59	2.88	3.17	3.46	3.74	4.03	4.32	4.61	4.90	5.18
450	1.62	1.94	2.27	2.59	2.92	3.24	3.56	3.89	4.21	4.54	4.86	5.18	5.51	5.83
500	1.80	2.16	2.52	2.88	3.24	3.60	3.96	4.32	4.68	5.04	5.40	5.76	6.12	6.48
550	1.98	2.38	2.77	3.17	3.56	3.96	4.36	4.75	5.15	5.54	5.94	6.34	6.73	7.13
600	2.16	2.59	3.02	3.46	3.89	4.32	4.75	5.18	5.62	6.05	6.48	6.91	7.34	7.78
650	2.34	2.81	3.28	3.74	4.21	4.68	5.15	5.62	6.08	6.55	7.02	7.49	7.96	8.42
700	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
750	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40	5.94	6.48	7.02	7.56	8.10	8.64	9.18	9.72
800	2.88	3.46	4.03	4.61	5.18	5.76	6.34	6.91	7.49	8.06	8.64	9.22	9.79	10.37
850	3.06	3.67	4.28	4.90	5.51	6.12	6.73	7.34	7.96	8.57	9.18	9.79	10.40	11.02
900	3.24	3.89	4.54	5.18	5.83	6.48	7.13	7.78	8.42	9.07	9.72	10.37	11.02	11.66
950	3.42	4.10	4.79	5.47	6.16	6.84	7.52	8.21	8.89	9.58	10.26	10.94	11.63	12.31
1000	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	7.92	8.64	9.36	10.08	10.80	11.52	12.24	12.96
1050	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61
1100	3.96	4.75	5.54	6.34	7.13	7.92	8.71	9.50	10.30	11.09	11.88	12.67	13.46	14.26
1150	4.14	4.97	5.80	6.62	7.45	8.28	9.11	9.94	10.76	11.59	12.42	13.25	14.08	14.90
1200	4.32	5.18	6.05	6.91	7.78	8.64	9.50	10.37	11.23	12.10	12.96	13.82	14.69	15.55

Front cadru aluminiu (cu sticlă de 4 mm)	Înălțime corp													
Lățime corp	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	1.05	1.21	1.38	1.55	1.71	1.88	2.05	2.21	2.38	2.55	2.72	2.88	3.05	3.22
300	1.21	1.40	1.60	1.79	1.98	2.17	2.36	2.56	2.75	2.94	3.13	3.32	3.52	3.71
350	1.38	1.60	1.81	2.03	2.25	2.46	2.68	2.90	3.12	3.33	3.55	3.77	3.98	4.20
400	1.55	1.79	2.03	2.27	2.51	2.76	3.00	3.24	3.48	3.72	3.97	4.21	4.45	4.69
450	1.71	1.98	2.25	2.51	2.78	3.05	3.32	3.58	3.85	4.12	4.38	4.65	4.92	5.18
500	1.88	2.17	2.46	2.76	3.05	3.34	3.63	3.92	4.22	4.51	4.80	5.09	5.38	5.68
550	2.05	2.36	2.68	3.00	3.32	3.63	3.95	4.27	4.58	4.90	5.22	5.53	5.85	6.17
600	2.21	2.56	2.90	3.24	3.58	3.92	4.27	4.61	4.95	5.29	5.63	5.98	6.32	6.66
650	2.38	2.75	3.12	3.48	3.85	4.22	4.58	4.95	5.32	5.68	6.05	6.42	6.79	7.15
700	2.55	2.94	3.33	3.72	4.12	4.51	4.90	5.29	5.68	6.08	6.47	6.86	7.25	7.64
750	2.72	3.13	3.55	3.97	4.38	4.80	5.22	5.63	6.05	6.47	6.89	7.30	7.72	8.14
800	2.88	3.32	3.77	4.21	4.65	5.09	5.53	5.98	6.42	6.86	7.30	7.74	8.19	8.63
850	3.05	3.52	3.98	4.45	4.92	5.38	5.85	6.32	6.79	7.25	7.72	8.19	8.65	9.12
900	3.22	3.71	4.20	4.69	5.18	5.68	6.17	6.66	7.15	7.64	8.14	8.63	9.12	9.61
950	3.38	3.90	4.42	4.93	5.45	5.97	6.49	7.00	7.52	8.04	8.55	9.07	9.59	10.10
1000	3.55	4.09	4.63	5.18	5.72	6.26	6.80	7.34	7.89	8.43	8.97	9.51	10.05	10.60
1050	3.72	4.28	4.85	5.42	5.99	6.55	7.12	7.69	8.25	8.82	9.39	9.95	10.52	11.09
1100	3.88	4.48	5.07	5.66	6.25	6.84	7.44	8.03	8.62	9.21	9.80	10.40	10.99	11.58
1150	4.05	4.67	5.29	5.90	6.52	7.14	7.75	8.37	8.99	9.60	10.22	10.84	11.46	12.07
1200	4.22	4.86	5.50	6.14	6.79	7.43	8.07	8.71	9.35	10.00	10.64	11.28	11.92	12.56

Datele au doar caracter informativ, vă ajută în alegerea feroneriei cu parametrii potriviți!



Capitolul 13

Încuietori mobilă

Cuprins

13.4 Încuietori mobilă HB

13.6 Încuietori mobilă Lehmann

13.11 Încuietoare sertar, Zăvor, Încuietoare rulou

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10003211060

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Încuietorile de mobilă din gama noastră sunt recomandate pentru utilizare casnică, uz rezidențial. În cazul utilizării publice, industriale (de exemplu: dulapuri pentru bagaje), cereți părerea colegului nostru. Încuietorile de mobilă nu sunt încuietori de securitate, prin urmare nu sunt chiar potrivite pentru protecția sporită, îmbunătățită a bunurilor.


Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răpunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:


Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Direcție tip încuietoare



DE STÂNGA




DE DREAPTA


Încuietori mobilă HB - avem soluții pentru orice

Cu încuietorile mobilă HB Locks, nimic nu este imposibil. Fie că este vorba de încuietori pentru sertare, centrale, uși de sticlă sau de ușă glisantă... oferim soluții moderne pentru orice ușă de mobilier sau sertar.
Încuietorile de mobilă HB de calitate superioară sunt disponibile la prețuri avantajoase în oferta companiei noastre.


HB LOCKS








Încuietori mobilă HB






HB-01 Încuietoare de sertar mic

pătrată
de stânga
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240000






HB-03 Încuietoare de sertar mic

rotundă
de stânga
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240100






HB-04 Încuietoare de sertar mic cu arc

pătrată
În mod obișnuit, încuietoarea este închisă. Când cheia este rotită cu 90°, limba se retrage, iar când cheia este eliberată, arcul trage limba înapoi în poziția închisă.
de dreapta
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240200






HB-06 Încuietoare ușă glisantă

culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240300







HB-07 Încuietoare mobilă cu limbă

Pentru dulapuri metalice.
Limba poate fi rotită la intervale de 90° și inversată, de asemenea.
de stânga
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240400

Încuietori mobilă HB







HB-08 Încuietoare centrală sertar - cu închidere frontală

lungime bară: 600 mm
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, cu 4 buc bolț de fixare sertar
Setul conține toate piesele necesare.

10003240500







HB-09 Încuietoare centrală sertar - cu închidere laterală

lungime bară: 600 mm
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, cu 4 buc bolț de fixare sertar
Setul conține toate piesele necesare.

10003240600






HB-17 Încuietoare cu bară rotativă

de stânga
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare, 2 buc bară de 1 m

10003240900






HB-10 Încuietoare ușă dublă sticlă

pentru uși de sticlă de 4-8 mm.
Montabilă fără găurire.
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240700





HB-11 Încuietoare ușă simplă sticlă

pentru uși de sticlă de 4-8 mm.
Montabilă fără găurire.
culoare: nichel
cu 2 buc cheie, rozetă, plăcuță încuietoare

10003240800

Încuietori ușă sticlă, încuietoare rulou


LEHMANN











391 Încuietoare sertar mic

L2501-L2700, 200 de tipuri de variații cheie
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie, rozetă

tip încuietoare	număr de articol
cu cheie diferită, de dreapta	10003212000
cu cheie diferită, de stânga	10003212010
cu cheie identică, de dreapta tip L2501	10003212005


391 Încuietoare sertar mic cu cheie master/principală


Sisteme cu cheie master/principală
(variație de la 18001-18100)
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie, rozetă

tip încuietoare	număr de articol
cu cheie diferită, de dreapta	10003212050
cu cheie diferită, de stânga	10003212060
Cheie master/principală HSA12 (1buc) 1	10003212090

La tipul cu cheie master/principală, cilindrul poate fi îndepărtat din încuietoare (broască) cu ajutorul cheii pentru scoaterea cilindrului, de mai jos. 2

10003212095






Plăcuță încuietoare

culoare: nichel

tip	dimensiune	număr de articol
04 1333 001 000	20 mm	10003219000
441360101	38 mm	10003219011





521 Încuietoare ușă glisantă

L2501-L2700, 200 de tipuri de variații cheie
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie


tip încuietoare	număr de articol
cu cheie diferită	10003212300
cu cheie identică, tip L2501	10003212305

Pentru sisteme de încuietoare cu cheie diferită, variație L2501 - L2700, este disponibilă, de asemenea, cheie de rezervă.

Sistem încuietoare centrală de sertar

LEHMANN®






421 Încuietoare centrală sertar, cu închidere frontală

L2501-L2700, 200 de tipuri de variații cheie.
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie

10003212200






03 0922 650
Bară încuietoare cu profil C

pentru încuietoare centrală sertar 421
L=700
zincat

lungime bolț	număr de articol
de 20 mm	10003210250
de 31 mm	10003210251







03 0912 003
Bolț de fixare sertar

pentru încuietoare centrală sertar 421
culoare: nichel

lungime bolț	număr de articol
de 10 mm	10003210255
de 20 mm	10003210260





Placă ghidaj bară

pentru încuietoare centrală sertar 421


10003212265

Pentru sisteme de încuietoare cu cheie diferită, variație L2501 - L2700, este disponibilă, de asemenea, cheie de rezervă.

Sistem încuietoare cu bară rotativă

LEHMANN®






750 Încuietoare cu bară rotativă

L2501-L2700, 200 de tipuri de variaţii cheie. Cu ajutorul manetei de reglare de pe partea laterală a încuietorii (broască), direcţia de deschidere poate fi inversată (dreapta/stânga) sau reglată, astfel încât cheia să nu poată fi scoasă în poziţia deschisă.
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie

tip încuietoare	număr de articol
cu cheie diferită	10003212110
cu cheie identică, tip L2501	10003212115






750 Cârlig încuietoare cu capac acoperire/capăt

Pentru încuietoare cu bară rotativă 750, cu bucşă din plastic.
culoare: nichel

tip	număr de articol
de dreapta	10003212155
de stânga	10003212160






750 Pin opritor excentric

Pentru încuietoare cu bară rotativă 750.
culoare: nichel

10003212175







750 Ghidaj bară

Pentru încuietoare cu bară rotativă 750, cu bucşă din plastic.
culoare: nichel

10003212165





750 Bară

Pentru încuietoare cu bară rotativă 750.
culoare: nichel


lungime (m)	număr de articol
1,5	10003212152
2,0	10003212150

Pentru sisteme de încuietoare cu cheie diferită, variaţie L2501 - L2700, este disponibilă, de asemenea, cheie de rezervă.

Încuietori ușă sticlă, încuietoare rulou

LEHMANN®







03 0689 503 000
Încuietoare sticlă

culoare: crom
Cu 2 buc cheie

10003210420






04 1085 001 000
Bucșă

Pentru încuietoare sticlă
03 0689 503 000
culoare: nichel

10003210425








03 0680 501 000
Încuietoare sticlă cu șină dințată

pentru sticlă de 4-8 mm grosime
culoare: crom
Cu 2 buc cheie

10003210410







03 0170 212
Carcasă încuietoare rulou

10003210500 1

03 0170 511
Broască pentru încuietoare rulou

Cu 2 buc cheie 2

10003210505

44 1180 001
Plăcuță încuietoare pentru încuietoare rulou

10003210511 3


04 8238 041 000
Șurub pentru încuietoare rulou

10003210515 4

Sistem încuietoare mobilă cu cifru

LEHMANN





Încuietoare cu cifru DialLock

Pentru plăci de 16-21 mm grosime sau pentru table de 0,8-3 mm grosime.

Încuietoarea este livrată împreună cu limbi încuietoare potrivite pentru diferite moduri de închidere.

tip	număr de articol
de dreapta	10003210601
de stânga	10003210606



Ac de căutare cod

Potrivit pentru găsirea seriei de cod uitată sau pierdută, prin găurile de pe partea interioară a încuietorii.

10003210641




Cheie master/ principală de siguranță (resetare)


Pentru deschiderea tuturor încuietorilor DialLock. Poate fi scoasă din încuietoare numai după introducerea codului corect.

10003210631


Plăcuța încuietoare poate fi găsită aici: 13.6




Frezarea panoului de ușă lemn (16-21 mm)




Frezarea panoului de ușă sticlă/ tablă (0,8-3 mm)




Modificarea codului numeric implicit



Încuietoare sertar • Zăvor • Încuietoare rulou







FL-09101.001
Încuietoare sertar

de stânga
culoare: nichel
Cu 2 buc cheie, rozetă

10003206000







114.0000.50
Zăvor, încadrat

dimensiune: 70 x 15 x 16 mm
culoare: nichel

10003201110







HE-501
Opritor ușă magnetic

dimensiune: 45 mm

culoare	număr de articol
alb	10003201200
maro	10003201210







0656 Încuietoare rulou

de dreapta
culoare: negru
Cu 2 buc cheie, rozetă, cu plăcuță încuietoare

10003201300





Capitolul 14

Elemente de suspendare

Cuprins

14.3	Elemente suspendare de dulap
14.6	Șină de elemente suspendare de dulap
14.7	Element suspendare de dulap cu sistem de prevenire a desprinderii
14.9	Element suspendare de dulap inferior
14.10	Element suspendare de panel
14.11	Element suspendare ascuns de raft
14.13	Date referitoare la capacitatea de încărcare
14.23	Alte elemente de suspendare

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10009600280

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Pe site-ul nostru puteți găsi videoclipuri care prezintă montarea profesională a elementelor de suspendare:
www.foresteu.com/filme

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răpunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:


Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

kg 10 **Capacitate de încărcare**

Elemente suspendare de dulap


CAMAR



806 14 P2 VI
Element suspendare de dulap


Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 25 mm
în înălțime: 28 mm

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600280
de stânga SX	10009600285



Șinele pentru elementele de suspendare de pe această pagină se găsesc pe această pagină:
14.6

Atenție! În timpul montării, muchia din spate a dulapului și planul exterior al plăcii de faianță trebuie să fie aliniate!



806 Capac de acoperire

Pentru element suspendare de dulap 806 14 P2 VI


material	culoare	tip	număr de articol
metal	nichel	de dreapta DX	10009600290
		de stânga SX	10009600295
plastic	alb	de dreapta DX	10009600288
		de stânga SX	10009600289
	maro	de dreapta DX	10009600297
		de stânga SX	10009600298




Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la pagina 14.13!

Elemente suspendare de dulap

CAMAR






704 15 Z1 VI
Element suspendare de dulap


Produs în totalitate din metal.
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 12 mm
în înălțime: 19 mm

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600060
de stânga SX	10009600070

Atenție! În timpul montării, muchia din spate a dulapului și planul exterior al plăcii de faianță trebuie să fie aliniate!

Capace de acoperire din plastic pentru elementele de suspendare de pe această pagină se găsesc pe această pagină: **14.7**





801 22 Z1 IN
Element suspendare de dulap

Produs în totalitate din metal, cu diblu
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 19 mm
în înălțime: 22 mm

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600020
de stânga SX	10009600030


Atenție! În timpul montării, muchia din spate a dulapului și planul exterior al plăcii de faianță trebuie să fie aliniate!

Șinele pentru elementele de suspendare de pe această pagină se găsesc pe această pagină: **14.6**

Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.14 și 14.16!

Elemente suspendare de dulap

CAMAR





816 32 Z1 DU
Element suspendare de dulap


Produs în totalitate din metal.
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 10 mm
în înălțime: 12 mm

Elementul de suspendare trebuie montat în spatele plăcii de spate.


tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600250
de stânga SX	10009600260

Variante de montare

Placă de spate fixată în nut
Gheare de fixare neintroduse




Placă de spate fixată la placă superioară redusă
Gheare de fixare neintroduse





Șinele pentru elementele de suspendare de pe această pagină se găsesc pe această pagină:
14.6


Placă de spate fixată în nut
Gheare de fixare introduse



Placă de spate fixată la placă superioară redusă
Gheare de fixare introduse







810 Capac de acoperire


Pentru element de suspendare 816
material: plastic
dimensiune: ø37 mm
alezaj: ø35 mm


culoare	număr de articol
alb	10009600265
maro	10009600270
nichel	10009600275

Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la pagina 14.15!

Șină susp. pentru elemente suspendare de dulap

CAMAR







875 AC Z1 00 60
Șină suspendare

material: oțel zincat
lungime: 60 mm

10009600320







875 AC Z1 01 07
Șină suspendare

material: oțel zincat
lungime: 108 mm

10009600300







875 AC Z1 11 57
Șină suspendare

material: oțel zincat
lungime: 1157 mm

10009600340







875 AC Z1 20 32
Șină suspendare

material: oțel zincat
lungime: 2032 mm

10009600330





874 AC Z1 20 00 IP
Șină suspendare pretăiată


material: oțel zincat
lungime: 2000 mm

10009600351

Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la pagina 14.22!

Element suspendare de dulap cu sistem de siguranță împotriva desprinderii

CAMAR®





704 15 ZV VI
Element suspendare de dulap

Produs în totalitate din metal.
Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 12 mm
în înălțime: 19 mm

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600100
de stânga SX	10009600110

Atenție! În timpul montării, muchia din spate a dulapului și planul exterior al plăcii de faianță trebuie să fie aliniate!






801 00 Capac de acoperire

Pentru elemente suspendare de dulap 704 și 801

tip	culoare	de dreapta DX	de stânga SX
801 00 01 00	alb	10009600040	10009600041
801 00 02 00	negru	10009600042	10009600043
801 00 75 00	argint	10009600044	10009600045
801 00 35 00	maro	10009600046	10009600047
801 00 55 00	bej	10009600048	10009600049



875 AS Z1 00 60 Șină suspendare


Pentru element suspendare de dulap 704 15 ZV VI
Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
material: oțel zincat
lungime: 60 mm

10009600360

Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.14 și 14.16!

Element suspendare de dulap cu sistem de siguranță împotriva desprinderii

CAMAR




801 02 Z1 IN
Element suspendare de dulap

Produs în totalitate din metal., cu diblu
Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 19 mm
în înălțime: 22 mm


tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600000
de stânga SX	10009600010

Atenție! În timpul montării, muchia din spate a dulapului și planul exterior al plăcii de faianță trebuie să fie aliniate!

Capace de acoperire din plastic pentru elementele de suspendare tip 801 se găsesc pe această pagină: 14.7









807 02 Z1 IN
Element suspendare de dulap inferior

Produs în totalitate din metal, cu diblu
Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
Reglabil în 3 direcții
în adâncime: 19 mm
în înălțime: 22 mm

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600700
de stânga SX	10009600701







Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.14 și 14.17!

Element suspendare de dulap inferior


CAMAR®




807 00 Capac de acoperire

Pentru element suspendare de dulap inferior 807

tip	culoare	de dreapta DX	de stânga SX
807 00 01 31	alb	10009600710	10009600711
807 00 02 31	negru	10009600712	10009600713
807 00 75 31	argint	10009600714	10009600715
807 00 35 31	maro	10009600716	10009600717
807 00 55 31	bej	10009600718	10009600719








897 AS Z1 Șină suspendare

Pentru element suspendare de dulap inferior 807 și pentru element suspendare de dulap 801
Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
material: oțel zincat

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
897 AS Z1 60 70	60x70	10009600720
897 AS Z1 12 12	120x120	10009600730







Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.14 și 14.17!


Element suspendare de panel

CAMAR









814 64 Z1 VI 00 Element suspendare de panel

Produs în totalitate din metal.
Pe partea superioară a panoului, fără arc
dimensiune: 85 x 74 x 8 mm
reglabilitate (în înălțime): ±5 mm
material: oțel zincat

10009600600

814 64 Z1 VI 01 Element suspendare de panel

Produs în totalitate din metal.
Pe partea inferioară a panoului, cu arc
dimensiune: 85 x 74 x 8 mm
reglabilitate (în înălțime): +10 mm
material: oțel zincat

10009600601


890 AC Z1 01 00 Șină suspendare panel

dimensiune: 100 x 26 x 6 mm
material: oțel zincat

10009600610

Feronerie de suspendare panel cu posibilitate de reglare perpendicular pe planul peretelui


Pe partea superioară a panoului trebuie montate următoarele feronerii:



814 64 Z2 03 10 Element suspendare de panel

Produs în totalitate din metal.
Pe partea superioară a panoului, fără arc
dimensiune: 80 x 74 x 8 mm
reglabilitate:
în înălțime: +10 mm
în adâncime: +2 mm
material: oțel zincat,
zinc turnat

10009600620



892 AC Z2 80 26 Șină suspendare panel

dimensiune: 80 x 26 x 8 mm
material: oțel zincat

10009600630

Pe partea inferioară a panoului trebuie montate următoarele feronerii:

814 64 Z1 VI 01 Element suspendare de panel


Produs în totalitate din metal.
Pe partea inferioară a panoului, cu arc
dimensiune: 85 x 74 x 8 mm
reglabilitate (în înălțime): +10 mm
material: oțel zincat

10009600601

890 AC Z1 01 00 Șină suspendare panel

dimensiune: 100 x 26 x 6 mm • material: oțel zincat


10009600610



Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.18 și 14.19!

Element suspendare raft, ascuns


CAMAR®



821 Elemente suspendare raft, ascunse

Elementul de suspendare trebuie introdus în locașul realizat conform desenului. Mecanismul este ascuns, sunt vizibile doar capacele șuruburilor de reglare (pentru reglarea pe verticală și în adâncime), prin urmare este recomandat să-l folosiți pentru rafturi deschise. Realizat în totalitate din metal, este prevăzut cu sistem de siguranță împotriva desprinderii. Vă recomandăm mecanismul de 12 mm pentru grosimea de 18 mm, cel de 20 mm pentru grosimea de 25 mm sau peste.






306 Picior dulap de nivelare

Produs suplimentar pentru reglarea părții inferioare a dulapului perpendicular pe perete.
reglabilitate:+25 mm
capacitate de încărcare: 300 kg
H= 52 mm
material: metal


10014100300



821 12 Z1 IN DX Element suspendare

Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
Pentru placă laterală de minim 18 mm
dimensiune: 120 × 56 × 12 mm
reglabilitate:
în înălțime: +15 mm
în adâncime: +12 mm
material: oțel zincat, zinc turnat

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600800
de stânga SX	10009600805



895 AS Z1 10 94 Placă element de suspendare


Pentru element de suspendare 821 12
dimensiune: 94 × 10 × 8,5 mm
material: oțel zincat

10009600820

Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.20 și 14.21!

Element suspendare raft, ascuns

CAMAR




821 20 Z1 IN DX Element suspendare

Cu sistem de siguranță împotriva desprinderii
Pentru placă laterală de minim 25 mm
dimensiune: 169 × 57 × 20 mm
reglabilitate:
în înălțime: +18 mm
în adâncime: +12 mm
material: oțel zincat, zinc turnat

tip	număr de articol
de dreapta DX	10009600850
de stânga SX	10009600855






895 AS Z1 15 12 Placă element de suspendare

Pentru element de suspendare 821 20
dimensiune: 120 × 15 × 8,5 mm
material: oțel zincat

10009600870






810 15 01 06 08 Capac de acoperire alezaj

Pentru elemente de suspendare 821 20,
pentru alezaj cu diametrul de 6 mm

tip	număr de articol
alb	10009600990
maro	10009600991



895 AP 02 Riglă/șablon de montare

lungime: 2000 mm • material: plastic

10009600980

1012 Capăt

Pentru element de suspendare
821 12 Z1 IN DX
comandă: buc

10009600830

1500 Capăt

Pentru element de suspendare 821 20 Z1 IN DX
comandă: buc

10009600880


Atenție! Informațiile importante privind capacitatea de încărcare se găsesc la paginile 14.20 și 14.21!

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR®

Capacitatea de încărcare a elementelor de suspendare dulap tip 806

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Cârligul elementului de suspendare trebuie să fie așezat complet pe șina de suspendare. Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului DIN 68840 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardul respectiv și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete. Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test
806 14 P2 VI	50 kg	LGA	2 buc Ø3,5×30 mm


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

2




Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A) și placa de spate (B).

3




Rezistența plăcii superioare. Prezența, amplasarea, și cantitatea cepurilor, elementelor de fixare și a adezivului.

4




Prezența și grosimea plăcii de spate (A), adâncimea șanțului gravat pentru placa de spate (B), și dimensiunile orificiilor realizate pentru elementul de suspendare (C, D).

5




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

6



Dacă cârligul elementului de suspendare este așezat doar parțial pe șina de suspendare.

7




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

Capacitatea de încărcare a elementelor de suspendare dulap tip 801 02 și 22

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Cârligul elementului de suspendare trebuie să fie așezat complet pe șina de suspendare. Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului DIN 68840 06/2004 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardul respectiv și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul
801 02 Z1 IN	850 N	LGA
801 22 Z1 IN	1000 N	LGA


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

2




Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A) și placa de spate (B).

3




Rezistența plăcii superioare. Prezența, amplasarea, și cantitatea cepurilor, elementelor de fixare și a adezivului.

4




Prezența și grosimea plăcii de spate (A), adâncimea șanțului gravat pentru placa de spate (B), și dimensiunile orificiilor realizate pentru elementul de suspendare (C, D).

5




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

6



Dacă cârligul elementului de suspendare este așezat doar parțial pe șina de suspendare.

7




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR®

Capacitatea de încărcare a elementelor de suspendare dulap tip 816

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Cârligul elementului de suspendare trebuie să fie așezat complet pe șina de suspendare. Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului DIN 68840 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardul respectiv și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la desenele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul
816 32 Z1 DU	65 kg	LGA


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.


2



Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A) și placa de spate (B).


3






Rezistența plăcii laterale. Prezența, amplasarea, și cantitatea cepurilor, elementelor de fixare și a adezivului.

4




Prezența și grosimea plăcii de spate (A), adâncimea șanțului gravat pentru placa de spate (B), și dimensiunile orificiilor realizate pentru elementul de suspendare.

5




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

6



Dacă cârligul elementului de suspendare este așezat doar parțial pe șina de suspendare.

7




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

Capacitatea de încărcare a elementelor de suspendare dulap tip 704 15 Z1 VI și 704 15 ZV VI

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Cârligul elementului de suspendare trebuie să fie așezat complet pe șina de suspendare. Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului EN 15939 06/2014 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardul respectiv și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test
704 15 Z1 VI	77 kg	LGA	–
704 15 ZV VI	77 kg	CAMAR	2 buc Ø4×16 mm


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

2




Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A) și placa de spate (B).

3




Rezistența plăcii superioare. Prezența, amplasarea, și cantitatea cepurilor, elementelor de fixare și a adezivului.

4




Prezența și grosimea plăcii de spate (A), adâncimea șanțului gravat pentru placa de spate (B), și dimensiunile orificiilor realizate pentru elementul de suspendare (C, D).

5




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

6



Dacă cârligul elementului de suspendare este așezat doar parțial pe șina de suspendare.

7




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR





Capacitatea de încărcare a elementelor de suspendare dulap inferior tip 807

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardelor EN 14749 EN 14688 și ISO 7170 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardele respective și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Tipul dulapului	Capacitate de încărcare testată (kg)	Numele instituției care a efectuat testul
807 02 Z1 +897 AS Z1	120 kg		P1 36 + P2 108 + P3 166 = 310	LGA
			P1 176 + P2 108 + P3 166 = 278	
			P1 36 + P2 108 + P3 180 = 324	
			P1 200 + P2 50 + P3 50 = 300	


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

3




Amplasarea și grosimea plăcii de spate (A, C), adâncimea șanțului gravat pentru placa de spate (B).

2



Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A).

4




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR®

814 Z1 Capacitatea de încărcare a elementului de suspendare panou

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.



Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardelor pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardele respective și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test	Capacitate de încărcare max./buc. recomandată de CAMAR
814 64 Z1 VI 00 +890 AC Z1 01 00	50 kg	LGA	6 buc Ø4×20 mm	30 kg


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Materialul panoului.

3




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

2



Cât de departe este forța de încărcare de panou.

4




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

814 Z2 Capacitatea de încărcare a elementului de suspendare

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardelor pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardele respective și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală/buc	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test	Capacitate de încărcare max./buc. recomandată de CAMAR
814 64 Z2 03 10 +892 AC Z2 80 26	50 kg	LGA	6 buc Ø4×20 mm	30 kg


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Materialul panoului.

3




Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

2



Cât de departe este forța de încărcare de panou.

4




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

821.12 Capacitatea de încărcare a elementului de suspendare raft, ascuns

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului DIN 14073 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardele respective și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare "punct de rupere"	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test	Capacitate de încărcare max./buc. recomandată de CAMAR
821 12 Z1 IN + 895 AS Z1 10 94	805 kg	LGA	2×Ø4×60mm	60 kg


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1



Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

3




Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară(A).

2




Materialul și grosimea plăcii laterale a dulapului.

4



Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

5




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

821.20 Capacitatea de încărcare a elementului de suspendare raft, ascuns

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.




Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului DIN 14073 pe produsul respectiv. Aceste date se referă doar la produsul montat și asamblat în conformitate cu standardele respective și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare "punct de rupere"	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunile șuruburilor utilizate la test	Capacitate de încărcare max./buc. recomandată de CAMAR
821 20 Z1 IN + 895 AS Z1 15 12	980 kg	LGA	3×Ø4×60mm	100 kg


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Dimensiunile dulapului și materialele folosite.

3




Amplasarea elementului de suspendare în comparație cu placa superioară (A).

2




Materialul și grosimea plăcii laterale a dulapului.

4



Tipul, diametrul și lungimea șuruburilor folosite.

5




Solicitare dinamică.

Date referitoare la capacitatea de încărcare

CAMAR

Capacitatea de încărcare a șinelor de suspendare

Valorile de mai jos sunt aplicabile doar la dulapul din imagine.



Cârligul elementului de suspendare trebuie să fie așezat complet pe șina de suspendare.


Datele referitoare la capacitatea de încărcare stabilite aici sunt rezultatul unui test, care a fost realizat cu mijloace corespunzătoare standardului UNI 10768 pe produsul respectiv, iar aceste date corespund încărcării maxime pe punctele de fixare, și de asemenea, se referă la produsul realizat și montat pe perete conform standardului respectiv, și nu iau în calcul diversitatea structurii dulapului realizat și metoda de montare pe perete. Recomandăm la oricare element de suspendare, care conform desenelor tehnice se potrivesc la șinele de suspendare.

Dacă produsul diferă de la datele furnizate pe desenele tehnice, atunci recomandăm efectuarea testării dulapului întreg de către o instituție acreditată, care să efectueze testul în conformitate cu standardele de testare a țării în care se va comercializa.

tip	Capacitate de încărcare nominală (N)	Numele instituției care a efectuat testul	Dimensiunea interioară a șaibei folosite pentru test (mm)	Dimensiunea interioară a șaibei folosite pentru test (mm)
874 AC Z1 20 00 IP	1750	CATAS	Ø6,2	Ø14x1,5
875 AC Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1 20 32	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AS Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5


Capacitatea de încărcare este determinată de următorii factori

1




Situarea punctului de fixare al șinei, în funcție de locul suspendării.

2




Parametrii șaibei utilizate pentru fixarea șinei.

3




Strângerea excesivă a șurubului de reglare orizontal.

4



Dacă cârligul este așezat doar parțial pe șina de suspendare.


5




Solicitare dinamică.

Alte elemente de suspendare







345.9115
Element suspendare de dulap

dimensiune: 56 x 35 x 35 mm
capacitate de încărcare: max. 40 kg
Conținutul setului:
- 1 buc element de suspendare cu placă de reglare
- 1 buc capac de acoperire
- 1 buc șurub cu cap hexagonal
- 1 buc diblu plastic
- 2 buc șurub de fixare

Culoare capac de acoperire	număr de articol
alb	10009600400
maro	10009600500


Setul fără șurub cu cap hexagonal și fără diblu plastic:


Culoare capac de acoperire	număr de articol
alb	10009600401
maro	10009600501


culoare	tip		număr de articol
alb	cu șurub cu cap hexagonal	145.0000.01	10009602100
	fără șurub cu cap hexagonal	145.0099.01	10009602120
maro	cu șurub cu cap hexagonal	145.0000.02	10009602101
	fără șurub cu cap hexagonal	145.0099.02	10009602121
negru	cu șurub cu cap hexagonal	145.0000.03	10009602102
	fără șurub cu cap hexagonal	145.0099.03	10009602122
bej	cu șurub cu cap hexagonal	145.0000.04	10009602103
	fără șurub cu cap hexagonal	145.0099.04	10009602123
gri	cu șurub cu cap hexagonal	145.0000.9006	10009602104
	fără șurub cu cap hexagonal	145.0099.9006	10009602124


145.00
Element suspendare de dulap

dimensiune: 56 x 34 x 37 mm
Conținutul setului:
- 1 buc element de suspendare cu placă de reglare
- 1 buc capac de acoperire
- 2 buc șurub de fixare (opțional)
- 1 buc șurub cu cap hexagonal (opțional)
- 1 buc diblu plastic (opțional)










48104
Element suspendare de dulap

dimensiune: 50 x 35 x 45 mm
Conținutul setului:
- 1 buc element de suspendare cu placă de reglare
- 1 buc capac de acoperire

Culoare capac de acoperire	număr de articol
alb	10009603000
arțar	10009603010
cireș	10009603020
wenge	10009603030
fag	10009603040

Alte elemente de suspendare






Element suspendare de panel îngropat

Aplicabil într-un alezaj de ø35 mm
adâncime alezaj: 12 mm
reglabilitate: ± 3 mm
capacitate de încărcare: max. 25 kg
material: plastic-otel

10009602020






C3277 Element suspendare de dulap bucătărie, cu excentric

Cu şurub M6x30
dimensiune: 31 x 73 x 48 mm
material: oţel

10009602010





C4351 Element de suspendare drept

dimensiune: 120 × 20 × 2 mm
material: oţel

10009620100





Capitolul 15

Picioare de masă, picioare de dulap, rotile mobilier



Tendința de negru continuă

Și pentru elementele de suport sarcină ale mobilierului (picior de masă, picior de mobilier, picior de nivelare) este adevărat că alegerea culorilor și formelor potrivite reprezintă o provocare interesantă din cauza tendințelor în continuă schimbare.

Gamă de produse reînnoită

Piciorul de design 19548 rămâne în continuare o alegere excelentă pentru cei care apreciază soluțiile practice la un preț accesibil. Acum este disponibil cu o gamă extinsă de culori și dimensiuni.

15.13





Picioare de design într-o gamă largă

Piciorul de design din metal 19555, care respectă tendințele moderne actuale de culori, este o alegere excelentă pentru iubitorii de noutăți. Cu finisajul său negru mat și aspectul extravagant, adaugă un plus mobilierului dvs. minimalist.

15.12

Dacă este importantă capacitatea de încărcare

În oferta noastră se regăsesc picioare de design deosebit de fiabile, cu o capacitate mare de încărcare (chiar și până la 250 kg). Disponibile într-o gamă variată de materiale și dimensiuni.

15.14







Picior de nivelare acoperit, reglabil din partea frontală

Design de calitate superioară, cu un aspect rafinat, direct de la producătorul Camar. Sistemul de picior de nivelare reglabil din față, împreună cu șurubelnița de ajustare inclusă, face munca fiecărui producător mai confortabilă și mai ușoară. Nu trebuie să te așezi pe podea sau să te întinzi sub dulap! Reglarea este simplă, rapidă și practică. Sistemul poate fi ascuns cu ușurință și estetic în spatele acoperirii de soclu. Pentru aceasta, clipurile de soclu disponibile în oferta noastră oferă o soluție excelentă.

15.18



Picior de masă rabatabil din metal

O soluție modulară, ușor de operat, care nu necesită unelte, pentru situații unice.

Pentru diverse conferințe și reuniuni de familie, o masă pliabilă pentru evenimente este un „mobilier” indispensabil.

După utilizare, poate fi depozitat într-un spațiu redus.
O soluție durabilă și elegantă, fără compromisuri.

15.7

Cuprins

15.5	Picioare de masă
15.8	Picioare de masă bistro
15.10	Picioare de masă mobilă birou, accesorii
15.12	Picioare design de mobilă
15.18	Sistem picior de nivelare reglabil din față
15.19	Picioare de nivelare din metal și plastic, accesorii
15.26	Elemente de soclu
15.28	Profil de protecție soclul
15.29	Rotile mobilier interior
15.32	Rotile mobilier, roți industriale

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10001509210

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răpunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Exclusiv • Produse de înaltă calitate cu design exigent.

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.


Raport excelent de preț-valoare • Produse de o calitate excepțională, la un preț accesibil.

Reglabilitate (mm)

Capacitate de încărcare (kg)

Picioare de masă

CAMAR



615
Set picior de masă din metal

dimensiune: ø60 mm
înălțime: 705 mm
Conținutul setului:
- 4 buc picior de masă
- 4 buc element de fixare picior de masă
- cheie hexagonală
- șuruburi de fixare de 5 x 20

culoare	număr de articol
negru	10001504100
alb	10001504000
crom	10001504310
oțel	10001504330
antracit	10001504200

Piese de schimb disponibile:

Element de fixare picior de masă

material: metal

10001509000

Talpă reglabilă

material: plastic

10001509100



380 Picior de sprijin din metal

dimensiune: ø35 mm
talpă de fixare sudată: ø60 mm
înălțime: 700, 800 mm
cu talpă picior reglabilă sau fixă
culoare: crom
comandă: buc

înălțime (mm)	număr de articol
700 reglabil	10001509200
700 fix	10001509210
800 reglabil	10001509250

615 Alumina
Set picior de masă din aluminiu

dimensiune: ø60 mm
înălțime: 690 mm
culoare: aluminiu
Conținutul setului:
- 4 buc picior de masă
- 4 buc element de fixare picior de masă
- cheie hexagonală
- șuruburi de fixare de 5 x 20


10001507600



Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Picioare de masă


CAMAR




613 Picior de masă din metal cu rolă cu frână

dimensiune: ø60 mm
înălțime: 710 mm
culoare: crom
comandă: buc

10001506800







642 Eliteline Picior de masă din metal

dimensiune: 100x100mm
înălțime: 700 mm
culoare: inox periat
comandă: buc

10001508500





646 Quadra Set picior de masă din aluminiu

dreptunghiular
dimensiune de secțiune transversală:
60 x 60 mm
înălțime: 700 mm
culoare: aluminiu


Conținutul setului:
- 4 buc picior de masă
- 4 buc element de fixare picior de masă
- cheie hexagonală
- șuruburi de fixare de 5 x 20

10001507650

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Picioare de masă







656 Click
Set picior de masă rabatabil din metal

dimensiune: ø50 mm
înălțime: 700 mm
culoare: negru
Conținutul setului:
- 4 buc picior de masă
- șuruburi de fixare de 5 x 20

10001508700

CAMAR











33112 Seturi picior de masă din metal

dimensiune: ø60 mm
Conținutul setului:
- 4 buc picior de masă
- 4 buc element de fixare picior de masă

culoare	cod / înălțime (mm)			
	710	810	870	1100
crom	10001540100	10001541100	10001542100	10001543100
nichel perlat	10001540110	10001541110	10001542110	10001543110
aluminiu	10001540120	10001541120	10001542120	10001543120
negru	10001540130	10001541130	10001542130	10001543130
inox	10001540140	10001541140	–	–


crom


nichel perlat


aluminiu


negru


inox



Element de fixare picior de masă


Pentru setul 33112
fără șurub
material: metal

10001543999

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Colier suport placă frontală

CAMAR






Element de montare

Pentru picioare de ø 50 și ø 60 mm
culoare: negru

10001508970





Inel cu șurub


diametru (mm)	număr de articol
50	10001508965
60	10001508967

Adaptor


10001508972

Posibilități de aplicare










Picioare de masă bistro






MFMT01.FH - oțel

talpă: ø490 mm
suport blat de masă: 250x250 mm
picior: ø80 mm
înălțime: 688 mm
diametru blat de masă recomandat:
max. ø1000 mm
culoare: aluminiu

10001521000



MFMT02.FH - oțel


talpă: ø590 mm
suport blat de masă: 250x250 mm
picior: ø120 mm
înălțime: 688 mm
diametru blat de masă recomandat:
max. ø1200 mm
culoare: aluminiu

10001521010

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Picioare de masă bistro






33116
Picior de masă bistro

talpă: ø445 mm
suport blat de masă: 237x237 mm
picior: ø76 mm
înălțime: 720 mm
diametru blat de masă recomandat: max. ø800 mm
culoare: negru

10001522220






33119
Picior de masă bistro

talpă: 450x450 mm
suport blat de masă: 237x237 mm
picior: ø76 mm
înălțime: 775 mm
diametru blat de masă recomandat: max. ø800 mm
culoare: negru

10001522260






33151
Picior de masă bistro

talpă: ø440 mm
suport blat de masă: 237x237 mm
picior: ø76 mm
înălțime: 720 mm
diametru blat de masă recomandat: max. ø800 mm
culoare: crom

10001522200





33118
Picior de masă bistro


talpă: 380x380 mm
suport blat de masă: 237x237 mm
picior: ø60 mm
înălțime: 720 mm
diametru blat de masă recomandat: max. ø800 mm
culoare: oțel

10001522240

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Picioare de masă mobilă birou





Pechino Picior de masă

culoare: aluminiu RAL9006
comandă: buc

10010410000

În imagine cu înveliș cu găuri circulare (disponibil separat), al cărui material este metal.




Element de legătură pentru picior de masă Pechino

culoare: aluminiu RAL9006 • dimensiune: ø42 mm

lungime nominală (mm)	număr de articol
1200	10010411000
1400	10010411010
1600	10010411020
1800	10010411030

Picioare de masă mobilă birou cu canal cablu






Tokyo Picior de masă

culoare: aluminiu RAL9006
comandă: buc

10010410010

În imagine cu înveliș cu dungi perforate (disponibil separat), al cărui material este plastic.






Canberra Picior de masă

culoare: aluminiu RAL9006
comandă: buc

10010410020

În imagine cu înveliș cu pătrățele perforate (disponibil separat), al cărui material este metal.






Bangkok Set picior de masă

Piciorul este disponibil împreună cu învelișul prezentat în imagine.
Conținutul setului:
1 pereche de picior de masă
1 pereche de înveliș din metal cu model cercuri
culoare: aluminiu RAL9006

10010410040





Kuala Lumpur Set picior de masă


Cu înveliș din metal cu model cercuri
Piciorul este disponibil împreună cu învelișul prezentat în imagine.
culoare: aluminiu RAL9006
comandă: buc

10010410030

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Elemente de legătură cu canal cablu, accesorii







Elemente de legătură cu canal cablu

Pentru picioare de masă Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur și Singapore.
Dimensiunile 1600 și 1800 sunt potrivite pentru conectarea elementului de legătură T.
culoare: aluminiu RAL9006

lungime nominală (mm)	L (mm)	număr de articol
1200	1140	10010411100
1400	1340	10010411110
1600	1540	10010411120
1800	1740	10010411130







Element de legătură telescopic cu canal cablu

Pentru picioare de masă Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur și Singapore.
Potrivit pentru conectarea elementului de legătură T.
culoare: aluminiu RAL9006
lungime nominala: 1200-2000 mm.

10010411140






Element de legătură T telescopic cu canal cablu

culoare: aluminiu RAL9006

lungime nominală (mm)	număr de articol
710-1110	10010411150
1110-1910	10010411160






Singapore Picior intermediar

Pentru picioare de masă Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur.
Pentru mese în formă de „L”, aplicabil cu elemente de legătură cu canal cablu.
înălțime: 695 mm
diametru: 80 mm
culoare: aluminiu RAL9006
comandă: buc

10010410050

Învelișuri pentru picioare de masă



material	plastic	metal			
model	dungi	cercuri	pătrățele perforate	dungi perforate	cercuri perforate
Tokyo	10010410350	10010410360	10010410370	10010410380	10010410390
Canberra	10010410300	10010410311	10010410320	10010410330	10010410340
Pechino	10010410290				

Nu împingeți mesele sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!

Picioare design de mobilă din metal



19527

material: oțel-plastic
dimensiune: ø50 mm
dimensiune talpă: ø85 mm


înălțime (mm)	culoare	număr de articol
80	crom	10014110300
100		10014110310
120		10014110320
150		10014110330
80	nichel	10014110301
100		10014110311
120		10014110321
150		10014110331



19305

material: aluminiu-plastic
dimensiune: ø60 mm
dimensiune talpă:
41x49 mm • M10-es furattal
culoare: aluminiu

înălțime (mm)	număr de articol
60	10014110100
120	10014110130
150	10014110140



19306

material: aluminiu-plastic
dimensiune: 40 x 40 mm
dimensiune talpă: 41 x 48 mm
culoare: aluminiu

înălțime (mm)	număr de articol
60	10014110200
80	10014110210
100	10014110220
120	10014110230
150	10014110240



19134


material: aluminiu-plastic
dimensiune: 40 x 40 mm
dimensiune talpă: 65 x 65 mm
culoare: aluminiu

înălțime (mm)	număr de articol
100	10014110400
150	10014110410

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare design de mobilă din metal






19612

Conic înclinat, neajustabil
material: oțel-plastic
dimensiunea bazei superioare: 81x80 mm

culoare	înălțime (mm)	
	100	120
negru mat	10014110450	10014110460





19555

Pătrat înclinat, neajustabil
material: oțel-plastic
dimensiunea bazei superioare: 128x128 mm
culoare: negru mat

10014110490



19175

material: oțel-plastic
dimensiune: 25x25 mm
dimensiune talpă: 60x60 mm

culoare	înălțime (mm)		
	100	120	150
crom	10014110600	10014110610	10014110620
crom mat	10014110601	10014110611	10014110621
nichel	10014110602	10014110612	10014110622
negru mat	10014110604	10014110614	10014110624




19548

material: oțel-plastic
dimensiune: ø30 mm
dimensiune talpă: 60x60 mm

culoare	înălțime (mm)			
	80	100	120	150
crom	10014110530	10014110540	10014110550	10014110560
crom mat	10014110531	10014110541	10014110551	10014110561
nichel	10014110532	10014110542	10014110552	10014110562
nichel mat	10014110533	10014110543	10014110553	10014110563
negru mat	10014110534	10014110544	10014110554	10014110564

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare design de mobilă din plastic



8022/46

material: plastic
dimensiune: 47x47 mm
distanță între alezaje: 32 mm
înălțime: 46 mm

culoare	număr de articol
1. crom	10014103700
2. aluminiu	10014103701



Art 16

Cu alezaj filetat M8.
material: plastic
dimensiune: ø45 mm
dimensiune talpă: ø50 mm
înălțime: 120 mm

culoare	număr de articol
1. aluminiu	10014106000
2. crom	10014106006



Șurub zincat de fixare picior

Pentru picioare tip Art 16; 707R; 709R
dimensiune: M8x35

10014107000




Art 66

material: plastic
dimensiune: 24x24 mm
dimensiune talpă: 50x50 mm
înălțime: 110 mm

culoare	număr de articol
1. aluminiu	10014106200
2. matt nichel	10014106203

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.


Picioare design de mobilă din plastic



724

material: plastic
dimensiune: 60x60 mm
înălțime: 20 mm
culoare: aluminiu

10014106330



707/R

material: plastic
dimensiune: 40x40 mm
înălțime: 110 mm
culoare: aluminiu

10014106320






727R

material: plastic
dimensiune: 38 x 38 mm
înălțime: 100 mm
culoare: aluminiu

10014106350






Șurub de fixare picior se găsește pe această pagină: 15.14

709R

material: plastic
dimensiune: ø50 mm
Cu alezaj M8

culoare	înălțime (mm)		
	100	120	150
aluminiu	10014106410	10014106420	10014106430
negru	10014106415	10014106425	10014106435



706R


Reglabil din interiorul corpului
material: plastic
dimensiune: 75x75 mm

culoare	înălțime (mm)		
	20	40	60
aluminiu	10014106440	10014106450	10014106460
negru	10014106441	10014106451	10014106461

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare design de mobilă din plastic






739R Picior de mobilă din plastic

Cu alezaj M8
material: plastic
culoare: negru

10014106475

Șurub de fixare picior se găsește pe această pagină: 15.14






737 Picior de mobilă din plastic

Cu alezaj M8
material: plastic
culoare: negru

10014106485






731 Picior de mobilă din plastic

material: plastic
culoare: negru

10014106495






723 Picior de mobilă din plastic

material: plastic
culoare: negru

10014106505

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.


Picioare design de mobilă din plastic și metal



738

material: plastic • dimensiune: ø35 mm • înălțime: 15 mm
culoare: antracit

10014106380




779R

material: plastic • dimensiune: 115x115 mm • înălțime: 120 mm
culoare: negru

10014106390





8281

material: plastic
dimensiune: 78x78 mm
înălțime: 120 mm
culoare: negru

10014103810



EM-077-A


material: metal
dimensiune talpă: 43x43 mm

înălțime: 50 mm	
crom	10014110000
crom mat	10014110001
înălțime: 80 mm	
crom	10014110010
crom mat	10014110011
înălțime: 100 mm	
crom	10014110020
crom mat	10014110021

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Sistem picior de nivelare reglabil din față Ercolino

CAMAR





Ercolino 437 Set picior de dulap din plastic

Piciorul din spate poate fi nivelat cu ajutorul șurubelniței de reglare. Nu trebuie să vă întindeți pe podea sau să băgați mâna sub dulap. Se poate regla simplu, rapid și practic din față.
talpă: 840
Conținutul setului:
- 2 buc picior față (negru)
- 2 buc picior spate (roșu)

H (mm)	reglabilitate	număr de articol
60	+25 mm	10014101800
80	+20, -5 mm	10014101820
100	+20, -5 mm	10014101840

5 | 20 | 25 | kg 150






840 Talpă din plastic

Pentru picior de dulap Ercolino 437.
comandă: buc
culoare: negru

10014101860



Ercolino Șurubelniță de reglare

Pentru reglarea piciorului de dulap Ercolino 437.
lungime: 680 mm


10014101880




Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare din plastic


CAMAR






450
Picior de dulap din plastic

înălțime: 100 mm	
negru	10014101100
alb	10014101310
înălțime: 120 mm	
negru	10014101200
înălțime: 150 mm	
negru	10014101300





423
Picior de dulap din plastic

culoare: negru


înălțime (mm)	număr de articol
65	10014101040
80	10014101050
100	10014101052
120	10014101054
150	10014101056




450 T2
Picior de dulap din plastic

talpă: 835 KO; 835 NO; 835 L5
culoare: negru

înălțime (mm)	număr de articol
100	10014101340
120	10014101345
150	10014101350






835 NO Talpă de fixare

Pentru picior de dulap 450 T2.
culoare: negru


10014101354



835 KO Talpă de fixare

Pentru picior de dulap 450 T2.
culoare: negru

10014101358



835 L5 Talpă de fixare

Pentru picior de dulap 450 T2.
culoare: negru


10014101352

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare din metal, accesorii

CAMAR






350
Picior de dulap din metal

înălțime (mm)	număr de articol
100	10014100800
120	10014100900
150	10014101000







323
Picior de dulap din metal

înălțime (mm)	număr de articol
60	10014100400
100	10014100500
150	10014100550
200	10014100600

Talpă poate fi găsită peaceastă pagină: 15.21






323 T6
Picior de dulap din metal

Talpă: 825 E1

înălțime (mm)	număr de articol
100	10014100630
150	10014100640





323/H-95
Picior de dulap din metal


înălțime: 95mm


10014100510

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Accesorii

CAMAR







228 Suport soclu

Se poate fixa cu șurub.
material: plastic

10014101400






228 Suport soclu

Cu cep.
material: plastic

10014101600

Elemente de soclu pot fi găsite pe aceste pagini: 15.26-28





825 E1 Talpă de fixare

Pentru picior de dulap 323 T6.
material: metal


10014100680



228 Clip soclu

material: metal


10014101410



415
Picior de dulap din plastic

talpă: 840
culoare: negru

înălțime (mm)	număr de articol
100	10014101361
120	10014101362
150	10014101363



840 Talpă din plastic

Pentru picior de dulap 415
culoare: negru


10014101369

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare din plastic, accesorii

Șurub soclu poate fi găsit pe această pagină: 15.23






02A NR Picior de dulap din plastic


înălțime (mm)	număr de articol
100	10114100200
120	10114100204
150	10114100202





10\31.A Serie 31 Picior de dulap din plastic


înălțime (mm)	număr de articol
100	10014102520
120	10014102530
150	10014102540



10\05.0360 Talpă de fixare

Pentru picior 10\31.A Serie 31 fără cep

10014102500




06.180 Clip + suport soclu

poate fi fixat cu șurub sau în nut
material: plastic

10114100203

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare din plastic, accesorii



06.151
Clip soclu

Pentru elemente de soclu din plastic, drepte și curbate.
material: plastic

10114100210


Elemente de soclu pot fi găsite pe aceste pagini:
15.26-28



Șurub soclu + capac

Pentru picior de dulap din plastic 02A NR.


10114100199



22101.001
Picior de dulap din plastic cu talpă demontabilă

înălțime: 100mm
culoare: negru

10114100000



22901.001
Clip + suport soclu


poate fi fixat cu șurub
material: plastic


10114100100

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare de nivelare din metal și plastic

CAMAR






300 Picior dulap de nivelare

Cu gheare.
înălțime: 30 mm
material: metal-plastic

10014100100




300 Picior dulap de nivelare

Cu montare prin găurire (gheare lungi).
înălțime: 30 mm
material: metal-plastic

10014100120






302 Picior dulap de nivelare

înălțime: 60 mm
material: plastic

10014100200







306 Picior dulap de nivelare

înălțime: 52 mm
material: metal

10014100300







305 Picior dulap de nivelare

înălțime: 32,5 mm
material: metal-plastic

10014100230





304 Picior dulap de nivelare


înălțime: 19,5 mm
material: metal-plastic

10014100210

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.

Picioare de nivelare din metal și plastic






43112
Picior de nivelare cu manșon

Cu filet M6,
reglabil cu cheie fixă,
cu capac de acoperire negru
material: metal-plastic

10014100000






Picior de nivelare

ø50 mm • culoare: negru

dimensiune S (mm)	tip	număr de articol
17	PR255017NR	10010402101
	43107.003	10010402500
44	PR255044NR	10010402201
	43107.002	10010402510






PR 2625/PR 2130
Picior de nivelare

Pentru placă de 25 mm
dimensiune: 90 x 25 mm
culoare: negru


10010401800




PR 2619/PR 2125 F6
Picior de nivelare

Pentru placă de 19 mm
dimensiune: 90 x 19 mm
culoare: negru

10010401750







PR 2701/PR 2130
Picior de nivelare

dimensiune: 90 x 25-30 mm
culoare: negru

10010402000



Diblu metalic pentru șurubul de nivelare poate fi găsit pe pagina de mai jos:
16.10



PR21.25 CE8.22
Șurub de nivelare

D (mm): 25 • S (mm): 10 • C (mm): M8 x 22
culoare: negru

10010402300


PR21.25 F6.22
Șurub de nivelare

D (mm): 25 • S (mm): 10 • C (mm): M6 x 22
culoare: negru

10010402310

Nu împingeți mobila sub sarcină sau pe o suprafață neuniformă!
Datele de capacitate de încărcare maximizate sunt valabile pentru o sarcină statică, verticală, în cazul picioarelor complet fixate!
Picioarele nu pot împiedica înclinarea dulapului, din cauza încărcării necorespunzătoare, prin urmare astfel de mobilier trebuie fixat de perete.


Elemente de soclu



Plintă soclu


material: plastic
lungime: 4 m
culoare: alb

tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010900110
150	147	10010900910











Element soclu de îmbinare tip 09

material: plastic
culoare: alb

tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010900300
150	147	10010901100








Element de colț de 90°

material: plastic
culoare: alb

tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010900200
150	147	10010901000






Element de colț de 135°

material: plastic
înălțime: 150 mm
culoare: alb

10010901200


Elemente de soclu



Plintă soclu

material: plastic - aluminiu
lungime: 4 m
culoare: aluminiu


tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010901450
150	147	10010901470



Element soclu de îmbinare tip 19

material: aluminiu
culoare: aluminiu


tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010901460
150	147	10010901480



Element de colț de 90°

material: aluminiu
culoare: aluminiu


tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010901455
150	147	10010901475



Element de colț de 135°

material: aluminiu
culoare: aluminiu


tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010901465
150	147	10010901485



Multicorner


Element soclu de îmbinare și de colț reglabil
90° - 320°
material: aluminiu • culoare: aluminiu

tip	înălțime (mm)	număr de articol
100	97	10010903000
150	147	10010903010



Elemente de soclu, profil de protecție soclu


Profiluri antistrop de aceeași culoare pot fi găsite aici: 3.73



Plintă soclu

material: plastic-aluminiu
lungime: 4 m

culoare	tip	înălțime (mm)	număr de articol
aluminiu lucios	100	97	10010901550
aluminiu periat	100	97	10010901560
aluminiu inox	120	117	10010901610
	150	147	10010901580
aluminiu mat	100	97	10010901570
	120	117	10010901620
	150	147	10010901590




Element de colț universal

Element soclu de îmbinare și de colț reglabil 85° - 270°
material: plastic-aluminiu

culoare	tip	înălțime (mm)	număr de articol
aluminiu lucios	100	97	10010903020
aluminiu periat	100	97	10010903030
aluminiu inox	120	117	10010903070
	150	147	10010903050
aluminiu mat	100	97	10010903040
	120	117	10010903080
	150	147	10010903060






Plintă soclu

material: plastic-aluminiu
lungime: 4 m

culoare	tip	înălțime (mm)	număr de articol
alb super lucios	100	97	10010901650
	120	117	10010901700
	150	147	10010901750
negru mat	100	97	10010901660
	120	117	10010901710
	150	147	10010901760






Multicorner

Element de colț reglabil 90° - 135°
material: plastic

culoare	tip	înălțime (mm)	număr de articol
alb super lucios	100	97	10010903100
	120	117	10010903120
	150	147	10010903140
negru mat	100	97	10010903110
	120	117	10010903130
	150	147	10010903150




Profil de protecție soclu

material: plastic
culoare: transparent

dimensiune (mm)	număr de articol
4000 x 20	10011100100
4000 x 18,5	10011100101

Rotile de mobilier interior pentru suprafețe netede






031/N.050N

cu talpă, cu frână, Ø50 mm
dimensiune talpă: 60 x 60 mm
înălțime: 74 mm
culoare: negru

10002305260






111/NGF.050P

cu talpă, cu frână, Ø50 mm
dimensiune talpă: 60 x 60 mm
înălțime: 70 mm
culoare: crom-negru

10002305210







311/FP.050

cu talpă, cu frână, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 65 mm
culoare: negru

10002305230






311/MG.037

cu talpă, Ø37 mm
dimensiune talpă: 42 x 42 mm
înălțime: 45 mm
culoare: negru

10002305250






141.050

cu talpă, Ø50 mm
dimensiune talpă: 43 x 43 mm
înălțime: 64 mm

culoare	număr de articol
negru	10002305200
alb	10002305201






311/P.050

cu talpă, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 65 mm
culoare: negru

10002305220





311/MF.050


cu talpă, cu frână, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 70 mm
culoare: gri-negru

10002305240

Rotilele de mobilier pot fi folosite pentru fotolii și comode/corpuri mobilă cu sertar.
Rotilele de mobilier de mai sus sunt aplicabile numai în interior, pe pardoseală netedă.

Rotile de mobilier interior pentru suprafețe netede






9615

cu talpă, Ø40 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 57 mm
culoare: negru

10002300600






9616

cu talpă, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 65 mm
culoare: negru

10002300700






9611

cu cep, Ø50 mm
înălțime: 62 mm
culoare: negru

10002300300






9609

cu bucșă, cu frână, Ø50 mm
înălțime: 65 mm
bucșă: Ø9,5 mm
culoare: negru

10002300400






9613

cu talpă, cu frână, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 68 mm
culoare: negru

10002300500





9600


cu bucșă, Ø40 mm
înălțime: 55 mm
bucșă: Ø9,5 mm
culoare: negru

10002300100

Rotilele de mobilier pot fi folosite pentru fotolii și comode/corpuri mobilă cu sertar.
Rotilele de mobilier de mai sus sunt aplicabile numai în interior, pe pardoseală netedă.

Rotile de mobilier interior pentru suprafețe netede






9610

cu bucșă, Ø50 mm
înălțime: 65 mm
bucșă: Ø9,5 mm
culoare: negru

10002300200






183.5020

cu talpă Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 67 mm
culoare: gri

10002301501






06101-40

cu talpă, Ø40 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 55 mm
culoare: negru

10002301200






06107-40

cu talpă, cu frână, Ø40 mm
dimensiune talpă: 35 x 35 mm
înălțime: 55 mm
culoare: negru

10002301210






06101-50

cu talpă, Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 65 mm
culoare: negru

10002301250





06107-50

cu talpă, cu frână Ø50 mm
dimensiune talpă: 38 x 38 mm
înălțime: 65 mm
culoare: negru

10002301260

Rotilele de mobilier pot fi folosite pentru fotolii și comode/corpuri mobilă cu sertar.
Rotilele de mobilier de mai sus sunt aplicabile numai în interior, pe pardoseală netedă.

Rotile mobilier, roți industriale



031/N

Talpă rotativă din oțel presat, cu frână, cu role duble negre din plastic, Ø50 mm.
dimensiune talpă: 60 x 60 mm
înălțime: 74 mm
Aplicabil pe următoarele suprafețe:
pardoseală tip covor, gresie, parchet.

10002305020



032/N

Element rotativ din oțel presat, cu frână, cu role duble negre din plastic, Ø50 mm.
înălțime: 74 mm
dimensiune cep: M10 x 25 mm
Aplicabil pe următoarele suprafețe:
pardoseală tip covor, gresie, parchet.

10002305050



141

Înveliș presat, cromat, cu talpă rotativă, cu role negre din cauciuc. Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet.

tip	diametru (mm)	înălțime (mm)	capacitate de încărcare (kg)	dimensiune talpă (mm)	număr de articol
141.30	30	48	30	43 x 43	10002305090
141.40	40	55	35	43 x 43	10002305120
141.50	50	64	45	43 x 43	10002305130



142

Înveliș presat, cromat, cu cep filetat rotativ, cu role negre din cauciuc. Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet. cu cep, Ø40 mm
dimensiune cep: M8 x 30 mm
înălțime: 55 mm
culoare: crom

10002305110



111/NE

Talpă rotativă din oțel presat, cu role negre din plastic.
Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet.

tip	diametru (mm)	înălțime (mm)	capacitate de încărcare (kg)	dimensiune talpă (mm)	număr de articol
111/NE.40	40	55	15	43 x 43	10002305000
111/NE.50	50	66	20	43 x 43	10002305010

Rotilele de mobilier pot fi folosite pentru fotolii și comode/corpuri mobilă cu sertar.
Roțile industriale și rotilele de mobilier de mai sus sunt aplicabile în interior și pe tipurile de pardoseală indicate la produs.

Rotile mobilier, roți industriale



112/N

Suport roată din oțel presat, cu cep filetat rotativ, cu role negre din plastic. Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet.

tip	diametru (mm)	înălțime (mm)	capacitate de încărcare (kg)	dimensiune cep (mm)	număr de articol
112/N.40	40	59	15	M8 x 30	10002305031
112/N.50	50	68	20	M8 x 30	10002305041






21/N, 222/N

Talpă metalică fixă din oțel presat, cu role negre din plastic.
Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet.

tip	diametru (mm)	înălțime (mm)	capacitate de încărcare (kg)	dimensiune talpă (mm)	număr de articol
21/N.025	25	29	20	45 x 22	10002305300
222/N.40	40	58	20	43 x 43	10002305071
222/N.50	50	67	20	43 x 43	10002305081



151

Cu talpă rotativă din oțel presat, cu carcasă crom, role metalice, cu înveliș de cauciuc, cu axă înclinată.
comandă: pereche
Aplicabil pe următoarele suprafețe: pardoseală tip covor, gresie, parchet.
cu talpă, Ø53 mm
dimensiune talpă: 35 x 35 mm
înălțime: 67 mm

10002305151



350

Cu talpă rotativă din oțel, jantă de oțel, cu anvelope negre.
Aplicabil pe următoarele suprafețe: asfalt, beton, podea din rășini sintetice, piatră.

tip	diametru (mm)	înălțime (mm)	capacitate de încărcare (kg)	dimensiune talpă (mm)	număr de articol
350/B.100	100	123	85	80 x 100	10010500080
350.150	150	178	120	80 x 100	10010500090




550

Suport roată și talpă rotativă din oțel presat, roată albă din plastic.
Aplicabil pe următoarele suprafețe: gresie, piatră, beton, podea din rășini sintetice. cu talpă, Ø80 mm
dimensiune talpă: 80 x 100 mm
înălțime: 104 mm

10010500100

Rotilele de mobilier pot fi folosite pentru fotolii și comode/corpuri mobilă cu sertar.
Roțile industriale și rotilele de mobilier de mai sus sunt aplicabile în interior și pe tipurile de pardoseală indicate la produs.





Capitolul 16

Tehnica de fixare

Cuprins

16.3 Șuruburi lemn

16.5 Biți pentru înșurubare, șuruburi

16.6 Elemente de îmbinare

16.13 Elemente de legătură

16.14 Colțare de legătură

Indicator

Indicarea produsului: Nume produs

Indicarea numărului de articol: 10003315000

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răpunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.

Șuruburi lemn

REISSER CSAVAR KFT.

diametru (mm)	lungimea șurubului • număr de articol • ambalaj (buc/cutie)							
	12 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
2,5	10007110005	1000	10007110010	1000	–		10007110015	1000
3	10007110105	1000	10007110110	1000	10007110115	1000	10007110120	1000
3,5	–		10007110205	1000	10007110210	1000	10007110215	1000
4	–		10007110305	1000	10007110310	1000	10007110315	1000
4,5	–		–		–		10007110405	1000
	25 mm		30 mm		33 mm		35 mm	
2,5	10007110020	1000	–		–		–	
3	10007110125	1000	10007110130	1000	–		10007110135	1000
3,5	10007110220	1000	10007110225	1000	10007110230	1000	10007110235	1000
4	10007110320	1000	10007110325	1000	10007110330	1000	10007110335	1000
4,5	–		10007110415	1000	–		10007110420	1000
5	–		10007110510	1000	–		10007110515	500
	40 mm		45 mm		50 mm		60 mm	
3,5	10007110240	1000	10007110245	1000	10007110250	500	–	
4	10007110340	500	10007110345	500	10007110350	500	10007110360	500
4,5	10007110425	500	10007110430	500	10007110435	500	10007110445	200
5	10007110520	500	10007110525	500	10007110530	500	10007110540	200
6	–		–		10007110620	200	10007110625	100

Șurub PZD complet filetat

tratament de suprafață: îngălbenit (galben)
comandă: cutie





diametru (mm)	lungimea șurubului • număr de articol • ambalaj (buc/cutie)							
	16 mm		18 mm		20 mm		33 mm	
3,5	10007112105	1000	10007112110	1000	–		10007112125	1000
4	10007112205	1000	10007112210	1000	10007112215	1000	10007112225	1000

Șurub PZD complet filetat


tratament de suprafață: zincată
comandă: cutie



diametru (mm)	lungimea șurubului • număr de articol • ambalaj (buc/cutie)							
	40 mm		45 mm		50 mm		60 mm	
4	10007111310	500	10007111315	500	10007111320	500	10007111325	500
4,5	–		–		10007111420	500	10007111425	200
5	–		–		10007111510	500	10007111520	200
	70 mm		80 mm		90 mm		100 mm	
4	10007111330	200	10007111335	200	–		–	
4,5	10007111430	200	10007111435	200	–		–	
5	10007111525	200	10007111530	200	10007111535	200	10007111540	200
6	10007111605	100	10007111610	100	10007111615	100	10007111620	100
	110 mm		120 mm		130 mm		140 mm	
5	–		10007111550	200	–		–	
6	10007111625	100	10007111630	100	10007111635	100	10007111640	100
	150 mm		160 mm		180 mm		200 mm	
6	10007111645	100	10007111650	100	10007111655	100	10007111660	100

Șurub PZD parțial filetat

tratament de suprafață: îngălbenit (galben)
comandă: cutie



Șuruburi lemn

REISSER CSAVAR KFT.

diametru (mm)	lungimea șurubului • număr de articol • ambalaj (buc/cutie)							
	16 mm		18 mm		20 mm		30 mm	
3,5	10007113205	1000	10007113210	1000	–		10007113225	1000
4	10007113305	1000	–		10007113315	1000	10007113325	1000
	33 mm		35 mm		40 mm		45 mm	
3,5	10007113230	1000	–		–		–	
4	–		10007113335	1000	–		10007113345	500
5	–		–		10007113520	500		
	50 mm		60 mm					
3,5	10007113250	500	–		–		–	
4	10007113350	500	–		–		–	
5	10007113530	500	10007113540	200	–		–	

Șurub lemn TORX complet filetat

tratament de suprafață: îngălbenit (galben)
comandă: cutie



diametru (mm)	lungimea șurubului • număr de articol • ambalaj (buc/cutie)							
	40 mm		50 mm		60 mm		70 mm	
4	10007114310	500	10007114320	500	10007114325	500	10007114330	200
5	–		10007114510	500	10007114520	200	10007114525	200
6	–		–		–		10007114605	100
	80 mm		90 mm		100 mm		120 mm	
5	10007114530	200	10007114535	200	10007114540	200	10007114550	200
6	10007114610	100	10007114615	100	10007114620	100	10007114630	100

Șurub lemn TORX parțial filetat

tratament de suprafață: îngălbenit (galben)
comandă: cutie





Biți pentru înșurubare, șuruburi



Bit pentru înșurubare WERA

Disponibil cu strat obișnuit (standard).
comandă: cutie
conținutul cutiei: 10 buc biți înșurubare

tip	dimensiune	număr de articol
PH	1	10007119100
	2	10007119105
	3	10007119110
PZ	1	10007119150
	2	10007119155
	3	10007119160
TORX TZD	20	10007119250
	25	10007119255
	30	10007119260




Bară suport magnetică

dimensiune: 1/4", 58 mm

10007119000








821.6323.05
Euroșurub parțial filetat

nichel

10002800600






326.63
Euroșurub complet filetat

L (mm)	număr de articol
9	10002800610
13	10002800620






Șurub lemn cu cap înecat

Se potrivește perfect în alezajul de euroșurub.
dimensiune: 4x16 mm

10103600700

Elemente de îmbinare

Titus




Camă excentrică

material: zinc
dimensiune: Ø15 mm

Tip		grosime placă B (mm)	dimensiune h (mm)	tip cap	adâncime gaură D (mm)	linie mijloc gaură e (mm)	număr de articol
Cam 5000	09692	18/19	Ø15x13,2	PZ2 și Hexagonal	14	9-9,5	10003315210
	09699	15/16	Ø15x11,9	PZ2 și Hexagonal	12,5	7,5-8	10003315200
Cam 2000	05656	18/19	Ø15x13,2	PZ2 și Hexagonal	14	9-9,5	10003315000
	05644	15/16	Ø15x11,9	PZ2	12,7	7,5-8	10003315020
	05653	12/13	Ø15x10,4	PZ2	10,9	6-6,5	10003315010






01026
Capac de acoperire din plastic

Pentru camă excentrică Cam2000
dimensiune: Ø17 mm


culoare	număr de articol
alb	10003315100
maro	10003315101
negru	10003315102



Tijă excentric pentru demontabil cu toleranță de adâncime

Tija excentric TL2, respectiv TL5, pentru demontabil asigură nu numai îmbinarea, ci și poziționarea, în cazul aplicării, diblul nu trebuie utilizat.
Tija excentric trebuie doar introdusă în gaura realizată în partea laterală a dulapului, aceasta se va fixa/prinde în placă după ce cama excentrică va fi strânsă.
dimensiune: Ø8 x 34 mm
distanță mijloc gaură A= 34 ±1 mm

Tip		material	camă excentrică aplicabilă	diametru gaură laterală D2 (mm)	număr de articol
TL5	09652	zinc	Cam5000	Ø5	10003315230
TL2	05474	zinc-plastic	Cam5000 sau Cam2000	Ø8	10003315030



Tijă excentric pentru demontabil


Tija excentric trebuie doar introdusă în gaura de Ø8 mm realizată în partea laterală a dulapului, aceasta se va fixa/prinde în placă după ce cama excentrică va fi strânsă.
Montabilă cu camă excentrică Cam5000 sau Cam2000
dimensiune: Ø8 x 34 mm
material: zinc-plastic
cu opritor limitator de adâncime

10003315060

Pe site-ul nostru, puteți găsi videoclipul care prezintă montarea profesională a produselor:
www.foresteu.com/filme

Elemente de îmbinare


Titus



05534
Tijă excentric, cu filet lemn

Montabilă cu camă excentrică Cam5000 sau Cam2000 dimensiune: Ø7 x 34 mm
material: zinc

10003315070




05772
Tijă excentric, pentru separator vertical

Montabilă cu camă excentrică Cam5000 sau Cam2000
material: zinc

10003315240



Elemente de îmbinare



Tip	L (mm)	i (mm)	A (mm)
EC20	12	7,7	16
ECX3	14	9,5	18-20

Camă excentrică

material: zinc turnat


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
EC20	Ø15 x 12	10003310001
ECX3	Ø15 x 14	10003310010



CF04
Capac de acoperire

Pentru camă excentrică tip EC
dimensiune: Ø17 mm

culoare	număr de articol
alb	10003310040
maro	10003310041
negru	10003310042




Ø (mm)	L (mm)	i (mm)
7	11	34

TL01
Tijă excentric, cu filet lemn

suprafață: zincată
dimensiune: Ø7 x 34 mm

10003310025




Tip	Ø (mm)	L (mm)	i (mm)	M
TE03	7	8	34	M6
TE07	7	8	34	M4

Tijă excentric

suprafață: zincată

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
TL03	M6 x 34 mm	10003310027
TE07	M4 x 34 mm	10003310021




Tip	Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
BU11	8	9	10	M4
BU18	10	11	11	M6

Diblu plastic

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
BU11	M4 x 10 mm	10003310030
BU18	M6 x 11 mm	10003310031

Elemente de îmbinare



L (mm)	i (mm)	A (mm)
11,5	7	19

EC12
Camă excentrică

dimensiune: Ø25 x 11,5 mm
material: zinc turnat


10003310050



CF08
Capac de acoperire

Pentru camă excentrică tip EC12
dimensiune: Ø30 mm

culoare	număr de articol
alb	10003310070
maro	10003310071
negru	10003310072




Ø (mm)	i (mm)	L (mm)	F (mm)
7	28	11	28

TM28
Tijă excentric, cu filet lemn

dimensiune: Ø7 x 39 mm
suprafață: zincată

10003310062




Ø (mm)	i (mm)	L (mm)	F (mm)
7	28	8	33,5

TE16
Tijă excentric, M6

dimensiune: M6 x 33,5 mm
suprafață: zincată

10003310061




Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
10	11	11	M6

BU18
Diblu plastic, M6

dimensiune: Ø11 x 11 mm

10003310031

Elemente de îmbinare



L (mm)	i (mm)	A (mm)	M
14	9,5	19	M8

BO01
Bucșă cu umăr

dimensiune: Ø14 x 14 mm
suprafață: zincată


10003310080



GR01
Șurub de fixare

Pentru bucșă cu umăr BO01
dimensiune: M8 x 10 mm
suprafață: zincată

10003310100



Tip	L (mm)	i (mm)	F (mm)	M
TF03	45	28,5	30	M6
TF12	38	20	21,5	–

TF03
Tijă îmbinare


dimensiune: M6 x 30 mm
suprafață: zincată

10003310090

TF12
Tijă îmbinare, cu filet lemn

dimensiune: Ø8 x 21,5 mm
suprafață: zincată

10003310091




Tip	Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
BU01	8	9,5	13	M6
BU05	10	12	15	M8

Diblu metalic

tip	dimensiune (mm)	număr de articol
BU01	M6 x 13 mm	10003310110
BU05	M8 x 15 mm	10003310111

Elemente de îmbinare




L (mm)	i (mm)	A (mm)
14	9,5	19

BA02
Bulon filet transversal

dimensiune: Ø10 x 14 mm
suprafață: zincată

10003310160



Ø (mm)	L (mm)
11	50

VG02
Șurub de cuplare

Pentru bulon filet transversal BA02
dimensiune: M6 x 50 mm
suprafață: zincată


10003310150



CV02
Capac de acoperire

Pentru șurubul de legătură VG02
dimensiune: Ø14 mm

culoare	număr de articol
alb	10003310170
maro	10003310171



Ø (mm)	L (mm)	M
5	30	M4

VF04
Cuplă/piuliță de cuplare corp


dimensiune: Ø5 x 30 mm
suprafață: zincată

10003302300

VC01
Șurub de cuplare corp

dimensiune: M4 x 15 mm
suprafață: zincată

10003302310



Ø (mm)	L (mm)	M
8	30	M6

VF03
Cuplă/piuliță de cuplare corp

dimensiune: Ø8 x 30 mm
suprafață: zincată


10003302320

VC05
Șurub de cuplare corp

dimensiune: M6 x 14 mm
suprafață: zincată

10003302330

Elemente de îmbinare



Șurub confirmator

Tip cap: hexagonal
suprafață: zincată


tip	dimensiune (mm)	număr de articol
VG01	Ø7 x 50	10003302200
VG05	Ø5 x 50	10003302210
VG77	Ø7 x 70	10003302205
★	Ø7 x 50	10003302202
	Ø5 x 50	10003302212



CV01
Capac de acoperire

Pentru șuruburile confirmator VG
dimensiune: Ø12 mm

culoare	număr de articol
alb	10003302220
negru	10003302221




Cheie hexagonală

tip	dimensiune	număr de articol
CH01	de 4	10003302230
CH02	de 3	10003302240



SE Demontabil/conector poliță cu excentric

	Pentru rafturi de 16 mm	Pentru rafturi de 18-20 mm
tip	SE01	SE02
dimensiune	Ø20 x 12,5	Ø20 x 14
alb	10003310120	10003310130
maro	10003310121	10003310131
negru	10003310122	10003310132




TI06 Șurub de fixare, cu filet lemn

Pentru demontabili/conectori poliță cu excentric SE
dimensiune: Ø5 x 11 mm

10003310140

Elemente de îmbinare, elemente de legătură







SYS6 Demontabil/ conector poliță cu excentric

Pentru rafturi cu grosimea de 18/19 mm
dimensiune: Ø20 x 14 mm
material: zinc
culoare: nichel

10003301930







SYS6 Șurub de fixare

dimensiune: Ø5 x 11 mm
material: oțel

10003301940







SYS6 Bolț de fixare pentru separator vertical

material: zinc

10003301950





SYS6 Bolț de fixare pentru partea exterioară

material: zinc

10003301960





Diblu


dimensiune: Ø8x35 mm
material: fag
comandă: 9,5-10 kg/pachet

10003320000

Diblu plat

tip	dimensiune (mm)	material	ambalaj (buc)	număr de articol
0	47 x 15 x 3,8	fag	1000/ pachet	10003320220
10	53 x 19 x 3,8			10003320210
20	56 x 23 x 3,8			10003320200

Colțare de legătură




Colțar metalic

material: oțel

dimensiune (mm)	număr de articol
20 x 20 x 18,5	10009620000
30 x 30 x 18,5	10009620010
40 x 40 x 19	10009620020
50 x 50 x 20	10009620030
60 x 60 x 20	10009620040
70 x 70 x 20	10009620050
80 x 80 x 20	10009620060
100 x 100 x 20	10009620080






Colțar de legătură

dimensiune: 17 x 17 x 32 mm
material: plastic
culoare: off-white (aproape alb)

10003315110

Titus®






1-0080 Colțar de legătură cu capac de acoperire - dublu

material: plastic

culoare	număr de articol
alb	10003315360
bej	10003315361
maro	10003315362
negru	10003315363





1-0093 Colțar de legătură cu capac de acoperire - simplu

material: plastic

culoare	număr de articol
alb	10003315310
bej	10003315311
maro	10003315312
negru	10003315313



Capitolul 17

Ansambluri de montaj și accesorii

Cuprins

17.3	Suporturi de raft
17.5	Protecții podea, pană plastic mobilă
17.6	Profiluri de prindere sticlă, profil îmbinare placă de spate
17.7	Grile de aerisire
17.8	Treceri cablu
17.10	Feronerii de pat
17.11	Opritoare ușă

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10003315000

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți


Atenție!
Datorită dezvoltării continue a produselor, pot apărea diferențe nesemnificative față de cele prezentate în catalog. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele provocate din cauza montării necorespuzătoare a produselor.

Dacă observați diferențe între culorile, mostrele de culori din catalog și culorile efective ale produselor, acestea se datorează tehnologiei de tipărire și tipului de materiale folosite. Nu ne asumăm răpunderea pentru eventualele greșeli de tipar!

Legendă:

Cel mai bun preț • Cel mai ieftin produs din categoria respectivă a ofertei noastre.


Suporturi de raft



37117
Suport de raft cu cep

material: metal
suprafață: zincată
dimensiune: ø5 x 16 mm

10013600002




ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	i (mm)
5	7,5	11	14	6

ME05
Suport de raft cu gheare

material: metal


culoare	număr de articol
nichel	10013600020
bronz	10013600021



MRG01.00.50
Suport de raft cu cep-gheare

material: metal
culoare: nichel

10013600080




ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
5	8	8	9

ME13
Suport de raft cu cep

material: metal-plastic

10013600030

Suporturi de raft




ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø1 (mm)
5	9	20	13	11

MV01 Suport de raft de sticlă cu cep

material: metal-plastic

culoare	număr de articol
nichel	10013600040
bronz	10013600041




ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø1 (mm)	i (mm)
5	8	14	12	11	6

MV03 Suport de raft de sticlă cu gheare

material: metal-plastic

culoare	număr de articol
nichel	10013600050
bronz	10013600051




ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
5	8	12	9

MV06 Suport de raft de sticlă cu cep

material: metal-plastic

culoare	număr de articol
nichel	10013600060
bronz	10013600061




ø (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)
5	8	9	3

MV08 Suport de raft de sticlă cu cep

material: metal-plastic

culoare	număr de articol
nichel	10013600070
bronz	10013600071




196 Suport de raft de sticlă cu cep

material: plastic transparent

10013600090

Protecții podea, pană plastic mobilă


Protecție podea din pâslă autoadezivă



2-0187-020

dimensiune: Ø20 x 3 mm
comandă: 50 buc/foaie


10015505000



2-0187-024

dimensiune: Ø24 x 3 mm
comandă: 33 buc/foaie

10015505010



2-0186-020

dimensiune: 20 x 20 x 3 mm
comandă: 50 buc/foaie

10015505020



2-0186-025

dimensiune: 25 x 25 x 3 mm
comandă: 32 buc/foaie

10015505030



2-0186-040

dimensiune: 40 x 40 x 3mm
comandă: 10 buc/foaie

10015505040










Protecție podea cu șurub/cuie

dimensiune (mm)	material / fixare	culoare	buc	În ambalaj cu blistere 8 buc/pachet
			număr de articol	
Ø24	pâslă, plastic / cuie	alb	10015506000	10015506100
Ø24	pâslă, plastic / cuie	maro	10015506001	10015506101
Ø24	pâslă, plastic / șurub	alb	10015506010	10015506110
Ø24	pâslă, plastic / șurub	maro	10015506011	10015506111
Ø25	metal / cuie	crom	10015506020	10015506120
Ø25	plastic / cuie	alb	10015506030	10015506130
Ø25	plastic / cuie	maro	10015506031	10015506131
Ø25	plastic / cuie	negru	10015506032	10015506132




156.0000.02
Pană plastic mobilă

culoare: maro
material: plastic

10015505400

Protecții podea, profiluri de prindere sticlă și profil îmbinare placă de spate




SC01 Protecție podea

material: plastic

dimensiune (mm)	culoare	număr de articol
50x16	negru	10015505300
50x16	maro	10015505305
50x16	alb	10015505310

ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	i (mm)
8	3	16	50	32







160.1000 Protecție podea

material: plastic

tip	culoare	număr de articol
160.1000.02	maro	10015505320
160.1000.01	alb	10015505325






Profil plastic prindere sticlă

Pentru uși cu grosimea de 18-19 mm disponibil: în bare de 2 m

tip	culoare	număr de articol
profil interior H	alb	10015500100
profil exterior F	crom	10015500200
profil exterior F	alu mat	10015500205
profil exterior F	alb	10015500405

Transportarea și depozitarea profilului „H" numai în poziție verticală!




Clip de prindere sticlă

material: plastic transparent

tip	L (mm)	număr de articol
359.4201	3,3	10015502000
359.4302	6	10015502005

Pentru montare recomandăm șurubul lemn de 3x16.




9/72 aH Profil plastic îmbinare placă de spate

material: plastic transparent
disponibil: în bare de 2 m

10009610000


Grile de aerisire



443. Grilă de aerisire

material: plastic


tip	culoare	număr de articol
443.BI	alb	10014200100
443.GR	gri	10014200200
443.NR	negru	10014200300
443.FG	fag	10014200400
443.MA	maro	10014200500



444. Grilă de aerisire

material: plastic


tip	culoare	număr de articol
444.BI	alb	10014201000
444.GR	gri	10014201100
444.NR	negru	10014201200
444.FG	fag	10014201300
444.MA	maro	10014201400



449. Grilă de aerisire

încorporabilă în element de soclu
material: plastic

tip	culoare	număr de articol
449.BI	alb	10014202000
449.NR	negru	10014202100
449.MA	maro	10014202200




Grilă de aerisire din aluminiu

dimensiune (mm)	dim. de încorporare (mm)	aluminiu	bronz antic	alb	negru
60 x 250	45 x 227	10014210000	10014210001		
60 x 400	45 x 377	10014210010	10014210011		
60 x 500	45 x 477	10014210020	10014210021		
60 x 800	45 x 777	10014210030	10014210031		
60 x 1000	45 x 977	10014210040	10014210041		
80 x 250	65 x 227	10014210100			
80 x 400	65 x 377	10014210110	10014210111	10014210112	10014210113
80 x 500	65 x 477	10014210120	10014210121		
80 x 800	65 x 777	10014210130			
80 x 1000	65 x 977	10014210140			
100 x 250	85 x 227	10014210200			
100 x 400	85 x 377	10014210210			
100 x 500	85 x 477	10014210220			
100 x 800	85 x 777	10014210230			
100 x 1000	85 x 977	10014210240			

Treceri cablu






30129 Trecere cablu

material: metal

D (Ø mm)	culoare	număr de articol
60	crom	10010400105
	nichel	10010400115
	negru	10010400125
80	crom	10010400150
	nichel	10010400160






30135 Trecere cablu

dimensiune: 80 x 80 mm
dimensiune de încorporare: 68,5 x 68,5 mm
culoare: aluminiu
material: aluminiu

10010400300









30134 Trecere cablu


dimensiune: 150 x 80 mm
dimensiune de încorporare:
138,5 x 68,5 mm
culoare: aluminiu
material: aluminiu

10010400200



Treceri cablu






1626 Trecere cablu

material: plastic

culoare	număr de articol
negru	10010401200
alb	10010401201
gri	10010401202







911 Trecere cablu

material: plastic

culoare	număr de articol
negru	10010401210
alb	10010401211
gri	10010401212







914 Trecere cablu

material: plastic-cauciuc
culoare: antracit

10010401260






913 Trecere cablu

material: plastic-cauciuc
culoare: antracit

10010401250






30102 Trecere cablu

material: plastic

culoare	Ø 60 mm	Ø 80 mm
	număr de articol	
negru	10010400000	10010400020
alb	10010400007	10010400027
gri	10010400001	10010400021
argint	10010400002	10010400022
crem	10010400003	10010400023
cappuccino	10010400004	10010400024
maro închis	10010400005	10010400025
maro deschis	10010400006	10010400026

Feronerii de pat






3361.0000.30
Feronerie pat (colțar) cu cârlig/conector colț

Pentru colțuri
material: oțel
Comandă: pentru 4 colțuri

10003400000






3892.0000.30
Feronerie pat/conector central

Pentru grindă centrală
Detașabilă
material: oțel
comandă: 1 pereche

10003400100







3366.0000.30
Feronerie pat/conector central reglabil


Cu patru trepte de agățare/fixare
material: oțel
comandă: 1 pereche

10003400200

Opritoare ușă














Stoppino
Opritor ușă magnetic

Se activează deasupra bazei magnetice și fixează poziția ușii cu putere suficientă.


Baza magnetică poate fi lipită sau fixată cu șurub.

tip de fixare pe panoul ușii	număr de articol
înșurubabil/vizibil	10015530000
prin găurire, ascuns/ invizibil	10015530010











ART FP05 Opritor ușă

material: metal-cauciuc
Poate fi fixat cu șurub sau bandă autoadezivă

culoare	număr de articol
crom	10015531000
crom mat	10015531001





ART FP10 Opritor ușă

material: metal-cauciuc
Poate fi fixat cu șurub sau bandă autoadezivă

culoare	număr de articol
crom	10015531010
crom mat	10015531011


backspace
enter
shift
ctrl
Un Espresso Particolare



Capitolul 18

Canturi

Tipuri, dimensiuni și unități de livare



Adezivi granulați pentru mașină de aplicat cant pot fi găsiți aici:
19.9

Culori

Forest Hungary Kft. își dezvoltă dinamic gama de canturi în conformitate cu decorurile de PAL melaminat, comercializate pe piață. Adoptarea unor culori de cant adecvate pentru PAL melaminat este subiectivă, de aceea vă rugăm ca de fiecare dată să faceți o comparație punând laolaltă colecția noastră de culori de canturi și PAL-ul melaminat.



Canturi din plastic

Canturile din plastic sunt comercializate fără adeziv (pentru mașină de aplicat cant), dar în funcție de cerere, oricare tip poate fi livrat și cu adeziv. Grosimea canturilor din plastic: 0,4 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm și 2,0 mm.

Canturi pe bază de hârtie

Canturile pe bază de hârtie care au densitatea de 180 g/m^2, sunt ușor de prelucrat și dispun de o soliditate corespunzătoare cănțuirii. La majoritatea tipurilor este disponibilă de pe stoc varianta adezivată (pentru cănțuire manuală) și, de asemenea, versiunea fără adeziv (pentru cănțuire cu mașină de aplicat cant).

Dimensiuni de lățime și lungime

Lățimea de bază a canturilor este de 21-23 mm. Dintre produsele noastre cu grosimea de 2,0 mm aproape toate sunt disponibile din stoc și în lățimea de 42 mm. În legătură cu posibilitățile de fabricare și termenul de livrare pentru dimensiuni de lățimi unice, colegii noștrii vă pot oferi mai multe informații. Produsele pe bază de hârtie, fără adeziv, sunt disponibile în unități de livrare de 250-600 ml, cele adezivate între 50 și 120 ml. Dintre canturile din plastic cel cu grosimea de 0,4 mm este disponibil în rolă de 100-400 ml, cel cu grosimea de 2 mm în rolă de 25-100 ml. Rolele de 0,8 mm conțin 75-200 ml cant.

Toate canturile noastre sunt disponibile la orice lungime (în schimbul unei taxe de descolăcire)**.**

Executăm aplicarea adezivului pe orice tip de cant.

Protecția mediului și a sănătății

Materialul de bază al canturilor ABS și pe bază de hârtie nu conține clor, nici halogeni, este pe deplin compatibil cu reglementările de mediu ale Uniunii Europene. În timpul arderii, nu se eliberează substanțe toxice. În condiții normale de păstrare, produsul este stabil și are un efect neutru, nu irită pielea, nu prezintă nici un pericol asupra utilizatorului. Lacurile utilizate la fabricare și adezivul au un nivel scăzut de solvent. (Canturile PVC nu corespund cerințelor de mediu menționate mai sus!) Canturile pe bază de hârtie de 180 g/m^2 se conformează standardelor DIN EN 717-2:1995-01, privind emisia de formaldehidă. Limita prescrisă de standard este de 3,5 mg / (h m^2), iar a canturilor de 180 g/m^2 este de 0,92 mg/(h m^2).
Utilizarea produsului este recomandată în interior.

Pe site-ul nostru puteți găsi informații pentru clienți legate de produsele prezentate:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok


Vă oferim pe site-ul nostru un tabel complet continuu actualizat și o suprafață de căutare:
www.foresteu.com/elzaro-kereso


Căutare de canturi online • Tabele de potrivire (conformitate) actualizate

Pe site-ul nostru **www.foresteu.com**, oferim informații actualizate despre gama completă - înnoită constant - a ofertelor noastre de canturi. Puteți găsi cu ușurință cantul potrivit folosind modulul **CĂUTARE CANT**, accesibil cu un singur clic din pagina principală. Alegerea cantului potrivit se poate face în următoarele două moduri:

1. După producătorul PAL-ului: după selectarea producătorului și a codului de PAL, putem aplica filtre în continuare la canturile afișate ca alternativă. Interfața de căutare oferă informații actualizate despre materia primă, grosimea și lățimea cantului selectat de aceeași culoare - disponibil din stocul nostru.

2. Cant, după numărul de acrticol: Primele 5 caractere din numerele de articol ale canturilor noastre determină exact culoarea și tipul de suprafață al produsului. După introducerea detaliului (fragment) din numărul de articol, în a doua filă (panou) a interfeței de căutare, veți obține informații actualizate despre materiile prime, grosimile și lățimile disponibile pentru tipul de cant specificat.







Furnire și șipci de cant

Fag aburit



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	BN+CSISZ	22	33390811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	33390811221

șipci de cant	
dimensiune (mm)	număr de articol
2,0/24	33390851240
2,0/42	33390851420

Cireș american



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	BN+CSISZ	22	33790811220
		42	33790811420
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	33790811221

șipci de cant	
dimensiune (mm)	număr de articol
2,0/24	33790851240

Arțar european



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	BN+CSISZ	22	34395811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	34395811221

Frasin



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	HOV+CSISZ	22	34590811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	34590811221

Stejar american



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	HOV+CSISZ	22	34990811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	34990811221
		42	34990811421

șipci de cant	
dimensiune (mm)	număr de articol
2,0/24	34990851240
2,0/42	34990851420

Molid



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	35380811221


Pin



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	HOV+CSISZ	22	35390811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	35390811221

șipci de cant	
dimensiune (mm)	număr de articol
2,0/24	35390851240
2,0/42	35390851420

Nuc american



furnire			
adeziv	tip	lățime (mm)	număr de articol
fără adeziv	HOV+CSISZ	22	35690811220
cu adeziv	HOR+CSISZ	22	35690811221

BN+CSISZ: Fără strat/acoperire (furnir de cant), șlefuit

HOV+CSISZ: Cu strat adeziv de 90 g/m2, pentru uz industrial pe scară largă, cu mașină de aplicat cant, șlefuit

HOR+CSISZ: Cu strat adeziv de 250 g/m2, pentru uz industrial meșteșugăresc, șlefuit



Capitolul 19

Adezivi, capace pentru șurub, corecții

Cuprins

19.3	Adezivi de dispersie pentru lemn
19.4	Produse Pattex
19.7	Adezivi granulați
19.9	Adezivi granulați PUR, produse de curățat
19.10	Benzi adezive
19.12	Capace pentru șurub, capace alezaj
19.16	Ceruri

Indicator

Indicarea produsului: **Nume produs**

Indicarea numărului de articol: 10005290100

Informațiile pentru clienți legate de produse pot fi găsite pe site-ul nostru:
www.foresteu.com/informații pentru clienți

Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu.**
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Adezivi de dispersie pentru lemn

Henkel





Ponal Standard

Normal, dispersie D2

Pentru cepuire, la îmbinări de extindere și prelungire, pentru lemn de esență tare și moale, de asemenea.
Peliculă transparentă de adeziv.

- rezistență la apă: D2 (EN 204)
- acoperire: 150 g/m²
- timp de lucru: aprox. 8-10 minute
- depozitare: a se feri de înghețare
- timp de presare: min. 15-20 minute*

ambalaj (kg)	număr de articol
0,75	10005290100
5	10005290101





Ponal Express

Dispersie D2

Pentru diferite tipuri de îmbinări și lipiri de panouri din lemn. Este adecvat de asemenea pentru lipirea diferitelor tipuri de lemne dificil de lipit. Peliculă transparentă de adeziv. Timp de întărire mai scurt ca de obicei.

- rezistență la apă: D2 (EN 204)
- acoperire: 150 g/m²
- timp de lucru: aprox. 8 minute
- depozitare: a se feri de înghețare
- timp de presare: min. 12 minute*

ambalaj (kg)	număr de articol
0,75	10005290110
5	10005290111





Ponal Super 3

Rezistent la apă, dispersie D3

Pentru diferite tipuri de îmbinări, lipiri de panouri și de stratificări din lemn. Pentru lipirea diferitelor mobiliere, structuri din lemn aflate în încăperi umede și în exterior. Peliculă transparentă de adeziv. Nu este adecvat pentru realizarea de structuri lamelare, producție de bărci.

- rezistență la apă: D3 (EN 204)
- acoperire: 150 g/m²
- timp de lucru: aprox. 8-10 minute
- depozitare: a se feri de înghețare
- timp de presare: min. 15-20 minute*

ambalaj (kg)	număr de articol
0,75	10005290120
5	10005290121

* Depinde de temperatura, tipul, umiditatea lemnului, precum și de temperatura și umiditatea aerului. Valoarea indicată se referă la temperatura camerei (+ 20 °C)

Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu**.
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Produse Pattex



Pattex Silicon sanitar

Etanșant rezistent la ciuperci și mucegai. Material izolant și de etanșare monocomponent, care se întărește la umezeală, pe bază de silicon. Domenii tipice de aplicare: suprafețe cu placare la rece, pentru etanșarea golurilor la fuga de îmbinare sau la rostul de dilatare, la obiecte sanitare, ceramică de baie, piedestal lavoar, chiuvetă, căzi din fontă și acril, în baie sau în încăperi umede, la realizarea, montarea scărilor și a plintelor. Opțiuni suplimentare de aplicare: etanșarea rosturilor de expansiune și de dilatare, lipirea cantului, etanșare paravan și margine cadă, etc. Cu reticulare acetică, prin urmare nu poate fi folosit pentru etanșarea suprafețelor metalice (risc de decolorare) și a materialelor de construcție care conțin ciment și var (reacție alcalină) sau pentru etanșarea plăcilor de piatră (de exemplu: marmură, granit). Rezistent la intemperii și îmbătrânire. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior.

- temperatura de aplicare: +5°C - 40°C
- culoare: transparent
- ambalaj: 280ml/cartuș

10005290236



Pattex Palmatex

Adeziv de contact universal pe bază de solvent, cu putere mare de lipire. Potrivit pentru lipirea următoarelor: materiale lemnoase, plăci din plastic, margini din plastic, furnir, cauciuc, piele, textile, PVC dur, metale. Nu este adecvat pentru lipirea polistirenului expandat (Nikecell, Hungarocell), PVC moale, polietilenă, polipropilenă si teflon. Rezistent la intemperii si îmbătrânire.

- temperatura de aplicare: -40°C - + 110°C
- culoare: galben pal

ambalaj (ml)	număr de articol
120	10005290300
800	10005290301



Pattex Palmafix

Adeziv de contact pe bază de solvent, cu putere mare de lipire. Datorită aderenței sale inițiale excelente și întăririi rapide, este potrivit pentru lipirea multor materiale de construcție. Printre altele: lemn, plăci de fibre lemn, metale, zidărie, cărămidă, beton, marmură, plută, materiale izolante, panou de baie din polistiren, fibră de sticlă, panouri FRP, sticlă, suprafețe vitrate și altele. Nu poate fi folosit pentru lipirea suprafețelor PE, PP și teflon. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior, Aplicabil și pe îngheț (peste -7°C).

- temperatura de aplicare: -7°C - + 38°C
- culoare: maro gălbui
- ambalaj: 375g/cartuș

10005290310



Pattex Express Fix PL 600

Adeziv de construcție-instalare pe bază de solvent, care fixează imediat (Instant Track), lipire instantanee, nu trebuie așteptat evaporarea solventului. Aderă excelent la aproape toate suprafețele poroase sau solide întâlnite în mod obișnuit în industria construcțiilor: de ex. cărămidă, ceramică, piatră naturală, beton, diverse plăci de construcții uscate (gips-carton, PAL de ciment etc.), lemn, metal, plastic, suprafețe vopsite, etc. Nu poate fi folosit pentru lipirea polistirenului, polietilenei, polipropilenei, teflonului și oglinzilor. Rezistent la intemperii si îmbătrânire. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior.

- temperatura de aplicare: +5°C - 30°C
- culoare: crem
- ambalaj: 375g/cartuș

10005290325



Pattex One for All Extrem

Adeziv flexibil de construcție-instalare care asigură o aderență inițială extrem de ridicată datorită tehnologiei sale Flextec-polymer. Aderă excelent la aproape toate suprafețele poroase sau solide întâlnite în mod obișnuit în industria construcțiilor: de ex. cărămidă, ceramică, piatră naturală (de exemplu marmură sau granit cu grosimea mai mare de 10 mm), beton, diverse plăci de construcții uscate (gips-carton, PAL de ciment, placaj), lemn, MDF, metal, PVC (PVC dur), polistiren extrudat, plastic, suprafețe vopsite, sticlă, oglindă etc. Pentru etanșarea îmbinărilor la structuri din metal și lemn, dispozitive de schimbare a aerului și aparate de aer condiționat. Lipirea poate fi corectată, ajustată timp de câteva minute. Nu poate fi folosit pentru lipirea plexiglasului, polietilenei, polipropilenei, sticlei acrilice și PVC-ului moale.

- temperatura de aplicare: +5°C - 40°C
- culoare: aproape alb, albicios (off-white)
- ambalaj: 440g/cartuș

10005290270

Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu**.
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Produse Pattex



Acril perete Pattex

Material de etanșare pe bază de acril pentru etanșarea durabilă și flexibilă a cadrelor ferestrelor și ușilor, pervazurilor, glafurilor, elementelor decorative arhitecturale (de ex. șipcă ornamentală, stucaturi), plintelor, colțurilor și îmbinărilor panourilor de gips-carton. Pentru umplerea fisurilor din pereți înainte de tapetare. Aderă pe: cărămidă, beton (de ex. elemente prefabricate), tencuială, lemn (de ex. cutii de depozitare), suprafețe din plastic, fier și aluminiu. Potrivit pentru aplicare în interior și exterior, rezistent la intemperii, poate fi vopsit.

- temperatura de aplicare: +5°C - 50°C
- culoare: alb
- ambalaj: 280 ml/cartuș

10005290201



Pattex silicon universal

Etanșant extrem de flexibil, elastic, cu reticulare acetică. Material izolant și de etanșare monocomponent, cu conținut de silicon, care se întărește la umezeală, al cărui domeniu de utilizare este extrem de larg. Potrivit la montare de cabină de duș, tavă de duș, cadă (și din acril), la lipire de țeavă de apă, sprinkler, profil contra scurgerii apei, scurgere chiuvetă, țeavă de conectare, fiting canal, mozaic de sticlă, dulap mic, șine, profiluri, etc., la etanșare scurgere de pardoseală, sifon chiuvetă, sifon țevi, tavă chiuvetă, etc. Cu reticulare acetică, prin urmare nu poate fi folosit pentru etanșarea suprafețelor metalice (risc de decolorare) și a materialelor de construcție care conțin ciment și var (reacție alcalină). Rezistent la intemperii și îmbătrânire. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior.

- temperatura de aplicare: +5°C - 40°C
- culoare: transparent
- ambalaj: 280ml/cartuș

10005290226



Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu**.
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Produse Pattex • Pistol pentru cartuș



Pattex Fix Lemn

Adeziv de dispersie, construcție-instalare, în primul rând pentru lipirea materialelor din lemn. Potrivit pentru lipirea următoarelor: suprafețe din lemn, materiale lemnoase (PAL, panouri din lemn) suprafețe tencuite (în interior), beton, plăci de gips-carton, beton celular, cărămidă, plăci de ipsos cu fibre, spumă poliuretanică rigidă. Nu este recomandat pentru suprafețe expuse apei, în mod constant.

- temperatura de aplicare: +10°C - 40°C
- culoare: alb
- ambalaj: 385g/cartuș

10005290400



Pattex Fix PVC & Alu

Adeziv de construcție-instalare cu tehnologie Flextec-polymer, mai ales pentru lipirea materialelor PVC și aluminiu. Datorită tehnologiei sale pe bază de polimeri, produsul se caracterizează printr-o aderență excelentă, mai solidă, versatilitate și rezistență mai puternică la condițiile externe (apă, intemperii, șocuri), pentru o lipire care să reziste probei timpului, durabilă. Potrivit pentru lipirea următoarelor: cărămidă, ceramică, beton, plăci de fibre lemn, gips-carton, panou furniruit, piatră, MDF, lemn, metale, PVC, sticlă, materiale plastice, suprafețe vopsite, oglinzi. Potrivit pentru majoritatea materialelor absorbante și neabsorbante, cu excepția PE, PP, PTFE, sticlă acrilică, plexiglas, PVC, cupru și bronz. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior (pe suprafețe umede, de asemenea).

- temperatura de aplicare: +5°C - 40°C
- culoare: aproape alb, albicios (off-white)
- ambalaj: 440g/cartuș

10005290410



Pattex Fix Oglindă & Panou

Adeziv de construcție-instalare cu tehnologie Flextec-polymer, mai ales pentru lipirea oglinzilor și a panourilor de placare pereți. Datorită tehnologiei sale pe bază de polimeri, produsul se caracterizează printr-o aderență excelentă, mai solidă, versatilitate și rezistență mai puternică la condițiile externe (apă, intemperii, șocuri), pentru o lipire care să reziste probei timpului, durabilă. Potrivit pentru lipirea următoarelor: cărămidă, ceramică, beton, plăci de fibre lemn, gips-carton, panou furniruit, piatră, MDF, lemn, metale, PVC, sticlă, materiale plastice, suprafețe vopsite, oglinzi. Potrivit pentru majoritatea materialelor absorbante și neabsorbante, cu excepția PE, PP, PTFE, sticlă acrilică, plexiglas, PVC, cupru și bronz. Poate fi folosit atât în exterior, cât și în interior (pe suprafețe umede, de asemenea).

- temperatura de aplicare: +5°C - 40°C
- culoare: aproape alb, albicios (off-white)
- ambalaj: 440g/cartuș

10005290420





Pistol pentru cartuș

material: metal

10005290901

Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu**.
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Adezivi granulați



Technomelt KS 611

Este ideal pentru lipirea marginilor drepte în mod special, la temperatură medie cu avans mic. Poate fi utilizat la lipirea canturilor de furnir, PVC, ABS, melamină și poliester, până la 2 mm grosime.
viscozitate: aprox. 40.000 mPa.s/180 °C

- temperatura de lucru: 150-190 °C
- viteza de aplicare: 10-20 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros

culoare	număr de articol
natur	10005290010
alb	10005290011
negru	10005290013

Technomelt KS 217

Este ideal pentru lipirea marginilor drepte în mod special, la temperatură ridicată cu avans mediu. Poate fi utilizat la lipirea tuturor tipurilor de cant. Poate fi folosit eficient și la canturi greu de lipit. Fuga de lipire are o rezistență termică ridicată.

- viscozitate: aprox. 50.000 mPa.s/200 °C
- temperatura de lucru: 190-200 °C
- viteza de aplicare: 12-30 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: natur

10005290040

Technomelt KS 207

Este ideal pentru lipirea marginilor drepte la temperatură ridicată cu avans mediu. Poate fi utilizat pentru lipirea majorității tipurilor de cant, în cazul respectării stricte a specificațiilor, reglementărilor tehnologice.

- viscozitate: aprox. 50.000 mPa.s/200 °C
- temperatura de lucru: 190-210 °C
- viteza de aplicare: min. 20 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: natur

10005290035

Technomelt KS 351

Adeziv folosit pentru lipirea marginilor drepte, de asemenea, poate fi utilizat în unitățile de adezivare ale centrelor de prelucrare. Poate fi utilizat la lipirea tuturor tipurilor de cant și la cele greu de lipit. Fuga de lipire are o rezistență termică ridicată.

- viscozitate: aprox. 75.000 mPa.s/200 °C
- temperatura de lucru: 180-200 °C
- viteza de aplicare: min. 15 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: transparent

10005290045

Technomelt KS 250 cool

Ideal pentru aplicarea cu mașini de aplicat cant pe margini drepte, cu avans mediu. Poate fi utilizat și la lipirea profilurilor grele (de ex. softforming). Este recomandat și la lipirea de profiluri complicate și pentru mașini mobile de aplicat cant.

- viscozitate: (Brookfield) kb.100.000 mPa.s / 140°C
- temperatura de lucru: 140-160°C
- viteza de aplicare: min. 15 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: transparent

10005290030

Technomelt 224/2

Adeziv folosit special pentru lipirea diferitelor canturi de până la max. 1 mm grosime (furnir de cant, folie), cu mașini de aplicat cant pe curb. Aplicarea adezivului pe material cu timp lung special de deschidere, la temperatură joasă. Are o rezistență termică moderată.

- temperatura de lucru: 120-140 °C
- viteza de aplicare: min. 4 m/minute
- ambalaj: sac de plastic de 25 kg
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: natur

10005290050

Adezivi granulați, produse de curățare



Technomelt HKP 21

(patron pentru mașini Holz-Her)
Special pentru lipirea canturilor cu mașini de aplicat cant drept HOLZ-HER. Pentru lipirea canturilor de până la 5 mm grosime din melamină, poliester, canturi PVC, furnir și șipci de cant.

- viscozitate:aprox. 87.500 mPa.s/200 °C
- timp de încălzire: aprox. 4 minute
- temperatura de lucru: aprox. 200 °C
- viteza de aplicare: min. 10 m/minute
- ambalaj: buc (0,33 kg)
- depozitare: a se păstra într-un loc uscat, răcoros
- culoare: natur

10005290060



Melt-O-Clean

Produs de curățare natural, pentru utilizare la temperatura camerei. Pentru curățarea pieselor mașinii, mai ales pentru reziduurile depuse de adeziv și alte impurități. Pentru utilizarea optimă a produsului de curățare este recomandată utilizarea lui la temperatura camerei. După aplicare trebuie lăsat câteva minute ca să dizolve și impuritățile mai puternice. Se șterge cu o perie sau cârpă.

- temperatura de aprindere: 40-50 °C
- temperatura de utilizare:15-25 °C
- ambalaj: 500 ml
- a se păstra într-un loc uscat, răcoros

10005290018



Adezivi granulați PUR, produse de curățare



Technomelt PUR 270/7 G

Sistem de adeziv reactiv hot melt pe bază de poliuretan. Rezistență inițială ridicată, este infuzibil, insolubil, devine termorezistent. Are o putere mare de lipire finală. Excelentă rezistență la căldură și flexibilitate la temperaturi scăzute. Rezistență excelentă la apă. Produce îmbinări perfecte, strânse, solide.

- temperatura recomandată de prelucrare: în rezervor de topire: 120-150 °C, pe aplicator (rolă): 130-150 °C
- viteza de aplicare: min.15 m/minute
- temperatura încăperii: 18-23°C
- temperatura de înmuiere: aprox. 60 °C
- viscozitate: aprox. 30 000 mPa·s /150 °C
- timpul de întărire până la rezistența finală: 2 - 5 zile
- rezistența la căldură: > 150 °C
- ambalaj: 0,75 kg

10005290016



Technomelt PUR 270/5 ME

Adeziv reactiv poliuretanic pentru lucrări de cănțuire linie dreaptă. Datorită conținutului redus de izocianat al adezivului, acesta este supus aceloraşi reglementări de protecția muncii ca și adezivii simpli de cănțuire pe bază de EVA. Aderența sa inițială este foarte ridicată și această proprietate este combinată cu o rezistență de lipire finală foarte puternică. Rost de lipire transparent, care asigură o cănțuire cu rost de îmbinare aproape 0.

- temperatura recomandată de prelucrare: în rezervor de topire: 120-150 °C, pe aplicator (rolă): 130-150 °C
- viteza de aplicare: min. 25 m/minute
- temperatura încăperii: 18-23°C
- timpul de întărire până la rezistența finală: 2 - 5 zile
- rezistență la căldură: adezivul asigură rezistență la căldură de 150°C și rezistență maximă la apă după întărire (reticulare)
- ambalaj: 2,0 kg (tip cartuș)

10005290015



Technomelt PUR 270/9 ME

Sistem de adeziv reactiv hot melt pe bază de poliuretan. Rezistență inițială ridicată, este infuzibil, insolubil, devine termorezistent. Are o putere mare de lipire finală. Excelentă rezistență la căldură și flexibilitate la temperaturi scăzute. Rezistență excelentă la apă. Produce îmbinări perfecte, strânse, solide.

- temperatura recomandată de prelucrare: în rezervor de topire: 120-150 °C, pe aplicator (rolă): 130-150 °C
- viteza de aplicare: min.15 m/minute
- temperatura încăperii: 18-23°C
- temperatura de înmuiere: aprox. 60 °C
- viscozitate: aprox. 50 000 mPa·s /150 °C
- timpul de întărire până la rezistența finală: 2 - 5 zile
- rezistența la căldură: > 150 °C
- ambalaj: 2,0 kg (tip cartuș)

culoare	număr de articol
natur	10005290014
alb	10005290009



Technomelt PUR Cleaner 4

Produs de curățare pe bază de polimeri. Produsul de curățare poate fi folosit la toate tipurile de adeziv PUR, la care reacția încă nu s-a finalizat. Forma de granule este recomandată pentru utilizarea la mașini tradiționale de aplicat cant.

- temperatura de înmuiere: 75 °C
- viscozitate: (Brookfield) 9000 mPa.s/130°C • densitate: aprox. 1,1 g/cm3
- temperatura recomandată de prelucrare: în rezervor de topire: 100-170 °C, pe aplicator (rolă): 100-70 °C
- ambalaj: 25 kg

10005290017



Technomelt PUR Cleaner All in One

Produs de curățare pe bază de polimeri. Produsul de curățare poate fi folosit la toate tipurile de adeziv PUR, la care reacția încă nu s-a finalizat. Ambalajul tip cartuș este recomandat pentru utilizarea la mașini tradiționale de aplicat cant.

- viscozitate: (Brookfield) 8.000-11.000 mPa.s/100°C
- temperatura recomandată de prelucrare: în rezervor de topire: 100-170 °C, pe aplicator (rolă): 100-170 °C
- ambalaj: 1,4 kg (tip cartuș)

10005290019

Fișe tehnice și alte informații legate de adezivii Henkel pot fi găsite pe site-ul **www.lipire.hu**.
Vă rugăm, în orice caz, informați-vă de pe site, înaintea utilizării acestui produs!

Benzi adezive



Pattex Fix Bandă de montaj

Bandă dublu-adezivă, care aderă bine și puternic pe aproape toate tipurile de suprafețe, cu fixare puternică. Poate fi încărcată imediat, o rolă completă poate susține o greutate de până la 120 kg. Este potrivită pentru fixarea oglinzii, a obiectelor din lemn, plastic, metal, atât în exterior, cât și în interior.

- lungime: 1,5 m
- lățime: 19 mm

10005290360



Tesa 4965 Bandă dublu-adezivă

Rezistență mare la forfecare și temperatură, cu utilizare imediată chiar după asamblare. Aderență excelentă pe suprafețe, aplicabilă pentru fixarea profilurilor decorative și a elementelor decorative din plastic.

- grosime: 205 µm
- lățime: 19 mm
- diametru interior: 76 mm
- lungime: 50 m
- culoare: transparent
- carton: 16 role
- unitate de comandă: rolă

C00510



Tesa 55576 Bandă dublu-adezivă

Produs cu suport din spumă de PE, așadar are 1,2 mm grosime. Cu utilizare imediată chiar după asamblare. Aderență excelentă pe suprafețe, aplicabilă pentru fixarea profilurilor decorative și a elementelor decorative din plastic.

- grosime: 1,2 mm
- lățime: 19 mm
- diametru interior: 76 mm
- lungime: 50 m
- culoare: alb
- carton: 16 role
- unitate de comandă: rolă

C00541



Monta 340 MOPP Bandă adezivă de legare, paletizare

Rezistență mare la rupere în direcție longitudinală, excelentă aderență instantanee. Rezistență ridicată la șoc și la impact, rezistentă la acizi și substanțe alcaline. Utilizabilă pentru legarea, închiderea cutiilor de greutate medie sau grele, legarea paleților și prinderea, fixarea pachetelor.

- grosime: 77 µm
- lățime: 19 mm
- diametru interior: 76 mm
- lungime: 66 m
- culoare: roșu
- carton: 96 role
- unitate de comandă: rolă

C00500

Benzi adezive



Monta 561 Bandă adezivă textilă (din pânză), acoperită cu polietilenă (PE)

Rezistentă la apă, produsul este ușor de rupt cu mâna. „Duct Tape", aderă perfect pe suprafețe netede si aspre, de asemenea. Utilizabilă pentru reparații, ambalare și fixare.

- grosime: 165 µm
- lățime: 48 mm
- diametru interior: 76 mm
- lungime: 50 m
- culoare: gri
- carton: 24 role
- unitate de comandă: rolă

C00520



Monta 361 Bandă adezivă cu fibră de sticlă

Întărită cu fibră de sticlă în direcție longitudinală, cât și transversală. Rezistență ridicată la șoc și la impact, este rezistentă la umezeală și se desprinde ușor. Utilizabilă pentru închiderea, sigilarea cutiilor grele și de carton.

- grosime: 130 µm
- lățime: 50 mm
- diametru interior: 76 mm
- lungime: 50 m
- culoare: transparent
- carton: 48 role
- unitate de comandă: rolă

C00550



H11CP Dispenser manual pentru bandă adezivă

Întinderea benzii este reglabilă, ușor de utilizat. Potrivit pentru lățime bandă adezivă de 50mm.

- culoare: gri-roșu
- unitate de comandă: buc

C00900



B20 Nova Dispenser de masă pentru bandă adezivă


Potrivit pentru lățime bandă adezivă de 25mm

- culoare: gri
- unitate de comandă: buc

C00910

Capace pentru șurub, capace alezaj






Tip	ø (mm)	L (mm)	ø1 (mm)
CF01	5	5	8
CF02	8	8	12
CF03	10	8	14

Capac alezaj

Pentru gaură (alezaj) cu diametrul de 5, 8 și 10 mm.
material: plastic

tip	culoare	număr de articol
CF01	alb	10013701100
	negru	10013701101
	maro	10013701102
CF02	alb	10013701110
	negru	10013701111
	maro	10013701112
CF03	alb	10013701120
	negru	10013701121
	maro	10013701122






810 15 01 06 08 Capac alezaj

Pentru gaură cu diametrul de 6 mm.
material: plastic

culoare	număr de articol
alb	10009600990
maro	10009600991



Capac șurub autoadeziv, din plastic

dimensiune: ø13 mm • grosime: 0,3 mm
ambalaj: 20 buc/foaie

culoare	număr de articol
alb	10013700900
crem	10013700901
negru	10013700902
gri	10013700903
aluminiu	10013700904
crom	10013700905
mesteacăn	10013700906
cireș închis	10013700907
cireș	10013700908
fag	10013700909
alun	10013700910
pin	10013700911
stejar	10013700912




Capac șurub autoadeziv, din plastic

dimensiune: ø14 mm • grosime: 0,2 mm
ambalaj: 50 buc/foaie

culoare	număr de articol
fag deschis	10013702000
arțar	10013702001
stejar	10013702002
cireș	10013702003
mahon	10013702004
nuc nou	10013702005
gri metal	10013702006
gri	10013702007
bej	10013702008
negru	10013702009
alb	10013702010
alb glaciar	10013702011

Capac șurub autoadeziv, din plastic, în culorile Forest ABS



Puteți găsi pe site-ul nostru recomandarea de PAL pentru gama noastră de capace șuruburi.

Coloana COD a tabelului se referă la primele 5 caractere ale numărului de articol al cantului, astfel încât să puteți căuta pentru ce PAL este recomandat capacul de șurub specificat.

Cu ajutorul modulului **CĂUTARE CANT**, care este disponibil cu un singur clic pe site-ul nostru **www.foresteu.com**, puteți căuta cu ușurință PAL-ul recomandat.

În pagina de căutare „după număr de articol", pe baza COD-ului introdus în câmpul număr de articol, obținem informații actualizate despre culorile de PAL pentru care este recomandat capacul de șurub specificat.

dimensiune: ø13 mm
grosime: 0,4 mm
ambalaj: 25 buc/foaie

culoare	cod [1]	num. de articol
Alb neted	30009	10013701275
	30010	10013701091
Alb striat	30020	10013701250
Alb perlat	30030	10013701249
Manhattan perlat	30110	10013701044
Gri perlat	30120	10013701061
Gri deschis	30130	10013701064
Negru striat	30220	10013701042
Negru perlat	30230	10013701251
Negru grafit	30240	10013701075
Vanilie	30300	10013701041
Alabastru	30301	10013701076
Bej perlat	30311	10013701026
Bej	30321	10013701066
Galben nisip	30330	10013701265
Verde măr	30611	10013701092
Fag	33000	10013701054
Fag Bavaria	33005	10013701077
Fag de munte	33010	10013701017
Fag Savaria	33020	10013701056
Fag aburit	33030	10013701058
Fag deschis	33040	10013701043
Fag Samerberg	33045	10013701234
Fag natur	33070	10013701082
Core Beach	33101	10013701235
Fag nou Tobacco	33138	10013701267
Fag ciocolată	33140	10013701034
Cireș bătrân	33400	10013701014
Cireș înflorit	33410	10013701095
Cireș auriu	33420	10013701059
Cireș natur	33430	10013701096
Cireș băițuit	33460	10013701025
Cireș Meran	33470	10013701084
Cireș Lombardia natur	33480	10013701097
Cireș Verona	33490	10013701098
Antik cireș	33510	10013701029

culoare	cod [1]	num. de articol
Tisă	33540	10013701045
Mesteacăn Mainau	33795	10013701260
Mesteacăn / Păr sălbatic deschis	33800	10013701028
Păr sălbatic	33810	10013701023
Păr sălbatic deschis	33830	10013701240
Măr	33841	10013701241
Calvados deschis	33850	10013701035
Păr elvețian	33860	10013701049
Păr maghiar	33870	10013701072
Păr elvețian închis	33880	10013701099
Calvados închis	33890	10013701036
Calvados închis	33900	10013701069
Scoruș	33950	10013701063
Prună roșie	34012	10013701253
Prună elvețiană	34015	10013701237
Roșu Merano	34018	10013701212
Prună închisă	34020	10013701083
Prună Havana	34030	10013701078
Arin roșu	34110	10013701046
Arin negru (lipicios)	34115	10013701242
Arin	34120	10013701018
Arin francez	34130	10013701022
Verde arin	34150	10013701201
Redwood	34200	10013701027
Mahon roșu	34240	10013701259
Mahon	34250	10013701020
Arțar european	34300	10013701015
Arțar_Ka	34305	10013701202
Arțar canadian crem	34320	10013701203
Arțar miere	34330	10013701248
Mesteacăn caucazian	34380	10013701204
Măr italian	34410	10013701037
Măr închis	34420	10013701052
Frasin sudic	34538	10013701254
Salcâm Moldova	34580	10013701089
Stejar River	34595	10013701229

culoare	cod [1]	num. de articol
Stejar Monaco deschis	34596	10013701268
Stejar Monaco crem	34597	10013701269
Stejar Cremona	34600	10013701053
Stejar spaniol	34605	10013701230
Stejar Nebraska natur	34613	10013701226
Stejar Hamilton natur	34615	10013701270
Stejar Bardolino natur	34617	10013701271
Stejar country	34618	10013701263
Stejar canyon	34619	10013701255
Stejar Bardolino gri	34620	10013701207
Stejar York	34621	10013701256
Stejar Sonoma închis	34622	10013701227
Stejar Sonoma maro	34623	10013701228
Stejar Sherwood	34625	10013701071
Stejar modern	34635	10013701208
Stejar Ferrara	34640	10013701060
Stejar natur	34690	10013701021
Stejar natur deschis	34700	10013701209
Stejar băițuit	34730	10013701024
Stejar rustic K	34750	10013701233
Stejar Arizona maro	34765	10013701252
Stejar regal inchis	34780	10013701050
Stejar Milano	34810	10013701244
Ulm Rauna deschis	34900	10013701231
Ulm Rauna închis	34910	10013701232
Molid natur cu nod	35000	10013701048
Pin deschis	35030	10013701047
Pin cu nod	35080	10013701016
Pin bio	35083	10013701272
Pin băițuit	35090	10013701068
Pin Bramberg	35103	10013701211
Pin antic	35113	10013701264
Pin Arden deschis	35200	10013701067
Pin Arden nisip	35210	10013701213
Pin Arden gri	35220	10013701074
Pin Arden mocca	35230	10013701214

[1] Primele 5 caractere ale numărului de articol cant

Capac șurub autoadeziv, din plastic, în culorile Forest ABS

ambalaj: 25 buc/foaie • dimensiune: ø13 mm • grosime: 0,4 mm

culoare	cod [1]	număr de articol
Pin Arden maro închis	35240	10013701079
Nuc clasic	35420	10013701070
Alun_F	35455	10013701257
Alun	35460	10013701019
Nuc Toscana	35465	10013701258
Nuc color	35470	10013701055
Nuc Aida	35480	10013701216
Nuc	35490	10013701080
Nuc Dijon natur	35500	10013701090
Prugna rosales	35830	10013701219
Perlă Calobra	35832	10013701273
Bambus	35850	10013701081

culoare	cod [1]	număr de articol
Bambus_Ka	35855	10013701245
Coimbra	35860	10013701220
Fino scorțișoară	35870	10013701033
Fino bronz	35880	10013701032
Coco Bolo	35890	10013701086
Teak Samoa deschis	35900	10013701040
Teak Samoa închis	35910	10013701039
Tec (Teak)	35975	10013701238
Makassar Ceylon	35980	10013701085
Makassar	35990	10013701221
Zebrano galben nisip	36000	10013701222
Zebrano	36010	10013701073

culoare	kód [1]	număr de articol
Zebrano bej	36020	10013701030
Palisander_Ka	36065	10013701246
Bronz Rigoletto	36085	10013701261
Wenge Aruska deschis	36160	10013701223
Wenge închis	36168	10013701274
Wenge	36170	10013701009
Wenge_Ka	36173	10013701247
Wenge Aruska închis	36180	10013701224
Fineline crem	36210	10013701225
Titan	39000	10013701038
Aluminiu	39010	10013701088
Aluminiu E	39020	10013701093



Ceară moale • Ceară Bao la bucată

cod	culoare	număr de articol
591	alb	10005300000
NCS S 0502-Y	alb	10005300005
RAL 1013	alb perlă	10005300010
RAL 9001	alb crem	10005300015
655	alb crem II	10005300020
RAL 9002	alb-gri	10005300025
RAL 9010	alb curat	10005300030
RAL 9016	alb bianco	10005300035
124	mesteacăn	10005300045
RAL 1015	fildeș deschis	10005300050
502	arțar	10005300055
593	galben lămâie	10005300060
503	galben	10005300065
594	portocaliu aprins	10005300080
542	portocaliu	10005300085
596	roșu	10005300100
595	roșu chilli	10005300105
551	roșu cărămiziu	10005300110
598	albastru	10005300120
597	verde	10005300140
NCS S 1005-B80-G	alb-gri	10005300150
NCS S 1500-N	gri deschis	10005300155
NCS S 1502-G	gri	10005300165
RAL 7035	gri deschis	10005300170
RAL 7038	gri agat	10005300175
600	negru	10005300180
525	gri mediu	10005300185
RAL 7001	gri argint	10005300190
RAL 7004	gri semnal	10005300195
RAL 7040	window grey	10005300205
RAL 7045	telegrey	10005300210
RAL 7046	telegrey II	10005300215
RAL 7015	gri ardezie	10005300225
RAL 7016	gri antracit	10005300230
RAL 7021	gri negru	10005300235
510	cireș deschis	10005300645
513	limba	10005300650
515	cireș închis	10005300655
516	stejar verde	10005300665
519	fag închis	10005300670

cod	culoare	număr de articol
632	cireș mediu-închis	10005300675
1349	cireș roșiatic	10005300680
109	stejar mediu-închis	10005300690
2201	stejar natur închis	10005300695
1029	larice	10005300705
118	limba deschis	10005300710
123	fag deschis	10005300715
403	stejar antic deschis	10005300720
138	stejar natur deschis	10005300725
425	frasin natur	10005300730
428	molid antic	10005300735
433	fag	10005300745
508	stejar natur	10005300750
84	frasin	10005300755
622	cireș	10005300765
A-3	stejar deschis	10005300770
426	frasin maro	10005300775
505	pin roșiatic	10005300785
533	fag natur	10005300790
603	arin	10005300795
208	nuc mediu-închis	10005300805
216	teak închis	10005300810
2210	stejar închis	10005300815
517	stejar mediu-închis	10005300825
520	masonia	10005300830
547	păr deschis	10005300835
556	mahon mediu-închis	10005300845
561	stejar deschis	10005300850
573	maro căprioară	10005300855
574	makore	10005300865
P43	stejar rustic	10005300870
213	mahon	10005300950
219	nuc închis	10005300955
575	nuc maro mediu	10005300960
578	wenge	10005300965
581	mahon roșiatic	10005300970
583	mahon închis	10005300975
587	maro negru	10005300980
701	transparent	10005300990



Ceară moale • Seturi de ceară Bao

Set ceară moale, jumătate de stick, 100/A, de la alb la negru		Set ceară moale, jumătate de stick, 100/F, culori de bază		Set ceară moale, jumătate de stick, 100/G, culori la modă		Set ceară moale, jumătate de stick, 100/N, 20 nuanțe de gri	
502	arțar	124	mesteacăn	124	mesteacăn	NCS S 0502-Y	alb
547	păr deschis	433	fag	433	fag	NCS S 1005-B80-G	alb-gri
516	stejar verde	519	fag închis	123	fag deschis	NCS S 1500-N	gri deschis
561	stejar deschis	533	fag natur	655	alb crem	NCS S 1502-G	gri
517	stejar mediu-închis	109	stejar mediu-închis	403	stejar antic deschis	RAL 1013	alb perlă
508	stejar natur	508	stejar natur	2210	stejar închis	RAL 1015	fildeș deschis
505	pin roșiatic	P43	stejar rustic	A-3	stejar deschis	RAL 7001	gri argint
515	cireș închis	603	arin	109	stejar mediu-închis	RAL 7004	gri semnal
513	limba	84	frasin	138	stejar natur deschis	RAL 7015	gri ardezie
574	makore	510	cireș deschis	2201	stejar natur închis	RAL 7016	gri antracit
583	mahon închis	1349	cireș roșiatic	603	arin	RAL 7021	gri negru
556	mahon mediu-închis	7035	gri deschis RAL 7035	426	frasin maro	RAL 7035	gri deschis
520	masonia	213	mahon	84	frasin	RAL 7038	gri agat
525	gri mediu	581	mahon roșiatic	425	frasin natur	RAL 7040	window grey
575	nuc maro mediu	219	nuc închis	428	molid antic	RAL 7045	telegrey
573	maro căprioară	208	nuc mediu-închis	622	cireș	RAL 7046	telegrey II
600	negru	600	negru	632	cireș mediu-închis	RAL 9001	alb crem
587	maro negru	216	teak închis	1349	cireș roșiatic	RAL 9002	alb-gri
591	alb	701	transparent	1029	larice	RAL 9010	alb curat
578	wenge	591	alb	118	limba deschis	RAL 9016	alb bianco
10005302000		10005302100		10005302200		10005302300	



FOREST HUNGARY Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Hock Janos u. 90/a

ROMANIA
Tel.:+40 745 654 896
E-mail: foresthungary.ro@gmail.com
foresteu.com